

DESAFIO QA – DBSELLER

Análise, Evidências, BDD e Estratégia de Testes

Candidato: Silvio Rodrigues Vieira Filho

Sistema analisado: OrangeHRM Demo

URL: <https://opensource-demo.orangehrmlive.com/>

Versão observada: OrangeHRM OS 5.9

Data da análise: 06/10/2026

1. Objetivo

Este documento apresenta a análise funcional e a estratégia de testes realizadas no sistema OrangeHRM Demo, considerando o cenário proposto para o processo seletivo da DBseller.

O objetivo principal foi compreender o fluxo atual do módulo **Recruitment**, identificar funcionalidades existentes, avaliar os critérios de aceitação propostos para a nova funcionalidade de conversão de candidatos em colaboradores e definir cenários de testes prioritários.

Também foram consideradas as limitações do ambiente compartilhado, principalmente em relação à disponibilidade de dados para execução dos cenários.

Os testes foram realizados utilizando dados disponíveis no ambiente de demonstração e sem realizar alterações desnecessárias que pudessem impactar outros usuários.

2. Ambiente de Testes

Sistema: OrangeHRM Demo

Módulo principal: Recruitment

Ambiente: Ambiente público de demonstração

Versão exibida: OrangeHRM OS 5.9

Navegador: Google Chrome

Tipo de teste: Teste funcional exploratório e análise de requisitos

Observação

Por se tratar de um ambiente compartilhado de demonstração, os dados podem sofrer alterações durante a execução dos testes.

Portanto, os resultados apresentados representam o estado do ambiente no momento da análise.

3. Fluxo Atual Observado – Recruitment

Durante a exploração do módulo Recruitment, foram identificadas as seguintes áreas:

- Candidates
 - Vacancies
 - Filtros de pesquisa
 - Consulta de candidatos
 - Visualização do perfil do candidato
 - Histórico do candidato
 - Exclusão de candidatos
 - Seleção múltipla de registros
 - Paginação
 - Consulta de vagas
-

4. Candidates

Na tela de **Candidates** foram identificados os seguintes filtros:

- Job Title
- Vacancy
- Hiring Manager
- Status
- Candidate Name
- Keywords
- Date of Application
- Method of Application

Também foram identificadas as ações:

- Search
- Reset
- Visualização do candidato
- Exclusão do candidato
- Download, quando disponível
- Seleção individual por checkbox

- Seleção múltipla
- Delete Selected

A tela apresentou registros paginados e informações relacionadas às candidaturas.

5. Estratégia de Teste – Filtros da Tela Candidates

Para validar os filtros da tela Candidates, a estratégia adotada foi realizar inicialmente uma pesquisa **sem nenhum filtro preenchido**.

Essa etapa permite identificar os registros disponíveis no ambiente e, posteriormente, utilizar valores que realmente existam na tabela para validar o comportamento dos filtros.

Essa abordagem evita utilizar dados inexistentes e interpretar um resultado **0 Records Found** como uma possível falha funcional.

5.1 Cenário – Pesquisa sem filtros

Objetivo

Validar o comportamento da tela Candidates quando nenhuma condição de pesquisa é informada.

Passos

1. Acessar **Recruitment**.
2. Acessar **Candidates**.
3. Manter todos os campos de pesquisa vazios.
4. Clicar em **Search**.
5. Verificar os registros apresentados.

Resultado esperado

O sistema deve apresentar os candidatos disponíveis no ambiente sem aplicar filtros específicos.

Evidência

E08 – Candidates sem filtros preenchidos.

O print deve mostrar:

- Todos os filtros vazios;
 - Botão Search;
 - Resultados apresentados;
 - Quantidade de registros, quando disponível.
-

6. Identificação dos Dados Existentes

Após a execução da pesquisa sem filtros, os registros apresentados na tabela devem ser analisados.

Os valores utilizados nos cenários seguintes devem ser retirados dos próprios registros existentes no ambiente.

Campos observados

- Candidate
- Vacancy
- Hiring Manager
- Date of Application
- Status
- Method of Application

Regra para os dados utilizados

Os valores dos filtros devem ser preenchidos utilizando dados existentes na tabela sempre que houver massa disponível.

Durante a análise, foi identificado que o campo **Hiring Manager** apresenta opções no filtro que não possuem registros correspondentes na tabela de Candidates no momento da execução.

Exemplo:

Campo	Valor utilizado
Candidate Name	Valor existente na tabela

Vacancy	Valor existente na tabela
Hiring Manager	Não foi possível validar positivamente, pois as opções disponíveis no filtro não possuem registros correspondentes na tabela
Status	Valor existente na tabela
Method of Application	Online ou Manual

Observação: A ausência de massa para o campo Hiring Manager foi registrada como limitação do ambiente, não sendo considerada automaticamente um defeito funcional.

Evidência

E09 – Registro utilizado como massa para os testes de filtro.

Problema de massa identificado – Hiring Manager

Durante a validação dos filtros, foi identificado que o campo **Hiring Manager** apresenta duas opções disponíveis para seleção. Entretanto, ao consultar a tabela de Candidates, não foram encontrados registros associados a essas opções.

Dessa forma, não foi possível realizar uma validação positiva do filtro **Hiring Manager**, pois não existe massa correspondente disponível no momento da execução.

Classificação: Limitação de massa de teste.

Impacto: Impede a validação positiva do filtro Hiring Manager.

Não classificado como defeito, pois não há evidência suficiente para afirmar que o comportamento do filtro esteja incorreto.

7. Cenário – Pesquisa utilizando dados existentes

Objetivo

Validar se a aplicação retorna corretamente os registros quando os filtros são preenchidos com valores existentes.

Passos

1. Acessar Candidates.
2. Selecionar um valor existente para um dos filtros.
3. Preencher os demais campos necessários utilizando dados existentes.
4. Clicar em Search.
5. Validar os resultados apresentados.

Resultado esperado

O sistema deve apresentar somente registros compatíveis com os critérios informados.

Evidência

E10 – Filtros preenchidos com valores existentes e resultado da pesquisa.

8. Cenário – Method of Application = Online

Objetivo

Validar o filtro **Method of Application** utilizando a opção **Online**.

Pré-condição

Deve existir pelo menos um candidato na tabela com o método de aplicação **Online**.

Passos

1. Acessar Candidates.
2. Manter os demais filtros vazios.
3. Selecionar **Online** em Method of Application.
4. Clicar em Search.
5. Analisar os registros retornados.

Resultado esperado

O sistema deve apresentar somente candidatos cujo método de aplicação seja **Online**.

Resultado da execução

Após selecionar **Online** e clicar em **Search**, o sistema apresentou **0 Records Found**.

Durante a análise da massa disponível, não foram identificados candidatos com o método de aplicação **Online**. Dessa forma, não foi possível validar positivamente o comportamento do filtro.

Classificação: Limitação de massa de teste.

Status: BLOCKED.

Evidência

E11 – Method of Application = Online.

O print deve apresentar:

- Campo Method of Application preenchido com **Online**;
- Botão Search;

- Resultados retornados;
 - Quantidade de registros.
-

9. Cenário – Method of Application = Manual

Objetivo

Validar o filtro **Method of Application** utilizando a opção **Manual**.

Pré-condição

Deve existir pelo menos um candidato na tabela com o método de aplicação **Manual**.

Passos

1. Acessar Candidates.
2. Manter os demais filtros vazios.
3. Selecionar **Manual** em Method of Application.
4. Clicar em Search.
5. Analisar os registros retornados.

Resultado esperado

O sistema deve apresentar somente candidatos cujo método de aplicação seja **Manual**.

Evidência

E12 – Method of Application = Manual.

O print deve apresentar:

- Campo Method of Application preenchido com **Manual**;
 - Botão Search;
 - Resultados retornados;
 - Quantidade de registros.
-

Validação realizada: Após selecionar **Manual** e clicar em **Search**, a aplicação apresentou os registros correspondentes ao filtro, permitindo verificar o funcionamento da pesquisa.

Status: PASS.

10. Cenário – Combinação de Filtros

Objetivo

Validar o comportamento da pesquisa quando mais de um filtro é utilizado simultaneamente.

Dados

Os valores devem ser selecionados a partir dos registros existentes no ambiente.

Campo	Valor
Candidate Name	Valor existente
Vacancy	Valor existente
Status	Valor existente
Method of Application	manual

Passos

1. Preencher os filtros com valores existentes.
2. Clicar em Search.
3. Validar os resultados.
4. Comparar os resultados com os critérios utilizados.

Resultado esperado

O sistema deve retornar somente registros que atendam aos critérios selecionados.

Evidência

E13 – Combinação de filtros.

11. Cenário – Reset dos Filtros

Objetivo

Validar a funcionalidade de limpeza dos filtros.

Passos

1. Preencher um ou mais filtros.
2. Clicar em Search.
3. Validar o resultado.
4. Clicar em Reset.
5. Verificar os campos.

Resultado esperado

Todos os filtros devem retornar ao estado inicial.

Evidência

E14 – Reset dos filtros.

12. Cenário – Pesquisa sem Resultado

Objetivo

Validar o comportamento da aplicação quando nenhum registro corresponde aos critérios informados.

Passos

1. Informar um critério que não possua correspondência nos registros.
2. Clicar em Search.
3. Verificar o resultado.

Resultado esperado

O sistema deve apresentar:

0 Records Found

Nenhum registro incompatível com os filtros deve ser apresentado.

Evidência

E15 – Pesquisa sem resultados.

13. Status das Candidaturas

Durante a exploração foram encontrados diferentes status, entre eles:

- Application Initiated
- Shortlisted
- Rejected
- Interview Failed
- Interview Scheduled

Também foi realizada uma pesquisa utilizando:

Status = Hired

O resultado apresentado pelo sistema foi:

0 Records Found

Evidência E07

Cenário: Pesquisa de candidatos com status Hired.

Resultado: Nenhum candidato com status Hired estava disponível no ambiente no momento da execução.

Classificação: Bloqueio de execução por ausência de massa de teste.

Esse resultado não foi considerado um defeito, pois não existe evidência suficiente para afirmar que o comportamento seja incorreto. Trata-se de uma limitação do ambiente de demonstração.

14. Perfil do Candidato

Durante a análise foi acessado o perfil de um candidato existente.

Foram observados campos como:

- Nome
- Nome do meio
- Sobrenome
- Job Vacancy
- E-mail
- Contact Number
- Resume
- Keywords
- Date of Application
- Notes
- Consent to keep data

O sistema também apresenta uma seção de histórico do candidato.

Candidate History

Foram observados registros relacionados a:

- Adição do candidato;
- Associação do candidato a uma vaga;
- Alteração do estágio/status da candidatura.

Esse histórico demonstra que o sistema possui mecanismos de rastreabilidade das ações realizadas sobre a candidatura.

15. Consentimento para Retenção de Dados

No cadastro do candidato foi identificado o campo:

Consent to keep data

A existência desse campo é relevante para o critério de aceitação CA05.

Entretanto, durante a análise não foi possível validar o comportamento completo da conversão, pois a funcionalidade proposta não pôde ser executada no ambiente com os dados disponíveis.

Portanto, esse critério permanece como **não validado**.

16. Vacancies

Na área de Vacancies foram identificados:

- Job Title
- Vacancy
- Hiring Manager
- Status
- Search
- Reset
- Add

Foram encontrados **10 Records Found** no momento da análise.

Entre as vagas observadas estavam:

- Junior Account Assistant
- Payroll Administrator
- QA Vacancy 108089
- QA Vacancy 719423
- QA Vacancy 905999
- Sales Representative
- Senior QA Lead
- Senior Support Specialist
- Software Engineer
- test

Também foi observado que alguns registros apresentam o Hiring Manager como:

(Deleted)

Essa informação foi registrada como uma observação de integridade dos dados, porém não foi classificada como defeito sem uma confirmação do comportamento esperado.

17. Análise dos Critérios de Aceitação

CA01 – Conversão somente de candidatura Hired

Critério: Somente uma candidatura com status Hired pode ser transformada em colaborador.

Resultado da análise

Não foi possível executar a conversão.

Ao utilizar o filtro Status = Hired, o sistema apresentou:

0 Records Found

Status: Não validado – bloqueado por ausência de massa de teste.

CA02 – Gestor autorizado pode converter qualquer status

Critério: Um gestor autorizado pode realizar a conversão diretamente, independentemente do status atual da candidatura.

Resultado da análise

Não foi possível validar.

É necessário confirmar:

- Qual perfil possui essa autorização;
- Onde a ação de conversão é disponibilizada;
- Se a conversão realmente pode ocorrer independentemente do status;
- Se CA02 representa uma exceção ao CA01.

Status: Não validado.

CA03 – Criação do colaborador no PIM

Critério: A conversão deve criar um colaborador ativo no PIM e disponibilizá-lo no Directory, preservando nome, e-mail, vaga e cargo.

Resultado da análise

Não foi possível executar a conversão.

Consequentemente, não foi possível validar:

- Criação do Employee;
- Status ativo;
- Disponibilidade no Directory;
- Preservação do nome;
- Preservação do e-mail;
- Preservação da vaga;
- Preservação do cargo.

Status: Não validado.

CA04 – Employee Id e rastreabilidade

Critério: O Employee Id deve ser único e também reutilizar o identificador da candidatura para permitir rastreabilidade.

Resultado da análise

Não foi possível validar devido à indisponibilidade da execução da conversão.

Também é necessário esclarecer se o identificador da candidatura deve ser exatamente igual ao Employee Id ou se deve ser armazenado em um campo específico de referência.

Status: Não validado.

CA05 – Consentimento para retenção

Critério: Uma candidatura sem consentimento deve permanecer disponível para conversão, mas seus dados pessoais não podem ser retidos sem consentimento.

Resultado da análise

Foi identificado o campo de consentimento no cadastro do candidato.

Entretanto, não foi possível validar o comportamento durante a conversão.

Status: Parcialmente analisado / não validado.

CA06 – Dados obrigatórios ausentes

Critério: Quando houver dados obrigatórios ausentes, a conversão deve ser bloqueada com mensagem clara e nenhum colaborador parcial deve ser criado.

Resultado da análise

Não foi possível executar a conversão para verificar:

- Quais campos são obrigatórios;
- Mensagem apresentada;
- Bloqueio da operação;
- Ausência de registros parciais no PIM.

Status: Não validado.

CA07 – Idempotência e prevenção de duplicidade

Critério: Repetir a ação, atualizar a página ou realizar uma nova tentativa após falha não deve criar colaboradores duplicados.

Resultado da análise

Não foi possível validar devido à indisponibilidade da funcionalidade de conversão no ambiente.

Status: Não validado.

18. Contradição Identificada nos Critérios

Foi identificada uma inconsistência que deve ser esclarecida antes da implementação.

O CA01 informa que somente uma candidatura com status **Hired** pode ser transformada em colaborador.

Por outro lado, o CA02 informa que um gestor autorizado pode realizar a conversão diretamente de qualquer status.

Pergunta de refinamento

A conversão deve ser permitida somente quando a candidatura estiver com status **Hired**, ou um gestor autorizado poderá realizar a conversão independentemente do status atual?

Caso o CA02 seja uma exceção ao CA01:

- Quais perfis possuem essa permissão?
 - A ação deve ficar disponível para todos os status?
 - O sistema deve registrar que a conversão foi realizada por um gestor?
 - A conversão por um gestor deve alterar automaticamente o status da candidatura?
-

19. Perguntas de Refinamento

1. Qual é o status oficial que representa uma candidatura aprovada?
 2. CA02 é uma exceção ao CA01?
 3. Quais perfis de usuário podem realizar a conversão?
 4. Qual identificador da candidatura deve ser reutilizado no Employee Id?
 5. O Employee Id deve ser exatamente igual ao identificador da candidatura?
 6. Quais campos são obrigatórios para a criação do colaborador?
 7. Como deve funcionar a conversão quando o candidato não possui consentimento para retenção de dados?
 8. Quais dados pessoais devem ser descartados quando não existe consentimento?
 9. O sistema deve apresentar uma confirmação antes da conversão?
 10. Após a conversão, o status da candidatura deve ser alterado automaticamente?
 11. O candidato original deve permanecer disponível no Recruitment?
 12. Como deve ser registrada a relação entre candidatura, vaga e colaborador?
 13. O que deve acontecer caso a criação do funcionário seja realizada, mas a atualização da candidatura falhe?
 14. Como o sistema deve tratar uma segunda tentativa de conversão?
 15. Deve existir uma mensagem específica quando o candidato já tiver sido convertido?
-

20. Cenários de Teste Priorizados

Alta prioridade

TC01 – Converter candidatura Hired

Pré-condição: Existir uma candidatura com status Hired.

Passos:

1. Acessar Recruitment.

2. Acessar Candidates.
3. Localizar uma candidatura Hired.
4. Abrir a candidatura.
5. Executar a conversão.
6. Acessar PIM.
7. Localizar o colaborador criado.

Resultado esperado:

Um único colaborador ativo deve ser criado no PIM, mantendo os dados definidos no requisito.

TC02 – Impedir conversão de candidatura não Hired

Pré-condição: Existir candidatura com status diferente de Hired e usuário sem permissão especial.

Resultado esperado:

A opção de conversão deve estar indisponível ou o sistema deve impedir a operação com mensagem clara.

TC03 – Conversão por gestor autorizado

Pré-condição: Usuário possuir permissão de gestor.

Resultado esperado:

O gestor deve conseguir realizar a conversão conforme a regra definida no CA02.

TC04 – Preservação dos dados

Validar:

- Nome;
- E-mail;
- Vaga;
- Cargo;
- Identificador da candidatura.

Resultado esperado:

As informações devem ser mantidas corretamente durante a conversão.

TC05 – Dados obrigatórios ausentes

Pré-condição: Candidatura sem um dado obrigatório.

Resultado esperado:

A conversão deve ser bloqueada e nenhuma informação parcial deve ser criada no PIM.

TC06 – Candidatura sem consentimento

Pré-condição: Candidato sem consentimento para retenção.

Resultado esperado:

A conversão deve seguir a regra definida no CA05, sem retenção indevida de dados pessoais.

TC07 – Repetição da conversão

Passos:

1. Converter candidato.
2. Atualizar a página.
3. Tentar realizar a conversão novamente.

Resultado esperado:

O sistema não deve criar um segundo colaborador.

TC08 – Falha durante conversão

Resultado esperado:

O sistema deve apresentar mensagem clara e não deixar registros parcialmente criados.

21. Cenários BDD – Gherkin

Os cenários abaixo foram estruturados utilizando BDD (Behavior Driven Development), com sintaxe Gherkin, transformando os critérios de aceitação em comportamentos verificáveis.

Funcionalidade: Conversão de candidatura em colaborador

Cenário 01 – Converter candidatura com status Hired

Funcionalidade: Conversão de candidatura em colaborador

Cenário: Converter candidatura com status Hired

Dado que exista uma candidatura com status "Hired"

E que a candidatura possua os dados obrigatórios preenchidos

Quando o usuário autorizado solicitar a conversão da candidatura

Então o sistema deve criar um colaborador ativo no PIM

E deve manter o nome do candidato

E deve manter o e-mail do candidato

E deve manter a relação com a vaga original

E deve manter a relação com a candidatura original

Cenário 02 – Impedir conversão de candidatura não Hired

Cenário: Impedir conversão de candidatura que não esteja como Hired

Dado que exista uma candidatura com status "Shortlisted"

E que o usuário não possua uma permissão especial de conversão

Quando o usuário tentar converter a candidatura em colaborador

Então o sistema deve impedir a conversão

E nenhum colaborador deve ser criado no PIM

E o sistema deve apresentar uma mensagem informando o motivo do bloqueio

Cenário 03 – Gestor autorizado converter candidatura

Cenário: Gestor autorizado converter candidatura independentemente do status

Dado que exista uma candidatura com status diferente de "Hired"

E que o usuário seja um gestor autorizado

Quando o gestor solicitar a conversão da candidatura

Então o sistema deve permitir a conversão

E deve criar um colaborador no PIM

E deve manter a rastreabilidade com a candidatura original

Observação: Este cenário depende da confirmação da regra de negócio, pois existe uma possível divergência entre CA01 e CA02.

Cenário 04 – Bloquear conversão quando houver dados obrigatórios ausentes

Cenário: Impedir conversão quando houver dados obrigatórios ausentes

Dado que exista uma candidatura elegível para conversão

E que um dos dados obrigatórios não esteja preenchido

Quando o usuário solicitar a conversão

Então o sistema deve impedir a operação

E deve apresentar uma mensagem clara informando o dado obrigatório ausente

E nenhum colaborador parcial deve ser criado no PIM

Cenário 05 – Candidatura sem consentimento para retenção

Cenário: Converter candidatura sem consentimento para retenção de dados

Dado que exista uma candidatura elegível para conversão

E que o candidato não tenha fornecido consentimento para retenção de dados

Quando o usuário autorizado solicitar a conversão

Então o sistema deve aplicar a regra de retenção definida pelo negócio

E não deve manter dados pessoais que não possam ser armazenados sem consentimento

E a relação necessária para rastreabilidade deve ser preservada conforme a regra definida

Observação: O comportamento exato precisa ser refinado com o negócio antes da implementação.

Cenário 06 – Não criar colaborador duplicado

Cenário: Impedir criação de colaborador duplicado

Dado que uma candidatura já tenha sido convertida em colaborador

Quando o usuário tentar realizar novamente a conversão

Então o sistema não deve criar um segundo colaborador

E deve informar que a candidatura já foi convertida

E o colaborador existente deve permanecer único no PIM

Cenário 07 – Repetir a operação após atualização da página

Cenário: Impedir duplicidade após atualização da página

Dado que uma candidatura tenha sido convertida em colaborador

Quando o usuário atualizar a página

E tentar realizar novamente a conversão

Então o sistema não deve criar outro colaborador

E deve manter apenas um colaborador relacionado à candidatura

Cenário 08 – Falha durante a conversão

Cenário: Impedir criação parcial após falha na conversão

Dado que exista uma candidatura elegível para conversão

Quando ocorrer uma falha durante o processo de conversão

Então o sistema deve informar que a operação não foi concluída

E não deve criar um colaborador parcialmente

E a candidatura deve permanecer consistente

E o usuário deve poder identificar que a conversão não foi concluída

Cenário 09 – Preservar identificador da candidatura

Cenário: Manter rastreabilidade entre candidatura e colaborador

Dado que exista uma candidatura elegível para conversão

Quando a candidatura for convertida em colaborador

Então o sistema deve criar um Employee Id único

E deve manter o identificador da candidatura para rastreabilidade

E deve ser possível relacionar o colaborador à candidatura original

22. Cenários BDD – Consulta de Candidates

Cenário 10 – Pesquisa sem filtros

Funcionalidade: Consulta de candidatos

Cenário: Consultar candidatos sem utilizar filtros

Dado que o usuário esteja na tela de Candidates

Quando clicar em "Search" sem preencher os filtros

Então o sistema deve apresentar os candidatos disponíveis

E não deve aplicar critérios específicos de filtragem

Cenário 11 – Pesquisar candidato utilizando dados existentes

Cenário: Pesquisar candidato utilizando um valor existente

Dado que o usuário esteja na tela de Candidates

E exista um candidato cadastrado

Quando o usuário informar um valor existente no filtro "Candidate Name"

E clicar em "Search"

Então o sistema deve apresentar os registros correspondentes

E os resultados devem ser compatíveis com o valor pesquisado

Cenário 12 – Filtrar por Method of Application Online

Cenário: Filtrar candidatos pelo método de aplicação Online

Dado que o usuário esteja na tela de Candidates

E exista pelo menos um candidato com Method of Application "Online"

Quando selecionar "Online" no campo "Method of Application"

E clicar em "Search"

Então o sistema deve apresentar somente candidatos com Method of Application "Online"

Cenário 13 – Filtrar por Method of Application Manual

Cenário: Filtrar candidatos pelo método de aplicação Manual

Dado que o usuário esteja na tela de Candidates

E exista pelo menos um candidato com Method of Application "Manual"

Quando selecionar "Manual" no campo "Method of Application"

E clicar em "Search"

Então o sistema deve apresentar somente candidatos com Method of Application "Manual"

Cenário 14 – Combinação de filtros

Cenário: Pesquisar candidatos utilizando múltiplos filtros

Dado que o usuário esteja na tela de Candidates

E os valores utilizados existam nos registros disponíveis

Quando preencher mais de um filtro

E clicar em "Search"

Então o sistema deve apresentar somente os candidatos compatíveis com os critérios informados

Cenário 15 – Pesquisa sem resultados

Cenário: Realizar pesquisa sem encontrar candidatos

Dado que o usuário esteja na tela de Candidates

Quando realizar uma pesquisa que não possua registros correspondentes

Então o sistema deve apresentar "0 Records Found"

E não deve apresentar registros incompatíveis com os filtros informados

Cenário 16 – Limpar filtros

Cenário: Limpar filtros de pesquisa

Dado que existam filtros preenchidos na tela de Candidates

Quando o usuário clicar em "Reset"

Então os filtros devem ser limpos

E a tela deve retornar ao estado inicial da pesquisa

23. Priorização dos Cenários BDD

Cenário	Prioridade	Critério
Conversão de candidatura Hired	Alta	CA01 / CA03
Bloqueio de candidatura não Hired	Alta	CA01
Conversão por gestor autorizado	Alta	CA02

Dados obrigatórios ausentes	Alta	CA06
Consentimento de dados	Alta	CA05
Prevenção de duplicidade	Alta	CA07
Falha durante conversão	Alta	CA06 / CA07
Rastreabilidade	Alta	CA04
Pesquisa sem filtros	Média	Regressão
Pesquisa por candidato	Média	Regressão
Method of Application – Online	Alta	Regressão
Method of Application – Manual	Alta	Regressão
Combinação de filtros	Média	Regressão
Filtro por status	Alta	Regressão
Pesquisa sem resultado	Média	Regressão
Reset dos filtros	Média	Regressão

24. Investigação – Timesheet

Objetivo

Investigar o possível problema em que a lista de Timesheets apresenta informações diferentes das informações apresentadas no detalhe de um registro.

O objetivo é determinar se existe uma inconsistência funcional, de dados, filtro, integração ou apenas uma diferença de apresentação.

25. Pré-condições

Para a investigação devem ser utilizados registros disponíveis no ambiente de demonstração.

Devem ser considerados:

- Timesheets submetidos;
 - Timesheets sem entradas;
 - Diferentes períodos;
 - Diferentes status;
 - Registros com histórico;
 - Diferentes páginas da listagem.
-

26. Cenários de Investigação

TS01 – Comparação entre lista e detalhe

Selecionar um Timesheet na lista e comparar:

- Período;
- Status;
- Total de horas;
- Entradas;
- Informações apresentadas no detalhe.

Resultado esperado:

As informações da lista devem ser coerentes com as informações do detalhe.

TS02 – Timesheet sem entradas

Localizar um período sem registros de horas.

Resultado esperado:

O sistema deve apresentar corretamente o estado vazio e não indicar informações inconsistentes.

TS03 – Filtros

Aplicar filtros de período/status.

Resultado esperado:

A lista deve apresentar somente os registros correspondentes aos filtros.

TS04 – Paginação

Navegar entre páginas e validar se os registros permanecem consistentes.

TS05 – Atualização da página

Atualizar a página após abrir um Timesheet.

Resultado esperado:

As informações devem permanecer consistentes.

TS06 – Navegação voltar/avançar

Utilizar os comandos de navegação do navegador.

Resultado esperado:

O sistema deve manter o contexto correto do registro e do período.

TS07 – Limites de período

Validar mudança entre semanas/meses.

Resultado esperado:

O período apresentado na lista e no detalhe deve ser o mesmo.

27. Classificação do Resultado da Investigação

O comportamento deverá ser classificado em uma das categorias:

- Reproduzível;
- Intermitente;
- Inconclusivo;
- Bloqueado.

Caso seja identificado um defeito, deverão ser registrados:

- Título;
- Ambiente;
- Dados utilizados;
- Pré-condições;
- Passos para reprodução;
- Resultado esperado;
- Resultado atual;
- Impacto;
- Severidade;
- Prioridade;
- Evidências.

Também deve ser separado:

Fato: comportamento efetivamente observado.

Hipótese: possível causa do problema.

Próximas verificações: testes necessários para confirmar a causa.

28. Estratégia de Regressão – Recruitment

A regressão deverá priorizar os fluxos mais críticos do módulo Recruitment.

Alta prioridade

- Acesso ao Recruitment;
- Consulta de candidatos;
- Pesquisa por candidato;
- Filtro por status;
- Method of Application – Online;
- Method of Application – Manual;
- Abertura do perfil;
- Alteração de informações;
- Consulta do histórico;
- Fluxo de candidatura;
- Consulta de vagas.

Média prioridade

- Filtros adicionais;
 - Paginação;
 - Reset;
 - Seleção múltipla;
 - Exclusão;
 - Consulta de vagas.
-

29. Automação

Para a automação será utilizado o **Playwright**.

A escolha do Playwright está relacionada à possibilidade de automatizar fluxos web utilizando locators, assertions, screenshots e relatórios de execução.

A automação deverá contemplar pelo menos dois cenários significativos.

Cenário automatizado 1 – Login

Validar acesso utilizando credenciais válidas.

Resultado esperado:

O usuário deve acessar o sistema corretamente e visualizar a página inicial.

Cenário automatizado 2 – Consulta de Candidates

Automatizar um fluxo significativo do módulo Recruitment:

1. Acessar Recruitment;
 2. Acessar Candidates;
 3. Aplicar um filtro;
 4. Executar a pesquisa;
 5. Validar o resultado apresentado.
-

Cenário automatizado 3 – Method of Application

Como cenário adicional, será automatizado o filtro **Method of Application**, priorizando uma das opções disponíveis no ambiente.

Manual

1. Acessar Candidates;
2. Selecionar Manual;
3. Executar Search;
4. Validar os resultados.

A opção utilizada na automação deverá possuir massa de teste disponível no ambiente.

30. Cenários Negativos para Automação

Também deverão ser considerados cenários negativos ou de fronteira:

- Campo obrigatório não preenchido;
 - E-mail inválido;
 - Arquivo de currículo ausente;
 - Extensão de arquivo não permitida;
 - Arquivo acima do tamanho permitido;
 - Pesquisa sem resultados;
 - Filtro sem registros correspondentes.
-

31. Evidências da Automação

A execução deverá gerar evidências suficientes para demonstrar os resultados.

Podem ser utilizados:

- Screenshots;
- Playwright HTML Report;
- Resultado do terminal;
- Trace em caso de falha;
- Evidências organizadas por cenário.

As evidências devem utilizar dados sintéticos e não devem expor informações pessoais reais.

32. Evidências do Teste

As seguintes evidências devem ser anexadas ao documento:

E01 – Tela de Candidates

Evidência 1 – Pesquisa sem filtros

Objetivo: Evidenciar os filtros disponíveis e a estrutura da tela.

The screenshot displays the OrangeHRM Recruitment interface. On the left is a sidebar menu with options: Search, Admin, PIM, Leave, Time, Recruitment (highlighted), My Info, Performance, Dashboard, Directory, Maintenance, Claim, and Buzz. The main content area is titled 'Recruitment' and has tabs for 'Candidates' and 'Vacancies'. The 'Candidates' tab is active, showing a search form with the following fields: Job Title, Vacancy, Hiring Manager, Status, Candidate Name, Keywords, Date of Application, and Method of Application. Each field has a dropdown menu or a text input. Below the search form are 'Reset' and 'Search' buttons. At the bottom, a green '+ Add' button is visible, and a message states '(71) Records Found'. The browser's address bar shows the URL 'opensource-demo.orangehrmlive.com/web/index.php/recruitment/viewCandidates'.

Comportamento observado:

Foi executada uma pesquisa com todos os campos vazios. O sistema permite realizar a busca e apresenta os registros disponíveis.

Sugestão de melhoria:

Exibir uma mensagem orientando o preenchimento de pelo menos um critério ou desabilitar o botão **Search** quando nenhum filtro estiver informado. Isso pode ajudar a evitar consultas desnecessárias em cenários com grande volume de dados.

Classificação: Oportunidade de melhoria.

Prioridade: Média.

The screenshot displays the OrangeHRM Recruitment interface. On the left is a sidebar with navigation links: Search, Admin, PIM, Leave, Time, Recruitment (highlighted), My Info, Performance, Dashboard, Directory, Maintenance, Claim, and Buzz. The main content area is titled 'Recruitment' and has tabs for 'Candidates' and 'Vacancies'. Below the tabs are several filter fields: 'Payroll Administrator' (dropdown), two '-- Select --' dropdowns, 'Candidate Name' (text input with 'Tanmay Anderson O'Keefe'), 'Keywords' (text input with placeholder 'Enter comma separated words...'), 'Date of Application' (date range picker with '2024-29-03' and 'To'), and 'Method of Application' (dropdown with 'Manual'). There are 'Reset' and 'Search' buttons. Below the filters is a '+ Add' button and a message '(1) Record Found'. A table shows the results:

☐	Vacancy	Candidate	Hiring Manager	Date of Application	Status	Actions
☐	Payroll Administrator	Tanmay Anderson O'Keefe	aaa[[]][*] akhil user	2024-29-03	Application Initiated	

Evidência 2 – Pesquisa utilizando filtros preenchidos

Comportamento observado:

Após o preenchimento dos campos de filtro com valores disponíveis na tabela, foi acionado o botão **Search**. O sistema realizou a pesquisa e apresentou os registros correspondentes aos critérios informados.

Resultado: O filtro funcionou conforme esperado, apresentando o resultado de acordo com os parâmetros preenchidos.

Classificação: Comportamento esperado.

Status: PASS.

E02 – Lista de candidatos

Evidenciar registros, status e ações disponíveis.

Candidates						?		
Vacancies								
☐	Senior QA Lead	John Doe	(Deleted)	2024-06-02	Shortlisted			
☐	Senior QA Lead	John Doe	(Deleted)	2024-06-02	Shortlisted			
☐	Senior QA Lead	John Doe	(Deleted)	2024-06-02	Shortlisted			
☐	Senior QA Lead	John Doe	(Deleted)	2024-06-02	Shortlisted			
☐	Senior QA Lead	John Doe	(Deleted)	2024-06-02	Shortlisted			
☐	Senior QA Lead	John Doe	(Deleted)	2024-06-02	Shortlisted			
☐	Senior QA Lead	John Doe	(Deleted)	2024-06-02	Rejected			
☐	Senior QA Lead	John Doe	(Deleted)	2024-06-02	Shortlisted			
☐	Manu K M	(Deleted)	2024-06-02					
☐	Manu K M	(Deleted)	2024-06-02					
☐	Manu K M	(Deleted)	2024-06-02					
☐	madhav m	(Deleted)	2024-06-02					
☐	madhav m	(Deleted)	2024-06-02					

Evidência: Tela de Candidates contendo os registros disponíveis na tabela, incluindo informações de Vacancy, Candidate, Hiring Manager, Date of Application, Status e Actions.


Comportamento observado: A aplicação apresentou corretamente a lista de candidatos cadastrados no ambiente, permitindo visualizar os dados das candidaturas, seus respectivos status e as ações disponíveis para cada registro.

Resultado: A listagem de candidatos foi apresentada corretamente.

Status: PASS.

E03 – Paginação

Evidenciar navegação entre páginas de candidatos.



The screenshot shows a web application interface for managing candidates. At the top, there are two tabs: 'Candidates' (active) and 'Vacancies'. A table lists ten candidates with columns for selection, role, name, status, date, and status. Each row has a checkbox, a role, a name, a status (all '(Deleted)'), a date, and a status. To the right of each row are three icons: an eye, a trash can, and a download arrow. At the bottom right, there are pagination controls: a left arrow, the number '1', and the number '2'.

	Role	Name	Status	Date	Status	Actions
☐	Sales Representative	Charles Haywire	(Deleted)	2022-15-07	Interview Failed	Eye, Trash, Download
☐	Software Engineer	Jennifer Clinton	(Deleted)	2022-12-07	Rejected	Eye, Trash, Download
☐	Senior Support Specialist	Chris Harris	(Deleted)	2022-11-07	Interview Failed	Eye, Trash, Download
☐	Senior QA Lead	Peter Smith	(Deleted)	2022-11-07	Rejected	Eye, Trash, Download
☐	Sales Representative	Jo Denton	(Deleted)	2022-08-07	Application Initiated	Eye, Trash, Download
☐	Senior QA Lead	Joe Root	(Deleted)	2022-05-07	Shortlisted	Eye, Trash, Download
☐	Senior QA Lead	Martine Tennat	(Deleted)	2022-20-06	Interview Scheduled	Eye, Trash, Download
☐	Software Engineer	Phil Hughes	(Deleted)	2022-08-06	Shortlisted	Eye, Trash, Download
☐		Joshua Malfoy	(Deleted)	2022-10-05		Eye, Trash, Download

Para facilitar a visualização providenciei um video só clicar no link abaixo:

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1U8eghwklyp7stzyr96Old7d8Kyo-aluX>

Evidência: Tela de Candidates com a navegação entre as páginas de resultados.


Comportamento observado: Foi realizada a navegação entre as páginas disponíveis na lista de Candidates. A aplicação permitiu avançar entre as páginas e apresentou os registros correspondentes à página selecionada.

Resultado: A paginação funcionou conforme esperado, permitindo a navegação entre os registros disponíveis.

Status: PASS.

E04 – Seleção múltipla

Evidenciar a seleção de dois ou mais candidatos e o botão Delete Selected.



Evidência: Tela de Candidates com dois ou mais candidatos selecionados simultaneamente por meio dos checkboxes.

Comportamento observado: Foram selecionados múltiplos candidatos na lista. A aplicação permitiu a seleção simultânea dos registros e disponibilizou a opção **Delete Selected** para execução de uma ação em lote.

Resultado: A seleção múltipla funcionou conforme esperado.

Status: PASS.

E05 – Perfil do candidato

Evidenciar os dados do candidato, consentimento e Candidate History.

orangeHRM

Search

Admin

PIM

Leave

Time

Recruitment

My Info

Performance

Dashboard

Directory

Maintenance

Claim

Buzz

Recruitment

Upgrade

manda user

Candidates

Vacancies

-- Select --

Reset

Search

+ Add

(60) Records Found

☐ Vacancy	Candidate	Hiring Manager	Date of Application	Status	Actions
☐	Tanmay Anderson O'Keefe	(Deleted)	2024-29-03		
☐	Tanmay sree Dachu	(Deleted)	2024-06-02		
☐ Senior QA Lead	John Doe	(Deleted)	2024-06-02	Shortlisted	
☐ Senior QA Lead	John Doe	(Deleted)	2024-06-02	Shortlisted	
☐ Senior QA Lead	John Doe	(Deleted)	2024-06-02	Shortlisted	
☐ Senior QA Lead	John Doe	(Deleted)	2024-06-02	Shortlisted	

orangeHRM

Search

Admin

PIM

Leave

Time

Recruitment

My Info

Performance

Dashboard

Directory

Maintenance

Claim

Buzz

Recruitment

Upgrade

manda user

Candidates

Vacancies

Application Stage

Name

Vacancy

Hiring Manager

Tanmay Anderson O'Keefe

N/A

N/A

Candidate Profile

Full Name*

Tanmay

Anderson

O'Keefe

Job Vacancy

-- Select --

Email*

Contact Number

0cd1C179m90hUjAJEp83@gmail.com

2983450669744128

Resume

Browse

No file selected

Accepts .docx, .doc, .odt, .pdf, .rtf, .txt up to 1MB

orangeHRM

Recruitment

Upgrade manda user

Candidates Vacancies

Resume

Browse No file selected

Accepts docx, doc, odt, pdf, rtf, txt up to 1MB

Keywords hZjXGzDX

Date of Application 2024-29-03

Notes TJD(czqAY

☐ Consent to keep data

Candidate History

(3) Records Found

Performed Date	Description	Actions
----------------	-------------	---------

orangeHRM

Recruitment

Upgrade manda user

Candidates Vacancies

TJD(czqAY

☐ Consent to keep data

Candidate History

(3) Records Found

Performed Date	Description	Actions
2024-29-03	Shortlisted for Associate IT Manager by manda akhil user	
2024-29-03	manda akhil user assigned the job vacancy Associate IT Manager	
2024-29-03	manda akhil user added Tanmay Anderson O'Keefe	

OrangeHRM OS 5.9
© 2005 - 2026 OrangeHRM, Inc. All rights reserved.

Evidência: Perfil do candidato Tanmay Anderson O'Keefe, acessado a partir da tela de Candidates.

Comportamento observado: A aplicação apresentou o perfil do candidato, incluindo os campos de informações cadastrais e da candidatura, como Full Name, Job Vacancy, Email, Contact Number, Resume, Keywords, Date of Application, Notes e Consent to keep data.



A seção Candidate History apresentou 3 registros relacionados à inclusão do candidato, associação à vaga Associate IT Manager e alteração da candidatura para Shortlisted.


Resultado: O perfil do candidato e o histórico das ações relacionadas à candidatura foram apresentados corretamente.

Status: PASS.

E06 – Vacancies

Evidenciar a tela de vagas, filtros, status e responsáveis.





Evidência: Tela de **Vacancies**, contendo os filtros de pesquisa, ações disponíveis e a lista de vagas cadastradas.

Comportamento observado: A aplicação apresentou a tela de Vacancies com os campos de pesquisa **Job Title**, **Vacancy**, **Hiring Manager** e **Status**, além dos botões **Search**, **Reset** e **Add**. A lista apresentou as vagas cadastradas e as respectivas ações disponíveis.

Também foi validado o acesso à edição de uma vaga por meio do ícone de **lápiz** na coluna **Actions**. Ao selecionar a ação, a aplicação direcionou corretamente para a tela **Edit Vacancy**, apresentando os dados da vaga e as opções **Cancel** e **Save**.

Observação: Na tela de edição, o campo **Hiring Manager** apresentou o valor **Invalid**. O comportamento foi registrado como uma observação de integridade da massa de dados, não sendo classificado como defeito funcional sem uma regra de negócio que determine o comportamento esperado.


Resultado: A tela de Vacancies foi apresentada corretamente e o acesso à edição da vaga funcionou conforme esperado.

Status: PASS.

E07 – Status Hired

Evidenciar a pesquisa utilizando Status = Hired e o resultado:

0 Records Found



The screenshot displays the OrangeHRM Recruitment interface. The left sidebar contains navigation links for Search, Admin, PIM, Leave, Time, Recruitment (highlighted), My Info, Performance, Dashboard, Directory, Maintenance, Claim, and Buzz. The main content area is titled 'Candidates' and features search filters for Job Title, Vacancy, Hiring Manager, Status (set to 'Hired'), Candidate Name, Keywords, Date of Application, and Method of Application. A '+ Add' button is visible below the filters. At the bottom, a message states 'No Records Found'.

Evidência: Pesquisa realizada na tela de Candidates utilizando o filtro Status = Hired.

Comportamento observado: Após selecionar o status Hired e executar a pesquisa, a aplicação apresentou a mensagem 0 Records Found, indicando que não foram encontrados candidatos correspondentes ao filtro informado.

Análise: Durante a análise da massa disponível, não foram identificados candidatos com o status Hired. Dessa forma, não foi possível validar positivamente o comportamento do filtro com um registro correspondente.

Classificação: Limitação de massa de teste.

Status: BLOCKED.

E08 – Candidates sem filtros

Evidenciar a tela Candidates com todos os filtros vazios e os registros apresentados

Evidência: Tela de **Candidates** com todos os campos de filtro vazios, seguida da execução do botão **Search**.

Comportamento observado: Ao executar a pesquisa sem informar nenhum critério de filtro, a aplicação realizou a busca e apresentou **todos os registros disponíveis na lista de Candidates**.

Análise: O comportamento pode estar de acordo com a regra de negócio, caso a pesquisa sem filtros tenha como objetivo retornar todos os candidatos cadastrados. Entretanto, também pode representar uma oportunidade de melhoria, principalmente em cenários com grande volume de dados, pois uma consulta sem critérios pode retornar uma quantidade elevada de registros e impactar a usabilidade e o desempenho da tela.

Ponto de atenção: Recomenda-se confirmar com o responsável pelo requisito se a pesquisa sem filtros deve retornar todos os candidatos ou se deveria exigir pelo menos um critério de pesquisa.

Classificação: Ponto de atenção / necessidade de confirmação da regra de negócio.



Status: PASS, com ressalva.

The screenshot displays the 'Recruitment' module in the OrangeHRM system. The 'Candidates' tab is active, showing a search form with the following fields: Job Title, Vacancy, Hiring Manager, Status, Candidate Name, Keywords, Date of Application (From/To), and Method of Application. All dropdown menus are set to '-- Select --'. Below the form are 'Reset' and 'Search' buttons. A '+ Add' button is located below the search area. The results section shows '(61) Records Found' and a table with columns: Vacancy, Candidate, Hiring Manager, Date of Application, Status, and Actions. The first record is for a 'Software Engineer' named 'Terezinha Giviana Rianca' with a hiring manager of '(Delete)' and a date of application of '2016-06-10'. The status is 'Acceleration Initiated'.

Vacancy	Candidate	Hiring Manager	Date of Application	Status	Actions
Software Engineer	Terezinha Giviana Rianca	(Delete)	2016-06-10	Acceleration Initiated	

E09 – Dados existentes

LINK evidencia:
<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1U8eghwklyp7stzyr96Old7d8Kyo-aluX>



	Candidates	Vacancies	
☐	Payroll Administrator	TestFN TestMN TestLN	manda akhil user
☐	Payroll Administrator	TestFN TestMN TestLN	manda akhil user
☐	Payroll Administrator	TestFN TestMN TestLN	manda akhil user
☐	Payroll Administrator	TestFN TestMN TestLN	manda akhil user
☐		AntoAnto 09:58 AM M Varghese	(Deleted)
☐		Anto 10:15 AM M Varghese	(Deleted)
☐		Anto 10:20 AM M Varghese	(Deleted)
☐		Anto 10:26 AM M Varghese	(Deleted)
☐		Anto 10:28 AM M Varghese	(Deleted)
☐		Anto 10:37 AM M Varghese	(Deleted)
☐		Anto 10:40 AM M Varghese	(Deleted)
☐	Senior QA Lead	Murali13s Krishna7d5 Veeerfa3	(Deleted)

Evidência: Lista de Candidates utilizada para identificar a massa de dados disponível no ambiente de testes.

Comportamento observado: A aplicação apresentou os registros cadastrados na tela de Candidates, permitindo identificar valores existentes para utilização nos filtros de pesquisa, incluindo dados de **Vacancy, Candidate, Hiring Manager, Date of Application e Status**.

A consulta inicial apresentou **61 registros disponíveis** no momento da execução do teste.

Resultado: A massa de dados existente foi identificada e utilizada como referência para a definição dos cenários de teste, evitando a utilização de valores inexistentes para validar os filtros.

Status: PASS.

E10 – Filtro com dados existentes

Evidenciar uma pesquisa utilizando valores presentes na tabela.

The screenshot displays the OrangeHRM Recruitment interface. On the left is a sidebar with navigation options: Search, Admin, PIM, Leave, Time, Recruitment (highlighted), My Info, Performance, Dashboard, Directory, Maintenance, Claim, and Buzz. The main content area is titled 'Recruitment' and has tabs for 'Candidates' and 'Vacancies'. The 'Candidates' tab is active. The search filters include: Job Title (dropdown), Vacancy (dropdown with 'Payroll Administrator' selected), Hiring Manager (dropdown), Status (dropdown), Candidate Name (text input), Keywords (text input), Date of Application (date range), and Method of Application (dropdown). Below the filters are 'Reset' and 'Search' buttons. A '+ Add' button is also present. The results section shows '(7) Records Found' and a table with columns: Vacancy, Candidate, Hiring Manager, Date of Application, Status, and Actions. The table contains two visible rows of data.

☐	Vacancy	Candidate	Hiring Manager	Date of Application	Status	Actions
☐	Payroll Administrator	TestFN TestMN TestLN	yash kumar sharma	2024-06-02	Application Initiated	
☐	Payroll Administrator	TestFN TestMN TestLN	yash kumar sharma	2024-06-02	Application Initiated	

Evidência: Pesquisa realizada utilizando um valor previamente identificado na massa de dados disponível.

Critério utilizado:

- **Vacancy:** Payroll Administrator

Comportamento observado: Foi selecionado o valor **Payroll Administrator**, previamente identificado na lista de Candidates, mantendo os demais filtros sem preenchimento. Após a execução do botão **Search**, a aplicação retornou **7 registros** correspondentes à vaga selecionada.

Resultado: O filtro foi aplicado corretamente e a aplicação apresentou os registros relacionados ao valor informado.

Status: PASS.

E11 – Method of Application = Online

The screenshot shows the 'Recruitment' system interface. At the top, there's an orange header with 'Recruitment' on the left, an 'Upgrade' button in the center, and a user profile 'manda user' on the right. Below the header, there are two tabs: 'Candidates' (active) and 'Vacancies'. The main search area contains several filters: 'Payroll Administrator' (dropdown), 'Keywords' (text input with placeholder 'Enter comma separated words...'), 'Date of Application' (date range picker with '2024-29-03' and 'To' fields), and 'Method of Application' (dropdown set to 'Online'). There are 'Reset' and 'Search' buttons at the bottom right of the search area. Below the search area, there's a '+ Add' button. The results section shows 'No Records Found'. At the bottom, there's a table header with columns: 'Vacancy', 'Candidate', 'Hiring Manager', 'Date of Application', 'Status', and 'Actions'.

Evidência: Filtro preenchido com a opção **Online**, seguido da execução do botão **Search**.

Comportamento observado: O sistema apresentou **0 Records Found**.

Análise: Durante a análise da massa disponível, não foram identificados candidatos cadastrados com o método de aplicação **Online**. Dessa forma, não existe massa correspondente para validar positivamente o filtro.

Resultado: Não foi possível concluir a validação funcional positiva do filtro devido à ausência de dados correspondentes.

Classificação: Limitação de massa de teste.

Status: BLOCKED.

E12 – Method of Application Manual

The screenshot shows the OrangeHRM Recruitment interface. The left sidebar contains navigation links: Search, Admin, PIM, Leave, Time, Recruitment (highlighted), My Info, Performance, Dashboard, Directory, Maintenance, Claim, and Buzz. The main content area has a top bar with 'Recruitment', 'Upgrade', and a user profile 'manda user'. Below this, there are tabs for 'Candidates' and 'Vacancies'. The 'Candidates' tab is active, showing a search form with fields for Payroll Administrator, Candidate Name (Tanmay Anderson O'Keefe), Keywords, Date of Application (2024-29-03), and Method of Application (Manual). A 'Search' button is visible. Below the search form, there is a '+ Add' button and a table showing 1 record found. The table has columns: Vacancy, Candidate, Hiring Manager, Date of Application, Status, and Actions. The record shows 'Payroll Administrator' for Tanmay Anderson O'Keefe, with status 'Application Initiated'.

Evidência: Filtro preenchido com a opção **Manual**, seguido da execução do botão **Search**.

Comportamento observado: O sistema retornou registros correspondentes ao método de aplicação selecionado.

Resultado: O filtro funcionou conforme esperado.

Status: PASS.

E13 – Combinação de filtros

Evidenciar múltiplos filtros preenchidos e o resultado correspondente.

The screenshot shows the OrangeHRM Recruitment interface with multiple filters applied. The left sidebar is the same as in E12. The main content area has a top bar with 'Recruitment', 'Upgrade', and a user profile 'Test 26 user'. Below this, there are tabs for 'Candidates' and 'Vacancies'. The 'Candidates' tab is active, showing a search form with fields for Job Title, Vacancy (Senior QA Lead), Hiring Manager, Status (Shortlisted), Candidate Name (John Doe), Keywords, Date of Application (From), and Method of Application (Manual). A 'Search' button is visible. Below the search form, there is a '+ Add' button and a table showing 1 record found. The table has columns: Vacancy, Candidate, Hiring Manager, Date of Application, Status, and Actions. The record shows 'Senior QA Lead' for John Doe, with status 'Shortlisted'.

Validação realizada: Foi realizada uma pesquisa utilizando os filtros Vacancy, Candidate Name, Status e Method of Application. A aplicação retornou 1 registro compatível com todos os critérios informados.

Resultado: Os filtros foram aplicados corretamente e o registro apresentado atende aos critérios da pesquisa.

Status: PASS.

E14 – Reset

Evidenciar os filtros após a utilização do botão Reset.

Antes do reset

Recruitment

Upgrade

Test 26 user

Candidates

Vacancies

?

Job Title

-- Select --

Vacancy

Senior QA Lead

Hiring Manager

-- Select --

Status

Shortlisted

Candidate Name

John Doe

Keywords

Enter comma seperated words...

Date of Application

From

To

Method of Application

Manual

Reset

Search

+ Add

(1) Record Found

☐	Vacancy	Candidate	Hiring Manager	Date of Application	Status	Actions
☐	Senior QA Lead	John Doe	(Deleted)	2024-06-02	Shortlisted	

Pós clique no reset

The screenshot shows the OrangeHRM Recruitment interface. The left sidebar contains a menu with options: Search, Admin, PIM, Leave, Time, Recruitment (highlighted), My Info, Performance, Dashboard, Directory, Maintenance, Claim, and Buzz. The main content area is titled 'Recruitment' and has two tabs: 'Candidates' (active) and 'Vacancies'. Below the tabs are search filters: Job Title, Vacancy, Hiring Manager, Status, Candidate Name, Keywords, Date of Application, and Method of Application. Each filter has a dropdown menu with '-- Select --'. The Date of Application filter has 'From' and 'To' date pickers. Below the filters are 'Reset' and 'Search' buttons. A '+ Add' button is also present. Below the filters, it says '(73) Records Found'. At the bottom, there is a table with columns: Vacancy, Candidate, Hiring Manager, Date of Application, Status, and Actions. The first row shows: Junior Account Assistant, Aaa Bbb Ccc, (Deleted), 2026-07-10, Application Initiated, and icons for view and delete.

Validação realizada: Foram preenchidos filtros de pesquisa e, após a execução da busca, foi acionado o botão Reset. Os campos retornaram ao estado inicial, sem os valores utilizados na pesquisa.

Resultado: A funcionalidade de Reset limpou corretamente os filtros de pesquisa.

Status: PASS

E15 – Pesquisa sem resultado

Evidenciar o comportamento 0 Records Found.

The screenshot displays the OrangeHRM Recruitment interface. On the left is a sidebar with navigation links: Search, Admin, PIM, Leave, Time, Recruitment (highlighted), My Info, Performance, Dashboard, Directory, Maintenance, Claim, and Buzz. The main content area is titled 'Recruitment' and has tabs for 'Candidates' and 'Vacancies'. The 'Candidates' tab is active. The search filters include: Job Title (dropdown), Vacancy (dropdown, set to 'Payroll Administrator'), Hiring Manager (dropdown), Status (dropdown), Candidate Name (text input, containing 'Teresinha Giovana Bianca'), Keywords (text input, placeholder 'Enter comma separated words...'), Date of Application (range picker), and Method of Application (dropdown). Below the filters are 'Reset' and 'Search' buttons. A '+ Add' button is also present. The results section shows 'No Records Found' and a table with columns: Vacancy, Candidate, Hiring Manager, Date of Application, Status, and Actions. A blue notification bubble at the bottom left states 'Info No Records Found'.

Evidência: Pesquisa realizada utilizando um critério sem correspondência na massa de dados disponível.

Critério utilizado:

- **Candidate Name:** Teresinha Giovana Bianca

Comportamento observado: Após informar um nome sem correspondência nos registros disponíveis e executar a pesquisa, a aplicação apresentou **0 Records Found**.

Resultado: A aplicação não retornou registros incompatíveis com o critério informado e apresentou corretamente a indicação de ausência de resultados.

Status: PASS.

E16 – Adicionar nova candidatura

The screenshot shows the Recruitment module interface. The left sidebar contains navigation links: Search, Admin, PIM, Leave, Time, Recruitment (highlighted), My Info, Performance, Dashboard, Directory, Maintenance, Claim, and Buzz. The main content area has a header with 'Recruitment', 'Upgrade', and a user profile 'yash sharma'. Below the header are tabs for 'Candidates' and 'Vacancies'. The 'Candidates' tab is active, displaying a form with fields for Job Title, Vacancy, Hiring Manager, Status, Candidate Name, Keywords, Date of Application, and Method of Application. A red circle highlights the '+ Add' button at the bottom left of the form. Below the form, it says '(62) Records Found' and a table with columns: Vacancy, Candidate, Hiring Manager, Date of Application, Status, and Actions. The table contains one row: Junior Account Assistant, TestCandidate Groom E2E, (Deleted), 2026-07-10, Application Initiated.

Recruitment Upgrade yash sharma

Candidates Vacancies

Candidates

Job Title: -- Select -- Vacancy: -- Select -- Hiring Manager: -- Select -- Status: -- Select --

Candidate Name: Type for hints... Keywords: Enter comma separated words... Date of Application: From To

Method of Application: -- Select --

+ Add

(62) Records Found

Vacancy	Candidate	Hiring Manager	Date of Application	Status	Actions
Junior Account Assistant	TestCandidate Groom E2E	(Deleted)	2026-07-10	Application Initiated	

The screenshot shows the 'Add Candidate' form in the Recruitment module. The left sidebar is the same as the previous screenshot. The main content area has a header with 'Recruitment', 'Upgrade', and a user profile 'yash sharma'. Below the header are tabs for 'Candidates' and 'Vacancies'. The 'Candidates' tab is active, displaying the 'Add Candidate' form. The form has fields for Full Name* (First Name, Middle Name, Last Name), Vacancy, Email*, Contact Number, Resume (Browse button, No file selected), Keywords, Date of Application, and Notes. The Date of Application field is pre-filled with '2026-06-10'. Below the form, it says 'Accepts .docx, .doc, .odt, .pdf, .rtf, .txt up to 1MB'.

Recruitment Upgrade yash sharma

Candidates Vacancies

Add Candidate

Full Name*
First Name Middle Name Last Name

Vacancy: -- Select --

Email* Contact Number
Type here Type here

Resume
Browse No file selected

Accepts .docx, .doc, .odt, .pdf, .rtf, .txt up to 1MB

Keywords Date of Application
Enter comma separated words... 2026-06-10

Notes
Type here

Search

Admin

PIM

Leave

Time

Recruitment

My Info

Performance

Dashboard

Directory

Maintenance

Claim

Buzz

Email*

Type here

Contact Number

Type here

Resume

Browse

No file selected

↓

Accepts docx, doc, odt, pdf, rtf, txt up to 1MB

Keywords

Enter comma separated words...

Date of Application

2026-06-10

📅

Notes



Type here

☐ Consent to keep data

* Required

Cancel

Save



Objetivo:

Evidenciar o acesso à funcionalidade de criação de uma nova candidatura por meio do botão **Add**, disponível na tela de Candidates.

Passos realizados:

1. Acessar **Recruitment**.
2. Acessar **Candidates**.
3. Clicar no botão **Add**.
4. Verificar o direcionamento para a tela de cadastro.

Comportamento observado:

Ao clicar no botão **Add**, a aplicação direcionou corretamente para a tela de cadastro de uma nova candidatura.

URL observada:

/web/index.php/recruitment/addCandidate

A tela disponibilizada permite iniciar o cadastro de uma nova candidatura e pode ser utilizada para criação de uma massa de teste controlada no processo de Recruitment.

Resultado:

O direcionamento para a tela de cadastro ocorreu conforme esperado.

Status: PASS**Evidência:**

O print deve apresentar:

- Tela **Add Candidate**;
- Campos disponíveis para cadastro;
- Botão **Save**;
- Identificação da tela ou URL, quando possível.

Observação:

A funcionalidade **Add Candidate** pode ser utilizada para criação de massa de teste controlada. Entretanto, o acesso à tela não comprova, por si só, que uma candidatura criada poderá ser convertida em colaborador.

Para validar os critérios relacionados à conversão, ainda é necessário investigar o fluxo de alteração da candidatura até o status **Hired** e verificar posteriormente a disponibilidade da funcionalidade de conversão para colaborador.

Impacto nos testes:

A funcionalidade pode reduzir a dependência da massa previamente existente no ambiente e permitir a criação de dados específicos para investigação dos cenários relacionados aos critérios **CA01 a CA07**.

33. Limitações Conhecidas

Durante a execução dos testes, foram identificadas as seguintes limitações:

1. O ambiente utilizado é público e compartilhado, portanto os dados podem ser alterados por outros usuários durante a execução dos testes.
 2. Não havia nenhuma candidatura com status **Hired** disponível no momento da análise, impossibilitando a validação prática da conversão para o PIM.
 3. A ausência de uma candidatura **Hired** impediu a execução completa dos cenários relacionados à conversão, criação do colaborador, preservação dos dados e prevenção de duplicidade.
 4. Alguns registros apresentam **Hiring Manager = (Deleted)**. Essa informação foi registrada como uma observação de integridade da massa de dados, mas não foi classificada como defeito sem uma regra de negócio que determine o comportamento esperado.
 5. Alguns cenários dependem de permissões e perfis específicos de usuário, que não puderam ser totalmente avaliados no ambiente disponível.
 6. O filtro **Hiring Manager** apresentou opções disponíveis para seleção, porém não foram encontrados candidatos associados a essas opções na massa atual. Dessa forma, não foi possível realizar uma validação positiva desse filtro.
 7. O filtro **Method of Application = Online** também não possuía registros correspondentes na massa disponível. O cenário foi classificado como **BLOCKED por ausência de massa de teste**, não sendo considerado automaticamente um defeito funcional.
 8. Os resultados apresentados representam o estado do ambiente no momento da execução e podem sofrer alterações devido à natureza compartilhada do ambiente.
 9. A funcionalidade **Add Candidate** foi identificada como uma possibilidade para criação de massa de teste controlada. Entretanto, ainda não foi validado o fluxo completo entre a criação da candidatura, alteração para **Hired** e posterior conversão em colaborador.
-

34. Conclusão Geral

A análise realizada permitiu compreender o funcionamento atual do módulo Recruitment e estabelecer uma estratégia de testes baseada nos critérios de aceitação apresentados.

Os principais riscos identificados estão relacionados à conversão de candidaturas em colaboradores, principalmente:

- Controle de status;
- Permissões;
- Preservação de dados;
- Consentimento;
- Identificação e rastreabilidade;
- Integridade dos dados;
- Prevenção de duplicidade;
- Tratamento de falhas parciais.

Na análise da tela Candidates, foram avaliados os principais filtros e comportamentos da pesquisa, utilizando como princípio a seleção de valores existentes na tabela para evitar resultados inconclusivos por ausência de massa de teste.

Durante a investigação, também foi identificada a funcionalidade **Add Candidate**, que permite iniciar o cadastro de uma nova candidatura. Essa funcionalidade pode ser utilizada como mecanismo para criação de massa de teste controlada e reduzir a dependência dos registros previamente existentes no ambiente.

A principal pendência para validação da nova funcionalidade passou a ser a investigação do fluxo necessário para levar uma candidatura criada pelo **Add Candidate** até o status **Hired** e, posteriormente, verificar a disponibilidade e executar a conversão para colaborador.

Também permanece necessário esclarecer a regra entre **CA01** e **CA02**, garantindo que o comportamento esperado esteja claramente definido para QA, desenvolvimento e negócio.

Os cenários BDD apresentados permitem transformar os critérios de aceitação em comportamentos objetivos e servem como base para a futura automação dos testes.

Com base na análise realizada, recomenda-se priorizar os testes de conversão, integridade dos dados, rastreabilidade e prevenção de duplicidade, pois falhas nesses pontos podem gerar impactos diretamente relacionados à criação incorreta de colaboradores e à perda de rastreabilidade entre candidatura, vaga e funcionário.

A estratégia também contempla a automação dos principais fluxos utilizando **Playwright**, com geração de evidências e relatório de execução, permitindo demonstrar não apenas os resultados dos testes, mas também a abordagem técnica utilizada durante a análise.