

EL Entre líneas

MANUAL COMPLETO DE PRODUCTO

Entreclase

Qué es, cómo funciona, qué puede hacer una persona, cómo se cuida la comunidad y cómo se administra por dentro.

Documento de producto, experiencia y operación

Versión preparada desde el repositorio del proyecto · 21 de septiembre de 2026



La promesa: convertir una universidad llena de gente en una comunidad con motivos reales para hablar, quedar y hacer cosas juntos.

Manual de plataforma Entreclase

Cómo usar este documento

Este manual describe la plataforma desde tres ángulos: lo que vive una persona, lo que necesita el equipo y lo que existe técnicamente. Distingue entre demo, aplicación real, funcionalidades listas y decisiones pendientes.

Resumen ejecutivo

Entreclase es una red social universitaria pensada para que la vida del campus no se quede en asistir a clase y volver a casa. Reúne gente, planes, grupos, campus, proyectos, juegos, conversaciones y una revista de comunidad. La unidad de valor no es el scroll: es una conversación, una coincidencia, un plan o algo que varias personas consiguen hacer juntas.

Recorrido ideal

Una persona llega desde la landing, se registra con correo universitario, completa su perfil y recibe ClasiCoins de bienvenida. En Inicio ve qué se mueve. En Explorar encuentra gente, planes, grupos, proyectos y juegos. Desde un juego puede pasar a un chat; desde un chat, a un plan; desde un proyecto, a un equipo; desde una propuesta, a Entre líneas.

Principios de experiencia

- Cercanía: universidad, ciudad y campus compartidos.
- Acción: cada contenido tiene un siguiente paso.
- Baja presión: participar sin actuar como influencer.
- Confianza: acceso revisado, permisos claros y moderación.
- Vida real: la aplicación debe llevar a algo que ocurre fuera de la pantalla.

Propuesta de producto

Fuente: docs/entreclase-propuesta.md

Entreclase

Qué es

Entreclase es una red social universitaria pensada para que la vida del campus no se quede en ir a clase y volver a casa. Conecta a personas que comparten universidad, ciudad y momentos parecidos: una asignatura, un examen, una cafetería, una afición o simplemente las ganas de conocer a alguien.

Su punto de partida es sencillo: muchas personas están rodeadas de estudiantes y, aun así, no encuentran una forma natural de empezar a hablar. Entreclase pone ese primer paso en un lugar claro y cercano.

Conoces a media uni. A casi nadie. Eso se puede arreglar.

La propuesta

Entreclase convierte lo que ocurre alrededor en oportunidades para participar. En vez de enseñar un escaparate infinito de vidas lejanas, ayuda a descubrir qué está pasando esta semana en tu campus y cómo sumarte.

Una pregunta puede acabar en una conversación. Una conversación puede acabar en un café. Un café puede convertirse en un grupo de amigos.

La propuesta se apoya en cinco ideas:

- Cercanía: la gente, los lugares y los planes están relacionados con tu universidad y tu ciudad.
- Acción: cada contenido sugiere una forma sencilla de participar, responder o proponer algo.
- Baja presión: no hace falta tener una vida perfecta ni publicar todos los días para formar parte.
- Confianza: el acceso universitario ayuda a que la comunidad tenga un punto en común.
- Vida real: la aplicación quiere llevarte a una conversación, un plan o un encuentro, no retenerte haciendo scroll.

Qué puede hacer una persona

Al entrar, una persona puede:

1. Descubrir qué se mueve a su alrededor. Ver personas, planes, grupos, conversaciones y propuestas de la comunidad.
2. Conocer gente del campus. Encontrar estudiantes con intereses, carrera o forma de vivir la universidad parecida.
3. Proponer un plan. Crear una invitación para tomar un café, estudiar, pasear, ir a un evento o hacer cualquier cosa sencilla.
4. Apuntarse a un plan. Ver quién va, reservar una plaza y pasar de la pantalla a un momento compartido.
5. Participar en conversaciones. Publicar una idea, preguntar algo, pedir recomendaciones o responder a otra persona.
6. Hablar en privado. Continuar una conversación con una persona concreta cuando ambos prefieren un espacio más tranquilo.
7. Crear o encontrar grupos. Unirse a grupos de estudio, aficiones, carreras, barrios o intereses comunes.
8. Compartir su perfil. Explicar qué estudia, dónde suele estar, qué le gusta hacer y qué tipo de conexión busca.
9. Jugar y romper el hielo. Usar experiencias breves para empezar a hablar sin tener que inventar una excusa.

Las partes de la plataforma

Inicio

Es la puerta de entrada. Presenta una idea clara de la comunidad, una invitación para participar y algunos caminos para empezar sin perderse. No intenta competir con un feed infinito: propone el siguiente paso.

Explorar

Es el centro de Entreclase. Reúne en un mismo recorrido las cuatro formas de encontrarse:

- Gente: perfiles y personas con las que puede tener sentido hablar.
- Planes: actividades concretas a las que apuntarse o que se pueden proponer.
- Comunidad: grupos, preguntas, debates y temas que están vivos en el campus.
- Campus: lugares, costumbres y rincones de la ciudad que forman parte de la experiencia universitaria.

Explorar no funciona como un menú que obliga a elegir una sección antes de empezar. La idea es que una persona pueda pasar de una historia a un perfil, de un perfil a un plan y de un plan a una conversación.

Charlas

Conviven dos maneras de hablar:

- Foro: espacio abierto para preguntas, ideas, recomendaciones, dilemas y planes que pueden interesar a más personas.
- Chat privado: conversación individual para continuar un contacto con más calma.

Ambos espacios están conectados. Una conversación del foro puede despertar un interés privado y un chat puede terminar en un plan compartido.

Mi perfil

El perfil funciona como una presentación viva, parecida a un perfil social, pero con contexto universitario. Incluye publicaciones, intereses, carrera, lugares habituales, planes y la forma en la que la persona quiere relacionarse.

También puede indicar su situación sentimental —por ejemplo, soltero/a, conociendo a alguien, en pareja o prefiero no decirlo—. Esa información sirve para ajustar expectativas y, si dos personas lo desean, abrir conexiones románticas sin convertir toda la aplicación en una aplicación de citas.

Planes

Los planes son el puente entre la red y la vida fuera de la pantalla. Pueden ser pequeños y espontáneos: un café en Benimaclet, una tarde de biblioteca, un paseo por el Turia, unas tapas después de clase o una visita a l'Albufera.

Cada plan responde a tres preguntas: qué, dónde y cuándo. Así es fácil saber si apetece y decir que sí.

Grupos y campus

Los grupos reúnen a personas que quieren coincidir más de una vez: quienes estudian juntos, comparten afición o viven cerca. El espacio de campus da contexto a la comunidad: lugares para estudiar, recomendaciones, costumbres y conversaciones propias de cada universidad.

Los juegos para empezar a hablar

Entreclase incluye juegos breves que funcionan como excusas sociales. Cada uno tiene una personalidad diferente y se puede mantener o quitar por separado:

Juego	Qué propone
¿Me lío?	Elegir en privado si apetece un café, una cita o conocerse mejor. Solo se revela una coincidencia mutua.
Sin dar la cara	Hacer preguntas anónimas, responderlas y decidir qué se quiere publicar.
Defiende lo indefendible	Debatir una postura absurda en tres turnos y dejar que el campus vote.
Dos verdades y una trola	Compartir tres frases y descubrir cuál es la mentira.
Hay hueco	Crear un plan pequeño con una hora y plazas disponibles para que alguien se apunte.
El jurado del campus	Votar entre dos posturas sobre un dilema universitario y comentar el resultado.
La cita empieza hablando	Conversar durante 48 horas antes de decidir si se quiere revelar el perfil.

No son juegos pensados para acumular puntos sin más. Su función es quitar la tensión del primer mensaje y crear una situación que haga natural decir «hola».

Qué la hace diferente de Instagram o TikTok

Instagram y TikTok están diseñados para descubrir contenido, seguir cuentas y consumir publicaciones a gran escala. Entreclase está diseñada para coincidir.

Redes generalistas	Entreclase
La mayoría de lo que aparece puede estar a cientos de kilómetros.	La comunidad comparte universidad, ciudad o campus.
El éxito se mide por alcance, seguidores y visitas.	El valor está en una conversación, un grupo o un plan que ocurre.
El contenido invita a seguir mirando.	Las propuestas invitan a levantar la vista y participar.
La identidad se construye para una audiencia amplia.	El perfil explica cómo eres dentro de tu vida universitaria.
El contacto suele empezar con un like o un mensaje frío.	Hay preguntas, juegos y planes que dan un motivo para acercarse.
La experiencia premia publicar mucho.	Se puede participar sin publicar constantemente.

Entreclase no quiere ser otra pantalla que llenar. Quiere ser el lugar donde una persona encuentra una razón concreta para salir de la pantalla.

ClasiCoins

Las ClasiCoins son una recompensa simbólica por participar. Se reciben al completar el perfil y se pueden ganar al ayudar en conversaciones o apuntarse a planes de otras personas. Crear un plan o abrir un hilo tiene un coste pequeño para animar a que cada propuesta tenga intención.

No son dinero, no se compran y no se pueden convertir en dinero. Funcionan como una señal de que la comunidad valora la participación y la reciprocidad.

Confianza, privacidad y cuidado

Entreclase parte de una comunidad universitaria verificada, pero cada persona decide cuánto quiere compartir. Las conversaciones privadas no son públicas y los juegos anónimos ocultan el nombre en la experiencia visible.

La comunidad debe poder denunciar, bloquear y abandonar una interacción. En los espacios románticos se pide confirmar que se es mayor de edad y la identidad solo se muestra cuando existe permiso mutuo.

La demo utiliza perfiles y contenidos ficticios. Sirve para entender la experiencia, no para contactar con personas reales.

Un recorrido de ejemplo

Clara llega nueva a València y entra con su correo universitario. En Explorar ve que varias personas buscan estudiar en la biblioteca esa tarde. Se apunta a un plan, descubre un grupo de su carrera y responde a una pregunta del foro sobre dónde tomar café.

Después juega a Dos verdades y una trola y alguien le escribe por privado porque también vive cerca. Intercambian dos mensajes y crean un plan para el sábado. Clara no ha tenido que publicar una vida perfecta ni aprender un menú complicado: ha encontrado un motivo para hablar y una forma sencilla de coincidir.

La personalidad de Entreclase

Entreclase habla como alguien que conoce la universidad desde dentro: directo, cercano, con humor y sin prometer una vida perfecta.

Su idea se puede resumir así:

Tu universidad. Tu gente. Tu momento.

La plataforma no promete que todos los planes saldrán bien ni que cada conversación será importante. Promete algo más útil: un sitio donde empezar.

Estado actual de la propuesta

La experiencia está preparada para recorrer Inicio, Explorar, Charlas, Mi perfil, planes, grupos, campus, ClasiCoins y los siete juegos. La demo permite probar el recorrido con datos de ejemplo sin afectar a otras personas.

Para una comunidad real todavía hay que activar y revisar la parte de cuentas, moderación y almacenamiento de datos. La idea de producto ya está definida; el siguiente paso es decidir qué experiencias se lanzan primero y con qué universidad se prueba.

Idea conceptual

Fuente: docs/idea-conceptual.md

Entreclase

La idea en una frase

Entreclase es el lugar donde la vida universitaria deja de ser solo asistir a clase y vuelve a convertirse en conocer gente, compartir tiempo y hacer planes juntos.

Qué problema quiere resolver

En la universidad puedes estar rodeado de cientos de personas y, aun así, pasar el día sin hablar con nadie nuevo. Las redes sociales enseñan vidas lejanas, pero no ayudan demasiado a descubrir quién está sentado en la mesa de al lado, estudia en el mismo campus o también busca con quién tomar un café.

Entreclase nace para acercar esas oportunidades cotidianas. Su centro no es mirar más contenido, sino encontrar un motivo sencillo para participar: una pregunta, unos apuntes, un paseo, un grupo de estudio o un plan para esta tarde.

Para quién es

Es para estudiantes universitarios que quieren sentirse más acompañados en su campus, encontrar personas con intereses parecidos y participar en una vida universitaria más cercana.

También es para quien acaba de llegar a una ciudad, empieza una carrera nueva, quiere ampliar su círculo o simplemente necesita un primer motivo para decir «hola».

Cómo se vive Entreclase

Al entrar, cada persona encuentra un espacio relacionado con su universidad y su campus. Desde ahí puede:

- Leer y abrir conversaciones sobre lo que está pasando alrededor.
- Preguntar por una asignatura, unos apuntes o un lugar para estudiar.
- Proponer un café, un paseo, una tarde de estudio o cualquier plan sencillo.
- Apuntarse a planes que ya ha propuesto otra persona.
- Unirse a grupos de estudio, aficiones o intereses compartidos.
- Conocer a otras personas del campus y escribirles en privado.
- Compartir apuntes y ayudarse con las cosas del día a día.

La idea es que cada acción pueda llevar a otra. Una pregunta puede acabar en una conversación. Una conversación puede acabar en un plan. Y un plan puede convertirse en un grupo de amigos.

El foro y las conversaciones privadas

Entreclase tiene un espacio abierto para que la comunidad hable de lo que le interesa. Allí caben preguntas, ideas, recomendaciones, planes y pequeñas historias de la universidad.

Cuando dos personas quieren hablar con más calma, pueden pasar a una conversación privada. Así conviven los dos ritmos: participar con toda la comunidad o hablar solo con alguien.

Los planes son el corazón

Entreclase no quiere que todo se quede en palabras. Por eso los planes ocupan un lugar importante: alguien propone un sitio y una hora, y otras personas pueden apuntarse.

Un plan no tiene que ser grande. Puede ser tomar un café en Benimaclet, caminar por el Turia, estudiar juntos antes de un examen o ver el atardecer en l'Albufera. Lo importante es que sea fácil decir que sí.

ClasiCoins: una pequeña invitación a participar

Las ClasiCoins son una recompensa simbólica por implicarse en la comunidad. Se reciben al completar el perfil y se pueden ganar al participar en planes y conversaciones de otras personas.

También se utilizan para abrir un plan o iniciar un hilo. No son dinero, no se compran y no se cambian por dinero. Sirven para recordar que Entreclase premia la participación, no la cantidad de tiempo que alguien pasa mirando la pantalla.

Una comunidad con un punto de encuentro común

Para mantener la cercanía, Entreclase está pensada para personas que pertenecen a una universidad y comparten un entorno real. La entrada con un correo universitario ayuda a que el espacio tenga un punto en común y a que las conversaciones puedan convertirse en encuentros posibles.

Eso no significa que todo el mundo tenga que publicar su vida. Cada persona decide qué cuenta, qué comparte y cuándo prefiere hablar en privado.

El tono de la marca

Entreclase habla como alguien que conoce la vida universitaria desde dentro: directo, cercano, un poco irónico y sin prometer una vida perfecta.

La marca invita a levantar la vista del móvil y mirar alrededor. Su mensaje podría resumirse así:

La gente que buscas probablemente ya está en tu campus.

Qué quiere conseguir

Entreclase quiere que sea más fácil pasar de estar rodeado de gente a sentirse parte de algo. No promete que todas las conversaciones serán importantes ni que todos los planes saldrán perfectos.

Promete algo más sencillo: poner un sitio donde empezar.

Acceso, registro y autenticación

Fuente: docs/auth-setup.md

Activar las cuentas de Entreclase

Actualización del 20 de septiembre de 2026: el diagnóstico remoto ya confirma Auth por email, confirmación obligatoria, acceso del frontend activado y existencia de las tablas comprobadas. Para configurar Resend y verificar la entrega real, seguir Correos con Resend. Las notas del 9 de septiembre que siguen describen el estado inicial.

La configuración local apunta al proyecto avngidebyxsliajvkfp. El 9 de septiembre de 2026 se comprobó que la URL y la clave pública funcionan, el acceso por email está habilitado y la confirmación de correo es obligatoria. Faltan las tablas de Entreclase en el proyecto remoto. No se han creado cuentas ni enviado correos reales.

El interruptor `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_AUTH_ENABLED=false` mantiene el acceso en preparación mientras se instala la base de datos. Solo ponerlo en `true` después de completar los pasos de esta guía. La clave pública permite usar las API, pero no aplicar migraciones ni administrar Auth.

Para repetir el diagnóstico sin leer registros de usuarios: `npm run supabase:check`. Para regenerar el archivo de instalación inicial: `npm run supabase:prepare`. El resultado, `supabase/setup.sql`, reúne las cinco migraciones dentro de una transacción y rechaza una instalación existente. Ejecutarlo en el SQL Editor del proyecto dedicado, o aplicar las migraciones por separado; no hacer ambas cosas.

Arquitectura de esta aplicación

Entreclase usa la exportación estática de Next.js. El cliente compartido de `lib/auth/client.ts` conecta todos los formularios y la comunidad con `@supabase/supabase-js`; conserva PKCE, la persistencia y la renovación automática de sesiones. Los permisos se comprueban en PostgreSQL mediante las funciones y políticas RLS existentes.

Se ha instalado también `@supabase/ssr`, como se solicitó. Sus helpers de servidor y Proxy requieren peticiones atendidas por un servidor Next.js y no son compatibles con `output: "export"`. No se añade un middleware que no vaya a ejecutarse ni se reemplaza la portada por el ejemplo de la tabla todos. Una futura migración a SSR debe cambiar el alojamiento, crear clientes por petición, validar la identidad y propagar las cookies renovadas.

1. Proyecto y control universitario

Usar un proyecto de Supabase dedicado a Entreclase. Ejecutar, en ese orden, `supabase/migrations/202609090001_university_auth.sql` y `supabase/migrations/202609090002_valencia_launch.sql` en su SQL Editor. Para la aplicación interior, continuar con las migraciones `202609090003_community.sql`, `202609090004_community_storage.sql` y `202609090005_unicoins.sql`, descritas en la guía de comunidad. La migración crea una lista de dominios, un hook de registro, un trigger que también bloquea cambios a correos no admitidos y una función para leer únicamente la cuenta verificada del usuario actual.

La lista empieza sin dominios activos y bloquea todos los registros. Añadir solo dominios institucionales contrastados con la universidad. Coincidencia exacta: un dominio principal no aprueba automáticamente sus subdominios. No conceder acceso por acabar en `".edu"` ni por metadatos del perfil.

Ejemplo que hay que sustituir por datos institucionales verificados:

```
insert into public.universe_university_domains (domain, university_name, enabled, launch_region)
values ('dominio-universitario-verificado.es', 'Nombre de la universidad', true, 'valencia');
```

Activar `public.universe_before_user_created` en Authentication → Hooks → Before User Created. La función RPC `universe_current_member` exige una identidad autenticada, un correo confirmado en `auth.users` y un dominio activo revisado para el lanzamiento en Valencia. Solo devuelve los datos de `auth.uid()`. No existen contraseñas ni permisos en el almacenamiento propio de la landing.

Para retirar un dominio, cambiar `enabled` a `false`. La comprobación del servidor deja de dar acceso incluso a usuarios con una sesión anterior. Las tablas de la comunidad implementan RLS que comprueba identidad y pertenencia vigente, además de la pantalla de login.

2. Correo y contraseñas

En Authentication, activar Email y Confirm email; mantener desactivados los accesos anónimos y los proveedores no usados. Establecer un mínimo de 12 caracteres. La confirmación por correo es obligatoria: no desactivarla para facilitar una prueba.

Configurar el envío de correo para los estudiantes que deban registrarse. Los límites y destinatarios permitidos dependen del servicio de correo configurado en Supabase.

URL del sitio:

<https://universe-landing.shironecocrazy.chatgpt.site>

Autorizar exactamente estos destinos:

- <https://universe-landing.shironecocrazy.chatgpt.site/verificar/>
- <https://universe-landing.shironecocrazy.chatgpt.site/nueva-contrasena/>

Copiar las plantillas de `supabase/email-templates/` en Confirm signup y Reset password. El enlace lleva el token en el fragmento y la página lo verifica después de pulsar un botón; así puede abrirse en otro dispositivo y los escáneres de enlaces no lo consumen al cargar la página. Los enlaces por defecto con PKCE también se admiten, pero deben abrirse en el navegador donde se solicitaron.

El SDK gestiona las sesiones y su renovación. Las contraseñas se envían exclusivamente a Supabase; no se guardan en `localStorage`, `sessionStorage` ni logs de Entreclase. Los tokens de sesión usan el almacenamiento estándar del SDK. La función del servidor, no esos datos locales, concede acceso.

3. Configuración pública del frontend

Copiar `.env.example` a `.env.local` y añadir:

- `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`: URL del proyecto dedicado.
- `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY`: clave publicable, o la antigua clave anon.
- `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_AUTH_ENABLED`: `true` únicamente tras completar migraciones, dominios y correo; `false` durante la preparación.

No usar `service_role`, `sb_secret_`, la contraseña de Postgres ni una clave del proveedor de correo. La configuración del frontend es pública.

Al ser una exportación estática de Next.js, estas variables se incorporan al compilar. Después de configurarlas hay que volver a construir y publicar el sitio. Cambiar solo variables de ejecución del alojamiento no modifica un archivo JavaScript ya compilado.

4. Comprobación de activación

Ejecutar `npm run test:auth` y `npm run build`. Antes de abrir cuentas reales, comprobar contra el proyecto conectado:

1. Un correo personal y un dominio no aprobado se rechazan también llamando a Auth directamente.
2. Una cuenta recién creada no puede obtener su perfil hasta confirmar el correo.
3. El enlace se usa una vez; uno caducado permite solicitar otro.
4. Login, nueva contraseña, recarga de la cuenta y cierre de sesión funcionan.
5. Otro usuario no obtiene la cuenta del primero y un dominio desactivado pierde acceso.

Esta entrega tiene pruebas locales de validación y del control de acceso ejecutadas sobre PostgreSQL en memoria. No sustituye una comprobación con correos reales del proyecto conectado. No se realizó prueba de navegador en este entorno.

El sitio sigue teniendo la audiencia privada configurada por su propietario. Crear cuentas de Entreclase no cambia esa audiencia; el acceso a estudiantes externos requiere configurar expresamente la publicación o compartir el sitio.

Referencias de la integración

- Hook de Supabase para restringir registros
- Confirmación y registro
- Plantillas de correo
- Recuperación de contraseña

Lanzamiento en Valencia y dos idiomas

El ámbito inicial son las universidades de Valencia, públicas y privadas. Las menciones a los campus de Blasco Ibáñez, Tarongers y Vera sitúan el lanzamiento; no implican acuerdos con esas instituciones.

Después de la primera migración, aplicar `supabase/migrations/202609090002_valencia_launch.sql`. Los dominios que ya existieran quedan sin región asignada y no dan acceso hasta revisarlos. El hook, el trigger y la lectura de cuenta exigen simultáneamente `enabled = true` y `launch_region = 'valencia'`. La región de un perfil o su idioma no conceden permisos.

La migración prepara `alumni.uv.es`, dominio de estudiantes documentado por la Universitat de València, y lo deja desactivado hasta la apertura. Para habilitarlo tras revisar el proyecto:

```
update public.universe_university_domains
set enabled = true, launch_region = 'valencia'
where domain = 'alumni.uv.es';
```

Añadir los dominios exactos de las demás universidades después de contrastarlos, indicando `launch_region = 'valencia'`. No se han supuesto dominios de estudiantes de UPV ni de las universidades privadas. Para instituciones con sedes en varias provincias, revisar si el correo distingue el campus; un dominio compartido no demuestra por sí solo que la persona estudie en Valencia. No habilitarlo como exclusivo de Valencia sin esa revisión o una comprobación adicional.

Autorizar también estos dos destinos de correo:

- <https://universe-landing.shironecrazy.chatgpt.site/va/verificar/>
- <https://universe-landing.shironecrazy.chatgpt.site/va/nova-contrasenya/>

Para probar en este equipo, autorizar además estos destinos exactos de desarrollo:

- <http://127.0.0.1:3000/verificar/>

- <http://127.0.0.1:3000/nueva-contrasena/>
- <http://127.0.0.1:3000/va/verificar/>
- <http://127.0.0.1:3000/va/nova-contrasenya/>

Si se accede usando localhost en vez de 127.0.0.1, añadir los mismos cuatro destinos con ese host. Usar siempre el mismo origen durante la prueba de PKCE. Los destinos de producción deben corresponder al alojamiento real; no configurar entreclase.com antes de registrar y conectar ese dominio.

Las plantillas incluyen español y valenciano y usan .Data.locale, que se guarda al registrarse. Una cuenta sin ese dato recibe español. Los correos de recuperación usan el idioma registrado en la cuenta; el enlace vuelve al idioma de la pantalla desde la que se pidió. Se puede usar un asunto bilingüe: Entreclase · Confirma tu correo / Confirma el teu correu y Entreclase · Recuperar el acceso / Recuperar l'accés.

El selector conserva exclusivamente los parámetros de una acción de correo pendiente al cambiar entre las rutas de verificación o de nueva contraseña. El fragmento no se envía al servidor. Se retira de la URL al pulsar el botón de confirmación, antes de consumir el enlace; no se copian tokens de sesión ni destinos externos. La variante PKCE usa la consulta y requiere el navegador de origen.

La preferencia de interfaz queda en la URL. No se impone el idioma del navegador ni se cambia la página después de cargarla: cada idioma se genera con su propio html lang, metadatos y enlaces. Los formularios sin enviar se reinician al cambiar de idioma; el selector no guarda contraseñas.

Después de iniciar sesión o confirmar el correo, el usuario llega a /app/ o /va/app/ y completa su perfil en el primer acceso. Las rutas de cuenta anteriores se mantienen y enlazan al campus.

Al completar el primer perfil, el servidor concede 20 ClasiCoins de bienvenida. Volver a iniciar sesión o editar el perfil no concede otra bienvenida. Ver reglas y activación de ClasiCoins.

Aplicación de comunidad

Fuente: docs/community-setup.md

Entreclase: aplicación de la comunidad

La aplicación está implementada en Next.js, en /app/ y /va/app/. Login y confirmación del correo llevan a ella. El primer acceso de una cuenta verificada pide completar el perfil. La configuración local de Supabase está comprobada, pero aún faltan las migraciones y la activación de dominios; el código de integración no activa por sí mismo cuentas reales.

La demo independiente está en /demo/ y /va/demo/. Incluye perfiles y contenido ficticios, identificados en una franja persistente. Publicaciones, comentarios, me gusta, altas en grupos, planes, mensajes, perfil y archivos funcionan dentro de esa visita. Los datos están solo en memoria, no se comparten ni se conservan al recargar, salir o cambiar de idioma. No usa el servicio de autenticación ni genera respuestas de personas ficticias. Los apuntes precargados se descargan como TXT de ejemplo; se puede probar también la subida de un PDF propio.

Datos reales y autorización

Seguir primero la configuración de acceso. En el proyecto Supabase dedicado, aplicar las migraciones en orden:

1. 202609090001_university_auth.sql
2. 202609090002_valencia_launch.sql
3. 202609090003_community.sql
4. 202609090004_community_storage.sql
5. 202609090005_unicoins.sql

Las migraciones de comunidad y Storage crean perfiles, publicaciones, comentarios, reacciones, grupos y miembros, planes y asistentes, apuntes, conversaciones y mensajes. No insertan contenido ni personas de demostración en la base de datos. El bucket universe-notes es privado, limitado a PDF de 10 MB. Después, revisar los dominios institucionales de Valencia, habilitar los que correspondan, configurar confirmación y entrega de correo e incorporar la URL y clave pública al compilar. Mantener el control universitario del servidor y las políticas RLS.

La autorización comprueba siempre `auth.uid()`, el correo confirmado real de `auth.users` y la lista de dominios revisados para Valencia. La universidad del perfil se deriva en servidor. El campus, intereses, nombre y carrera son datos declarados, no permisos. Una sesión de ChatGPT o entrar en la demo no otorga acceso a estas tablas. Ante un error de conexión, la aplicación real muestra el error; no se sustituye por datos de ejemplo.

- El muro y los grupos son legibles por la comunidad universitaria verificada. Publicar en un grupo exige ser miembro. Las publicaciones propias se pueden eliminar junto con sus comentarios y reacciones.
- Las inscripciones a planes pasan exclusivamente por `universe_set_plan_attendance`, que bloquea la fila del plan durante el recuento e inserción. Incluye al organizador, es idempotente y rechaza planes pasados o completos. El organizador puede cancelar el plan.
- Las conversaciones se abren con `universe_open_thread`, que valida la otra cuenta. Solo sus dos participantes pueden leer el hilo y escribir mensajes mediante la app. No se promete cifrado de extremo a extremo.
- Los archivos se suben a una carpeta del autor. Las descargas usan enlaces firmados de 60 segundos. La eliminación pasa por la API de Storage para retirar los bytes y después elimina la ficha. Si falla la segunda parte, la pantalla indica que hay que repetir la eliminación. No se elimina `storage.objects` directamente por SQL.

Alcance de esta primera versión

Se cargan las 80 publicaciones recientes, 100 grupos, 100 planes recientes o futuros, 100 apuntes, 100 conversaciones y 200 perfiles recientes, más los perfiles referenciados. Las relaciones del contenido cargado se paginan de 500 en 500 para evitar truncar recuentos por el límite de filas de Supabase. La búsqueda filtra el contenido cargado; aún no hay búsqueda global ni paginación del historial completo. Los hilos muestran los últimos 100 mensajes y consultan cambios cada 10 segundos mientras la pestaña está visible. No hay presencia en línea ni respuestas automáticas.

Los horarios de bibliotecas enlazan a la fuente oficial; no se anuncian aforo, disponibilidad ni aperturas en tiempo real. Los planes enlazan a una búsqueda del lugar en Google Maps y muestran por separado el punto de encuentro escrito por el organizador. Las fechas se introducen en la zona del dispositivo y se muestran en la de Valencia (Europe/Madrid).

Esta entrega no incluye push, moderación administrativa, bloqueo de usuarios ni borrado completo de cuenta. Antes de una apertura pública habrá que concretar esas operaciones y comprobar los flujos con el backend y correo reales. Una aplicación con archivos también necesitará una operación administrativa de limpieza de objetos huérfanos, por ejemplo cuando un administrador elimina una cuenta directamente desde Auth. No convertir el bucket en público para resolver permisos.

Verificación realizada

`npm run test:auth` ejecuta las pruebas de acceso existentes y las nuevas pruebas de comunidad. PostgreSQL en memoria comprueba RLS, autoría, revocación, privacidad de conversaciones, propiedad de archivos, inscripción idempotente y límite de plazas. Las pruebas de demo comprueban aislamiento por visita, mutaciones, conversación sin respuestas inventadas, PDF y descarga con contenido real. No prueban el servicio Storage alojado ni envío de correos. Se compila Next.js y se verifica la exportación estática. No se ha utilizado un navegador para QA visual o de interacción.

Referencias: RLS de Supabase, buckets privados, descarga de objetos, acceso a Storage.

ClasiCoins

El saldo interno de ClasiCoins incentiva la participación y nunca se compra ni se convierte en dinero. Crear un evento cuesta 10 y abrir un hilo del muro cuesta 5; se reciben 20 al completar el primer perfil verificado. La primera inscripción en un evento ajeno da 3 y la primera respuesta en otro hilo da 2, con límites diarios. Las reglas completas, la protección del saldo y la activación están en ClasiCoins.

Entre líneas y propuestas

Fuente: docs/revista-propuestas.md

Propuestas para Entre líneas

Qué puede hacer el autor

Páginas de la revista

Revista ya no se presenta como un documento único. Cada parte tiene una URL propia y conserva el estado al usar atrás o adelante del navegador:

- `?view=magazine` — Portada y sumario de la edición elegida.
- `?view=magazine&page=read#revista-lectura` — Lectura de las historias, con búsqueda y tamaño de letra.
- `?view=magazine&page=proposals#revista-mis-propuestas` — Propuestas del usuario, editor, respuestas e historial.
- `?view=magazine&page=archive#revista-archivo` — Hemeroteca y cambio de edición.

Los enlaces del sumario abren directamente la página de lectura y enfocan la historia seleccionada.

- Escribir una historia propia o vincular su proyecto, plan o hilo público. Las iniciativas externas llevan una fuente.
- Elegir sección, titular, entradilla, texto de hasta 8.000 caracteres y presentación: texto primero, foto de apertura o foto junto al texto.
- Añadir hasta cuatro imágenes JPG, PNG o WebP (6 MB de entrada por archivo), ordenarlas, eliminarlas y escribir descripción accesible, pie y crédito. Se convierten a WebP, sin los metadatos del archivo original, a un máximo de 1.600 píxeles.
- Guardar borradores privados, ver una vista previa y enviar una versión autorizada.
- Consultar sus propuestas, filtrar por estado, leer respuestas editoriales y revisar el historial de estados.
- Retirar el permiso, corregir y volver a enviar. Los cambios necesitan una nueva autorización.

Recorrido editorial

Borrador → En revisión → Aceptada / Cambios solicitados / Rechazada.

Aceptar no publica: un editor asigna la pieza aceptada a una edición y publica esa edición. Entonces la propuesta pasa a Publicada. La retirada elimina la pieza de la edición y del archivo. El autor conserva su propuesta para corregirla y volver a enviarla.

Rechazar o pedir cambios exige una explicación. La selección conserva el texto, imágenes, orden, créditos y presentación autorizados. Las notas privadas y el historial no forman parte del artículo público. La revisión de una propuesta no permite editar su contenido.

Activación en Supabase

Aplicar `supabase/migrations/202609200011_magazine_proposals.sql` después de la migración de proyectos y revista `202609190008_projects_magazine.sql`. No repetir una migración ya aplicada. La nueva migración crea las columnas, el flujo de revisión, las políticas y el contenedor privado de imágenes `universe-magazine`.

El código espera `magazine_version: 2` en la respuesta de `universe_studio`. Hasta aplicar la migración, el editor muestra un aviso de vista previa y deshabilita guardar y enviar. Esta implementación no ha aplicado la migración al servicio remoto: se necesita acceso administrativo a ese proyecto de Supabase.

Los editores se gestionan mediante el mecanismo existente de `universe_magazine_editors`; un usuario normal no puede revisar ni publicar. Los borradores solo los ve su autor. Los miembros verificados acceden únicamente a piezas publicadas y autorizadas. Las imágenes tienen enlaces temporales de cuatro minutos: tras retirar una pieza no se generan nuevos enlaces, aunque uno ya emitido puede seguir funcionando hasta caducar.

Demo y comprobaciones

`/demo/?view=magazine` contiene propuestas ficticias en varios estados y permite simular la revisión editorial. Los cambios e imágenes de esa demo solo duran la visita y no se envían a Supabase.

Pruebas de permisos y recorrido:

```
node --experimental-strip-types --test tests/magazine-proposals.test.mjs tests/projects-magazine.test.mjs
```

Cubren privacidad, roles, versiones concurrentes, propiedad de imágenes, autorización, solicitud de cambios, aceptación, publicación y retirada. La prueba de navegador comprueba subir una imagen, guardarla en un borrador, retomarlo, enviarlo y ver la aceptación y respuesta editorial, además del editor en móvil.

ClasiCoins

Fuente: docs/unicoins.md

ClasiCoins: incentivos de participación

Las ClasiCoins son la moneda interna de Entreclase. El propósito es animar a los estudiantes a participar y proponer actividad en su comunidad. No hay compra, venta, transferencia entre cuentas, retirada ni conversión a dinero. No se ha integrado ningún sistema de pagos ni una criptomoneda.

Reglas de esta versión

Acción	Movimiento	Condiciones
Completar el primer perfil verificado	+20	Una bienvenida por cuenta. Los perfiles existentes la reciben al abrir su saldo.
Crear un evento/plan	-10	Solo si se crea correctamente.
Abrir un hilo del foro	-5	Publicaciones y preguntas del muro, también en grupos.
Apuntarse a un evento ajeno	+3	Primera inscripción, máximo 2 eventos recompensados al día.
Responder a un hilo ajeno	+2	Primera respuesta en ese hilo, máximo 3 hilos recompensados al día.

Leer, responder, apuntarse, dar me gusta, mandar mensajes, compartir apuntes y crear o entrar en grupos no consumen ClasiCoins. Los límites de recompensa se renuevan a medianoche de Europe/Madrid. Alcanzarlos no bloquea la participación. Una participación que ocurre después del límite diario no puede repetirse al día siguiente para obtener monedas: la primera oportunidad queda registrada aunque no haya premio.

Salir y volver al mismo evento, responder de nuevo en el mismo hilo, inscribirse en un evento propio o responderse a uno mismo no genera recompensas adicionales. Salirse de un evento no resta las monedas ganadas. Cancelar un evento o eliminar un hilo no devuelve su coste; los movimientos y las oportunidades consumidas no se borran con el contenido. Las acciones anteriores al lanzamiento de ClasiCoins no se cobran ni se recompensan retroactivamente.

Estos importes iniciales son decisiones de producto, no precios en euros. La fuente de interfaz y demo es `lib/community/unicoins.ts`; el contrato de servidor es `universe_coin_rules()` en la migración. Las pruebas comparan ambos. Un cambio posterior de reglas requiere una nueva migración y actualizar los textos correspondientes; no editar una migración ya aplicada.

Integración

La landing incluye una historia y tabla de reglas, un gancho de bienvenida junto al registro y una explicación explícita de la finalidad. La aplicación muestra saldo en la cabecera, una sección ClasiCoins, los últimos 50 movimientos, contadores diarios, coste antes de crear y avisos de recompensa. Todo está en español y valenciano. La URL de la sección es `/app/?view=unicoins`, con variantes `/va/app/`, `/demo/` y `/va/demo/`.

El foro corresponde al muro existente: crear una publicación o pregunta abre un hilo, y sus comentarios son las respuestas. Las conversaciones privadas permanecen gratuitas y no generan monedas.

La demo mantiene las monedas en memoria durante esa visita. Los perfiles y contenidos precargados se consideran anteriores al sistema; no se les aplican cargos retroactivos. Las inscripciones precargadas ya tienen consumida su oportunidad de recompensa. Recargar, cambiar de idioma o salir reinicia la demo, como el resto de su contenido. Esto no inicializa ni concede saldo en una cuenta real.

Activar con cuentas reales

La conexión pública de Supabase está comprobada; la instalación de las tablas sigue pendiente. Aplicar `202609090005_unicoins.sql` después de las cuatro migraciones anteriores en el proyecto dedicado a Entreclase, antes de activar esta versión del cliente con cuentas reales. La función de lectura del saldo debe existir; si no existe, la app real muestra el error de preparación y no abre una versión gratuita que omita las reglas.

La migración crea carteras, un registro de movimientos y otro de primeras participaciones. Las políticas RLS permiten leer únicamente los datos propios de una cuenta universitaria verificada y vigente. Los clientes no tienen permisos para insertar, actualizar o borrar saldo, movimientos ni oportunidades. Las funciones internas de crédito y débito no son invocables por clientes; solo las usan triggers del servidor. El endpoint de cartera comprueba al miembro sin aceptar un usuario de destino.

Los triggers cobran y conceden recompensas en la misma transacción que la creación o participación. Bloquean la fila de la cartera al comprobar saldo o límite diario. Un error revierte la operación completa y no deja saldos negativos ni movimientos huérfanos. El identificador del recurso se conserva en los registros aunque ese recurso se elimine, evitando reiniciar la recompensa. Los formularios de creación mantienen un UUID durante el reintento sin editar; si la operación ya se confirmó, el adaptador recupera el registro existente sin volver a cobrar.

Verificación

Las pruebas ejecutadas sobre PostgreSQL en memoria verifican bienvenida única, contrato de importes, permisos, cargos, fondos insuficientes, revocación, límites diarios, oportunidades ya consumidas, conservación al borrar contenido y reversión transaccional. La demo comprueba débitos, saldo, reintentos e inscripciones repetidas. El render estático incluye la pantalla ClasiCoins en ambos idiomas. No se ha probado en un navegador ni contra un backend Supabase alojado; las pruebas de PostgreSQL usan una conexión y no simulan carga concurrente distribuida.

Catálogo de juegos

Fuente: JUEGOS.md

Los juegos de Entreclase

Las siete experiencias se listan en Explorar, debajo del banner, y cada una tiene su propia página con dirección propia. Las tarjetas de Explorar son enlaces a esas páginas; también se puede enlazar a un juego desde fuera de la aplicación.

Dónde	Dirección
Cuentas reales (español)	/app/juegos/<nombre>/
Demo (español)	/demo/juegos/<nombre>/
Cuentas reales (valenciano)	/va/app/jocs/<nom>/
Demo (valenciano)	/va/demo/jocs/<nom>/

Experiencia	Página (español / valenciano)	Motor y pantalla
¿Me lio?	me-lio / ens-emboliquem	crush.ts · me-lio.tsx
Sin dar la cara	sin-dar-la-cara / sense-donar-la-cara	questions.ts · preguntas-anonimas.tsx
Defiende lo indefendible	defiende-lo-indefendible / defen-l-indefensable	debate.ts · defiende-lo-indefendible.tsx
Dos verdades y una trola	dos-verdades-y-una-trola / dues-veritats-i-una-mentida	truth.ts · dos-verdades.tsx
Hay hueco	hay-hueco / hi-ha-lloc	hangout.ts · hay-hueco.tsx
El jurado del campus	jurado-del-campus / jurat-del-campus	jury.ts · jurado-del-campus.tsx
La cita empieza hablando	la-cita-empieza-hablando / la-cita-comenca-parlant	blind.ts · cita-a-ciegas.tsx

Cómo está organizado

Cada juego es independiente: tiene sus propias reglas, su propia forma de estado y sus propios estilos. Antes los siete compartían un único tipo genérico de «sala», y era la razón por la que todos se parecían.

```
lib/community/games/
  types.ts      Tipos comunes: destinatarios, persona, mundo, tiempo
  audience.ts   Quién ve cada cosa, y a cuánta gente alcanza
  world.ts      Construye el mundo desde los perfiles, grupos y conversaciones
  catalog.ts    Los siete juegos: nombre de página, título y descripción
  openings.ts   Los siete banners de Explorar
  demo.ts       Reparte cada juego a su motor
  demo/
    store.ts    El estado de la demo, que vive mientras dure la pestaña
    <juego>.ts   Las reglas de cada juego

components/community/games/
  shared.tsx    El enganche useGame y el marco GameShell
  ui.tsx        Las primitivas: fichas, destinatarios, baraja, reloj, chat...
  games.css     Los estilos de todo lo anterior
  catalog.ts    Enlaza cada juego con su pantalla
  index.tsx     La rejilla de Explorar y la página de cada juego
```

```
<pantalla>.tsx La pantalla de cada juego
<pantalla>.css Sus estilos, con prefijo propio
```

El contrato que cumplen los siete está en docs/juegos/CONTRATO-TECNICO.md. El diseño de cada uno, con sus estados, reglas y decisiones pendientes, está en docs/juegos/, un documento por juego más 00-conceptos-comunes.md.

Destinatarios

Casi todos los juegos preguntan quién lo va a ver: todo el campus, mi sede, mi carrera, mi curso, un grupo, mis contactos o una persona. El selector es el mismo en todos y muestra a cuánta gente alcanza. Un destinatario colectivo de menos de ocho personas no admite contenido anónimo, porque sería fácil deducir quién lo escribió.

Los contactos son implícitos: personas con las que ya tienes una conversación privada o compartes un grupo pequeño. No hay que añadir a nadie.

Quitar un juego

En lib/community/games/catalog.ts, cambia a enabled: false la entrada del juego. Desaparece de Explorar, deja de generarse su página, sale de la rotación de banners y no se carga su pantalla. No afecta a los demás ni borra las partidas. Se recupera cambiando el valor a true.

Si quieres borrar también sus archivos, elimina primero su entrada del catálogo y su línea en components/community/games/catalog.ts.

El banner de Explorar

El banner de apertura tiene siete versiones, una por juego. Cada vez que se entra en la página se muestra la siguiente, en el orden del catálogo; el turno se recuerda en el navegador y, si no se puede guardar, se elige una al azar. Buscar dentro de Explorar no cambia el banner de esa visita.

Cada versión tiene su titular, su nota manuscrita, su color y una ronda de ejemplo con la mecánica de su juego: fichas para ¿Me lío?, una nota sin firma para Sin dar la cara, dos esquinas enfrentadas para el debate, plazas para Hay hueco, barras de votación para el jurado y un chat con reloj para la cita. Las rondas de ejemplo no envían ni guardan nada y terminan en un enlace a la página del juego.

Los textos están en lib/community/games/openings.ts, el componente en components/community/explore-opening.tsx y los colores al final de components/community/explore.css. Un juego desactivado sale también de la rotación.

Los juegos en el perfil

Mi perfil tiene una tarjeta plegable, «Tus juegos», con una entrada a cada juego activado. En la demo cada entrada dice además qué está pasando: preguntas por responder, tu turno en un debate, tu racha, el caso de la semana. Las que esperan algo de ti se marcan y se cuentan en la cabecera de la tarjeta.

El resumen sale de lib/community/games/summary.ts, que lee cada motor una sola vez con "read" y no refresca. Solo lo ve la persona a la que se refiere y, aun así, se construye solo con resultados: de ¿Me lío? cuenta coincidencias y nunca elecciones, y de La cita dice lo mismo acabe como acabe. La tarjeta está en components/community/profile-games.tsx.

Desde el perfil de otra persona

Al abrir el perfil de alguien, en Personas o en «Tu gente», aparecen tres puertas bajo «Rompe el hielo». Cada una abre su juego ya dirigido a esa persona, con `?to=<user_id>` en la dirección:

Puerta	Qué abre
Sin dar la cara	La pregunta, ya dirigida a esa persona, en el paso de escribirla
Dos verdades y una trola	Su ronda, si tiene una que no has jugado; si no, un reto directo para ella
Hay hueco	La lista con su hueco el primero, si tiene uno abierto; si no, uno nuevo de dos plazas que solo verá ella

¿Me lío? y La cita no tienen puerta a propósito: entrar en ellas desde un perfil diría a por quién vas. La lista está en `personGames`, en `summary.ts`. Las pantallas leen el parámetro con `useGameTarget`, de `games/shared.tsx`, que lo ignora si no corresponde a nadie conocido o eres tú. Un juego nuevo que quiera puerta usa ese mismo enganche.

Las cuentas reales ven las entradas sin resumen. Cuando exista el servidor conviene que responda por los siete juegos en una sola llamada, en vez de siete `universe_play_v2`.

Prueba sin personas reales

Abre <http://127.0.0.1:3000/demo/?view=explore> y entra en cualquier tarjeta, o ve directamente a la página de un juego, por ejemplo <http://127.0.0.1:3000/demo/juegos/hay-hueco/>.

La demo incluye personas ficticias y contenido ya sembrado en cada juego, para que haya algo que hacer desde el primer segundo. Como al otro lado no hay nadie, cada juego ofrece botones marcados Demo que simulan a la otra persona: una respuesta, un turno, un voto, una coincidencia o el final de un encuentro. No envía mensajes ni denuncias a nadie.

El estado se conserva mientras dure la pestaña, también al pasar de un juego a otro, y se reinicia al recargar.

Cuentas reales

Las pantallas llaman a `universe_play_v2`, una función de Supabase que todavía no existe. Mientras no exista, las cuentas reales ven el aviso de «todavía no está activado» con un enlace a la demo.

Qué hace falta para activarlas está en `docs/juegos/08-servidor.md`. En resumen: una tabla nueva con destinatario, anonimato, estado propio de cada juego y fechas; la proyección que filtra por destinatario y oculta lo que debe estar oculto; el tiempo llevado por el servidor; los límites de ritmo; una lista de bloqueos común a los siete juegos; y un panel de moderación, que es requisito previo para activar Sin dar la cara y La cita.

La función antigua `universe_play`, de la migración `202609190007_social_games.sql`, corresponde a los juegos anteriores. No sirve para el diseño nuevo y conviene sustituirla, no ampliarla.

Privacidad

- Ningún juego publica nada dirigido a una persona sin su consentimiento. Las preguntas anónimas solo se publican si quien las recibe responde y lo decide.
- Los intereses de ¿Me lío? no se ven nunca salvo coincidencia, tampoco en recuentos. Quien eligió menos no sabe que la otra persona quería más.

- En La cita, cuando no hay coincidencia, las dos personas reciben exactamente el mismo cierre. Nadie recibe un rechazo explícito.
- La solución de las tres frases se oculta hasta jugar. El recuento de un debate se oculta hasta que cierra la votación. El resultado de un caso se oculta hasta votar.
- El anonimato es frente a otros estudiantes, nunca frente a la moderación. Se dice antes de la primera acción anónima, no en unas condiciones.
- Bloquear a alguien anónimo funciona sin desvelar quién es.

Comprobación

npm run test:auth incluye:

- tests/game-demos.test.mjs: el contrato de los siete motores. Leer no cambia nada, todos responden en los dos idiomas, todos rechazan un comando desconocido con un mensaje para personas, y los destinatarios alcanzan exactamente a quien nombran, incluido el mínimo de ocho para el anonimato.
- tests/social-games.test.mjs: las reglas del servidor actual, sobre una instancia local de PostgreSQL. No tocan el Supabase real.
- tests/game-pages.test.mjs: que cada juego tiene su página en los dos idiomas, en la aplicación y en la demo.

Reglas comunes de juegos

Fuente: docs/juegos/00-conceptos-comunes.md

Los siete juegos: conceptos comunes

Este documento recoge lo que comparten los siete juegos de Explorar. Cada juego tiene su propio documento en esta carpeta. Son documentos de diseño: describen cómo debe funcionar y usarse cada juego, no cómo está programado hoy. Cada uno termina con una sección que compara el diseño con lo que existe ahora.

N.º	Juego	Documento	Para qué sirve
1	Sin dar la cara	01-sin-dar-la-cara.md	Preguntar lo que no te atreves a preguntar con tu nombre.
2	La cita empieza hablando	02-la-cita-empieza-hablando.md	Conocer a alguien por lo que dice antes que por su foto.
3	¿Me lio?	03-me-lio.md	Saber si el interés es mutuo sin exponerte.
4	Dos verdades y una trola	04-dos-verdades-y-una-trola.md	Tener una excusa para empezar una conversación.
5	Defiende lo indefendible	05-defiende-lo-indefendible.md	Discutir en broma con alguien y con público.
6	Hay hueco	06-hay-hueco.md	Quedar hoy, en el campus, con quien también tenga un rato.
7	El jurado del campus	07-el-jurado-del-campus.md	Saber qué opina la gente de tu dilema.

1. Principio de diseño: nada de formularios

Hoy los siete juegos son un párrafo de instrucciones, un formulario y una lista. Eso hace que todos parezcan el mismo juego. El rediseño sigue cinco reglas:

1. Una decisión por pantalla. Crear algo es un recorrido de dos o tres pasos grandes, no un formulario con seis campos. Cada paso se responde tocando, no rellenando.
2. Tocar antes que escribir. Donde hoy hay un campo de texto vacío, debe haber sugerencias que se pueden usar tal cual, barajar o editar. Escribir desde cero es siempre opcional.
3. Cada juego tiene su objeto. Una nota sin firma, una conversación con reloj, una baraja de personas, tres cartas, un cuadrilátero, un hueco en el mapa, un caso con veredicto. El objeto es el mismo que ya enseña el banner de Explorar de cada juego.
4. El juego tiene estados, y se ven. Esperando, tu turno, en marcha, decidiendo, terminado. La pantalla cambia entera con el estado; no es una lista que se va alargando.
5. Siempre hay un siguiente paso. Todos los juegos desembocan en algo real: un chat privado, un plan, un grupo o un perfil. Ningún juego termina en una pantalla muerta.

2. Destinatarios: a quién va cada cosa

Hoy todo lo que se crea en un juego lo ve toda la universidad. El rediseño introduce el destinatario: quien crea algo elige quién puede verlo y participar. Es la pieza común más importante y la usan casi todos los juegos.

Destinatario	Quién entra	Con qué dato se calcula
Todo el campus	Cualquier cuenta universitaria verificada	Ya existe
Mi sede	Quien tiene la misma sede en el perfil, por ejemplo Tarongers	Campo campus del perfil
Mi carrera	Quien tiene la misma carrera	Campo degree del perfil
Mi curso	Misma carrera y mismo año	Campos degree y year del perfil
Un grupo	Miembros de un grupo al que pertenezco	Grupos ya existentes
Mis contactos	Personas con las que ya tengo relación	No existe todavía, ver abajo
Una persona	Una sola cuenta, elegida por nombre	Perfiles ya existentes

Reglas comunes de los destinatarios:

- El selector es el mismo en todos los juegos. Una fila de fichas con icono, y debajo el recuento de personas que lo verán. El recuento evita sorpresas y protege el anonimato.
- Mínimo de personas. Un destinatario colectivo con menos de ocho personas no admite contenido anónimo, porque sería fácil deducir quién lo escribió. La ficha aparece desactivada con la explicación.
- El destinatario no se puede ampliar después. Se puede cerrar o borrar lo creado, pero no enseñárselo a más gente de la que se eligió.
- La carrera es texto libre hoy. Para que «mi carrera» y «mi curso» funcionen, la carrera del perfil debe elegirse de una lista, o al menos normalizarse. Es un requisito previo.

Decisión pendiente: qué son «mis contactos»

La aplicación no tiene amigos ni seguidores. Hay dos caminos:

- Recomendado para empezar: contactos implícitos. Son mis contactos las personas con las que tengo un chat privado abierto, las que comparten un grupo pequeño conmigo y las coincidencias de los juegos. No requiere nada nuevo que el usuario tenga que gestionar.
- Más adelante: amistades explícitas, con solicitud y aceptación. Es una función de toda la aplicación, no de los juegos, y merece su propia decisión.

3. Identidad: cuándo se ve quién eres

Cada juego usa uno de estos cuatro niveles. El nivel se muestra siempre junto al botón de enviar, con una frase, para que nadie tenga que suponerlo.

Nivel	Qué ve la otra persona	Juegos
Con tu nombre	Nombre, foto y perfil	Hay hueco, Dos verdades, Defiende lo indefendible
Con alias	Un alias generado, igual durante toda la partida	La cita empieza hablando
Anónimo	Nada. Ni alias ni pistas	Sin dar la cara, y opcional en El jurado
Secreto hasta coincidir	Nada, salvo que el interés sea mutuo	¿Me lío?, y la decisión final de La cita

El anonimato es frente a otros estudiantes, nunca frente a la moderación. Toda acción queda asociada a una cuenta verificada, y una denuncia permite identificar al autor. Esto se dice con claridad antes de la primera acción anónima de cada persona, no escondido en unas condiciones.

4. Avisos

Los juegos no funcionan si hay que entrar a mirar si ha pasado algo. Todos los avisos de los juegos llegan al Buzón de la aplicación, la sección de avisos que ya existe, y al contador del menú.

- Un aviso por hecho relevante: te han preguntado, es tu turno, hay coincidencia, alguien se ha apuntado, tu caso tiene veredicto, tu conversación entra en sus últimas horas.
- Los avisos de juegos anónimos nunca incluyen el contenido ni pistas del remitente. Dicen «Tienes una pregunta nueva», no la pregunta.
- Cada juego se puede silenciar por separado.
- Nombre a revisar: el juego Sin dar la cara también habla de «tu buzón». Para no confundirlo con el Buzón de avisos, en el juego se llamará siempre «mi buzón de preguntas».

5. Seguridad y moderación

- Mayoría de edad. ¿Me lío? y La cita empieza hablando exigen declarar que se tienen 18 años. Hoy es una casilla. Antes de lanzar con cuentas reales hay que decidir si basta.
- Denunciar y bloquear, siempre a un toque. En cualquier contenido de otra persona. Bloquear a alguien anónimo funciona sin revelar quién es: el bloqueo se aplica a la cuenta, no al nombre.
- Un bloqueo vale en todos los juegos. Si bloqueo a alguien, no me lo cruzo en ninguna baraja, cita, debate ni hueco.
- Personas reales, fuera del contenido. Los dilemas, debates y preguntas colectivas no pueden nombrar a terceros. Se avisa al escribir y es motivo de denuncia.
- Límites de ritmo. Cada juego limita cuánto se puede crear o enviar al día. Los límites se muestran como parte del juego, por ejemplo «te quedan tres preguntas hoy», no como un error al pasarse.
- Panel de moderación. Hoy las denuncias se guardan en una tabla que solo se puede consultar desde Supabase. Con contenido anónimo dirigido a personas concretas, un panel de revisión deja de ser opcional. Es un requisito previo para lanzar Sin dar la cara y La cita con cuentas reales.
- Conservación. Las conversaciones y preguntas cerradas se borran pasado un plazo, salvo las denunciadas. Cada documento propone su plazo.

6. Lo que esto exige por debajo

Hoy los siete juegos comparten dos tablas, salas y movimientos, y una única función de base de datos que valida cada acción. El modelo aguanta, pero hay que ampliarlo:

- Destinatario en cada sala: tipo de destinatario y referencia al grupo o a la persona. La función que devuelve las salas debe filtrar por él. Es el cambio que desbloquea más juegos a la vez.
- Ajustes por persona y juego: quién puede preguntarme, quién me ve en ¿Me lío?, qué busco en La cita, qué juegos tengo silenciados.
- Avisos: los juegos deben poder escribir en el Buzón.
- Tiempo real. Hoy cada juego vuelve a pedir los datos cada ocho segundos. Para una conversación de dos días o un debate en directo hace falta recibir los mensajes al momento. Supabase lo permite con suscripciones en tiempo real.
- La demo debe seguir funcionando. Cada regla nueva tiene que existir también en la lógica local de prueba, con personas ficticias y botones marcados como simulación.

7. Orden recomendado

1. Destinatarios y avisos. Sin ellos, ningún juego mejora de verdad.
2. Hay hueco y Dos verdades y una trola. Poco riesgo, se entienden solos y generan actividad diaria.

3. El jurado del campus y Defiende lo indefendible. Necesitan público, así que van después de que haya gente entrando.
4. Sin dar la cara. Requiere el panel de moderación.
5. ¿Me lío? y La cita empieza hablando. Son los más delicados. Necesitan masa crítica, mayoría de edad resuelta, moderación y tiempo real.

Juego: Sin dar la cara

Fuente: docs/juegos/01-sin-dar-la-cara.md

Sin dar la cara

Preguntas anónimas. Lo que no te atreves a preguntar con tu nombre, a quien tú elijas.

Lee antes 00-conceptos-comunes.md: destinatarios, identidad, avisos y moderación se definen allí.

La idea

Hay preguntas que nadie hace en voz alta: a la persona que se sienta al lado, a toda la clase, a la gente de otra carrera. El juego quita la vergüenza de preguntar y deja el control en manos de quien responde: nada se publica hasta que alguien decide contestar.

El objeto del juego es una nota sin firma.

A quién se puede preguntar

Es la decisión central del juego y lo primero que se elige. Cada destinatario cambia qué pasa con la pregunta.

Destinatario	Qué pasa con la pregunta	Quién puede responder
Una persona	Llega a su buzón de preguntas, en privado	Solo esa persona
Mi curso	Se publica en el tablón anónimo del curso	Cualquiera del curso
Mi carrera	Se publica en el tablón de la carrera	Cualquiera de la carrera
Un grupo mío	Se publica en el tablón del grupo	Cualquier miembro
Mis contactos	Llega a cada contacto como una pregunta «de alguien que te conoce»	Cada contacto, por separado
Todo el campus	Se publica en el tablón general	Cualquiera

Son dos mecánicas distintas bajo el mismo juego:

- Pregunta dirigida (una persona, mis contactos). Es privada. Solo existe para el resto del mundo si quien la recibe responde y decide publicarla.
- Pregunta al aire (curso, carrera, grupo, campus). Es pública desde el principio para ese destinatario, siempre sin autor. El valor está en las respuestas.

Cómo se usa

Preguntar

1. ¿A quién? Fila de fichas con los destinatarios. Al elegir «una persona» aparece un buscador con foto y nombre. Al elegir un colectivo aparece cuánta gente lo verá.
2. ¿Qué? Una nota en blanco con letra manuscrita, como la del banner de Explorar. Debajo, tres sugerencias que cambian según el destinatario y un botón para barajar. Tocar una la escribe en la nota; se puede editar.

3. Enviar. Antes del primer envío de cada persona, una pantalla breve explica el trato: nadie verá tu nombre, la moderación sí puede verlo si te denuncian. El botón muestra cuántas preguntas quedan hoy.

Después de enviar, la pregunta aparece en Mis preguntas con su estado: entregada, vista, respondida o descartada. «Descartada» no dice por qué.

Recibir

Cada persona tiene su buzón de preguntas, que abre una vez. Al abrirlo elige quién puede preguntarme: todo el campus, mi carrera, mi curso, mis grupos, solo mis contactos. Se puede cambiar o cerrar cuando quiera.

Las preguntas recibidas son una pila de notas, una a la vez. Para cada nota hay cuatro gestos:

- Responder. Se escribe la respuesta y se elige dónde va: solo a quien preguntó, o publicada en mi perfil y en el tablón.
- Pasar. La nota desaparece. Quien preguntó ve «descartada».
- Bloquear. Esa cuenta no puede volver a preguntarme. No se revela quién es, ni a mí ni a nadie.
- Denunciar. La nota se retira, se guarda copia para moderación y el remitente queda bloqueado.

Los tableros

Cada colectivo tiene su tablón: una pared de notas anónimas con sus respuestas debajo.

- Las respuestas van con nombre por defecto. Se puede responder en anónimo, pero las respuestas con nombre son las que convierten una pregunta en una conversación.
- Desde una respuesta con nombre se puede abrir un chat privado con esa persona. Es la salida natural del juego.
- «Yo también me lo pregunto» es la única reacción. Ordena el tablón por interés sin convertirlo en un concurso.

Reglas

- Cinco preguntas al día por persona, entre todos los destinatarios. Una sola pregunta pendiente por persona destinataria: hasta que responda o descarte, no se le puede enviar otra.
- Los destinatarios colectivos necesitan al menos ocho personas.
- Las preguntas al aire no pueden nombrar a terceros. Las dirigidas pueden hablar de quien las recibe, de nadie más.
- Una pregunta dirigida sin responder caduca a los catorce días.
- Las preguntas al aire se cierran a los treinta días. El autor puede retirar la suya antes.

Estados

Estado de una pregunta	Quién lo ve	Qué significa
Entregada	Quien preguntó	Está en el buzón o en el tablón
Vista	Quien preguntó	La persona la ha abierto. Solo en preguntas dirigidas
Respondida en privado	Ambos	Solo quien preguntó ve la respuesta
Respondida y publicada	Todo el destinatario	Pregunta y respuesta son visibles
Descartada	Quien preguntó	Pasada, bloqueada o denunciada. No se distingue cuál
Caducada	Quien preguntó	Nadie respondió a tiempo

Avisos

- «Tienes una pregunta nueva.» Nunca incluye el texto.
- «Han respondido a tu pregunta.»
- «Hay tres preguntas nuevas en el tablón de tu curso», agrupado, como máximo una vez al día.

Riesgos

Es el juego con más riesgo de acoso de los siete. Las defensas son estructurales: nada dirigido se publica sin el consentimiento de quien lo recibe, el buzón es voluntario y configurable, el bloqueo funciona sin desvelar identidades, hay límite diario y la moderación puede identificar al autor. No debe lanzarse con cuentas reales sin un panel de moderación.

Qué hay hoy y qué cambia

Hoy	Con este diseño
Solo se puede preguntar a una persona que tenga el buzón abierto	Seis destinatarios, con preguntas dirigidas y preguntas al aire
Cualquiera puede preguntar a cualquier buzón	Cada persona decide quién puede preguntarle
Toda respuesta se publica	Quien responde elige si es privada o pública
Quien pregunta no sabe qué pasó con su pregunta	«Mis preguntas» muestra el estado
Una lista de buzones con un campo de texto debajo de cada uno	Recorrido de tres pasos y una pila de notas
Bloquear, descartar y denunciar ya existen	Se mantienen

Por debajo hace falta: el destinatario en cada sala, el ajuste «quién puede preguntarme», el destino de cada respuesta (privada o pública) y los avisos.

Decisiones pendientes

1. ¿Se permiten respuestas anónimas en los tableros? Recomendación: sí, pero con nombre por defecto.
2. ¿Puede quien preguntó revelarse después por voluntad propia? Recomendación: sí, solo tras una respuesta, con un botón «decirle que fui yo».
3. ¿El tablón general del campus existe desde el primer día o solo los de curso y carrera? Recomendación: empezar por curso y carrera, donde las preguntas son más útiles y el tono más fácil de cuidar.

Juego: La cita empieza hablando

Fuente: docs/juegos/02-la-cita-empieza-hablando.md

La cita empieza hablando

Dos personas, cuarenta y ocho horas de conversación anónima y una decisión al final.

Lee antes 00-conceptos-comunes.md: identidad, avisos y moderación se definen allí.

La idea

Conocer a alguien por lo que dice antes que por su foto. La aplicación conecta a dos personas que no saben quién es la otra. Hablan durante dos días con un alias. Cuando se cumplen las 48 horas, cada una decide en privado qué quiere hacer: revelarse, quedar, o dejarlo ahí. Solo pasa algo si las dos quieren lo mismo.

El objeto del juego es una conversación con reloj.

La conversación dura 48 horas: permite contestar entre clases, pensar las respuestas y que aparezca la curiosidad sin obligar a estar conectado a una hora exacta.

Cómo se usa

1. Apuntarse

Una sola vez, en tres pantallas de tocar:

1. Mayoría de edad. Declaración de tener 18 años o más.
2. Qué busco. Una opción: conocer gente, una cita, lo que surja. Solo se empareja a personas con opciones compatibles.
3. Con quién. Preferencias básicas para el emparejamiento. Ver la decisión pendiente número 1.

También se elige qué evitar: «que no sea de mi curso» y «que no sea de mis grupos», activadas por defecto. Hablar en anónimo con alguien de tu clase sin saberlo es más incómodo que emocionante.

2. La ronda

Las conversaciones empiezan por rondas, no en cualquier momento. Recomendación: una ronda semanal, los jueves a las 19:30, que mantiene el ritual actual y concentra a la gente. En un campus, el emparejamiento continuo dejaría a la mayoría esperando sola.

- Quien está apuntado recibe el miércoles un aviso: «Mañana hay ronda. ¿Entras?». Hay que confirmar cada semana. Así nadie es emparejado con alguien que ya se olvidó del juego.
- El jueves a las 19:30 se forman las parejas entre quienes confirmaron.
- Si el número es impar o no hay nadie compatible, se avisa con claridad y se da prioridad en la ronda siguiente.
- Una sola conversación a la vez por persona.

3. Las 48 horas

La pantalla es un chat, no una sala con formulario:

- **Alias.** Cada persona recibe un alias generado, por ejemplo «Mandarina 27», y un color. Sin foto, sin nombre, sin carrera.
- **El reloj.** Un anillo muestra el tiempo restante. Es el elemento visual principal de la pantalla.
- **Rompehielos.** El juego propone una pregunta al empezar y otra cada medio día, cuatro en total. Aparecen dentro de la conversación como una tarjeta. Se pueden ignorar.
- **Pistas.** A las 12, 24 y 36 horas el juego ofrece desbloquear una pista mutua: la sede, un interés en común, el año de carrera. Solo se desbloquea si las dos personas aceptan. Dan ritmo a los dos días y construyen la revelación poco a poco.
- **Sin enlaces, teléfonos ni redes.** El chat los oculta. La gracia es no saltarse el final, y además protege.
- **Salir cuando sea.** Cualquiera puede cerrar la conversación en cualquier momento. La otra persona ve «la conversación ha terminado», sin más detalle.
- **Silencios.** Si la otra persona no escribe nada en las primeras doce horas, se ofrece cerrar y tener prioridad en la siguiente ronda.

4. La decisión

A las 48 horas el chat se cierra para escribir y aparece la pantalla de decisión. Cada persona elige en privado una opción:

Opción	Qué significa
Revelar perfiles	Quiero saber quién eres y que sepas quién soy
Quedar	Quiero revelarnos y además propongo vernos
Un día más	Todavía no lo sé. Seguimos en anónimo 24 horas
Dejarlo aquí	Ha estado bien, pero no quiero seguir

Hay veinticuatro horas para decidir. El resultado depende de las dos respuestas:

Combinación	Resultado
Las dos eligen revelar o quedar	Se muestran los perfiles y se abre un chat privado normal. Si alguna eligió quedar, el chat empieza con una propuesta de plan
Las dos eligen un día más	Veinticuatro horas más de chat anónimo. Solo una vez. Después, decisión sin esa opción
Una elige un día más y la otra revelar o quedar	Se concede el día más. Nadie ve qué eligió la otra
Cualquiera elige dejarlo aquí, o no responde	La conversación se cierra para las dos con el mismo mensaje

Nunca se muestra qué eligió la otra persona si no hay coincidencia. El cierre es idéntico en todos los casos sin coincidencia: «Esta conversación termina aquí. Gracias por hablar.» Nadie recibe un rechazo explícito.

5. Después

- Con coincidencia: la conversación sigue en Charlas, ya con nombres. El historial anónimo no se traslada; empieza limpio.
- «Quedar» enlaza con Hay hueco: propone crear un hueco solo para dos.
- Sin coincidencia: se puede confirmar la siguiente ronda. Dos personas que ya hablaron no vuelven a emparejarse.

Estados

Estado	Pantalla
Sin apuntar	Explicación en tres viñetas y botón de apuntarse
Apuntado, sin ronda	Cuenta atrás hasta el jueves y botón de confirmar
Confirmado	«Estás dentro. El jueves a las 19:30 te presentamos a alguien»
Conversando	El chat con el reloj
Decidiendo	La pantalla de decisión, con su propio reloj
Esperando a la otra persona	«Tu respuesta está guardada»
Terminado	Perfiles revelados, o cierre neutro

Avisos

- «Mañana hay ronda. ¿Entras?»
- «Ya tienes a alguien al otro lado.»
- «Tienes un mensaje nuevo», sin texto y agrupados.
- «Quedan seis horas de conversación.»
- «Es hora de decidir.»
- «Hay coincidencia. Ya podéis verlos.»

Reglas y seguridad

- Mayores de 18. Una conversación a la vez. Una prórroga como máximo.
- Denunciar y bloquear en cualquier momento. Una denuncia cierra la conversación para ambas personas y conserva el historial para moderación.
- Los mensajes se borran siete días después del cierre, salvo que haya denuncia.
- Quien abandona tres conversaciones seguidas en las primeras horas descansa una ronda. Protege a quienes se lo toman en serio.

Qué hay hoy y qué cambia

Hoy	Con este diseño
Ventana breve de conversación	Cuarenta y ocho horas, con una prórroga posible de veinticuatro
Hay que estar conectado el jueves de 19:30 a 21:00	El jueves solo empieza la ronda. Se contesta cuando se puede
Se empareja por orden de llegada	Se empareja por lo que cada persona busca, evitando su curso y sus grupos
Un botón para revelar durante el chat	Una decisión final, privada y simultánea, con cuatro opciones
Sin alias, pistas ni rompehielos renovados	Alias, reloj, cuatro rompehielos y tres pistas mutuas
Un formulario con una casilla y una lista de mensajes	Un chat completo con estados

Por debajo hace falta: preferencias de emparejamiento por persona, confirmación semanal, el emparejamiento por lotes a una hora fija, la decisión final con sus cuatro valores, las pistas, el filtrado de enlaces y mensajes en tiempo real. La consulta cada ocho segundos no sirve para un chat de dos días.

Decisiones pendientes

1. Preferencias de emparejamiento. El perfil no guarda género ni a quién se busca. Para que «una cita» funcione hacen falta ambos datos, al menos dentro de este juego y nunca visibles en el perfil. Es la decisión más importante del juego.
2. Ronda semanal o varias por semana. Recomendación: empezar semanal y añadir una segunda ronda si hay demanda.
3. ¿Se ve si la otra persona está escribiendo o conectada? Recomendación: no. Dos días de conversación no deben convertirse en vigilar una luz verde.

Juego: ¿Me lío?

Fuente: docs/juegos/03-me-lío.md

¿Me lío?

Un café, una cita o algo más. Solo se sabe si es mutuo.

Lee antes 00-conceptos-comunes.md: identidad, avisos y moderación se definen allí.

La idea

Casi todo el mundo tiene a alguien del campus que le hace gracia y a quien nunca se lo dirá. El juego permite decirlo sin riesgo: tu elección queda guardada en secreto y solo sale a la luz si la otra persona elige algo compatible contigo. Si no, nadie se entera nunca.

El objeto del juego es una baraja de personas.

Cómo se usa

1. Entrar

En tres pantallas de tocar:

1. Mayoría de edad. Declaración de tener 18 años o más.
2. Quién me ve. Ver el apartado siguiente.
3. Una frase. Opcional, con sugerencias: lo que aparece bajo tu nombre en la baraja.

Participar es voluntario y reversible. Quien no entra no aparece en la baraja de nadie y nadie puede elegirle.

2. Quién me ve

Aquí el destinatario funciona al revés que en otros juegos: no elijo a quién envío algo, elijo quién me encuentra en su baraja.

Ajuste	Opciones
Me ve	Todo el campus, mi sede, mi carrera
Ocultarme de	Mi curso, mis grupos, personas concretas
Mostrarme solo a	Quienes busquen lo mismo que yo, según la situación sentimental del perfil

«Ocultarme de mi curso» viene activado. Mucha gente no quiere que sus compañeros de clase sepan que está en el juego, y es la primera razón para no entrar.

La visibilidad es recíproca: si me oculto de alguien, esa persona tampoco aparece en mi baraja.

3. La baraja

No es una lista. Es una persona cada vez, a pantalla completa: foto, nombre, carrera y su frase.

Para cada persona hay cuatro gestos:

Gesto	Significado
Un café	Me apetece conocerte
Una cita	Me gustas
Me lío	Me gustas mucho
Pasar	Siguiente. No queda registrado como rechazo

- Veinte personas al día. El límite impide recorrer la universidad entera marcando a todo el mundo, que es lo que hace inútiles estos juegos.
- Buscar a alguien. Se puede buscar por nombre a una persona concreta. Solo aparece si participa y si su visibilidad me incluye. Si no aparece, el mensaje es siempre el mismo: «No está en el juego o no puedes verla». No se distingue el motivo.
- Cambiar de opinión. En «Mis elecciones» se puede cambiar o retirar cualquier elección mientras no haya coincidencia.

4. La coincidencia

Hoy solo hay coincidencia si las dos personas eligen exactamente lo mismo. Si una elige «cita» y la otra «café», no pasa nada, aunque a las dos les apetece tomar un café. Se pierden casi todas las coincidencias posibles.

Propuesta: cada elección significa «hasta aquí». Las tres opciones son una escala: café, cita, me lío. La coincidencia se produce en el nivel más bajo de los dos.

Yo elijo	La otra persona elige	Resultado
Me lío	Me lío	Coincidencia: me lío
Me lío	Un café	Coincidencia: un café
Una cita	Una cita	Coincidencia: una cita
Cualquiera	Nada, o pasar	No pasa nada

Nadie queda expuesto: quien eligió menos nunca sabe que la otra persona quería más. Solo ve «a los dos os apetece un café».

Cuando hay coincidencia, las dos personas reciben el aviso a la vez y se abre un chat privado que empieza con una propuesta según el nivel: para un café, enlaza con Hay hueco para dos.

5. Salir

Pausar me saca de todas las barajas sin perder mis elecciones. Salir revoca todas mis elecciones y borra mi ficha. Las coincidencias ya abiertas siguen siendo chats normales.

Estados

Estado	Pantalla
Fuera	Explicación y botón de entrar
Dentro, con baraja	La persona del momento y el contador del día
Baraja agotada	«Por hoy ya está. Mañana, veinte más», con acceso a mis elecciones

Estado	Pantalla
Coincidencia	Pantalla propia, con las dos fotos y el nivel
En pausa	«No apareces en ninguna baraja» y botón de volver

Avisos

- «Hay coincidencia.» Es el único aviso imprescindible del juego.
- Un recordatorio semanal como mucho: «Hay doce personas nuevas en tu baraja».

No hay aviso de «le gustas a alguien». Ver la decisión pendiente número 2.

Reglas y seguridad

- Mayores de 18. Las elecciones nunca son visibles para nadie salvo coincidencia, tampoco en recuentos.
- Bloquear a alguien le saca de mi baraja y a mí de la suya, y anula cualquier elección entre ambos.
- La situación sentimental del perfil filtra: quien indica que tiene pareja no aparece salvo que decida lo contrario.
- Una persona solo aparece una vez en mi baraja. Si paso, vuelve a aparecer a los treinta días.

Qué hay hoy y qué cambia

Hoy	Con este diseño
Todos los participantes se ven entre sí	Cada persona decide quién la ve y de quién se oculta
Una lista con tres botones por persona	Una baraja, una persona cada vez
Sin límite diario	Veinte personas al día
Coincidencia solo con la misma elección	Coincidencia en el nivel más bajo de los dos
La elección no se puede cambiar	Se puede cambiar o retirar hasta que haya coincidencia
Salir revoca las elecciones	Se mantiene, y se añade la pausa
Una casilla y un botón para participar	Entrada en tres pasos

Por debajo hace falta: los ajustes de visibilidad por persona, el orden y el límite diario de la baraja, registrar los «pasar» con fecha, permitir cambiar una elección y la nueva regla de coincidencia.

Decisiones pendientes

1. La regla de coincidencia. Recomendación: nivel más bajo de los dos, como se describe arriba. La alternativa es mantener la coincidencia exacta.
2. ¿Se muestra «le gustas a tres personas»? Aumenta mucho el uso, pero presiona y permite deducir identidades en círculos pequeños. Recomendación: no mostrarlo al principio. Si se añade, solo como recuento, nunca por debajo de tres y sin pistas.
3. Preferencias. Igual que en La cita, el perfil no guarda género ni a quién se busca. Si se añaden para La cita, la baraja debe usarlas también.

Juego: Dos verdades y una trola

Fuente: docs/juegos/04-dos-verdades-y-una-trola.md

Dos verdades y una trola

Tres frases sobre ti. Una es mentira. Adivinar cuál es la excusa para empezar a hablar.

Lee antes 00-conceptos-comunes.md: destinatarios, identidad y avisos se definen allí.

La idea

Es el juego más ligero de los siete y el mejor para quien entra por primera vez: no compromete a nada, se entiende en cinco segundos y siempre deja algo de lo que hablar. Una frase como «he cruzado los Pirineos en bici» es una conversación esperando a empezar.

El objeto del juego es tres cartas boca arriba, y una miente.

El juego no va de acertar. Va de que, después de girar la carta, alguien diga «espera, ¿lo de los Pirineos es verdad?».

Para quién es cada ronda

Quien crea una ronda elige su destinatario:

Destinatario	Cuándo tiene sentido
Todo el campus	Darte a conocer
Mi carrera o mi curso	Que te conozcan tus compañeros más allá de los apuntes
Un grupo	Presentarse en un grupo nuevo. Ver «Ronda de grupo»
Mis contactos	Gente que cree que ya te conoce
Una persona	Un reto directo. Buena forma de romper el hielo con alguien concreto

Las rondas van siempre con nombre. El juego consiste en conocer a una persona; una ronda anónima no sirve para nada.

Cómo se usa

Crear una ronda

1. Tres cartas. Aparecen tres cartas en blanco. Al tocar una se escribe, con un botón de ideas que propone comienzos: «Una vez...», «Nunca he...», «Tengo...», «Sé...».
2. Marcar la trola. Se da la vuelta a la carta que es mentira. Es un gesto, no un desplegable.
3. Para quién. El selector común de destinatarios.

Una persona puede tener una ronda activa por destinatario. Una ronda dura siete días.

Jugar

Las rondas disponibles llegan como una baraja, una a la vez, con la foto y el nombre de quien la escribió.

1. Tocas la carta que crees que es mentira.
2. La carta gira. Si acertaste, se ve la trola. Si no, gira la tuya y luego la correcta.
3. Aparece el reparto: qué porcentaje cayó en cada carta.
4. Debajo de cada verdad hay un botón: «Cuéntame más».

«Cuéntame más» es el centro del juego. Abre un chat privado con esa persona, que empieza citando la frase. Nadie tiene que pensar cómo empezar la conversación: ya está empezada.

Ronda de grupo

Un grupo puede lanzar una ronda colectiva. Durante tres días, cada miembro publica su ronda solo para el grupo y juega las de los demás. Al terminar hay un resumen: quién engañó a más gente y quién acertó más. Está pensada para grupos recién creados y para los primeros días de curso.

Estados

Estado de una ronda	Qué ve el autor	Qué ven los demás
Activa	Cuánta gente ha jugado y el reparto por carta	Las tres cartas, sin solución
Jugada por mí	No aplica	La solución, el reparto y «Cuéntame más»
Terminada, a los siete días	El resumen final: a cuánta gente engañó	Desaparece de la baraja

Marcadores

Pequeños y sin ranking general, para que nadie juegue a ganar:

- Mi racha de aciertos seguidos.
- A cuánta gente engañé en cada ronda mía.
- En las rondas de grupo, el resumen final.

Avisos

- «Seis personas han jugado tu ronda. Has engañado a cuatro.» Agrupado, una vez al día.
- «Alguien quiere que le cuentes más», que es un chat nuevo.
- «Te han retado a una ronda», para las rondas dirigidas a una persona.

Reglas

- Las frases hablan de quien las escribe, no de terceros.
- Tres frases distintas, de hasta 180 caracteres.
- Solo se puede jugar una vez cada ronda. La solución no se ve antes de jugar.
- El autor no juega su propia ronda.

Qué hay hoy y qué cambia

Hoy	Con este diseño
Toda ronda la ve todo el campus	Cinco destinatarios, incluido el reto a una persona
Tres campos de texto y un desplegable para la mentira	Tres cartas que se escriben y una que se gira
Una lista de rondas con tres botones	Una baraja, con la carta girando al responder
Tras votar se ve la solución y nada más	Reparto de respuestas y «Cuéntame más», que abre un chat
Sin caducidad ni marcadores	Siete días por ronda, racha y engañados
No existe	Ronda de grupo

La solución ya se oculta hasta votar y eso se mantiene. Por debajo hace falta: el destinatario en cada sala, la caducidad, abrir un chat con un mensaje inicial citado y la agrupación de rondas de un mismo grupo.

Decisiones pendientes

1. ¿«Cuéntame más» abre el chat directamente o pide permiso al autor? Recomendación: directamente. Quien publica una ronda está invitando a que le pregunten, y el bloqueo cubre los abusos.
2. ¿Se ve quién ha jugado mi ronda? Recomendación: solo el número, no los nombres. Ver los nombres convierte el juego en una lista de quién se ha fijado en mí.

Juego: Defiende lo indefendible

Fuente: docs/juegos/05-defiende-lo-indefendible.md

Defiende lo indefendible

Una afirmación absurda, dos personas, tres turnos cada una y un público que vota.

Lee antes 00-conceptos-comunes.md: destinatarios, identidad y avisos se definen allí.

La idea

Discutir es una de las formas más rápidas de conocer a alguien, siempre que el tema no importe. «La tortilla es mejor sin cebolla» o «los lunes deberían ser festivos» permiten lucirse, reírse y medir el ingenio de la otra persona sin que nadie se enfade. El público convierte la discusión en un espectáculo para todo el campus.

El objeto del juego es un cuadrilátero: dos esquinas y el público alrededor.

Tres formas de empezar un debate

Forma	Cómo funciona
Reto abierto	Propongo una afirmación. La primera persona que acepta es mi rival
Reto directo	Elijo a una persona. Recibe el reto y tiene 48 horas para aceptar o declinar
Debate de grupo	Propongo la afirmación dentro de un grupo. Rival y público salen del grupo

El destinatario decide también quién es el público: todo el campus, mi carrera, mi curso o un grupo. Un reto directo puede tener público amplio: retar a un amigo delante de toda la carrera es parte de la gracia.

Cómo se usa

1. Proponer

1. La afirmación. Una baraja de afirmaciones sugeridas que se pasan de una en una. Se puede elegir una, editarla o escribir la propia.
2. Rival y público. Las tres formas de arriba, más el selector de destinatarios para el público.
3. El ritmo. Ver el paso 3.

2. El sorteo de posturas

Hoy quien propone defiende y quien acepta rebate. Propuesta: las posturas se sortean cuando el rival acepta, con una moneda que gira en pantalla. Es más fiel al nombre del juego: te puede tocar defender lo que tú mismo consideras indefendible. Quien propone puede desactivar el sorteo y quedarse la defensa.

3. El ritmo

Ritmo	Tiempo por turno	Para qué
En directo	Tres minutos	Los dos están conectados. Dura menos de veinte minutos y el público lo sigue en vivo
Con calma	Doce horas	Se contesta entre clases. Dura hasta tres días

Si alguien agota su tiempo, pierde ese turno. Si agota dos, pierde el debate por abandono.

4. El debate

La pantalla es el cuadrilátero: la afirmación arriba, una esquina a cada lado con foto, nombre y postura, y los turnos apareciendo en el centro, alternados.

- Tres turnos por persona, de hasta 600 caracteres.
- Quien tiene el turno ve su reloj y un campo para escribir. La otra persona y el público ven «está escribiendo su turno».
- El público reacciona a cada turno con un aplauso. No cuenta para el resultado, pero anima y da a los rivales una idea de cómo van.
- El público no puede escribir durante el debate. Evita que los comentarios se coman la discusión.

5. El veredicto

Al cerrarse el sexto turno se abre la votación durante 24 horas. Vota el público: cualquier persona del destinatario que no sea uno de los dos rivales.

- El voto es a quién argumentó mejor, no a qué postura es cierta. Se recuerda en la pantalla de voto.
- El recuento no se ve hasta que se cierra la votación. Evita el efecto arrastre.
- Al cerrar aparece la sentencia: una tarjeta con la afirmación, quién ganó, el porcentaje y el turno más aplaudido. Se puede compartir en el muro.
- Revancha: a un toque, con las posturas cambiadas.

Estados

Estado	Rivales	Público
Buscando rival	«Esperando a quien se atreva»	El reto, con un botón para aceptarlo
Reto pendiente	«Esperando respuesta»	No es visible todavía
Sorteo	La moneda	No es visible todavía
En curso	El cuadrilátero, con su turno o el del rival	El cuadrilátero y los aplausos
Votación	El recuento oculto y cuánto falta	La pantalla de voto
Sentencia	La tarjeta	La tarjeta
Abandonado	«Ganas por abandono»	Se retira de la lista

Avisos

- «Te han retado a un debate.»

- «Alguien ha aceptado tu reto. Empieza el sorteo.»
- «Es tu turno. Te quedan once horas.»
- «Tu debate está en votación» y «Ya hay sentencia.»
- Para el público, como mucho uno al día: «Hay dos debates en votación en tu carrera».

Reglas

- Afirmaciones absurdas o triviales. Quedan fuera política, religión, identidad y cualquier afirmación sobre personas reales. El juego lo avisa al escribir, las sugerencias dan el tono y cualquiera puede denunciar una afirmación.
- Un debate activo por persona como proponente, para que no queden retos abandonados.
- Los rivales no votan. Cada persona vota una vez.
- Un reto abierto sin rival caduca a los siete días.

Qué hay hoy y qué cambia

Hoy	Con este diseño
Solo reto abierto a todo el campus	Reto abierto, reto directo y debate de grupo, con público elegible
Quien propone siempre defiende	Sorteo de posturas, desactivable
Sin límite de tiempo por turno	En directo o con calma, con pérdida de turno
El recuento de votos se ve mientras se vota	Recuento oculto hasta el cierre, a las 24 horas
El público solo vota al final	Aplausos por turno durante el debate
Un campo de texto y una lista de debates	Baraja de afirmaciones, cuadrilátero y tarjeta de sentencia
Tres turnos de 600 caracteres por persona	Se mantiene

Por debajo hace falta: destinatario y rival invitado en cada sala, postura asignada a cada rival, tiempo límite por turno con su resolución automática, cierre de la votación a plazo fijo, los aplausos y, para el ritmo en directo, mensajes en tiempo real.

Decisiones pendientes

1. Sorteo de posturas por defecto. Recomendación: sí, con opción de desactivarlo.
2. ¿Lista fija de afirmaciones o texto libre? Recomendación: texto libre con sugerencias y denuncia. Una lista fija es más segura, pero se agota en dos semanas.
3. ¿El ganador recibe algo? Un distintivo en el perfil basta. No se recomienda dar ClasiCoins: incentivaría pedir votos a los amigos.

Juego: Hay hueco

Fuente: docs/juegos/06-hay-hueco.md

Hay hueco

Tienes un rato libre. Alguien en el campus también. Os veis ahora.

Lee antes 00-conceptos-comunes.md: destinatarios, identidad y avisos se definen allí.

La idea

Los planes normales de la aplicación se organizan con días de antelación. Hay hueco es lo contrario: cubre el rato muerto entre dos clases, la hora de comer sin compañía, la tarde de biblioteca que sería mejor con alguien. Es el único de los siete juegos que termina siempre con personas viéndose en persona, y por eso es el más importante para la idea de Entreclase.

El objeto del juego es un hueco en el mapa con plazas y un reloj.

Todo en este juego tiene que ser rápido. Si abrir un hueco cuesta más de quince segundos, el rato libre se acaba antes.

Quién ve mi hueco

Destinatario	Cuándo tiene sentido
Mi sede	Opción por defecto. Un hueco solo sirve a quien está cerca
Mi curso o mi carrera	Un café con compañeros después de clase
Un grupo	Avisar al grupo de que estoy en la cafetería
Mis contactos	Gente que ya conozco
Una persona	Invitar a alguien concreto. Es lo que usan ¿Me lío? y La cita para proponer quedar
Todo el campus	Solo para huecos que no dependen del sitio, como un paseo por el centro

Los huecos van siempre con nombre y foto. Nadie se apunta a tomar un café con alguien anónimo.

Cómo se usa

Abrir un hueco

Cuatro toques, sin escribir nada si no se quiere:

1. Qué. Fichas con icono: café, comer, estudiar, pasear, deporte, otra cosa. Solo «otra cosa» pide texto.
2. Dónde. Los sitios habituales de mi sede como fichas: cafetería, biblioteca, césped, entrada principal. También se puede escribir otro sitio. Los sitios salen del mapa del campus que ya existe.

3. Cuándo y cuánto. Ahora, en quince minutos, en media hora o a una hora concreta de hoy. Duración: de quince minutos a dos horas.
4. Con quién y cuántos. El destinatario y las plazas, de dos a ocho contándome a mí.

Se puede añadir una nota corta: «estoy en la mesa del fondo, llevo sudadera verde».

Encontrar un hueco

Dos vistas de lo mismo:

- Ahora. Tarjetas ordenadas por cercanía en el tiempo: qué, dónde, en cuánto empieza, quién va y cuántas plazas quedan. Un botón: Me apunto.
- Mapa. Los huecos abiertos sobre el mapa del campus, con el mismo componente de mapa que ya usa la aplicación.

Si no hay ninguno, la pantalla no queda vacía: «Nadie ha abierto hueco todavía. Si lo abres tú, avisamos a tu sede.»

Durante el hueco

Al apuntarme, la pantalla pasa a ser la del hueco:

- El reloj. Cuenta atrás hasta que empieza y después tiempo restante.
- Quién viene. Las fotos de los apuntados y las plazas libres.
- El chat del hueco. Solo para los apuntados. Tres respuestas rápidas encima del teclado: «Voy de camino», «Ya estoy aquí», «Llego cinco minutos tarde».
- Ya estoy aquí. Marca mi foto con un punto verde. Encontrarse con desconocidos es la parte difícil, y esto la resuelve.
- Me tengo que ir. Libera mi plaza y avisa al resto.

Quien abrió el hueco puede cerrarlo, ampliarlo media hora o cambiar el sitio. Un cambio de sitio avisa a todos.

Después

Cuando el tiempo termina, el hueco desaparece de las listas. A cada persona que marcó «ya estoy aquí» se le pregunta una sola cosa: «¿Repetimos?», con las fotos de los demás.

- Tocar una foto la añade a mis contactos si ella también me toca a mí.
- Si todo el hueco quiere repetir, se ofrece crear un grupo con un toque.

Es el paso que convierte un café casual en gente conocida.

Estados

Estado	Pantalla
Abierto, sin empezar	Tarjeta con cuenta atrás y plazas
En marcha	El reloj, quién ha llegado y el chat
Completo	Visible, con «Completo» y sin botón
Terminado	Desaparece. Solo queda «¿Repetimos?» para quienes fueron
Cerrado por quien lo abrió	Aviso a los apuntados

Avisos

Son la clave del juego: un hueco que nadie ve a tiempo no sirve.

- «Laura ha abierto hueco: café en Tarongers, en quince minutos.» Solo al destinatario elegido, y solo a quien tenga activados los avisos de huecos.
- «Alguien se ha apuntado a tu hueco.»
- «Tu hueco empieza en cinco minutos.»
- «Han cambiado el sitio de tu hueco.»

Para no saturar, cada persona elige de quién quiere avisos de huecos nuevos: mis contactos, mi curso, toda mi sede o nadie. Por defecto, contactos y curso.

Reglas y seguridad

- Un hueco abierto a la vez por persona. Se puede estar apuntado a un máximo de dos huecos que se solapen.
- De quince minutos a dos horas, siempre dentro del día.
- Sitios públicos. Las sugerencias son todos lugares del campus o muy concurridos. El juego lo recuerda la primera vez.
- El chat del hueco se borra a las 24 horas de terminar.
- Quien se apunta y no aparece varias veces recibe un aviso privado. No hay puntuación pública de asistencia.

Qué hay hoy y qué cambia

Hoy	Con este diseño
Todo hueco lo ve todo el campus	Seis destinatarios, con mi sede por defecto
Un formulario con cuatro campos	Cuatro toques con fichas, sin escribir
El hueco empieza siempre ahora	Ahora, en un rato o a una hora de hoy
Una lista de huecos	Vista «Ahora» y vista de mapa
Un chat para los apuntados	Se mantiene, con respuestas rápidas y «ya estoy aquí»
Nadie se entera si no entra a mirar	Avisos a quien corresponde, configurables
El hueco desaparece y no queda nada	«¿Repetimos?», contactos y grupo
Plazas y chat privado comprobados en la base de datos	Se mantiene

Por debajo hace falta: el destinatario en cada sala, la hora de inicio además de la de fin, la lista de sitios por sede, el estado «ya estoy aquí», los avisos con sus preferencias y el paso final de contactos.

Decisiones pendientes

1. ¿Se usa la ubicación del teléfono? Recomendación: no. La sede del perfil y los sitios con nombre bastan, y se evita pedir un permiso delicado.
2. ¿Los huecos para una sola persona aparecen como invitación? Recomendación: sí. Llegan al Buzón con aceptar o declinar, y no se muestran en ninguna lista.
3. «Mis contactos». Este juego es el que más contactos genera. Conviene cerrar aquí la decisión común sobre qué es un contacto.

Juego: El jurado del campus

Fuente: docs/juegos/07-el-jurado-del-campus.md

El jurado del campus

Un dilema, dos posturas y el veredicto de la gente. Primero votas, después discutes.

Lee antes 00-conceptos-comunes.md: destinatarios, identidad y avisos se definen allí.

La idea

«¿Está mal irse de un grupo de trabajo a una semana de la entrega?» Todo el mundo tiene un dilema así y nadie a quien preguntar sin que le conozcan. El jurado lo resuelve: se expone el caso, la gente vota a ciegas y después explica su voto. Quien lo planteó obtiene un veredicto, y el resto un tema de conversación.

El objeto del juego es un caso con su veredicto.

Se diferencia de Defiende lo indefendible en que aquí los dilemas son reales y quien vota opina lo que piensa. Allí la discusión es un juego; aquí la pregunta importa.

Quién juzga mi caso

Destinatario	Cuándo tiene sentido
Todo el campus	Dilemas universales: pisos, amistades, pareja
Mi carrera	Dilemas de estudios: prácticas, asignaturas, trabajos
Mi curso	Lo que está pasando en clase ahora mismo
Un grupo	Decisiones del grupo: «¿cambiamos el día de quedar?»

No hay casos dirigidos a una sola persona ni a mis contactos. Un jurado necesita gente.

Con nombre o anónimo

Los dilemas son personales, y muchos solo se cuentan si no llevan firma. Quien abre un caso elige:

- Con mi nombre.
- Anónimo. El caso aparece como «Alguien de tu carrera pregunta». Se aplica el mínimo de ocho personas del destinatario. La moderación puede identificar al autor.

Los argumentos del jurado van siempre con nombre. Opinar sobre el dilema de otra persona desde el anonimato saca lo peor de cualquier foro.

Cómo se usa

Abrir un caso

1. El dilema. Una frase, con ejemplos para inspirarse y un recordatorio visible: cuenta la situación sin nombrar a nadie.

2. Las dos posturas. Vienen rellenas con «Sí» y «No» y se pueden cambiar. La mayoría de los dilemas no necesitan más.
3. Quién juzga y cómo firmo.

Un caso está abierto 72 horas.

Juzgar

Los casos llegan de uno en uno, a pantalla completa.

1. Votar a ciegas. Se ve el dilema y las dos posturas, sin recuento ni argumentos. Se toca una.
2. El resultado. Las dos barras se llenan con el porcentaje. Si hay suficientes votos, aparece también el desglose: qué votó mi carrera, qué votó mi curso. El desglose solo se muestra en grupos de al menos ocho votos.
3. Explicar el voto. Se abre la deliberación: puedo argumentar mi voto y leer los argumentos de los dos lados, en dos columnas.
4. «Me habéis convencido». Después de leer, puedo cambiar mi voto una sola vez. El caso muestra cuánta gente cambió de opinión y hacia dónde. Es la cifra más interesante del juego: distingue el argumento que gusta del que convence.

Los argumentos se pueden apoyar con un toque. El más apoyado de cada lado queda destacado arriba.

El veredicto

A las 72 horas el caso se cierra y se emite el veredicto: una tarjeta con el dilema, el resultado, el mejor argumento de cada lado y cuánta gente cambió de opinión. El autor la recibe como aviso y puede compartirla en el muro, también si el caso era anónimo.

Un resultado entre el 45 y el 55 por ciento no declara ganador. Se emite como jurado dividido, que es un veredicto tan útil como cualquier otro.

El caso de la semana

Cada lunes se destaca un caso para todo el campus, elegido por el equipo entre los propuestos o escrito por él. Da un motivo fijo para entrar y garantiza que siempre haya algo que juzgar aunque nadie haya abierto casos.

Estados

Estado de un caso	Qué se ve
Abierto, sin mi voto	El dilema y las dos posturas
Abierto, con mi voto	El resultado, el desglose, la deliberación y el botón de cambiar de opinión
Cerrado	La tarjeta de veredicto. Ya no admite votos ni argumentos
Retirado	Desaparece. El autor puede retirarlo en cualquier momento

Avisos

- «Tu caso ya tiene cincuenta votos.»
- «Hay veredicto para tu caso.»
- «Han apoyado tu argumento.» Agrupado.
- «Nuevo caso de la semana», los lunes.

Reglas

- Situaciones, no personas. Ningún caso puede permitir identificar a un tercero: ni nombres, ni «mi compañera de piso de Derecho que lleva el pelo azul». Es el primer motivo de denuncia y de retirada.
- Hay que votar para ver el resultado y para argumentar.
- Un voto por persona, con un único cambio posible.
- Dos casos abiertos a la vez por persona como máximo.
- Los temas que requieren ayuda profesional no son para un jurado. Si el texto de un caso sugiere una situación grave, el juego muestra los recursos de la universidad en lugar de publicarlo.

Qué hay hoy y qué cambia

Hoy	Con este diseño
Todo caso lo ve todo el campus	Cuatro destinatarios
Siempre con el nombre del autor	Con nombre o anónimo
Un formulario con tres campos y una lista de casos	Tres pasos con posturas ya rellenas, y los casos de uno en uno
Votar a ciegas y después ver el resultado y debatir	Se mantiene. Es lo mejor del juego actual
Un recuento global	Desglose por carrera y curso
El voto es definitivo	Un cambio de opinión, y su recuento
Los comentarios son una lista	Dos columnas, apoyos y argumento destacado
El caso no termina nunca	Cierre a las 72 horas con tarjeta de veredicto
No existe	Caso de la semana

Por debajo hace falta: el destinatario y la firma anónima en cada sala, la caducidad con su cierre, el cambio de voto registrado, los apoyos a argumentos, el desglose de votos por carrera y curso con su umbral mínimo, y una forma de marcar el caso de la semana.

Decisiones pendientes

1. ¿Más de dos posturas? Recomendación: no. Dos posturas obligan a formular bien el dilema y hacen legible el resultado.
2. ¿Quién elige el caso de la semana? Recomendación: el equipo, a mano, al menos al principio. Marca el tono del juego.
3. ¿El autor anónimo puede responder a los argumentos? Recomendación: sí, identificado solo como «quien abrió el caso».

Backoffice

Fuente: docs/backoffice.md

Backoffice de Entreclase

Objetivo y alcance

El backoffice será el espacio privado del equipo de Entreclase para gestionar la comunidad, resolver incidencias y decidir qué destacar. Debe ayudar a actuar con contexto, mantener un historial de las decisiones y proteger la privacidad de los usuarios.

Este documento describe la propuesta de producto y el estado de la versión funcional del backoffice. La ruta `/backoffice/` usa la sesión autenticada y la RPC privada `universe_backoffice`; la ruta `/backoffice/?demo=1` mantiene datos ficticios para revisar el diseño sin tocar la base de datos.

Primera versión disponible

El backoffice real se puede abrir en `/backoffice/` y en `/va/backoffice/`. La demo visual se abre añadiendo `?demo=1`. Incluye:

- Resumen con métricas de pendientes, denuncias, propuestas y participación.
- Moderación con una cola de casos y acción Resolver.
- Entre líneas con propuestas que se pueden aceptar o rechazar en la sesión.
- Personas, ClasiCoins y configuración como espacios preparados para la gestión diaria.
- Juegos con estado activo o pausado para controlar qué experiencias aparecen en Explorar.
- Búsqueda, navegación por secciones y diseño responsive con el lenguaje visual de Entreclase.

Las acciones de la demo no afectan a usuarios reales. En la ruta real, las decisiones se validan en Supabase, se guardan en la base de datos y dejan un registro de auditoría.

Activar el acceso real

La migración está en `supabase/migrations/202609210015_backoffice.sql` y también se incluye en `supabase/setup.sql`. Hay que aplicarla en el proyecto Supabase después de las migraciones anteriores. Después se concede el primer rol desde el editor SQL, usando el correo de una cuenta que ya tenga perfil universitario:

```
insert into public.universe_backoffice_roles (user_id, role)
select p.user_id, 'admin'
from public.universe_profiles p
join auth.users u on u.id = p.user_id
where u.email = 'admin@universidad.es'
on conflict (user_id) do update set role = excluded.role, revoked_at = null;
```

Los roles disponibles son `admin`, `moderator`, `editor` y `support`. El servidor comprueba el rol con `auth.uid()`; nunca se acepta un rol enviado desde el navegador. Si la persona no tiene sesión o no tiene un rol vigente, `/backoffice/` muestra una pantalla de acceso y no carga datos internos.

Operaciones que ya persisten

- Moderación: pasar una denuncia a revisión, resolverla, descartarla o escalarla con estado, prioridad, nota, responsable y fecha.

- Personas: crear advertencias, suspensiones o bloqueos temporales y revocar restricciones.
- Entre líneas: aceptar, rechazar o pedir cambios en una propuesta autorizada.
- Configuración: activar o pausar flags de Explorar y de los juegos.
- Auditoría: cada mutación guarda quién la hizo, qué recurso afectó, cuándo y con qué detalle.

El cliente usa `lib/backoffice/client.ts` y solo invoca la función `universe_backoffice`. Las tablas internas no tienen permisos directos para el navegador. Si Supabase todavía no tiene la migración aplicada, la pantalla real no muestra datos simulados: indicará que falta configurar el acceso.

1. Inicio: lo que necesita atención

La pantalla inicial reúne las tareas pendientes y lleva directamente a cada caso:

- Denuncias pendientes, con prioridad y tiempo de espera.
- Propuestas recibidas para Entre líneas y piezas pendientes de autorización.
- Planes cancelados e incidencias abiertas.
- Nuevos usuarios y participación reciente.
- Proyectos que buscan colaboradores.
- Fallos que impiden registrarse, publicar o conversar.

Cada aviso debe mostrar qué ha ocurrido, desde cuándo está pendiente, quién lo está atendiendo y cuál es la siguiente acción. Los datos deben indicar su periodo de referencia y cuándo se actualizaron.

2. Personas y acceso

Ficha de usuario

Permite buscar por nombre, universidad o campus y consultar:

- Estado de la cuenta y de la verificación universitaria.
- Perfil público, publicaciones y participación en la comunidad.
- Incidencias, advertencias y sanciones anteriores, según los permisos del equipo.
- Historial de actuaciones internas.

Los datos públicos y las notas internas deben distinguirse claramente. Ninguna persona del equipo puede consultar contraseñas.

Acciones disponibles

- Gestionar universidades, campus y dominios de correo admitidos.
- Resolver problemas de acceso y verificación mediante procedimientos definidos.
- Enviar advertencias vinculadas a un motivo concreto.
- Suspender temporalmente o bloquear cuentas, indicando motivo y duración cuando corresponda.
- Tramitar solicitudes de eliminación de cuenta.
- Asignar o retirar permisos del equipo del backoffice.

Las acciones sobre cuentas deben mostrar su alcance antes de ejecutarse. Una verificación no se debe conceder únicamente porque alguien pueda modificar un campo del perfil.

3. Moderación y convivencia

Bandeja de casos

Una bandeja común reúne las denuncias de publicaciones, comentarios, perfiles, grupos y juegos. Los filtros permiten consultar estado, tipo de contenido, prioridad, antigüedad y responsable.

Cada caso incluye el contenido denunciado, el motivo, el contexto necesario y las actuaciones anteriores relevantes. Debe permitir asignar un responsable y añadir notas internas.

Resolución

El moderador puede:

- Cerrar una denuncia sin actuación, dejando el motivo.
- Retirar contenido o solicitar una corrección.
- Advertir al autor.
- Aplicar una suspensión dentro de sus permisos.
- Escalar el caso a un administrador.

Estados propuestos: pendiente → en revisión → resuelto, con posibilidad de reabrir un caso si aparece información nueva.

Privacidad y reclamaciones

- La identidad detrás de un juego anónimo queda reservada a moderadores autorizados cuando sea necesaria para resolver una denuncia. Su consulta debe quedar registrada.
- Las conversaciones privadas no forman un buzón de libre consulta para administradores. Su revisión parte del contenido reportado y se limita al contexto necesario, con acceso restringido y registrado.
- Una persona sancionada puede solicitar una revisión. Siempre que sea posible, otra persona del equipo revisará la reclamación.
- Las notificaciones al usuario explican la decisión y cómo reclamar sin revelar información privada de terceros.

4. Explorar: planes, grupos, proyectos y juegos

Área	Gestión prevista	Límite de la intervención
Planes y lugares	Categorías, puntos del mapa, duplicados, destacados, cancelaciones e incidencias.	Diferenciar los lugares de ejemplo de los verificados y comunicar las cancelaciones a los participantes.
Grupos	Categorías, visibilidad, grupos abandonados, denuncias y cambios de responsable justificados.	Respetar el acceso al contenido privado y registrar los cambios de responsable.
Proyectos	Puestos abiertos, etapas, destacados y propuestas engañosas o incompletas.	La incorporación al equipo sigue siendo una decisión de quien impulsa el proyecto.
Juegos	Activación, pausas, rondas, temas, límites de participación y denuncias.	Respetar consentimiento, anonimato, votos y reglas publicadas.

Control independiente de juegos

Cada juego debe poder activarse o pausarse por separado:

1. ¿Me lío?
2. Sin dar la cara.
3. Defiende lo indefendible.
4. Dos verdades y una trola.
5. Hay hueco.
6. El jurado del campus.
7. La cita empieza hablando.

Antes de pausar un juego debe quedar claro qué ocurrirá con las partidas en curso. La pausa no debe borrar automáticamente el historial ni modificar los resultados. Las funciones desactivadas deben mostrar un estado comprensible para el usuario.

5. Entre líneas: redacción y edición

Flujo editorial

El recorrido habitual es:

Propuesta recibida → revisión → cambios solicitados, si hacen falta → aceptada → programada → publicada.

También existen propuestas rechazadas y autorizaciones retiradas. Los borradores aún no enviados permanecen bajo el control del autor.

Aceptar y publicar son acciones distintas. La programación debe guardar la edición, la fecha y la versión autorizada que se publicará.

Herramientas de la redacción

- Revisar propuestas, imágenes, descripciones, pies de foto y créditos.
- Pedir cambios y responder a los autores.
- Gestionar portada, orden de piezas, secciones y archivo de ediciones.
- Previsualizar la edición en móvil y ordenador.
- Programar su publicación.
- Gestionar correcciones y retiradas de permiso.
- Consultar el historial de versiones y autorizaciones.

Autorización del autor

La autorización corresponde a una versión concreta del texto, imágenes, atribución y lugares de aparición. Si se modifica esa versión, debe volver al autor para su aprobación antes de publicarse.

El permiso para la revista de la comunidad no autoriza automáticamente a usar la pieza en redes sociales, correos o una web pública. Las respuestas de otras personas y los mensajes privados no quedan cubiertos por el permiso del autor de una propuesta.

Cuando se retira una autorización, debe detenerse la publicación programada o retirarse la pieza de los lugares incluidos en ese permiso, también del archivo. El historial interno necesario para gestionar el caso tendrá acceso limitado.

Seguimiento del autor

Desde «Mis propuestas», el usuario debe poder consultar el estado, las respuestas del equipo, los cambios solicitados y la edición en la que aparecerá su pieza cuando esté programada. El estado visible debe coincidir con la decisión registrada en el backoffice.

6. ClasiCoins

La gestión de ClasiCoins permite consultar:

- Saldo y movimientos de cada usuario.
- Motivo, fecha y origen de cada movimiento.
- Recompensas, costes y límites vigentes.
- Reembolsos por errores.
- Ajustes manuales justificados.
- Patrones que merezcan revisión, como respuestas repetitivas entre cuentas para obtener monedas.

Cada ajuste crea un movimiento nuevo con responsable y motivo. No se debe sustituir un saldo borrando el rastro anterior. Las sospechas de abuso requieren revisión antes de aplicar consecuencias.

Los cambios de reglas deben tener una fecha de entrada en vigor y no alterar silenciosamente los movimientos históricos.

7. Resultados y configuración

Indicadores de utilidad

El panel debe mostrar si Entreclase ayuda a participar y conocer gente:

- Personas que se apuntan a su primer plan.
- Planes que consiguen participantes.
- Proyectos que incorporan colaboradores y alcanzan su primer hito.
- Participación en cada juego.
- Propuestas recibidas por Entre líneas.
- Solicitudes e inscripciones procedentes de la revista, cuando exista seguimiento para atribuirlos.
- Usuarios que vuelven durante un periodo definido.
- Denuncias pendientes y tiempo de resolución.

Una inscripción no demuestra asistencia. Para medir encuentros reales se necesitaría una confirmación posterior. Las métricas deben distinguir datos reales, datos de demostración y datos que todavía no se pueden medir.

Configuración

- Universidades y campus del lanzamiento.
- Categorías disponibles.
- Textos informativos y avisos generales.
- Funciones activas y pausadas.
- Reglas de participación y ClasiCoins.
- Estado de los servicios necesarios para acceder y participar.

Permisos del equipo

Rol	Responsabilidad principal	Restricciones
Administrador	Configuración general, permisos, incidencias escaladas y ajustes autorizados de ClasiCoins.	No tiene acceso indiscriminado a conversaciones privadas.
Moderador	Denuncias, retirada de contenido, advertencias y sanciones dentro de su alcance.	No modifica saldos ni gestiona permisos del equipo.
Editor de revista	Propuestas, ediciones, programación y archivo de Entre líneas.	No publica versiones sin autorización ni gestiona sanciones de cuentas.
Soporte	Problemas de acceso y seguimiento de incidencias.	No consulta contraseñas ni accede libremente a contenido privado.

Los permisos deben comprobarse en cada operación, además de controlar qué botones aparecen. Un usuario normal no obtiene acceso al backoffice por conocer su dirección.

Historial de actuaciones

Las sanciones, retiradas de contenido, cambios de permisos, consultas excepcionales de identidades anónimas y ajustes de monedas deben registrar:

- Quién realizó la acción y cuándo.
- Qué cuenta, contenido o configuración se vio afectada.
- Qué cambió y por qué.
- El caso o incidencia que justifica la actuación, cuando exista.

El historial no debe poder reescribirse desde las pantallas habituales. La conservación de datos personales y pruebas de moderación debe tener plazos definidos, acceso limitado y un procedimiento de eliminación.

Experiencia de uso

- Navegación por las siete secciones principales.
- Búsqueda y filtros adecuados para cada lista.
- Fichas con contexto suficiente para decidir sin abrir muchas pantallas.
- Estado, responsable y siguiente paso visibles en las tareas pendientes.
- Confirmación que explique el efecto de las acciones delicadas.
- Respuesta clara al guardar, resolver, publicar o detectar un error.
- Diseño usable en pantallas pequeñas, aunque el trabajo editorial completo se realice principalmente desde ordenador.

Primera versión y evolución

Primera versión: operar el lanzamiento

Construir primero:

1. Acceso del equipo, roles e historial de actuaciones.

2. Inicio con tareas pendientes.
3. Personas y resolución de problemas de acceso.
4. Moderación y reclamaciones.
5. Redacción de Entre líneas y control de autorizaciones.
6. Movimientos y ajustes justificados de ClasiCoins.
7. Controles básicos para planes, grupos, proyectos y los siete juegos.

La primera versión estará lista cuando una persona autorizada pueda completar estos recorridos y el cambio se refleje correctamente para el usuario. Las restricciones deben funcionar aunque se intente ejecutar la operación fuera de la interfaz.

Evolución posterior

- Más filtros e indicadores de participación.
- Seguimiento del efecto de los destacados y de las ediciones.
- Herramientas para revisar tareas en conjunto, con límites y confirmaciones adecuados.
- Ayuda de JEV para clasificar y priorizar casos, después de evaluar su funcionamiento.

Posible papel de JEV

JEV podría sugerir la categoría de una denuncia, señalar casos que requieren atención o ayudar a clasificar propuestas editoriales. Su resultado sería una ayuda revisable para el equipo.

No sustituye los permisos, el consentimiento de los autores, las reglas de ClasiCoins ni la decisión editorial. Tampoco debe convertirse por defecto en un sistema de sanciones automáticas. El backoffice debe poder seguir funcionando si JEV no está disponible.

Antes de conectarlo habría que probar su precisión con ejemplos representativos en español y valenciano y definir qué información se enviaría al servicio. Este documento no activa ninguna integración ni envío de datos.

Decisiones pendientes antes de construir

- Qué personas tendrán cada rol y qué sanciones podrá aplicar cada una.
- Motivos de denuncia, plazos de revisión y procedimiento de reclamación.
- Política de conservación de las pruebas y del historial interno.
- Tratamiento de partidas en curso al pausar un juego.
- Quién puede ajustar monedas y con qué límites.
- Calendario editorial y responsables de publicar cada edición.
- Qué indicadores se pueden obtener ya y cuáles necesitan nuevas mediciones.

Documentos relacionados

- Propuesta de Entreclase.
- Configuración de la comunidad.
- Propuestas de revista.
- Voz editorial de Entre líneas.
- Reglas de ClasiCoins.

Voz editorial

Fuente: docs/entre-lineas-voz-editorial.md

La voz de Entre líneas

Entre líneas cuenta lo que hace la gente de Entreclase y ayuda al lector a encontrar dónde participar. Su primera edición presenta la plataforma. Las siguientes deben dar protagonismo a la comunidad.

La idea que une la revista

Puedes compartir una clase durante meses sin saber el nombre de quien se sienta al lado. Una pregunta, un plan o un trabajo compartido pueden cambiar eso.

La imagen de la primera edición es una silla libre. Es reconocible, pequeña y concreta: un lugar en el que alguien puede sentarse. La recuperamos en el primer artículo y cerramos el recorrido con la posibilidad de saludar a alguien por su nombre. No hace falta repetirla en todas las piezas.

Cómo suena

Una persona del campus que tiene algo interesante que contarte. Cercana, directa y con humor observador. Puede decir «da corte», hablar de los apuntes o bromear con el grupo que nunca fija una fecha. No necesita fingir una experiencia que no ha vivido ni hablar como una campaña publicitaria.

- Abre con una escena, una acción o un detalle reconocible. Después explica la idea.
- Dale al protagonista algo que quiere y una dificultad concreta: encontrar equipo, llegar a una quedada sin conocer a nadie, sacar tiempo para una afición.
- Cuenta qué puede hacer el lector con esa información. Que una función exista no basta: explica cuándo le sirve.
- Alterna frases breves con párrafos que desarrollen una idea. No conviertas cada frase en un eslogan ni cada texto en una escalera de líneas sueltas.
- Usa una imagen clara por pieza. Evita acumular metáforas.
- El humor apunta a situaciones compartidas. No humilla a quien llega solo, es tímido o todavía no sabe hacer algo.
- Cierra con un paso pequeño y pertinente. El texto del enlace debe permitir anticipar el destino.
- Puedes dejar abierto lo que sucederá entre personas. Explica siempre lo necesario para decidir: dedicación, precio, condiciones, privacidad y destino de una acción.

Lo que quitamos

Lenguaje genérico como «el pulso del campus», «conexiones auténticas» o «experiencias únicas» cuando no hay un hecho detrás. Grandilocuencia, insultos de adorno, urgencia inventada, promesas de amistades garantizadas y bromas que convierten al lector en el blanco.

Hechos, ejemplos y permisos

Las escenas de bienvenida son situaciones ilustrativas: no son testimonios ni resultados de usuarios. Si una escena incluye un proyecto imaginado, se presenta como ejemplo. No inventamos una historia del fundador, cifras de participación ni declaraciones atribuidas a personas reales.

Una edición de la comunidad debe identificar qué ha ocurrido, quién lo cuenta, qué queda por hacer y cómo participar. Las afirmaciones se comprueban antes de publicarlas. Los objetivos de la plataforma se escriben como objetivos, no como resultados obtenidos.

Los textos de usuarios conservan la versión autorizada. Esta guía no permite reescribir una propuesta ya consentida: cualquier nueva versión necesita una nueva autorización. Se mantienen la retirada del permiso, la atribución, las fuentes y la exclusión de conversaciones privadas. No se compra espacio editorial con ClasiCoins.

Antes de cerrar una pieza

1. ¿La primera frase da una razón concreta para leer la segunda?
2. ¿Se entiende qué quiere esa persona y qué le falta?
3. ¿Hay un detalle que podría reconocer alguien de esta universidad?
4. ¿El lector sabe qué puede hacer al terminar?
5. ¿Separamos hechos, ejemplos y aspiraciones?
6. ¿Suenan natural en voz alta, también en valenciano?

Aplicación en el primer número

Portada: ¿Esta silla está libre?

Pieza	Situación	Qué explica
Le has pedido apuntes. Tres veces.	Reconocer a alguien sin saber su nombre	Por qué existe Entreclase y cómo entrar
Tienes veinte minutos entre clases.	Un rato libre y el móvil en la mano	Inicio, Explorar, Charlas y perfil
El jueves sí existe.	Una quedada que nunca tiene fecha	Planes y continuidad en grupos
Tu idea ya tiene carpeta. Le falta equipo.	Una idea que necesita otra habilidad	Proyectos y colaboración con condiciones claras
La matrícula no incluye conocer gente.	Llegar a la universidad sin un grupo hecho	Objetivos y participación en la mejora de la plataforma
Para salir aquí, hace falta algo que contar.	Un proyecto que busca a alguien concreto	Selección editorial, utilidad y permisos

Los textos en español y valenciano están en `lib/community/studio/launch-edition.ts`. La interfaz y las ayudas de redacción están en `components/community/magazine.tsx`.

Referencia de trabajo

Se han revisado recursos generales de **Storytelling salvaje**, de Isra Bravo, especialmente sus capítulos sobre empatía e investigación, relato de marca, beneficios para el lector, curiosidad, intención y obstáculos, participación del lector y cierres. La aplicación usa escenas universitarias originales y una voz propia de Entre líneas; no reproduce sus anécdotas, expresiones características ni su voz personal.

Perfil

Fuente: docs/perfil.md

El perfil

El perfil es una presentación viva, no una ficha. Se rellena a toques: la única caja de texto es la biografía, dentro de Editar mi perfil.

La página va en una columna: portada, La estantería, Sin pensarlo, Logros y las publicaciones. La ficha de otra persona (en Gente) enseña lo mismo en pequeño, precedido de lo que tenéis en común.

Editar el perfil

El botón Editar mi perfil abre un asistente a pantalla grande, por pasos, con las categorías a la izquierda: **Quién eres**, **Tu cara**, **Dónde andas**, **Tu bio** y **Lo que te mueve**. Una pregunta grande por pantalla, Intro para seguir, y se puede saltar a cualquier categoría desde la barra lateral. Lo escrito se guarda al final, de una vez, con Guardar y salir.

La estantería y las elecciones rápidas no están en el asistente: se editan donde se ven, en la propia página.

Foto y portada

En **Tu cara** se sube la foto de perfil y la portada, y se ve el resultado antes de guardar. Las imágenes se recortan y se encogen en el navegador antes de salir del dispositivo (lib/community/images.ts): la foto queda en 320×320 y la portada en 1280×420, siempre webp y por debajo de 1 MB. Se guardan al momento, sin esperar al final del asistente.

Los archivos viven en el bucket privado universe-faces, una carpeta por persona. Al leer, lib/community/repository.ts pide enlaces firmados de una sola vez para todos los perfiles cargados (una hora de validez), así que una cara solo la ve quien ha entrado con correo universitario: nunca queda expuesta en internet. Al cambiar una imagen se borra la anterior.

En la demo no se sube nada: la imagen se queda en la pestaña como enlace local y desaparece al recargar.

Si la migración 202609200014_profile_faces.sql no está aplicada, el asistente lo dice con una línea y el resto del perfil se sigue editando con normalidad.

La estantería

Cuatro baldas —series, pelis, juegos y música— de hasta cinco cosas cada una.

La casilla punteada abre el buscador; tocar una carátula ya puesta la marca como ahora (lo que tienes entre manos), una por balda. Debajo de cada carátula, un +N discreto dice cuánta gente del campus comparte eso.

Lo elegido se guarda ya resuelto: título, subtítulo y la ruta de la carátula.

Ver un perfil no llama a ninguna API, así que carga al instante y sigue funcionando si un catálogo cambia o desaparece.

Balda	De dónde salen los resultados	Clave
Series y pelis	TMDB	NEXT_PUBLIC_TMDB_KEY
Juegos	RAWG	NEXT_PUBLIC_RAWG_KEY
Música	iTunes Search	ninguna

Las claves son públicas de solo lectura: viajan al navegador porque la aplicación se exporta estática y no hay servidor donde esconderlas. Nunca pongas ahí un secreto. Sin claves, el buscador usa una lista corta incluida en lib/community/tastes.ts y lo avisa con una línea; nada se rompe.

Solo se guarda la *ruta* de la imagen. La dirección completa se reconstruye al pintar, a partir de las bases fijas de lib/community/tastes.ts, y esos tres dominios son los únicos permitidos en next.config.ts. Así un perfil no puede acabar apuntando al servidor de imágenes de un tercero.

Sin pensarlo

Doce elecciones de dos opciones, un toque cada una. Es identidad, no debate: no se vota ni se comenta, para no pisar el juego «El jurado del campus».

Para añadir o cambiar una elección, edita lib/community/picks.ts: cada entrada lleva su título y sus dos opciones en castellano y valenciano, con emoji y slug. Lo que se guarda es el slug, así que si añades opciones nuevas hay que sumarlas también a la lista del check de la columna picks con una migración nueva; si no, la base de datos rechazará el guardado.

Dónde vive cada cosa

Qué	Dónde
Buscador, catálogo de reserva y validación de gustos	lib/community/tastes.ts

Qué	Dónde
Catálogo de elecciones rápidas	lib/community/picks.ts
Estantería, selector, elecciones y «en común»	components/community/profile-tastes.tsx
Página de perfil y ficha de otra persona	components/community/people-profile.tsx
Textos (castellano y valenciano)	lib/community/copy.ts
Estilos	app/community.css (u-wiz*, u-shelf*, u-taste*, u-picker*, u-pick*, u-common*)
Columnas favorites y picks	supabase/migrations/202609200013_profile_tastes.sql
Asistente de edición	components/community/profile-editor.tsx
Recorte y encogido de imágenes	lib/community/images.ts
Columnas avatar_url/banner_url y bucket de caras	supabase/migrations/202609200014_profile_faces.sql

La base de datos

La migración añade dos columnas a universe_profiles: favorites (jsonb) y picks (text[]), con su grant update(...), que es obligatorio: sin él el guardado falla aunque la RLS lo permita.

Mientras la migración no esté aplicada, lib/community/repository.ts lo detecta al leer y quita esos dos campos antes de guardar, así que el resto del perfil se sigue guardando con normalidad y estos bloques simplemente no persisten. Al aplicarla empiezan a guardarse solos, sin tocar código.

Probarlo sin cuentas reales

<http://127.0.0.1:3000/demo/?view=profile>. Las seis personas de ejemplo de lib/community/demo.ts ya traen estantería y elecciones, con coincidencias entre ellas, para que «lo que tenéis en común» tenga algo que enseñar. Los cambios de la demo duran lo que dure la visita.

Tu más uno

Fuente: docs/tu-mas-uno.md

Tu +1

Una cuenta universitaria puede dar acceso a una persona que no estudia en la universidad. Esa persona confirma su propio correo y participa con una cuenta independiente, pero no puede crear invitaciones.

Dónde se encuentra

En Mi perfil → Tu +1, justo debajo de la presentación del perfil. Disponible en castellano y valenciano.

Para desbloquearla: correo universitario confirmado, perfil con biografía y al menos un interés, y alguna publicación, respuesta o inscripción en un plan.

El propietario escribe el correo del destinatario, crea la invitación y copia el enlace para compartirlo. La aplicación no envía un mensaje al destinatario. El enlace dura siete días y solo sirve con el correo elegido.

La invitación pendiente se puede cancelar. Cancelar o dejar caducar permite generar un nuevo enlace, pero el anterior deja de funcionar. Una invitación utilizada consume la plaza para siempre; borrar la cuenta invitada no devuelve la plaza. El creador no puede expulsar al invitado anulando una invitación utilizada.

Registro y acceso

- El enlace abre `/registro/#plus-one=TOKEN` o `/va/registre/#plus-one=TOKEN`.
- El formulario admite el correo personal cuando lleva la invitación; la comprobación decisiva se hace en Supabase.
- La invitación queda consumida cuando se crea la cuenta, incluso si aún falta confirmar el correo. Para repetir el correo de confirmación se usa «Pedir otro enlace»; no se necesita otra invitación.
- Hasta confirmar el correo no hay acceso a la comunidad.
- El perfil invitado muestra «Acceso por invitación», permite indicar trabajo o estudios y no exige curso universitario.
- Puede participar y abrir chats privados. No puede crear otra invitación, aunque modifique peticiones o metadatos.
- Si posteriormente su correo confirmado en Auth pasa a ser de un dominio universitario admitido, la comprobación de acceso lo reconoce como universitario. Esta entrega no añade una pantalla para cambiar el correo.

Activación en Supabase

El código de la web no puede instalar SQL con la clave pública. En un proyecto que ya tiene las migraciones anteriores, ejecutar solo `supabase/migrations/202609200014_plus_one.sql` en una transacción, como propietario de la base de datos. No ejecutar `supabase/setup.sql` sobre una instalación existente.

La migración conserva el nombre del hook `public.universe_before_user_created` y el trigger de Auth: sustituye su lógica para aceptar dominios aprobados o una invitación válida. Mantener activada la confirmación de correo en Supabase Auth y los destinos de confirmación `/verificar/` y `/va/verificar/`.

Mientras la migración no esté aplicada, el perfil real muestra que Tu +1 no está activado, y el registro universitario existente continúa funcionando. No se ha aplicado SQL remoto desde esta entrega.

Seguridad

La tabla `universe_plus_one` no permite lectura ni escritura directa a usuarios anónimos o autenticados. Las funciones autorizadas obtienen el propietario de `auth.uid()`, sin aceptar un identificador elegido por el cliente. La reclamación de un enlace es atómica y se revierte si falla la creación de la cuenta.

Los enlaces se guardan en el fragmento de la URL para que el token no viaje en la petición de la página. Se retira de los metadatos al crear la cuenta. Los metadatos editables nunca conceden acceso universitario.

El registro conserva un identificador del invitador y del invitado para impedir que borrar cuentas permita reciclar plazas. No hay una relación pública que revele quién invitó a quién. Al retirar una cuenta, el operador debe contemplar estos registros en su proceso de conservación o anonimización.

Pruebas

```
node --experimental-strip-types --test tests/plus-one-policy.test.mjs
```

Ejecuta PostgreSQL local con PGlite: requisitos, permisos, reclamación por correo, bloqueo de reutilización, confirmación obligatoria, chats de invitados, cancelación, caducidad, borrado y ascenso a universitario por correo confirmado.

En `/demo/?view=profile` el enlace lleva `preview=1`: permite recorrer el formulario sin enviar correos ni crear cuentas reales. No concede acceso al backend. La invitación de demo solo se conserva en esa pestaña.

Comprobación de esta entrega

Comprobación	Resultado
<code>node --experimental-strip-types --test tests/plus-one-policy.test.mjs</code>	8 pruebas superadas
ESLint del panel, formulario y utilidades de invitación	Sin errores
Navegador: crear enlace → registro de prueba → volver al perfil	Correcto; sin crear cuentas ni enviar correos
Vista de escritorio y móvil de 390 px	Panel legible, sin desbordamiento horizontal
Comprobación general de TypeScript y compilación	Bloqueada por errores en los minijuegos que se estaban modificando en paralelo
Supabase remoto	La función de invitaciones no está instalada; activación pendiente

Apéndice operativo

Variables públicas principales

- NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL: URL del proyecto.
- NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY: clave pública del navegador.
- NEXT_PUBLIC_SUPABASE_AUTH_ENABLED: activar solo después de migraciones, dominios y correo.

Variables privadas

SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY, RESEND_API_KEY y credenciales de Postgres nunca deben ir en el bundle, en Vercel como NEXT_PUBLIC_ ni en el repositorio.

Checklist de lanzamiento

1. Aplicar migraciones en orden.
2. Revisar dominios universitarios y región Valencia.
3. Configurar confirmación de correo, recuperación y plantillas.
4. Asignar el primer rol admin.
5. Probar RLS, Storage, planes, chats, ClasiCoins, revista y moderación.
6. Ejecutar npm run test:auth y npm run build.
7. Probar los recorridos críticos en móvil y escritorio.

Estado y hoja de ruta

La demo cubre el recorrido visual y funcional local. La aplicación real ya tiene integración con Supabase, pero algunas capacidades dependen de migraciones y funciones todavía pendientes, especialmente el servidor nuevo de juegos y el despliegue completo de operaciones. Antes de abrir una comunidad real hay que cerrar moderación, reclamaciones, conservación de datos, correo y una prueba piloto con una universidad concreta.