
# VS Code einrichten




**Aktivitätsleiste (activity bar)**

**Explorer**

Layout anpassen

Editor Teilen

**Minimap**

Miniaturversion des Codes

## Dateien

**1.** Bereich: Offene Dateien

**2.** Projektordner
DATEI > ORDNER ÖFFNEN,

**3.** Erweiterungen

## Einstellungen

**1.** Ansicht > Farbdesigns auswählen > Hell, dunkel ...

**2.** Tastenkombinationen anzeigen lassen

**3.** Einstellungen: z. B. Schriftgröße

**Editor:** Anzeige geöffnete Dokumente

Anzeige des Dateityps

zur Lifevorschau

**Statusleiste (status bar)**

# Erweiterungen – Infos

**INSTALLIEREN:**

**1. German Language Pack for Visual Studio Code** (Microsoft)
Installieren und VS neu starten

**2. Prettier Code formatter**
Verschönert die Darstellung des HTML/CSS Codes,
durch Einrückung werden die Verschachtelungen klarer.

**3. Live Server** (Ritwick Dey)
ermöglicht eine Live-Vorschau auf lokalem Webserver
(Port5500)

**4. Live Preview**
eine Vorschau im VSC-Fenster rechts

**5. Auto Rename tag**
Änderungen am Starttag, ändern auch das passende Endtag.

Erweiterungen lassen sich einfach installieren und verwalten.



– Linksklick auf Symbol **Erweiterungen**
**– Im Suchfeld des Marketplace Namen eingeben ...**
**– Installieren**

**Das Plugin EMMET ist bereits in Visual Studio Code installiert.**
https://docs.emmet.io/cheat-sheet/
– beim Schließen des starttags werden automatisch Endtags gesetzt
– html schreiben (ohne Klammern), z. B. h1 > Enter setzt die Klammern
– In mehreren Zeilen gleichzeitig schreiben:
Curser an Position setzen > alt-Taste gedrückt halten > in allen Zeilen schreiben

---

Optional gibt es viele weitere Plugins.

**CSS Peek**
gibt Infos über angewandtes CSS mit Rechtsklick auf HTML
**Material Icon Theme**
andere Icons für Dateitypen
**Color Highlight** (Sergii N)
**Print** zum Ausdrucken von Code
...

# Einstellungen


**Editor: Font Size**
14 px (Standard)
**Editor: Tab Size**
2 Leerzeichen (Standard ist 4)
**Editor: Word Wrap**
Steuert wie der Zeilenumbruch gemacht wird > ON
**Editor: Word Wrap Column > 80**
**Editor: Mouse Wheel Zoom**

**Dateien/Files: Encoding: UTF-8**
Schriftkodierung

**Default Formatter →**
**Prettier Code formatter auswählen**
Wann soll gespeichert werden?
EINSTELLUNGEN > Texteditor >
Formatierung: ☑ format on save

**Option: Automatisch speichern**
Menu > Datei > ☑ Automatisch speichern
Diese Einstellung führt dazu, dass Änderungen in der Livevorschau **sofort** sichtbar sind.

Alternativ kann auch mit Strg + S gespeichert werden.




Klick auf Zahnrad > öffnet die Einstellungen
Hier gibt es verschiedene Bereiche, außerdem eine Suchfunktion.

**Man kann Einstellungen für den User machen, oder für ein spezielles Projekt:**
Benutzer/user ..... projektübergreifend
Arbeitsbereich/workspace..... nur für ein einzelnes Projekt
Angaben im workspace haben Priorität!