**BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS** **SESSION 2026**

**ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)**

**Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)**

| **DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE** | **N° réalisation :** |
|---|---|
| **Nom, prénom :** CAZÉ Simon | **N° candidat :** |
| **Épreuve ponctuelle** ☐ **Contrôle en cours de formation** ✓ | **Date :** 30/03 /2026 |

**Organisation support de la réalisation professionnelle**
GastonMediLab est un groupe européen leader dans les prélèvements et analyses médicaux, fondé en 1987, devenu leader incontesté des services diagnostiques en Europe suite à sa fusion avec Capio en 2007. Le groupe exploite des laboratoires de médecine de laboratoire, d'imagerie médicale et de pathologie à travers toute l'Europe.
Dans le cadre de la Mission 3 du projet de refonte du système d'information de GastonMediLab, il a été demandé d'implémenter un système d'inventaire de parc informatique. L'outil retenu est GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique), couplé au plugin FusionInventory, déployé sur un serveur Rocky Linux 9 — conformément aux préconisations techniques du projet imposant Rocky Linux comme système d'exploitation pour les machines virtuelles Linux de l'infrastructure.

**Intitulé de la réalisation professionnelle**
Déploiement d'un serveur GLPI avec plugin FusionInventory sur Rocky Linux 9

**Période de réalisation :** 2025-2026 **Lieu :** Lycée Gaston Berger
**Modalité :** ☐ **Seul(e)** ✓ **En équipe**

**Compétences travaillées**
✓ Concevoir une solution d'infrastructure réseau
✓ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau
✓ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau

**Conditions de réalisation[1] (ressources fournies, résultats attendus)**
**Ressources fournies :**
- Machine virtuelle Rocky Linux 9 sur VirtualBox
- Accès Internet pour le téléchargement des paquets
- Dépôts EPEL et Remi pour PHP 8.1
- Installation de Apache (httpd), PHP 8.1, MariaDB, phpMyAdmin
- Installation de GLPI version 10.0.14
- Téléchargement et intégration du plugin FusionInventory 10.0.6+1.1
- Mise en place du service Cron pour GLPI
- Installation de l'agent FusionInventory sur un poste Windows

**Résultats attendus :**
- GLPI accessible via navigateur web sur le réseau local
- Gestion des tickets et inventaire du parc informatique opérationnels
- Remontée automatique des postes clients dans GLPI via FusionInventory

[1] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

| **Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[2]** |
|---|
| • Système d'exploitation : Rocky Linux 9 (VM VirtualBox)<br>• Serveur web : Apache httpd<br>• Langage : PHP 8.1 (dépôt Remi)<br>• Base de données : MariaDB 10.5<br>• Interface : phpMyAdmin<br>• Application : GLPI 10.0.14<br>• Plugin : FusionInventory 10.0.6+1.1<br>• Agent FusionInventory |
| **Modalités d'accès aux productions[3] et à leur documentation[4]** |
| • Accès GLPI via navigateur : http://172.16.58.1/glpi<br>• Identifiants GLPI : glpi / glpi (modifiés après installation)<br>• Identifiants MariaDB : glpiuser / Glpi1234!<br>• Documentation complète disponible sur support numérique |



[2] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

[3] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

[4] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

**Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs**

## 1. SCHÉMA RÉSEAU




## 2. PLAN D'ADRESSAGE

| Équipement | Adresse IP | Masque | Rôle |
|---|---|---|---|
| Serveur Rocky Linux 9 | 172.16.58.1 | 255.255.255.0 /24 | Serveur GLPI + FusionInventory |
| Poste client Windows | 172.16.x.x | 255.255.255.0 /24 | Agent FusionInventory |

## 3. ÉLÉMENTS D'AUTHENTIFICATION

| Service | URL / Accès | Utilisateur | Mot de passe |
|---|---|---|---|
| Rocky Linux (OS) | Console / SSH | root | (défini à l'install) |
| MariaDB | localhost | glpiuser | Glpi1234! |
| phpMyAdmin | http://172.16.58.1/phpmyadmin | glpiuser | Glpi1234! |
| GLPI (admin) | http://172.16.58.1/glpi | glpi | glpi (modifié post-install) |

## 4. ÉTAPES DE CONFIGURATION

### a) Mise à jour et ajout des dépôts

```
sudo dnf update && sudo dnf upgrade -y
sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-9.noarch.rpm
sudo dnf install https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-9.rpm
sudo dnf config-manager --set-enabled remi && sudo dnf update --refresh -y
```

### b) Installation Apache + PHP 8.1

```
sudo dnf install -y httpd php-fpm
sudo systemctl enable --now httpd php-fpm
sudo firewall-cmd --zone=public --add-service=http --permanent
sudo firewall-cmd --zone=public --add-service=https --permanent && sudo firewall-cmd --
reload
sudo dnf module reset php -y && sudo dnf module install php:remi-8.1 -y
sudo dnf install -y php-mysqlnd php-opcache php-gd php-xmlrpc php-ldap php-imap php-soap
php-mbstring php-curl php-intl php-zip php-xml
```

### c) Installation MariaDB

```
sudo dnf install -y mariadb-server mariadb
sudo systemctl enable --now mariadb
sudo mysql_secure_installation
```

**d) Installation phpMyAdmin**

```
sudo dnf install -y phpmyadmin
sudo nano /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf  # Require all granted
sudo setsebool -P httpd_can_network_connect_db 1
sudo systemctl restart httpd
```

**e) Déploiement de GLPI 10.0.14**

```
cd /tmp && wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.14/glpi-10.0.14.tgz
sudo tar -xzvf glpi-10.0.14.tgz -C /var/www/html/
sudo chown -R apache:apache /var/www/html/glpi
sudo chmod -R 755 /var/www/html/glpi
# Création BDD : CREATE DATABASE glpitechgest; CREATE USER 'glpiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Glpi1234!';
# GRANT ALL PRIVILEGES ON glpitechgest.* TO 'glpiuser'@'localhost'; FLUSH PRIVILEGES;
# Installation via navigateur : http://172.16.58.1/glpi
```

**f) Plugin FusionInventory 10.0.6+1.1**

```
sudo dnf install -y bzip2
cd /tmp && wget https://github.com/fusioninventory/fusioninventory-for-glpi/releases/download/glpi10.0.6%2B1.1/fusioninventory-10.0.6+1.1.tar.bz2
sudo tar -xjvf fusioninventory-10.0.6+1.1.tar.bz2 -C /var/www/html/glpi/plugins/
sudo chown -R apache:apache /var/www/html/glpi/plugins/fusioninventory
```

→ Activation dans GLPI : Configuration → Plugins → FusionInventory → Installer → Activer

**g) Configuration du Cron GLPI**

```
sudo nano /etc/cron.d/glpi
* * * * * apache /usr/bin/php /var/www/html/glpi/front/cron.php --force > /dev/null 2>&1
sudo systemctl restart crond
```

**h) Agent FusionInventory sur poste Windows**

URL serveur renseignée lors de l'installation de l'agent :

```
http://172.16.58.1/glpi/plugins/fusioninventory/
```

## 5. RÉSULTAT OBTENU

- GLPI accessible via http://192.168.137.148/glpi — interface de gestion opérationnelle

Plugin FusionInventory actif