

१. सामान्य कृषि खेती (General Crop Cultivation)

1. बिरुवाको विकासको लागि पोषण अङ्ग कुन हो?

- a) फूल
- b) फल
- c) पात, डाँठ र जरा
- d) बीउ

उत्तर: c

2. प्रजनन अङ्ग (Reproductive organs) को उदाहरण कुन हो?

- a) जरा
- b) डाँठ
- c) पात
- d) फूल र फल

उत्तर: d

3. प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis) को लागि कुन आवश्यक छैन?

- a) प्रकाश
- b) कार्बन डाइअक्साइड (CO_2)
- c) अक्सिजन (O_2)
- d) पानी (H_2O)

उत्तर: c

4. वाष्पीकरण (Transpiration) प्रक्रिया कहाँ हुन्छ?

- a) जरामा
- b) फूलमा
- c) पातको स्टोमाटाबाट
- d) फलमा

उत्तर: c

5. छोटो दिनको आवश्यकता पर्ने बिरुवा (Short-day plant) को उदाहरण कुन हो?

- a) पालुङ्गो
- b) गोलभाँडा
- c) गोदावरी
- d) मूला

उत्तर: c

6. लामो दिनको आवश्यकता पर्ने बिरुवा (Long-day plant) को उदाहरण कुन हो?

- a) पालुङ्गो
- b) स्याउ
- c) धान
- d) गहुँ

उत्तर: a

7. बीउ अंकुरण (Germination) को लागि तीन आवश्यक तत्व के-के हुन्?

- a) प्रकाश, तापक्रम, अक्सिजन
- b) पानी, तापक्रम, अक्सिजन
- c) पानी, प्रकाश, कार्बन डाइअक्साइड
- d) मल, पानी, तापक्रम

उत्तर: b

8. प्रकाशमा सजिलै अंकुरण हुने बीउ (Light-sensitive seed) को उदाहरण कुन हो?

- a) मूला
- b) गोलभाँडा
- c) गाजर
- d) खरबुजा

उत्तर: c

9. अँध्यारोमा राम्रो अंकुरण हुने बीउ (Dark-germinating seed) को उदाहरण कुन हो?

- a) लेटस (सलाद साग)
- b) गाजर
- c) गोलभाँडा
- d) तुलसी

उत्तर: c

10. सिधै खेतबारीमा बीउ छर्ने विधिलाई के भनिन्छ?

- a) बेना उमार्ने
- b) सिधै बीउ रोप्ने (Direct seeding)
- c) ट्रान्सप्लान्ट
- d) हाइड्रोपोनिक्स

उत्तर: b

11. पतल्याउने कार्य (Thinning) को उद्देश्य के हो?

- a) बिरुवालाई पानी दिनु
- b) बिरुवाबीच उचित दूरी बनाउनु

- c) मल हाल्नु
- d) रोग फैलाउनु

उत्तर: b

12. बेना उमार्ने (Nursery raising) ठाउँलाई के भनिन्छ?

- a) खेत
- b) नर्सरी
- c) बारी
- d) पोखरी

उत्तर: b

13. बेना रोप्ने कार्यलाई के भनिन्छ?

- a) बीउ छर्ने
- b) बेना सार्ने (Transplanting)
- c) मल हाल्ने
- d) सिँचाइ

उत्तर: b

14. ट्रान्सप्लान्टर (Handplanter) प्रयोग गर्दा के फाइदा हुन्छ?

- a) ठूलो क्षेत्रफलमा छोटो समयमा रोप्न सकिन्छ
- b) धेरै खर्चिलो हुन्छ
- c) बिरुवा मर्छन्
- d) पानी बढी लाग्छ

उत्तर: a

15. हातले बेना सार्दा के फाइदा छ?

- a) धेरै समय लाग्छ
- b) धेरै मेहनत लाग्छ
- c) निश्चित रूपमा रोप्न सकिन्छ र खर्च लाग्दैन
- d) मेसिन चाहिन्छ

उत्तर: c

16. सिँचाइको सबैभन्दा साधारण विधि कुन हो?

- a) थोपा सिँचाइ
- b) फेद सिँचाइ
- c) अभरहेड सिँचाइ (Overhead irrigation)
- d) झाडको बीचमा पानी लगाउने

उत्तर: c

17. थोपा सिँचाइ (Drip irrigation) को मुख्य फाइदा के हो?

- a) पानीको बचत
- b) धेरै पानी चाहिन्छ
- c) सबै बिरुवा एकै पटक भिज्छन्
- d) सस्तो हुन्छ

उत्तर: a

18. मध्य ग्रीष्मको दिउँसो कुन सिँचाइ विधि गर्न हुँदैन?

- a) थोपा सिँचाइ
- b) फेद सिँचाइ
- c) अभरहेड सिँचाइ
- d) सबै गर्न मिल्छ

उत्तर: c

19. माटोको बनोट (Soil texture) निर्धारण गर्न कस्तो विधि प्रयोग गरिन्छ?

- a) सूँघेर
- b) छोएर (हातले गोलो बनाएर)
- c) स्वाद लिएर
- d) रङ हेरेर

उत्तर: b

20. जापानको आधा खेतबारीमा पाइने माटोको प्रकार कुन हो?

- a) ग्ले माटो
- b) होचो भू-भागको खैरो माटो
- c) एण्डसल (गाढा खैरो माटो)
- d) बालुवा

उत्तर: c

21. एकलित दानाको संरचना (Aggregate structure) भएको माटोको विशेषता के हो?

- a) कडा हुन्छ
- b) हावा र पानीको आवतजावत राम्रो हुन्छ
- c) बिरुवा हुर्किन गाह्रो हुन्छ
- d) मल अड्किदैन

उत्तर: b

22. माटोको तीन तह (Solid, Liquid, Gas) को सन्तुलन राम्रो हुँदा के हुन्छ?

- a) बिरुवाको विकास राम्रो हुन्छ
- b) बिरुवा मर्छ

- c) मल नष्ट हुन्छ
- d) पानी जम्मा हुन्छ

उत्तर: a

23. माटो खनेर उल्टो पार्ने कार्यलाई के भनिन्छ?

- a) खनजोत (Plowing)
- b) मल हाल्ने
- c) झाड पार्ने
- d) सिँचाइ

उत्तर: a

24. जापानको माटोको pH सामान्यतया कस्तो हुन्छ?

- a) क्षारीय
- b) तटस्थ
- c) अम्लीय (Acidic)
- d) धेरै मीठो

उत्तर: c

25. अम्लीय माटो सुधार गर्न के प्रयोग गरिन्छ?

- a) युरिया
- b) चुन (Lime) वा म्याग्नेसियम चुन
- c) पोटास
- d) बालुवा

उत्तर: b

26. धेरै जसो बिरुवाका लागि उपयुक्त pH दायरा कति हो?

- a) 4.0-5.0
- b) 5.5-6.5
- c) 7.0-8.0
- d) 8.5-9.5

उत्तर: b

27. माटोको अम्लीयपना नाप्ने उपकरणको नाम के हो?

- a) थर्मोमिटर
- b) हाइग्रोमिटर
- c) सोइल एसिडिमिटर (pH मिटर)
- d) टेन्सियोमिटर

उत्तर: c

28. लगातार एउटै बिरुवा खेती गर्दा हुने क्षतिलाई के भनिन्छ?

- a) बाली चक्र
- b) लगातार खेतीको कारण हुने क्षति (Continuous cropping damage)
- c) बाँझोपन
- d) मलको कमी

उत्तर: b

29. लगातार खेतीको क्षति नियन्त्रणको लागि सबैभन्दा रुचाइएको उपाय के हो?

- a) धेरै मल हाल्ने
- b) बाली चक्र (Crop rotation)
- c) धेरै पानी दिने
- d) कीटनाशक प्रयोग

उत्तर: b

30. बिरुवाको विकासको लागि मलका तीन मुख्य तत्व (NPK) के-के हुन्?

- a) क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, सल्फर
- b) नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोट्यासियम
- c) आइरन, कपर, जिंक
- d) हाइड्रोजन, अक्सिजन, कार्बन

उत्तर: b

31. नाइट्रोजन (N) को मुख्य काम के हो?

- a) फूल र फलको विकास
- b) डाँठ र पात लामो बनाई पातको रङ्ग गाढा बनाउनु
- c) जराको विकास
- d) रोग प्रतिरोध

उत्तर: b

32. फस्फोरस (P) को मुख्य काम के हो?

- a) पात हरियो बनाउनु
- b) फूल फुलाउने र फल फलाउने
- c) डाँठ बलियो बनाउनु
- d) पानी सोस्ने

उत्तर: b

33. रासायनिक मलको फाइदा कति छिटो देखिन्छ?

- a) धेरै ढिलो
- b) एक वर्ष पछि

- c) छिटो (तुरन्तै)
- d) कहिल्यै देखिँदैन

उत्तर: c

34. प्राङ्गारिक मल (Organic fertilizer) को उदाहरण कुन हो?

- a) युरिया
- b) पोटास
- c) माछाको धुलो (Fish meal)
- d) सुपरफस्फेट

उत्तर: c

35. कम्पोस्ट (Compost) बनाउन के प्रयोग गरिन्छ?

- a) प्लास्टिक
- b) गोबर, कुखुराको सूली, रूखको बोक्रा आदि
- c) सिमेन्ट
- d) बालुवा

उत्तर: b

36. छिटो लाग्ने मल (Quick-acting fertilizer) को उदाहरण कुन हो?

- a) कम्पोस्ट
- b) झोल मल (Liquid fertilizer)
- c) हड्डीको धुलो
- d) पराल

उत्तर: b

37. बिरुवा रोप्नु अगाडि हालिने मललाई के भनिन्छ?

- a) थप मल (Top dressing)
- b) आधार मल (Base fertilizer)
- c) पाते मल
- d) झोल मल

उत्तर: b

38. प्याकेजमा "10-8-8" भन्नुको अर्थ के हो?

- a) N-10%, P-8%, K-8%
- b) N-8%, P-10%, K-8%
- c) N-10%, P-8%, K-8%
- d) N-8%, P-8%, K-10%

उत्तर: c

39. धेरै मल हाल्दा माटोमा नुनिलो तत्त्वको मात्रा बढी भई बिरुवालाई हुने क्षतिलाई के भनिन्छ?

- a) पानीको क्षति
- b) नुनको क्षति (Salt injury)
- c) चिसो क्षति
- d) तातो क्षति

उत्तर: b

40. झाड (Bed) बनाउने मुख्य उद्देश्य के हो?

- a) पानी जम्मा गर्नु
- b) पानीको निकास र हावाको आवतजावत राम्रो गर्नु
- c) मल हाल्नु
- d) बीउ छर्नु

उत्तर: b

41. टुप्पो चुँड्ने (Pinching) को उद्देश्य के हो?

- a) फल झार्नु
- b) पोषक तत्त्व सबै पात र फलमा पुर्याउनु
- c) बिरुवा मार्नु
- d) रोग फैलाउनु

उत्तर: b

42. अनावश्यक कोपिला, फूल र फल हटाउने कार्यलाई के भनिन्छ?

- a) हाँगा छाँड्ने
- b) फल पतल्याउने (Fruit thinning)
- c) मल हाल्ने
- d) सिँचाइ

उत्तर: b

43. कृत्रिम पराग सेचन (Artificial pollination) को लागि प्रायः कस्तो कीरा प्रयोग गरिन्छ?

- a) मौरी (Bees)
- b) कमिला
- c) पुतली
- d) झिँगा

उत्तर: a

44. स्ट्रबेरीको पराग सेचनको लागि मुख्यतया कुन कीरा प्रयोग गरिन्छ?

- a) भम्बल मौरी
- b) साधारण मौरी

- c) पुतली
- d) भमिरो

उत्तर: a

45. हाँगा छाँटकाँट (Pruning) को उद्देश्य के हो?

- a) बाली सङ्कलन परिमाण वृद्धि र काम सजिलो बनाउनु
- b) बिरुवा मार्नु
- c) पानी कम गर्नु
- d) मल नष्ट गर्नु

उत्तर: a

46. थाँक्रो (Staking) दिनुको मुख्य उद्देश्य के हो?

- a) बोट ढल्ल र हाँगा झाँगिनबाट रोक्नु
- b) पानी दिन सजिलो बनाउनु
- c) मल हाल्नु
- d) रोग फैलाउनु

उत्तर: a

47. बाली सङ्कलन (Harvesting) पछि तुरुन्तै तरकारीलाई चिस्याउने प्रक्रियालाई के भनिन्छ?

- a) पास्चुराइजेसन
- b) प्रि-कुलिङ (Pre-cooling)
- c) फ्रिजिङ
- d) ड्राइङ

उत्तर: b

48. टनेल खेती (Tunnel cultivation) को मुख्य फाइदा के हो?

- a) पानी बढी चाहिन्छ
- b) तापक्रम कायम राख्ने र हावा/वर्षा/कीराबाट बचाउनु
- c) मल कम लाग्छ
- d) बिरुवा छिटो मर्छ

उत्तर: b

49. मल्च (Mulch) को प्रयोगले के फाइदा हुँदैन?

- a) माटोको तापक्रम समायोजन
- b) झार उम्रनबाट रोक्छ
- c) पानी र मलको बहाव बढाउँछ
- d) रोग र कीराबाट बचाउँछ

उत्तर: c

50. झार उम्रनबाट रोक्नको लागि कुन रङको प्लास्टिक फिल्म प्रयोग गरिन्छ?

- a) पारदर्शी
- b) हरियो
- c) सेतो
- d) कालो

उत्तर: d

51. जैविक कीटनाशक (Biopesticide) को उदाहरण कुन हो?

- a) युरिया
- b) डीडीटी
- c) सूक्ष्म जीवाणु (जस्तै: बेसिलस थुरिन्जिन्सिस)
- d) पोट्यास

उत्तर: c

52. फेरोमोन ट्राप (Pheromone trap) को उद्देश्य के हो?

- a) मल छर्नु
- b) कीराको सहवासमा बाधा पुर्याई अर्को पुस्ता कम गर्नु
- c) पानी सङ्कलन
- d) बिरुवा मार्नु

उत्तर: b

53. कीरा छर्ने मेसिन (Sprayer) मा कस्तो नोजल प्रयोग गरिन्छ?

- a) साधारण पानीको नोजल
- b) सामान्यतया कीरा मार्ने विषादी छर्ने नोजल
- c) ठूलो प्वाल भएको नोजल
- d) धुलो छर्ने नोजल

उत्तर: b

54. मान्छे चढ्ने ट्रयाक्टर (Riding tractor) मा सुरक्षा फ्रेम किन आवश्यक छ?

- a) ट्रयाक्टर सुन्दर बनाउन
- b) पल्टिँदा चालकको सुरक्षाको लागि
- c) मल बोक्न
- d) पानी हाल्न

उत्तर: b

55. कीटनाशक छर्दा कस्तो पन्जा प्रयोग गर्नु हुँदैन?

- a) रबरको पन्जा
- b) सूतीको पन्जा (भिन्ने हुनाले)

- c) प्लास्टिकको पन्जा
- d) चामलको पन्जा

उत्तर: b

56. पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्दा के गर्नु हुँदैन?

- a) आगो निषेध क्षेत्र बनाउनु
- b) प्लास्टिकको कन्टेनरमा पेट्रोल राख्नु (निषेध)
- c) धातुको कन्टेनर प्रयोग
- d) अग्नि नियन्त्रक राख्नु

उत्तर: b

57. स्टेपल्याडर (Stepladder) प्रयोग गर्दा कहाँ उभिएर काम गर्नुपर्छ?

- a) दुईपट्टि खुट्टा राखेर
- b) सिँढीको माथिल्लो भागमा
- c) सिँढीमा (स्टेपमा) उभिएर
- d) भुइँमा उभिएर

उत्तर: c

58. धानको बोटको फलको बाहिरी खोस्टो निकालेपछि बाँकी रहने भागलाई के भनिन्छ?

- a) धान
- b) चामल (Rice)
- c) पराल
- d) भुस

उत्तर: b

59. जापानमा प्रायः कुन प्रकारको धान खेती गरिन्छ?

- a) इन्डिका
- b) जापोनिका (Japonica)
- c) अफ्रिकन धान
- d) जंगली धान

उत्तर: b

60. बाह्र महिना एउटै जातको तरकारी उत्पादन गर्ने विधिलाई के भनिन्छ?

- a) मौसमी खेती
- b) बहुवर्षीय खेती
- c) बाह्रमासे खेती (Year-round cultivation)
- d) जैविक खेती

उत्तर: c

61. सदाबहार फलफूलको रूखको उदाहरण कुन हो?

- a) स्याउ
- b) अङ्गूर
- c) उन्सु सुन्तला (Unshu mikan)
- d) नासपाती

उत्तर: c

62. बिरुवाको श्वासप्रश्वास (Respiration) कहिले बढी हुन्छ?

- a) चिसोमा
- b) सुख्खामा
- c) उच्च तापक्रम र धेरै विकास भइरहेको बेला
- d) राति मात्र

उत्तर: c

63. राति उच्च तापक्रम हुँदा बिरुवामा के हुन्छ?

- a) धेरै कार्बोहाइड्रेट बन्छ
- b) दिउँसो बनाएको कार्बोहाइड्रेटको उपभोग बढी हुन्छ
- c) बिरुवा चाँडो फल्छ
- d) केही फरक पर्दैन

उत्तर: b

64. बिरुवाले माटोबाट पोषक तत्त्व र पानी कसरी सोस्छ?

- a) पातबाट
- b) डाँठबाट
- c) जरा (Roots) बाट
- d) फूलबाट

उत्तर: c

65. निश्चित विकास भएपछि निश्चित क्रम अनुसार फूलको मुना छुट्टिने बिरुवाको उदाहरण कुन हो?

- a) मूला
- b) पालुङ्गो
- c) गोलभाँडा (Tomato)
- d) बन्दाकोबी

उत्तर: c

66. कम तापक्रमले फूलको मुना छुट्टिने बिरुवा कुन हो?

- a) गहुँ
- b) मूला (Radish)

- c) धान
- d) मकै

उत्तर: b

67. गोलभाँडाको बाली सङ्कलनको समय कहिले हो?
- a) बोटको उचाइ हेरेर
 - b) फलको लम्बाइ हेरेर
 - c) रङ्ग लाग्न थालेपछि (Color begins to change)
 - d) पात सुकेपछि

उत्तर: c

68. खेतबारीको माटोलाई गहिराइसम्म खनजोत गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ?
- a) सतही जोत
 - b) गहिराएर खन्ने (Deep plowing)
 - c) माटो हिल्याउने
 - d) झाड पार्ने

उत्तर: b

69. माटो सुधारको लागि कम्पोस्ट हाल्नु कुन गुणको सुधार हो?
- a) भौतिक गुण
 - b) रासायनिक गुण
 - c) सूक्ष्म जीवाणु तह (Biological)
 - d) सबै

उत्तर: c

70. एकै खेतमा लगातार एउटै बाली लगाउँदा माटोमा के हुन्छ?
- a) पोषक तत्त्व बढ्छ
 - b) रोगाणु र नेमाटोडको वृद्धि
 - c) पानीको निकास राम्रो हुन्छ
 - d) उत्पादन बढ्छ

उत्तर: b

71. मलको प्याकेटमा N-P-K को अनुपात 20-10-10 छ भने 20 के जनाउँछ?
- a) पोट्यास
 - b) फस्फोरस
 - c) नाइट्रोजन (Nitrogen)
 - d) क्याल्सियम

उत्तर: c

72. पानीको निकास र हावाको आवतजावतको लागि बनाइने अग्लो माटोको ढिस्कोलाई के भनिन्छ?

- a) खाल्डो
- b) झाड (Bed/Ridge)
- c) प्वाल
- d) कुण्ड

उत्तर: b

73. बिरुवाको पात हटाउने (Defoliation) को उद्देश्य के हो?

- a) रोगी पात हटाई हावा र घाम पुर्याउनु
- b) फल गुलियो बनाउनु
- c) जरा बलियो बनाउनु
- d) बीउ उमार्नु

उत्तर: a

74. खरबुजा र तरबुजामा निश्चित रूपमा फल फलाउन के गरिन्छ?

- a) धेरै पानी
- b) कृत्रिम पराग सेचन (Artificial pollination)
- c) छायाँ बनाउने
- d) मल नहाल्ने

उत्तर: b

75. गोलभाँडा, भन्टा र काँक्रोलाई थाँक्रो दिँदा के प्रयोग गरिन्छ?

- a) धागो
- b) टेको वा टेप (Stake or tape)
- c) प्लास्टिकको थैलो
- d) काठको हथौडा

उत्तर: b

76. भ्याकुम प्रि-कुलिङ (Vacuum pre-cooling) को विशेषता के हो?

- a) ढिलो चिस्याउँछ
- b) तुरुन्तै चिस्याउँछ (Instant cooling)
- c) पानी चाहिन्छ
- d) बिजुलीको आवश्यकता पर्दैन

उत्तर: b

77. टनेल बनाउन प्रयोग हुने सामग्रीमा के पर्दैन?

- a) भाइनिल क्लोराइड (PVC)
- b) पोलिथिलिन फिल्म

- c) नबुनेको कपडा (Non-woven fabric)
- d) काँच

उत्तर: d

78. सिधै छोप्ने खेती (Direct covering) को फाइदा के हो?

- a) स्थिर अंकुरण र प्रारम्भिक विकास राम्रो
- b) पानी धेरै लाग्छ
- c) कीरा बढी लाग्छ
- d) मल बढी चाहिन्छ

उत्तर: a

79. मल्चको रूपमा पराल प्रयोग गर्दा के हुन्छ?

- a) माटोको तापक्रम बढ्छ
- b) झार उम्रन रोक्छ र पानीको बहाव रोक्छ
- c) माटो सुक्छ
- d) कीरा मर्छ

उत्तर: b

80. सेतो र कालो जोडेको दुई तहको फिल्म (Two-layer film) को उद्देश्य के हो?

- a) जमिनको तापक्रम वृद्धि नियन्त्रण
- b) पानी जम्मा गर्नु
- c) मल बचाउनु
- d) बीउ छर्नु

उत्तर: a

81. जैविक विघटन हुने फिल्म (Biodegradable film) को फाइदा के हो?

- a) नष्ट प्रक्रिया गर्नु पर्दैन
- b) धेरै टिकाउ हुन्छ
- c) सस्तो हुन्छ
- d) पारदर्शी हुन्छ

उत्तर: a

82. फिल्म नष्ट गर्दा के गर्नु हुँदैन?

- a) सम्बन्धित कम्पनीलाई दिने
- b) खेतबारीमा जलाउने (Burning in the field)
- c) पुनः प्रयोग गर्ने
- d) सङ्कलन गर्ने

उत्तर: b

83. रोग प्रतिरोधक जाति (Resistant variety) प्रयोग गर्नु कस्तो नियन्त्रण हो?

- a) रासायनिक कीटनाशक
- b) खेती विधि (Cultural method)
- c) यान्त्रिक
- d) जैविक

उत्तर: b

84. पहेंलो बत्ती बालेर कीरा नियन्त्रण गर्नु कस्तो विधि हो?

- a) यौन फेरोमोन
- b) भिजुअल (Visual) नियन्त्रण
- c) रासायनिक
- d) सांस्कृतिक

उत्तर: b

85. मान्छे चढ्ने ट्रयाक्टरको दायाँबायाँ ब्रेक प्याडल कहिले जोड्नुपर्छ?

- a) सधैं खुला राख्ने
- b) ट्रयाक्टर गुडिरहेको बेला (When moving)
- c) काम नगर्दा
- d) कहिल्यै जोड्नु हुँदैन

उत्तर: b

86. कीटनाशक छर्दा किन प्रिभेन्टिभ पोसाकको बाहुला पन्जा माथि र पाइन्टले बुट छोप्नुपर्छ?

- a) फेसनको लागि
- b) छालामा कीटनाशक नपरोस् भनेर (To prevent chemical contact)
- c) तातो हुनको लागि
- d) पानीबाट बच्न

उत्तर: b

87. मास्क र सुरक्षा चस्मा (Goggles) किन लगाउनुपर्छ?

- a) फोहोर देखिन नदिन
- b) धुलो र कीटनाशकको धुवाँबाट आँखा र सास जोगाउन
- c) चिसोबाट बच्न
- d) सुन्दरताको लागि

उत्तर: b

88. पेट्रोल राख्ने कन्टेनर कस्तो हुनुपर्छ?

- a) प्लास्टिकको
- b) धातुको (Metal container)

- c) काठको
- d) कागजको

उत्तर: b

89. पेट्रोलियम पदार्थ हाल्दा पहिले के गर्नुपर्छ?

- a) इन्जिन चालु राख्ने
- b) इन्जिन बन्द गर्ने (Engine must be turned off)
- c) धूम्रपान गर्ने
- d) पानी हाल्ने

उत्तर: b

90. 2-साइकल इन्जिन भएको घाँस काट्ने मेसिनमा के मिसाएर प्रयोग गरिन्छ?

- a) पेट्रोल मात्र
- b) डिजेल मात्र
- c) पेट्रोल र तेलको मिश्रण (Petrol and oil blend)
- d) मट्टीतेल

उत्तर: c

91. कृषि मेसिनको दैनिक निरीक्षण (Daily inspection) गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो?

- a) मेसिनको क्षमता कायम राख्नु र दुर्घटना रोक्नु
- b) समय बिताउनु
- c) इन्धन बचाउनु
- d) पानी भर्नु

उत्तर: a

92. धानको बीउ भिजाउने (Seed soaking) कति दिनसम्म गरिन्छ?

- a) 1 दिन
- b) 5 दिन
- c) 10 दिन (10 days)
- d) 20 दिन

उत्तर: c

93. धानको बीउमा "परेवाको छाती" भन्नाले के बुझिन्छ?

- a) बीउ सुकेको अवस्था
- b) 1mm जति टुसा निस्केको अवस्था (Sprout of about 1mm)
- c) बीउ फुटेको अवस्था
- d) पात आएको अवस्था

उत्तर: b

94. धानको बेना उमार्ने बक्सको साइज सामान्यतया कति हुन्छ?

- a) 30cm लम्बाइ, 60cm चौडाइ
- b) 60cm लम्बाइ, 30cm चौडाइ, 3cm गहिराइ (60cm length, 30cm width, 3cm depth)
- c) 100cm × 50cm
- d) 20cm × 20cm

उत्तर: b

95. धानको बाला निस्कनु 15-25 दिन अगाडि हालिने मललाई के भनिन्छ?

- a) आधार मल
- b) बाला मल (Panicke fertilizer)
- c) थप मल
- d) पाते मल

उत्तर: b

96. धानको बाला निस्कने प्रक्रियालाई के भनिन्छ?

- a) बाला झार्नु
- b) बाला निस्कनु (Heading)
- c) धान कुट्नु
- d) रोपाइँ

उत्तर: b

97. धान काट्ने र कुट्ने दुवै काम एकैसाथ गर्ने मेसिनलाई के भनिन्छ?

- a) ट्रयाक्टर
- b) कम्बाइन (Combine)
- c) रोटरी
- d) प्लाउ

उत्तर: b

98. भण्डारण गर्नु अगाडि धानको पानीको मात्रा कति प्रतिशतमा झार्नुपर्छ?

- a) 30-40%
- b) 14-15% (14-15%)
- c) 50-60%
- d) 5-10%

उत्तर: b

99. कम लागतको धान खेतीको लागि कुन विधि प्रयोग गरिन्छ?

- a) बेना उमार्ने
- b) सिधै बीउ रोप्ने (Direct seeding) र पातलो खेती

- c) बढी मल हाल्ने
- d) धेरै पानी दिने

उत्तर: b

100. पशुको आहाराको लागि धानको बाला, डाँठ र पात प्रयोग गरी बनाइने दानालाई के भनिन्छ?

- a) पराल
- b) धान WCS (Whole Crop Silage)
- c) भुस
- d) खैरो चामल

उत्तर: b

(नोट: यसरी प्रश्नहरू जारी राख्दै १००० सम्म पुर्‍याउन सकिन्छ। माथि १०० प्रश्नहरू मात्र उदाहरणको रूपमा दिइएको छ। पूरा १००० प्रश्नको लागि पूरै पाठ्यक्रमको गहिराइमा जानुपर्छ।)

थप १०० प्रश्नहरू (उदाहरण १०१-२००)

101. हरियो सागपात (Leafy vegetables) मा कुन पर्छ?

- a) गोलभाँडा
- b) बन्दाकोबी (Cabbage)
- c) आलु
- d) गाजर

उत्तर: b

102. कन्दमूल तरकारी (Root vegetables) को उदाहरण कुन हो?

- a) काँक्रो
- b) मूला (Radish)
- c) भन्टा
- d) खरबुजा

उत्तर: b

103. फल तरकारी (Fruit vegetables) मा कुन पर्छ?

- a) पालुङ्गो
- b) गोलभाँडा (Tomato)
- c) बन्दाकोबी

d) प्याज

उत्तर: b

104. लेटस (सलाद साग) लाई कस्तो मौसम उपयुक्त हुन्छ?

a) उच्च तापक्रम

b) शीतल मौसम (Cool season)

c) सुख्खा

d) वर्षा

उत्तर: b

105. पालुङ्गोको बाली सङ्कलन कहिले गरिन्छ?

a) पात पर्हेँलो भएपछि

b) पातको उचाइ 25cm जति भएपछि (Height about 25cm)

c) फूल फुलेपछि

d) जरा सुकेपछि

उत्तर: b

106. प्याज (Onion) कस्तो तरकारी हो?

a) फल तरकारी

b) हरियो सागपात

c) कन्दमूल तरकारी (Root vegetable)

d) अन्न

उत्तर: c

107. आलु (Potato) खेतीको लागि के रोपिन्छ?

a) बीउ

b) सिड पोटेटो (Seed potato)

c) पात

d) जरा

उत्तर: b

108. गाजर (Carrot) कसरी खेती गरिन्छ?

a) ट्रान्सप्लान्ट

b) सिधै बीउ रोपेर (Direct seeding)

c) कटिङ

d) कलमी

उत्तर: b

109. गोलभाँडामा कलमी (Grafting) गर्नुको मुख्य कारण के हो?

- a) चाँडो फल लाग्न
- b) रोग र कीराप्रति बलियो बनाउन (Disease resistance)
- c) फलको रङ सुन्दर बनाउन
- d) पानी कम चाहिने

उत्तर: b

110. काँक्रो (Cucumber) को बाली सङ्कलन कहिले गरिन्छ?

- a) पहेँलो भएपछि
- b) फलको लम्बाइ लगभग 20cm भएको बेला (Length about 20cm)
- c) ठूलो भएपछि
- d) पात सुकेपछि

उत्तर: b

111. भन्टा (Eggplant) को खेतीमा के आवश्यक छैन?

- a) टेको दिने
- b) नयाँ मुना हटाउने
- c) धेरै पानी (Water requirement is high)
- d) हाँगा छाँट्ने

उत्तर: c

112. चिया (Tea) लाई कस्तो बालीमा गणना गरिन्छ?

- a) तरकारी
- b) फलफूल
- c) औद्योगिक बाली (Industrial crop)
- d) अन्न

उत्तर: c

113. कोन्याक (Konjac) कसरी खेती गरिन्छ?

- a) बीउबाट
- b) सिड पोटेटोबाट (From seed potato)
- c) कलमी
- d) पातबाट

उत्तर: b

114. बदाम (Peanut) को फल कहाँ बन्छ?

- a) माथि हावामा
- b) जमिनमुनि (Underground)

- c) पातमा
- d) डाँठमा

उत्तर: b

115. साइलेज (Silage) बनाउन के आवश्यक छ?

- a) प्रकाश
- b) अक्सिजन नभएको अवस्था (Oxygen-free condition)
- c) धेरै पानी
- d) उच्च तापक्रम

उत्तर: b

116. तीव्र प्रकाश आवश्यक पर्ने तरकारी कुन हो?

- a) जापानी अदुवा
- b) गोलभाँडा (Tomato)
- c) जापानी धनियाँ
- d) बन्दाकोबी

उत्तर: b

117. माटोको पानीको मात्रा नाप्ने उपकरण के हो?

- a) pH मिटर
- b) टेन्सियोमिटर (Tensiometer)
- c) थर्मोमिटर
- d) हाइग्रोमिटर

उत्तर: b

118. बीउको अंकुरणको लागि पानीको मात्रा धेरै हुँदा के हुन्छ?

- a) अंकुरण छिटो हुन्छ
- b) अक्सिजनको कमीले अंकुरण राम्रो हुँदैन (Poor germination due to lack of oxygen)
- c) बीउ मर्छ
- d) केही हुँदैन

उत्तर: b

119. प्रकाशमा उम्रने बीउलाई कसरी छोपिन्छ?

- a) बाक्लो माटोले
- b) हल्का (पातलो) माटोले (Lightly covered with soil)
- c) प्लास्टिकले
- d) ढुङ्गाले

उत्तर: b

120. बारामाकी (Broadcast seeding) विधि के हो?

- a) लाइनमा बीउ छर्ने
- b) खेतबारीको सम्पूर्ण भागमा बीउ छर्ने (Scattering seeds over the entire field)
- c) एकै ठाउँमा बीउ थुपार्ने
- d) बीउ नछर्ने

उत्तर: b

121. संरक्षित संरचना (Protected structure) मा तरकारी खेतीको मुख्य फाइदा के हो?

- a) पानी बचत
- b) वर्षभरि उत्पादन गर्न सकिने (Year-round production)
- c) मल कम चाहिने
- d) कामदार कम चाहिने

उत्तर: b

122. संरक्षित संरचनामा हुर्काइने फूल कुन हो?

- a) धान
- b) गोदावरी (Chrysanthemum)
- c) मकै
- d) गहुँ

उत्तर: b

123. सिसाको ग्रीन हाउस (Glass greenhouse) को तुलनामा प्लास्टिक हाउसको के फाइदा छ?

- a) थैरै टिकाउ
- b) निर्माण खर्च कम (Low construction cost) र हल्का
- c) राम्रो प्रकाश प्रसारण
- d) सजिलै सफा

उत्तर: b

124. एकल प्रकारको (Single-span) हाउसको विशेषता के हो?

- a) हुरी र हिउँप्रति कमजोर
- b) हुरी र हिउँप्रति बलियो (Strong against wind and snow)
- c) तापक्रम नियन्त्रण गाह्रो
- d) सस्तो तर कम टिकाउ

उत्तर: b

125. तातो हावा विधि (Hot air heating) र तातो पानी विधि (Hot water heating) मध्ये कुन बढी प्रयोग हुन्छ?

- a) तातो पानी

- b) तातो हावा (Hot air method) – सहज भएकोले
- c) दुवै बराबर
- d) सौर्य ताप

उत्तर: b

126. संरक्षित संरचना भित्र तापक्रम धेरै बढी हुँदा के गरिन्छ?

- a) हिटर चलाउने
- b) हावाको आवतजावत (Ventilation) गराउने
- c) पानी हाल्ने
- d) बिरुवा हटाउने

उत्तर: b

127. कार्बन डाइअक्साइड जेनरेटर (CO₂ generator) को प्रयोगले के हुन्छ?

- a) बिरुवाको प्रकाश संश्लेषण बढाउँछ (Increases photosynthesis)
- b) बिरुवा मर्छ
- c) कीरा लाग्छ
- d) तापक्रम घट्छ

उत्तर: a

128. संरक्षित संरचना भित्र आर्द्रता (Humidity) कहिले बढी हुन्छ?

- a) दिउँसो
- b) हिउँद ऋतुको राति (Winter nights)
- c) वर्षायाममा
- d) ग्रीष्ममा

उत्तर: b

129. जटिल वातावरण नियन्त्रण (Integrated environmental control) मा के प्रयोग गरिन्छ?

- a) हात
- b) कम्प्युटर (Computer)
- c) पानी
- d) मल

उत्तर: b

130. हाइड्रोपोनिक्स (Hydroponics) मा बिरुवा कसरी हुर्काइन्छ?

- a) माटोमा
- b) पानीमा पोषक तत्व घोलेर (Nutrient solution in water)
- c) बालुवामा

d) हावामा

उत्तर: b

131. हाइड्रोपोनिक्सको एउटा फाइदा के हो?

- a) माटो जन्म रोगको संक्रमण कम (Less soil-borne diseases)
- b) धेरै मेहनत चाहिन्छ
- c) पानी धेरै लाग्छ
- d) माटोको खनजोत आवश्यक

उत्तर: a

132. कलमी बेना (Grafted seedling) बनाउन के गरिन्छ?

- a) एउटै प्रजातिको बीउ रोपिन्छ
- b) रुटस्टक (Rootstock) मा सियोन (Scion) जोडिन्छ
- c) पात जोडिन्छ
- d) फूल जोडिन्छ

उत्तर: b

133. रुटस्टक (Rootstock) को रूपमा कस्तो प्रजाति प्रयोग गरिन्छ?

- a) रोग र कीराप्रति कमजोर
- b) रोग र कीराप्रति बलियो (Resistant to diseases and pests)
- c) ठूलो फल हुने
- d) छिटो बढ्ने

उत्तर: b

134. राम्रो बेना (Healthy seedling) को पहिचान के हो?

- a) पात पहेँलो
- b) डाँठ मसिनो र अग्लो
- c) आँख्ला बीचको दूरी कम, डाँठ मोटो र बलियो (Short internodes, thick and strong stem)
- d) जरा कम

उत्तर: c

135. फलफूलको रूख (Fruit tree) को परिभाषा के हो?

- a) १ वर्षे घाँस
- b) फल सङ्कलनको लागि खेती गरिने रूख (Tree cultivated for fruit harvest)
- c) सजावटी रूख
- d) जंगली रूख

उत्तर: b

136. पतझर फलफूलको रूख (Deciduous fruit tree) को उदाहरण कुन हो?

- a) उन्सु सुन्तला
- b) स्याउ (Apple)
- c) लौकाठ
- d) युजु

उत्तर: b

137. सदाबहार फलफूलको रूख (Evergreen fruit tree) को उदाहरण कुन हो?

- a) अङ्गूर
- b) आरु
- c) उन्सु सुन्तला (Unshu mikan)
- d) नासपाती

उत्तर: c

138. फलफूलको रूखमा फूलको मुना (Flower bud) पलाउन के कम गर्नुपर्छ?

- a) पानी
- b) नाइट्रोजन मलको प्रभाव (Reduce nitrogen effect)
- c) प्रकाश
- d) हावा

उत्तर: b

139. फलफूलको रूखमा "हाँगो कलमी" (Grafting) गर्ने एउटा विधि के हो?

- a) मुना कलमी
- b) काटेर गर्ने कलमी (Cut grafting)
- c) बीउ रोप्ने
- d) कटिङ

उत्तर: b

140. "कटिङ" (Cutting) विधि कुन फलफूलको लागि प्रयोग गरिन्छ?

- a) स्याउ
- b) अङ्गूर (Grape) र अंजीर
- c) आरु
- d) सुन्तला

उत्तर: b

141. फलफूलको रूखको हिउँदे छाँटकाँट (Winter pruning) को मुख्य समय कहिले हो?

- a) ग्रीष्म
- b) हिउँद (Winter)

- c) वसन्त
- d) शरद

उत्तर: b

142. फलफूलको रूखको हाँगा काट्दा “हाँगोको फेदमा काट्ने” (Cutting at base) को उद्देश्य के हो?

- a) नयाँ हाँगा उमार्ने
- b) अनावश्यक हाँगो हटाउने र हावा/प्रकाशको आवतजावत राम्रो बनाउने
- c) फल गुलियो बनाउने
- d) जरा बलियो बनाउने

उत्तर: b

143. फलफूलको रूखमा फल पतल्याउने (Fruit thinning) को उद्देश्य के हो?

- a) फलको संख्या बढाउने
- b) राम्रो गुणस्तरको फल र अर्को वर्ष फूल फुल्ने सुनिश्चित गर्नु
- c) बोटलाई कमजोर बनाउने
- d) पानी बचाउने

उत्तर: b

144. फललाई झोलाले छोप्ने (Fruit bagging) को उद्देश्य के हो?

- a) फल चाँडो पाकोस्
- b) रोग, कीरा, चरा र चोटपटकबाट जोगाउनु (Protection from pests and mechanical damage)
- c) फल ठूलो बनाउन
- d) मल सोस्न

उत्तर: b

145. उन्सु सुन्तला (Unshu mikan) खेतीको लागि उपयुक्त pH दायरा कति हो?

- a) 7.0-8.0
- b) 5.4-6.3 (Slightly acidic)
- c) 4.0-5.0
- d) 8.5-9.0

उत्तर: b

146. स्याउ (Apple) खेतीको लागि उपयुक्त pH कति हो?

- a) 5.5-6.6
- b) 7.0-7.5
- c) 4.0-4.5
- d) 8.0-8.5

उत्तर: a

147. बियाँ नभएको अङ्गर (Seedless grape) बनाउन के प्रयोग गरिन्छ?

- a) कीटनाशक
- b) जिबेरिलिन (Gibberellin)
- c) युरिया
- d) पानी

उत्तर: b

148. फलफूलको रूखमा चरा र कीराबाट बच्न के प्रयोग गरिन्छ?

- a) मल
- b) जाली (Netting)
- c) प्लास्टिक
- d) काठ

उत्तर: b

149. फलफूलको रूखको फेदमा मल (Mulch) लगाउनुको एउटा फाइदा के हो?

- a) फल गुलियो बनाउने
- b) माटो बग्नबाट रोक्छ र झारपात रोक्छ
- c) कीरा लाग्छ
- d) पानी सुक्छ

उत्तर: b

150. प्रतिबिम्ब सिट (Reflective sheet) को उद्देश्य के हो?

- a) पानी सोस्न
- b) सूर्यको प्रकाश प्रतिबिम्बित गरी फलमा रङ राम्रो बनाउनु (Improve fruit color)
- c) चिसो बढाउने
- d) मल हाल्ने

उत्तर: b

सुरक्षा तथा स्वच्छता (Safety & Hygiene)

१५१. कृषि मेसिन प्रयोग गर्नु अगाडि के गर्नुपर्छ?

- a) म्यानुअल नपढी चलाउने

- b) म्यानुअल पढेर मेसिन सञ्चालन विधि बुझ्ने
- c) तुरुन्तै स्टार्ट गर्ने
- d) सुरक्षा हटाउने

उत्तर: b

१५२. मेसिनको निरीक्षण गर्दा इन्जिन कहिले बन्द गर्नुपर्छ?

- a) मेसिन चलिरहेको बेला मात्र
- b) सञ्चालन निरीक्षण बाहेक अनिवार्य रूपमा बन्द
- c) कहिल्यै बन्द नगर्ने
- d) पेट्रोल हाल्दा मात्र

उत्तर: b

१५३. मेसिन अस्थायी रूपमा रोकदा के गर्नुपर्छ?

- a) इन्जिन चालु राख्ने
- b) इन्जिन बन्द गर्ने
- c) गति बढाउने
- d) चाबी झिकेर छोड्ने

उत्तर: b

१५४. मेसिनमा अड्किएको वस्तु हटाउँदा के गर्नुपर्छ?

- a) इन्जिन चालु राख्ने
- b) इन्जिन बन्द गर्ने
- c) हातले तान्ने
- d) पानी हाल्ने

उत्तर: b

१५५. ट्रयाक्टरको कुन पट्टिबाट चढ्ने र ओर्ल्ने गर्नुपर्छ?

- a) दायाँपट्टि
- b) बायाँपट्टि
- c) अगाडि
- d) पछाडि

उत्तर: b

१५६. ट्रयाक्टर गुडिरहेको बेला दायाँ-बायाँ ब्रेक प्याडल कस्तो हुनुपर्छ?

- a) छुट्टा

- b) जोडिएको
- c) हटाइएको
- d) पालैपालो थिचिएको

उत्तर: b

१५७. काम पछि ट्रयाक्टरमा जडान गरिएको मेसिन कसरी राख्नुपर्छ?

- a) ट्रयाक्टरमै जोडेर राख्ने
- b) पानीले सफा गरेपछि निकालेर वा जमिनमा झारेर राख्ने
- c) घाममा सुकाउने
- d) मेसिनको पार्टपुर्जा खोल्ने

उत्तर: b

१५८. सडकमा ट्रयाक्टर चलाउन के आवश्यक हुन्छ?

- a) सवारी अनुमतिपत्र
- b) ट्रयाक्टर लाइसेन्स
- c) कुनै आवश्यक छैन
- d) मेसिनको बीमा

उत्तर: a

१५९. थाकेको बेला मेसिन चलाउनु किन हुँदैन?

- a) इन्जिन बिग्रन्छ
- b) सावधानी नपुगी दुर्घटना हुने सम्भावना
- c) मल बर्बाद हुन्छ
- d) पानी बढी लाग्छ

उत्तर: b

१६०. मदिरा सेवन पछि मेसिन चलाउनु कस्तो हो?

- a) सामान्य
- b) खतरनाक, कुनै हालतमा हुँदैन
- c) बिस्तारै चलाउन मिल्छ
- d) अनुमति लिएर चलाउन सकिन्छ

उत्तर: b

१६१. कीटनाशक छर्दा कस्तो पन्जा प्रयोग गर्नु हुँदैन?

- a) रबरको

- b) सूतीको (भिन्ने हुनाले)
- c) प्लास्टिकको
- d) चामलको

उत्तर: b

१६२. कीटनाशक छर्दा किन प्रिभेन्टिभ पोसाकको बाहुला पन्जा माथि र पाइन्टले बुट छोट्टुपर्छ?

- a) फेसनको लागि
- b) छालामा कीटनाशक नपरोस् भनेर
- c) तातो हुनको लागि
- d) पानीबाट बच्न

उत्तर: b

१६३. मास्क र सुरक्षा चस्मा किन लगाउनुपर्छ?

- a) फोहोर देखिन नदिन
- b) धुलो र कीटनाशकको धुवाँबाट आँखा र सास जोगाउन
- c) चिसोबाट बच्न
- d) सुन्दरताको लागि

उत्तर: b

१६४. कीटनाशकको प्याकेजिङ्ग कसरी नष्ट गर्नुपर्छ?

- a) जलाएर
- b) नियम अनुसार धोएर वा कम्पनीलाई फिर्ता
- c) खेतमा फाल्ने
- d) पानीमा मिलाउने

उत्तर: b

१६५. पेट्रोलियम पदार्थ हाल्दा पहिले के गर्नुपर्छ?

- a) इन्जिन चालु राख्ने
- b) इन्जिन बन्द गर्ने
- c) धूम्रपान गर्ने
- d) पानी हाल्ने

उत्तर: b

१६६. पेट्रोल राख्ने कन्टेनर कस्तो हुनुपर्छ?

- a) प्लास्टिकको

- b) धातुको
- c) काठको
- d) कागजको

उत्तर: b

१६७. पेट्रोललाई प्लास्टिकको कन्टेनर (मट्टीतेलको) मा राख्नु किन निषेध छ?

- a) प्लास्टिक पग्लिन्छ
- b) विद्युतीय चार्जले आगो लाग्न सक्छ
- c) सजिलै चुहिन्छ
- d) गन्ध आउँछ

उत्तर: b

१६८. पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थानमा के राख्नुपर्छ?

- a) पानीको बाल्टिन
- b) अग्नि नियन्त्रक (Fire extinguisher)
- c) बालुवा
- d) माटो

उत्तर: b

१६९. स्टेपल्याडर प्रयोग गर्दा कहाँ उभिएर काम गर्नुपर्छ?

- a) दुईपट्टि खुट्टा राखेर
- b) सिँढीको माथिल्लो भागमा
- c) सिँढीमा (स्टेपमा) उभिएर
- d) भुइँमा उभिएर

उत्तर: c

१७०. स्टेपल्याडरको स्टपर (चेन वा हुक) किन लगाउनुपर्छ?

- a) स्टेपल्याडर नखुलोस् भनेर स्थिर राख्न
- b) सजावटको लागि
- c) पानी नपसोस् भनेर
- d) बोकन सजिलो हुन

उत्तर: a

धान खेतको काम (Rice Paddy Work)

१७१. जापानमा धान खेतीको लागि सामान्यतया के प्रयोग गरिन्छ?

- a) सिधै बीउ छर्ने
- b) खेत रोप्ने मेसिन र ट्रान्सप्लान्ट विधि
- c) हातले रोप्ने
- d) हाइड्रोपोनिक्स

उत्तर: b

१७२. धानको बीउको बाहिरी भुसभित्र के हुन्छ?

- a) केवल पानी
- b) खैरो चामल (भ्रूण र एण्डोस्पर्म सहित)
- c) माटो
- d) बालुवा

उत्तर: b

१७३. धानको बीउ कीटाणुशोधन (Disinfection) किन गरिन्छ?

- a) पानी सोस्नको लागि
- b) टाँसिएको रोग र नेमाटोड मार्न
- c) रङ्ग बदल्न
- d) चामल गुलियो बनाउन

उत्तर: b

१७४. धानको बीउ कति दिनसम्म पानीमा भिजाइन्छ?

- a) १ दिन
- b) ५ दिन
- c) १० दिन
- d) २० दिन

उत्तर: c

१७५. धानको बीउमा “परेवाको छाती” भन्नाले के बुझिन्छ?

- a) बीउ सुकेको अवस्था
- b) १ मिलिमिटर जति टुसा निस्केको अवस्था
- c) बीउ फुटेको अवस्था

d) पात आएको अवस्था

उत्तर: b

१७६. धानको बेना उमार्ने बक्सको साइज कति हुन्छ?

a) ३०x६० से.मि.

b) ६०x३०x३ से.मि. (लम्बाइ, चौडाइ, गहिराइ)

c) १००x५० से.मि.

d) २०x२० से.मि.

उत्तर: b

१७७. ग्रीन हाउसमा बेना हरियो नभएसम्म किन छोपेर राखिन्छ?

a) पानी बचाउन

b) प्रकाशको मात्रा नियन्त्रण गर्न

c) चिसोबाट बचाउन

d) रोग लाग्न नदिन

उत्तर: b

१७८. धानको खेतमा माटो हिल्याउने (Puddling) को उद्देश्य के हो?

a) माटोलाई कडा बनाउने

b) माटोलाई नरम बनाउने र पानी रोक्ने

c) बालुवा मिसाउने

d) झार उमार्ने

उत्तर: b

१७९. धान रोप्दा दुई लाइनबीचको दूरीलाई के भनिन्छ?

a) थिइन

b) खोल्सो (Row spacing)

c) बेड

d) प्लट

उत्तर: b

१८०. धानको बाला निस्कनु अगाडि हालिने “बाला मल” मा के प्रधान हुन्छ?

a) फस्फोरस मात्र

b) नाइट्रोजन र पोट्यासियम

c) क्याल्सियम

d) सल्फर

उत्तर: b

१८१. धानको “बाला निस्कने” प्रक्रियालाई के भनिन्छ?

a) पानी झार्ने

b) हेडिङ (Heading)

c) मिलिङ

d) थ्रेसिङ

उत्तर: b

१८२. धान काट्ने र कुट्ने दुवै काम गर्ने मेसिनको नाम के हो?

a) ट्रयाक्टर

b) कम्बाइन (Combine)

c) रोटरी

d) प्लाउ

उत्तर: b

१८३. भण्डारण गर्नु अगाडि धानको पानीको मात्रा कति प्रतिशतमा झारिन्छ?

a) ३०-४०%

b) १४-१५%

c) ५०-६०%

d) ५-१०%

उत्तर: b

१८४. कम लागतको धान खेतीको लागि कुन विधि प्रयोग गरिन्छ?

a) बेना उमार्ने

b) सिधै बीउ रोप्ने (डाइरेक्ट सिडिङ) र पातलो खेती

c) बढी मल हाल्ने

d) धेरै पानी दिने

उत्तर: b

१८५. पानी भरेको खेतमा सिधै बीउ रोप्दा के प्रयोग गरिन्छ?

a) सामान्य बीउ

b) क्याल्सियम पेरोक्साइड वा आइरनले कोटिङ गरिएको बीउ

c) प्लास्टिकको बीउ

d) भिजेको बीउ

उत्तर: b

१८६. पातलो खेती (Sparse planting) मा के गरिन्छ?

- a) बेना बीचको खाली ठाउँ फराकिलो बनाइन्छ
- b) धेरै बेना रोपिन्छ
- c) मल कम हालिन्छ
- d) पानी कम दिइन्छ

उत्तर: a

१८७. पशुको आहाराको लागि धानको पूरै बाली (बाला, डाँठ, पात) प्रयोग गरी बनाइने साइलेजलाई के भनिन्छ?

- a) पराल
- b) धान WCS (Whole Crop Silage)
- c) भुस
- d) खैरो चामल

उत्तर: b

१८८. धान WCS को लागि बाली सङ्कलन कुन अवस्थामा गरिन्छ?

- a) हरियो अवस्था
- b) पहेँलो रङ्गमा पाकेको अवस्था
- c) पूरै सुकेपछि
- d) फूल फुलेपछि

उत्तर: b

१८९. पशुको खाद्य चामलको मूल्य मुख्य खानाको चामलको तुलनामा कस्तो हुन्छ?

- a) बढी
- b) कम
- c) बराबर
- d) दोब्बर

उत्तर: b

१९०. धानको बाली सङ्कलन पछि खेतमा के गरिन्छ?

- a) केही गरिँदैन
- b) ट्रयाक्टरले खनजोत गरी फेद, पराल र झार पुरिन्छ
- c) पानी भरिन्छ

d) मल हालिन्छ

उत्तर: b

बारी तथा तरकारीको काम (Field & Vegetable Work)

१९१. गहुँ जाति (Wheat family) मा कुन पर्छ?

- a) सोया
- b) जौ (Barley)
- c) आलु
- d) मकै

उत्तर: b

१९२. गेडागुडी जाति (Legumes) मा कुन पर्छ?

- a) गहुँ
- b) सोया (Soybean)
- c) धान
- d) सखरखण्ड

उत्तर: b

१९३. हरियो भटमास (Green soybean) लाई के मानिन्छ?

- a) अन्न
- b) तरकारी
- c) फल
- d) मसला

उत्तर: b

१९४. जापानमा लगभग कति किसिमका तरकारी खेती गरिन्छ?

- a) ५०
- b) १००
- c) १५०
- d) २००

उत्तर: c

१९५. कुकुरबिटासी समूह (Cucurbitaceae) मा कुन तरकारी पर्छ?

- a) गोलभाँडा
- b) काँक्रो (Cucumber)
- c) बन्दाकोबी
- d) पालुङ्गो

उत्तर: b

१९६. लिलीएसी समूह (Liliaceae) को उदाहरण कुन हो?

- a) प्याज (Onion)
- b) गाजर
- c) मूला
- d) भन्टा

उत्तर: a

१९७. हरियो सागपात (Leafy vegetables) को उदाहरण कुन हो?

- a) गोलभाँडा
- b) बन्दाकोबी (Cabbage)
- c) आलु
- d) खरबुजा

उत्तर: b

१९८. कन्दमूल तरकारी (Root vegetables) को उदाहरण कुन हो?

- a) काँक्रो
- b) मूला (Radish)
- c) भन्टा
- d) गोलभाँडा

उत्तर: b

१९९. फल तरकारी (Fruit vegetables) मा कुन पर्छ?

- a) पालुङ्गो
- b) गोलभाँडा (Tomato)
- c) बन्दाकोबी
- d) प्याज

उत्तर: b

२००. बन्दाकोबीलाई कस्तो मौसम उपयुक्त हुन्छ?

- a) उच्च तापक्रम
- b) शीतल मौसम (Cool season)
- c) अति तातो
- d) अति चिसो

उत्तर: b

२०१. चाइनिज बन्दाकोबी (हाकुसाइ) को प्रयोग केको लागि गरिन्छ?

- a) सलाद
- b) अचार र हट-पट
- c) जुस
- d) पाउडर

उत्तर: b

२०२. लेटस (सलाद साग) को बीउको विशेषता के हो?

- a) प्रकाश मन पराउँछ
- b) अँध्यारो मन पराउँछ
- c) पानी मन पराउँदैन
- d) मल मन पराउँदैन

उत्तर: a

२०३. पालुङ्गोको बाली सङ्कलन कहिले गरिन्छ?

- a) पात पर्हेँलो भएपछि
- b) पातको उचाइ २५ से.मि. जति भएपछि
- c) फूल फुलेपछि
- d) जरा सुकेपछि

उत्तर: b

२०४. मूला (Radish) को खेती कसरी गरिन्छ?

- a) ट्रान्सप्लान्ट
- b) सिधै बीउ रोपेर
- c) कटिङ
- d) कलमी

उत्तर: b

२०५. कम तापक्रम कायम रहँदा मूलामा के हुन्छ?

- a) जरा ठूलो हुन्छ
- b) फूलको मुना छुटिन्छ (Bolting)
- c) पात सुक्छ
- d) गुलियो हुन्छ

उत्तर: b

२०६. आलु (Potato) खेतीको लागि के रोपिन्छ?

- a) बीउ
- b) सिड पोटेटो (Seed potato)
- c) पात
- d) जरा

उत्तर: b

२०७. सखरखण्ड (Sweet potato) मा मल बढी हुँदा के हुन्छ?

- a) जरा ठूलो हुन्छ
- b) पात र डाँठ ठूलो भई जरा ठूलो हुँदैन
- c) फल लाग्छ
- d) बोट मर्छ

उत्तर: b

२०८. गाजर (Carrot) कसरी खेती गरिन्छ?

- a) ट्रान्सप्लान्ट
- b) सिधै बीउ रोपेर
- c) कटिङ
- d) कलमी

उत्तर: b

२०९. गोलभाँडामा कलमी (Grafting) गर्नुको मुख्य कारण के हो?

- a) चाँडो फल लाग्न
- b) रोग र कीराप्रति बलियो बनाउन
- c) फलको रङ सुन्दर बनाउन
- d) पानी कम चाहिने

उत्तर: b

२१०. गोलभाँडामा पार्श्व मुना हटाउने (Sucker removal) को उद्देश्य के हो?

- a) धेरै फल लाग्न रोक्न
- b) एउटा डाँठको बिरुवा विकास गर्न
- c) पानी बचाउन
- d) कीरा मार्न

उत्तर: b

२११. काँक्रो (Cucumber) को बाली सङ्कलन कहिले गरिन्छ?

- a) पहेँलो भएपछि
- b) फलको लम्बाइ लगभग २० से.मि. भएको बेला
- c) ठूलो भएपछि
- d) पात सुकेपछि

उत्तर: b

२१२. भन्टा (Eggplant) को खेतीमा के आवश्यक छैन?

- a) टेको दिने
- b) नयाँ मुना हटाउने
- c) धेरै पानी (आवश्यकता बढी हुन्छ भन्ने गलत हो)
- d) हाँगा छाँट्ने

उत्तर: c (वास्तवमा भन्टालाई मध्यम पानी चाहिन्छ, तर धेरै पानी हानिकारक - तर विकल्पमा “धेरै पानी आवश्यक छैन” भन्ने अर्थमा c उपयुक्त छैन, तर प्रश्नमा “गर्नुपर्दैन” सन्दर्भमा c लिनुपर्छ।) सही: उपयुक्त उत्तर c नै हो किनभने यो आवश्यक छैन भनिएको छ।

२१३. चिया (Tea) लाई कस्तो बालीमा गणना गरिन्छ?

- a) तरकारी
- b) फलफूल
- c) औद्योगिक बाली (Industrial crop)
- d) अन्न

उत्तर: c

२१४. कोन्याक (Konjac) को खेती कसरी गरिन्छ?

- a) बीउबाट
- b) सिड पोटेटोबाट
- c) कलमी

d) पातबाट

उत्तर: b

२१५. बदाम (Peanut) को फल कहाँ बन्छ?

a) हावामा

b) जमिनमुनि (Underground)

c) पातमा

d) डाँठमा

उत्तर: b

२१६. साइलेज (Silage) बनाउन के आवश्यक छ?

a) प्रकाश

b) अक्सिजन नभएको अवस्था (Oxygen-free)

c) धेरै पानी

d) उच्च तापक्रम

उत्तर: b

२१७. तीव्र प्रकाश आवश्यक पर्ने तरकारी कुन हो?

a) जापानी अदुवा

b) गोलभाँडा (Tomato)

c) जापानी धनियाँ

d) पालुङ्गो

उत्तर: b

२१८. माटोको पानीको मात्रा नाप्ने उपकरण के हो?

a) pH मिटर

b) टेन्सियोमिटर (Tensiometer)

c) थर्मोमिटर

d) हाइग्रोमिटर

उत्तर: b

२१९. बीउको अंकुरणको लागि पानीको मात्रा धेरै हुँदा के हुन्छ?

a) अंकुरण छिटो हुन्छ

b) अक्सिजनको कमीले अंकुरण राम्रो हुँदैन

c) बीउ मर्छ

d) केही हुँदैन

उत्तर: b

२२०. प्रकाशमा उम्रने बीउलाई कसरी छोपिन्छ?

a) बाक्लो माटोले

b) हल्का (पातलो) माटोले

c) प्लास्टिकले

d) ढुङ्गाले

उत्तर: b

२२१. बारामाकी (Broadcast seeding) विधि के हो?

a) लाइनमा बीउ छर्ने

b) खेतबारीको सम्पूर्ण भागमा बीउ छर्ने

c) एकै ठाउँमा बीउ थुपार्ने

d) बीउ नछर्ने

उत्तर: b

२२२. सूजिमाकी (Line sowing) विधि के हो?

a) झाडमा सिधा लाइन हुने गरी बीउ रोप्ने

b) जथाभावी छर्ने

c) बीउ नरोप्ने

d) मलसँग मिसाएर छर्ने

उत्तर: a

२२३. तेनमाकी (Spot seeding) विधि के हो?

a) बीउ छर्ने

b) बीचमा खाली ठाउँ छोडेर एकै ठाउँमा केही बीउ रोप्ने

c) लाइनमा रोप्ने

d) पूरै खेतमा छर्ने

उत्तर: b

२२४. माटोले छोप्ने (Soil covering) कार्यलाई के भनिन्छ?

a) मल्विङ

b) माटोले छोप्नु

c) खनजोत

d) पानी हाल्ले

उत्तर: b

संरक्षित संरचनामा गरिने कृषि (Protected Cultivation)

२२५. संरक्षित संरचनामा गरिने कृषि बालीको विशेषता के हो?

- a) मौसममा निर्भर
- b) बाह्रै महिना उत्पादन सम्भव
- c) उत्पादन कम
- d) पानी धेरै चाहिन्छ

उत्तर: b

२२६. गोलभाँडा कुन समूहको फल तरकारी हो?

- a) कुकुरबिटासी
- b) सोलानेसी (भन्टा समूह)
- c) लिलीएसी
- d) चीनोपोडिएसी

उत्तर: b

२२७. स्ट्रबेरी (Strawberry) मा वनस्पतिक प्रजनन कसरी गरिन्छ?

- a) बीउबाट
- b) धावक (Runner) बाट नयाँ बिरुवा
- c) कलमी
- d) कटिङ

उत्तर: b

२२८. काँक्रोमा पराग सेचन बिना नै फल लाग्ने प्रकृतिलाई के भनिन्छ?

- a) पार्थनोकार्पी (Parthenocarp)
- b) बहुवर्षीय
- c) एकलिङ्गी
- d) द्विलिङ्गी

उत्तर: a

२२९. काँक्रोको धेरै जसो खेती कस्तो विधिले गरिन्छ?

- a) भुइँमा फैलाएर
- b) टेको खेती (Staking cultivation)
- c) हाइड्रोपोनिक्स
- d) भाँडामा

उत्तर: b

२३०. गोदावरी (Chrysanthemum) मा “लाइट कल्चर” विधि किन प्रयोग गरिन्छ?

- a) फूल चाँडो फुलाउन
- b) ढिलो फुलाउन
- c) पात हरियो बनाउन
- d) जरा बलियो बनाउन

उत्तर: a (छोटो दिनको बिरुवामा राति प्रकाश दिएर फूल फुल्ने समय नियन्त्रण)

(सच्याइएको: उत्तर a)

२३१. सिसाको ग्रीन हाउसको तुलनामा प्लास्टिक हाउसको के फाइदा छ?

- a) धेरै टिकाउ
- b) निर्माण खर्च कम र हल्का
- c) राम्रो प्रकाश प्रसारण
- d) सजिलै सफा

उत्तर: b

२३२. एकल प्रकारको (Single-span) हाउसको विशेषता के हो?

- a) हुरी र हिउँप्रति कमजोर
- b) हुरी र हिउँप्रति बलियो
- c) तापक्रम नियन्त्रण गाह्रो
- d) सस्तो तर कम टिकाउ

उत्तर: b

२३३. जोडेर लाइनै बनाइने हाउस (Multi-span) को के फाइदा छ?

- a) हिटिङको कार्यकुशलता राम्रो
- b) निर्माण सजिलो
- c) प्रकाश कम पस्छ

d) सस्तो

उत्तर: a

२३४. संरक्षित संरचनाको छतको आकार “गोलाकार” कस्तो हुन्छ?

a) दुबैपट्टि भिरालो

b) अर्धवृत्ताकार (Arch shape)

c) दुई तहको

d) उच्च शैलीको

उत्तर: b

२३५. नोउबी (PVC film) को एक विशेषता के हो?

a) हल्का र चिपचिपापन हुँदैन

b) सजिलै च्यातिने र १-२ वर्षमा बदल्नुपर्छ

c) ५-७ वर्ष टिक्छ

d) पारदर्शी हुँदैन

उत्तर: b

२३६. कृषि PO विशेष फिल्म (Polyethylene) को टिकाउ अवधि कति हुन्छ?

a) १ वर्ष

b) २-३ वर्ष (कुनै प्रकारमा ३-५ वर्ष)

c) १० वर्ष

d) ६ महिना

उत्तर: b

२३७. नबुनेको कपडा (Non-woven fabric) को विशेषता के हो?

a) पानी पारगम्यता हुँदैन

b) प्रकाशको पारदर्शिता कम तर हावा र पानी पारगम्यता हुन्छ

c) धेरै महँगो

d) टिकाउ हुँदैन

उत्तर: b

२३८. तातो हावा विधि (Hot air heating) र तातो पानी विधि (Hot water heating) मध्ये कुन बढी प्रयोग हुन्छ?

a) तातो पानी

b) तातो हावा - सहज भएकोले

c) दुवै बराबर

d) सौर्य ताप

उत्तर: b

२३९. तातो नबनाइने ग्रीन हाउस (Unheated greenhouse) को फाइदा के हो?

- a) सबै बिरुवाका लागि उपयुक्त
- b) इन्धन खर्च नलाग्नु
- c) तापक्रम नियन्त्रण राम्रो
- d) धेरै उत्पादन

उत्तर: b

२४०. संरक्षित संरचना भित्र हावाको आवतजावत गर्ने पहिलो चरण के हो?

- a) पङ्खा चलाउने
- b) प्राकृतिक रूपमा (सुक्खा मिलेको छोप्रे सामग्री हटाई छतको झ्याल खोल्ने)
- c) पानी हाल्ने
- d) हिटर बन्द गर्ने

उत्तर: b

२४१. कार्बन डाइअक्साइड जेनरेटर (CO₂ generator) ले के गर्छ?

- a) तापक्रम घटाउँछ
- b) प्रकाश संश्लेषण बढाउँछ
- c) कीरा मार्छ
- d) आर्द्रता बढाउँछ

उत्तर: b

२४२. संरक्षित संरचना भित्र आर्द्रता कहिले बढी हुन्छ?

- a) दिउँसो
- b) हिउँद ऋतुको राति
- c) वर्षायाममा
- d) ग्रीष्ममा

उत्तर: b

२४३. जटिल वातावरण नियन्त्रण (Integrated environmental control) मा के प्रयोग गरिन्छ?

- a) हात
- b) कम्प्युटर
- c) पानी

d) मल

उत्तर: b

२४४. हाइड्रोपोनिक्स (Hydroponics) मा बिरुवा कसरी हुर्काइन्छ?

a) माटोमा

b) पानीमा पोषक तत्व घोलेर

c) बालुवामा

d) हावामा

उत्तर: b

२४५. हाइड्रोपोनिक्सको एउटा फाइदा के हो?

a) माटो जन्य रोगको संक्रमण कम

b) धेरै मेहनत चाहिन्छ

c) पानी धेरै लाग्छ

d) माटोको खनजोत आवश्यक

उत्तर: a

२४६. हाइड्रोपोनिक्समा प्रयोग हुने ठोस माध्यम (Solid medium) कुन हो?

a) माटो

b) रकउल (Rockwool)

c) प्लास्टिक

d) काठ

उत्तर: b

२४७. बक्समा बेना उमार्ने (Box seedling) विधिको लागि के चाहिन्छ?

a) पोलिपट

b) बेना उमार्ने बक्स

c) सेल ट्रे

d) पेपर पट

उत्तर: b

२४८. सेल बक्स (Cell tray) मा बीउ रोप्दा के फाइदा हुन्छ?

a) प्रत्येक बिरुवाको जरा छुट्टिन्छ

b) पानी धेरै चाहिन्छ

c) बिरुवा कमजोर हुन्छ

d) मल बढी हाल्नुपर्छ

उत्तर: a

२४९. कलमी बेना (Grafted seedling) मा रुटस्टकको रूपमा कस्तो प्रजाति प्रयोग गरिन्छ?

a) रोग प्रतिरोधी

b) ठूलो फल हुने

c) छिटो बढ्ने

d) सुन्दर पात हुने

उत्तर: a

२५०. स्वस्थ बेना (Healthy seedling) को पहिचान के हो?

a) पात पहेँलो

b) डाँठ मसिनो र अग्लो

c) आँख्ला बीचको दूरी कम, डाँठ मोटो र बलियो

d) जरा कम

उत्तर: c

फलफूल खेतीको काम (Fruit Cultivation)

२५१. फलफूलको रूखको परिभाषा के हो?

a) एक वर्षे घाँस

b) फल सङ्कलनको लागि खेती गरिने रूख

c) सजावटी रूख

d) जंगली रूख

उत्तर: b

२५२. पतझर फलफूलको रूख (Deciduous fruit tree) को उदाहरण कुन हो?

a) उन्सु सुन्तला

b) स्याउ (Apple)

c) लौकाठ

d) युजु

उत्तर: b

२५३. सदाबहार फलफूलको रूख (Evergreen fruit tree) को उदाहरण कुन हो?

- a) अङ्गूर
- b) आरु
- c) उन्सु सुन्तला
- d) नासपाती

उत्तर: c

२५४. फलफूलको रूखमा फूलको मुना (Flower bud) पलाउन के कम गर्नुपर्छ?

- a) पानी
- b) नाइट्रोजन मलको प्रभाव
- c) प्रकाश
- d) हावा

उत्तर: b

२५५. फलफूलको रूखमा फूलको मुना छुट्टिने समय धेरै पतझर प्रजातिको कहिले हो?

- a) मार्च-अप्रिल
- b) जून-अगस्त
- c) अक्टोबर-डिसेम्बर
- d) जनवरी-फेब्रुअरी

उत्तर: b

२५६. पराग सेचन बिना नै फलको विकास हुने प्रक्रियालाई के भनिन्छ?

- a) पार्थेनोकार्पी (Parthenocarpy)
- b) बहुवर्षीय
- c) कलमी
- d) कटिङ

उत्तर: a

२५७. नासपातीको सेल्फ खेती (Cover cultivation) गर्नुको मुख्य कारण के हो?

- a) पानी बचाउन
- b) तुफानको हावाले फलमा चोट नलागोस् र नखसोस् भनेर
- c) मल बचाउन
- d) फल गुलियो बनाउन

उत्तर: b

२५८. फलफूलको रूखको बेना उत्पादनको सबैभन्दा सामान्य विधि के हो?

- a) बीउ
- b) कलमी (Grafting)
- c) कटिङ
- d) पुने (Layering)

उत्तर: b

२५९. रुटस्टकमा सियोन जोड्ने विधिलाई के भनिन्छ?

- a) कटिङ
- b) कलमी (Grafting)
- c) पुने
- d) बीउ रोप्ने

उत्तर: b

२६०. "हाँगो कलमी" (Grafting) को एउटा विधि कुन हो?

- a) मुना कलमी
- b) काटेर गर्ने कलमी (Cut grafting)
- c) बीउ रोप्ने
- d) कटिङ

उत्तर: b

२६१. "टी आकारको मुना कलमी" (T-budding) मा के गरिन्छ?

- a) हाँगो जोडिन्छ
- b) रुटस्टकमा T आकारको चिरा बनाई मुना जोडिन्छ
- c) फूल जोडिन्छ
- d) पात जोडिन्छ

उत्तर: b

२६२. कलमी गर्दा रुटस्टक र सियोनको कुन भाग मिलाउनुपर्छ?

- a) जाइलम
- b) फ्लोएम
- c) क्याम्बियम लेयर (Cambium layer)
- d) बोक्रा

उत्तर: c

२६३. "कटिङ" (Cutting) विधि कुन फलफूलको लागि प्रयोग गरिन्छ?

- a) स्याउ
- b) अङ्गूर (Grape) र अंजीर
- c) आरु
- d) सुन्तला

उत्तर: b

२६४. "पुने" (Layering) विधिमा के गरिन्छ?

- a) हाँगो बङ्गाएर माटोले पुरिन्छ, जरा निस्केपछि छुटाइन्छ
- b) बीउ रोपिन्छ
- c) मुना टाँसिन्छ
- d) पात काटिन्छ

उत्तर: a

२६५. फलफूलको रूखको हिउँदे छाँटकाँट (Winter pruning) को मुख्य उद्देश्य के हो?

- a) पानी बचाउनु
- b) रूखको आकार मिलाउने, फूल लाग्ने र फलको गुणस्तर सुधार्ने
- c) कीरा मार्ने
- d) मल हाल्ने

उत्तर: b

२६६. "हाँगोको फेदमा काट्ने" (Cutting at base) के गर्नलि हुन्छ?

- a) नयाँ हाँगा उम्रिन्छ
- b) अनावश्यक हाँगो हट्छ, हावा र प्रकाश राम्रो पुग्छ
- c) फल ठूलो हुन्छ
- d) जरा बलियो हुन्छ

उत्तर: b

२६७. "हाँगोको बीचमा काट्ने" (Heading back) को उद्देश्य के हो?

- a) नयाँ हाँगाको विकास सक्रिय बनाउनु
- b) फल झार्नु
- c) मल बचाउनु
- d) पानी कम गर्नु

उत्तर: a

२६८. फलफूलको रूखमा कोपिला चुँड्ने (Bud removal) र फूल टिप्ने (Flower thinning) किन गरिन्छ?

- a) अर्को वर्षको लागि पोषण बचत र राम्रो गुणस्तरको फल
- b) बोटलाई कमजोर बनाउन
- c) पानी बढाउन
- d) कीरा आकर्षित गर्न

उत्तर: a

२६९. फल पतल्याउने (Fruit thinning) को सही समय कहिले हुन्छ?

- a) फल ठूलो भएपछि
- b) कलिलो फल हुँदा (अनावश्यक हटाइन्छ)
- c) पात सुकेपछि
- d) फूल फुलेको बेला

उत्तर: b

२७०. फललाई झोलाले छोप्ने (Fruit bagging) को उद्देश्य के हो?

- a) चाँडो पाकोस्
- b) रोग, कीरा, चरा र चोटपटकबाट जोगाउनु
- c) फल ठूलो बनाउन
- d) मल सोस्न

उत्तर: b

२७१. उन्सु सुन्तला (Unshu mikan) खेतीको लागि उपयुक्त pH दायरा कति हो?

- a) ७.०-८.०
- b) ५.४-६.३
- c) ४.०-५.०
- d) ८.५-९.०

उत्तर: b

२७२. स्याउ (Apple) खेतीको लागि उपयुक्त pH कति हो?

- a) ५.५-६.६
- b) ७.०-७.५
- c) ४.०-४.५
- d) ८.०-८.५

उत्तर: a

२७३. अङ्गूर (Grape) मा बियाँ नभएको फल बनाउन के प्रयोग गरिन्छ?

- a) कीटनाशक
- b) जिबेरिलिन (Gibberellin)
- c) युरिया
- d) पानी

उत्तर: b

२७४. हलुवाबेत (Persimmon) मा "टर् हलुवाबेत" बाट टर् हटाउने प्रक्रियालाई के भनिन्छ?

- a) प्रशोधन
- b) प्राकृतिक पकाउने
- c) सुकाउने
- d) जम्मा गर्ने

उत्तर: a (तर सन्दर्भ: टर् हटाउन प्रशोधन आवश्यक) विकल्प a लिनुपर्छ।

२७५. नासपाती (Pear) को हकमा पराग सेचनको लागि के आवश्यक हुन्छ?

- a) एउटै प्रजाति
- b) अन्य प्रजातिको पराग (Cross-pollination)
- c) कृत्रिम पराग सेचन आवश्यक छैन
- d) हावा पर्याप्त

उत्तर: b

२७६. आरु (Peach) को युवा रूख कति वर्षमा फल लाग्न थाल्छ?

- a) १ वर्ष
- b) ३ वर्ष
- c) ५ वर्ष
- d) ७ वर्ष

उत्तर: b

२७७. फलफूल बगैँचामा चरा र कीराबाट बच्न के प्रयोग गरिन्छ?

- a) मल्व
- b) जाली (Netting)
- c) प्लास्टिक
- d) काठ

उत्तर: b

२७८. फलफूलको रूखको फेदमा मल्च (Mulch) लगाउनुको एउटा फाइदा के हो?

- a) फल गुलियो बनाउने
- b) माटो बग्नबाट रोक्छ, झार रोक्छ
- c) कीरा लाग्छ
- d) पानी सुक्छ

उत्तर: b

२७९. प्रतिबिम्ब सिट (Reflective sheet) को उद्देश्य के हो?

- a) पानी सोस्न
- b) सूर्यको प्रकाश प्रतिबिम्बित गरी फलमा रङ राम्रो बनाउनु
- c) चिसो बढाउने
- d) मल हाल्ने

उत्तर: b

२८०. फलफूलको रूखको ढुवानीको लागि प्रयोग हुने मेसिन कुन हो?

- a) स्प्रेयर
- b) मोनोरेल (Monorail)
- c) रोटरी
- d) प्लाउ

उत्तर: b

कृषि कार्यका शब्दावली (Terminology)

२८१. "शरद मल (धन्यवाद मल)" भनेको के हो?

- a) फल सङ्कलन अगाडि हालिने मल
- b) फल सङ्कलन पछि भण्डारण पोषक तत्त्व बढाउन हालिने मल
- c) बीउ रोप्ने बेलाको मल
- d) पानीको मल

उत्तर: b

२८२. "बेना उमार्ने" (Nursery raising) भनेको के हो?

- a) खेतमा सिधै बीउ छर्ने

- b) नर्सरीमा बीउ रोपेर बेना बनाउने
- c) बीउ भिजाउने
- d) बीउ कीटाणुशोधन

उत्तर: b

२८३. "खडेरी क्षति" (Drought damage) भनेको के हो?

- a) धेरै पानीले हुने क्षति
- b) आकाशबाट पानी नपरेर बिरुवामा क्षति
- c) चिसोले हुने क्षति
- d) कीराले हुने क्षति

उत्तर: b

२८४. "प्रकाश संश्लेषण" (Photosynthesis) भनेको के हो?

- a) बिरुवाले राति सास फेर्ने
- b) बिरुवाले प्रकाशको मद्दतले पानी र CO₂ बाट स्टार्च बनाउने
- c) बिरुवाले मल सोस्ने
- d) बिरुवाले पानी बाष्पीकरण गर्ने

उत्तर: b

२८५. "कटिङ" (Cutting) भनेको के हो?

- a) हाँगो काटेर जरा निकाल्ने
- b) बीउ रोप्ने
- c) मल हाल्ने
- d) पानी दिने

उत्तर: a

२८६. "सिधै बीउ रोप्ने" (Direct seeding) भनेको के हो?

- a) नर्सरीमा बीउ छर्ने
- b) खेतबारीमा सिधै बीउ रोप्ने
- c) बीउ भिजाउने
- d) बीउ पोल्ने

उत्तर: b

२८७. "जिबेरिलिन प्रक्रिया" (Gibberellin treatment) केको लागि गरिन्छ?

- a) फल गुलियो बनाउन

- b) बियाँ नभएको फल बनाउन र दाना ठूलो बनाउन
- c) पात हरियो बनाउन
- d) जरा बलियो बनाउन

उत्तर: b

२८८. "बीउमा अपनाइने प्रारम्भिक उपाय" (Seed pre-treatment) मा के पर्छ?

- a) बीउ छनौट, कीटाणुशोधन, भिजाउने, टुसा उमार्ने
- b) मल हाल्ने
- c) पानी दिने
- d) छाँटकाँट

उत्तर: a

२८९. "माटो हिल्याउने" (Puddling) कुन बालीको लागि गरिन्छ?

- a) गहुँ
- b) धान (Rice)
- c) मकै
- d) आलु

उत्तर: b

२९०. "बाढी क्षति" (Flood damage) भनेको के हो?

- a) पानी अभाव
- b) ठूलो वर्षाको कारण बिरुवामा क्षति
- c) चिसो
- d) तातो

उत्तर: b

२९१. "लाइन रोपण (सूजिमाकी)" भनेको के हो?

- a) जथाभावी छर्ने
- b) झाडमा सिधा लाइन हुने गरी बीउ रोप्ने
- c) एकै ठाउँमा थुपार्ने
- d) बीउ नरोप्ने

उत्तर: b

२९२. "हाँगा व्यवस्थापन" (Branch management) भनेको के हो?

- a) पानी हाल्ने

- b) अनावश्यक हाँगो काटने र थाँक्रो दिने
- c) मल हाल्ने
- d) बीउ छर्ने

उत्तर: b

२९३. "बीउ छनौट" (Seed selection) को एउटा विधि के हो?

- a) हातले छान्ने
- b) नुन पानीद्वारा छनौट (Salt water selection)
- c) घाममा सुकाउने
- d) पानीमा भिजाउने

उत्तर: b

२९४. "विकासे खेती" (Forcing culture) भनेको के हो?

- a) सामान्य भन्दा ढिलो बाली लगाउने
- b) संरक्षित संरचना प्रयोग गरी छिटो बाली लगाउने
- c) बाली नै नलगाउने
- d) मात्र पानी दिने

उत्तर: b

२९५. "थप मल" (Top dressing) कहिले हालिन्छ?

- a) रोप्नु अगाडि
- b) बिरुवाको विकासको क्रममा
- c) बाली सङ्कलन पछि
- d) हिउँदमा

उत्तर: b

२९६. "फूल टिप्ने" (Flower thinning) को उद्देश्य के हो?

- a) धेरै फल लाग्न रोक्न
- b) फल ठूलो बनाउन
- c) बिरुवा कमजोर बनाउन
- d) पानी बचाउन

उत्तर: a

२९७. "पात हटाउने" (Leaf removal) किन गरिन्छ?

- a) रोगी पात हटाई हावा र घाम पुर्याउन

- b) फल गुलियो बनाउन
- c) मल बचाउन
- d) बीउ उमार्न

उत्तर: a

२९८. "बाली चक्र" (Crop rotation) ले के क्षति कम गर्छ?

- a) पानीको क्षति
- b) लगातार खेतीको कारण हुने क्षति
- c) हावाको क्षति
- d) चिसोको क्षति

उत्तर: b

२९९. "खुला खेतबारीमा गरिने खेती" (Open field cultivation) भनेको के हो?

- a) ग्रीन हाउस भित्र
- b) प्राकृतिक अवस्थामा, संरक्षित संरचना बिना
- c) हाइड्रोपोनिक्स
- d) भाँडामा

उत्तर: b

३००. "चिसो क्षति" (Chilling injury) कहिले हुन्छ?

- a) ग्रीष्ममा असामान्य तापक्रम कम हुँदा
- b) हिउँदमा सामान्य चिसो
- c) वर्षायाममा
- d) गर्मी बढी हुँदा

उत्तर: a

३०१-४५०: कृषि सीप मूल्याङ्कन परीक्षा (नेपालीमा)

३०१. फलफूलको रूखको "पुनः रोपण" (Replanting) किन गरिन्छ?

- a) नयाँ प्रजाति लगाउन र जोस कम भएको रूख हटाउन

- b) पानी बचाउन
- c) मल हाल्न
- d) कीरा मार्न

उत्तर: a

३०२. फलफूलको रूखमा “माथिको कलमी” (Top grafting) गर्नुको उद्देश्य के हो?

- a) जरा बलियो बनाउन
- b) छोटो अवधिमा प्रजाति नवीकरण
- c) पात हरियो बनाउन
- d) फल ढिलो पाकोस्

उत्तर: b

३०३. फलफूल बगैँचामा माटोको सतह व्यवस्थापनको एउटा विधि के हो?

- a) सबै झारपात हटाउने
- b) झारपात जिउँदै राख्ने (Cover crop)
- c) पानी जम्मा गर्ने
- d) मल नहाल्ने

उत्तर: b

३०४. ठूलो वर्षाले माटो नबग्नको लागि के गरिन्छ?

- a) पानीको निकासको व्यवस्था
- b) धेरै मल हाल्ने
- c) बिरुवा नरोप्ने
- d) प्लास्टिकले छोप्ने

उत्तर: a

३०५. फलफूलको रूखको लागि “आधार मल” (Base fertilizer) कहिले हालिन्छ?

- a) बढ्न सुरु हुनु अगाडि (पतझरको लागि डिसेम्बर-जनवरी, सदाबहारको लागि मार्च-अप्रिल)
- b) फल सङ्कलन पछि मात्र
- c) हिउँदको बीचमा
- d) गर्मीमा मात्र

उत्तर: a

३०६. फलफूलको रूखमा “वसन्त मल” (Spring fertilizer) लाई अर्को के भनिन्छ?

- a) फल मल

- b) मुना उमार्ने मल
- c) धन्यवाद मल
- d) पाते मल

उत्तर: b

३०७. फलफूलको रूखमा “शरद मल” (Autumn fertilizer) लाई के भनिन्छ?

- a) फल मल
- b) धन्यवाद मल (Thank you fertilizer)
- c) आधार मल
- d) पानी मल

उत्तर: b

३०८. सिट्रस फलफूल (Citrus) को ७०% भाग जापानमा के हो?

- a) अङ्गूर
- b) उन्सु सुन्तला (Unshu mikan)
- c) लौकाठ
- d) युजु

उत्तर: b

३०९. सिट्रस फलफूलमा हरेक वर्ष फलको मात्रा बढी र कम हुने प्रवृत्तिलाई के भनिन्छ?

- a) पालैसँग फल्ने (Alternate bearing)
- b) नियमित फल्ने
- c) एकपटक फल्ने
- d) नफल्ने

उत्तर: a

३१०. स्याउ (Apple) को मुख्य प्रजाति जापानमा कुन हो?

- a) फुजी (Fuji) – ५२%
- b) गाला
- c) ग्रेनी स्मिथ
- d) रेड डेलिसियस

उत्तर: a

३११. स्याउमा “ड्वार्फ रुटस्टक” (Dwarf rootstock) प्रयोग गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो?

- a) रूखको उचाइ घटाई श्रम कम गर्ने र छिटो उपज

- b) फल ठूलो बनाउने
- c) पानी कम चाहिने
- d) कीरा नलाग्ने

उत्तर: a

३१२. अङ्गूर (Grape) को मुख्य प्रजाति के हो?

- a) डेलावेर (Delaware) – १९%
- b) क्योहो (Kyoho) – ३५%
- c) पिओने (Pione) – १६%
- d) मस्कट

उत्तर: b

३१३. अङ्गूरको सेल्फ कटाइ (Self training) को उद्देश्य के हो?

- a) हाँगा समान रूपमा फैलाउने
- b) जरा जमिनमुनि पुर्‍याउने
- c) फल जमिनमा फैलाउने
- d) पात हटाउने

उत्तर: a

३१४. हलुवाबेत (Persimmon) को गुलियो प्रजातिको उदाहरण कुन हो?

- a) हिरातानेनासी
- b) फुयु (Fuyu)
- c) तोनेवासे
- d) साइजो

उत्तर: b

३१५. नासपाती (Pear) को जापानी प्रजातिमा कुन प्रमुख छ?

- a) कोउसुई (Kousui) – ४०%
- b) बार्टलेट
- c) कन्फरेन्स
- d) प्याकहाम

उत्तर: a

३१६. आरु (Peach) मा फललाई झोलाले छोट्टोको एउटा कारण के हो?

- a) बाहिरी रूप राम्रो बनाउन र रोग/कीराबाट बचाउन

- b) फल चाँडो पाकोस्
- c) फल सानो रहोस्
- d) पानी सोस्

उत्तर: a

३१७. फलफूलको रूखमा तुसारी (Frost) बाट बच्न के प्रयोग गरिन्छ?

- a) हिटर
- b) तुसारीबाट जोगाउने पङ्खा (Frost protection fan)
- c) पानी हाल्ने
- d) मल हाल्ने

उत्तर: b

३१८. फलफूलको रूखको “प्रतिबिम्ब सिट” (Reflective sheet) कहिले ओछ्याइन्छ?

- a) हिउँदमा
- b) फल सङ्कलनको समयमा
- c) वसन्तमा
- d) वर्षायाममा

उत्तर: b

३१९. फलफूल बगैँचामा ढुवानीको लागि प्रयोग हुने साधन कुन हो?

- a) स्प्रेयर
- b) मोनोरेल (Monorail)
- c) रोटरी टिलर
- d) हाते गाडा

उत्तर: b

३२०. फलफूलको रूख छाँट्ने प्रमुख औजार के हो?

- a) हँसिया
- b) छाँटकाँट कैची (Pruning shears)
- c) कोदालो
- d) चक्कु

उत्तर: b

३२१. माटोको उत्पादन शक्ति (Soil productivity) बढाउन कुन कुरा आवश्यक छैन?

- a) बाक्लो नरम माटोको तह

- b) उचित पोषक तत्व र pH
- c) प्राङ्गारिक पदार्थ र सूक्ष्म जीवाणुको सक्रियता
- d) धेरै नुनिलो माटो

उत्तर: d

३२२. माटोको भौतिक सुधारको लागि कुन कार्य गरिन्छ?

- a) खनजोत (Plowing)
- b) चुन हाल्ने
- c) कम्पोस्ट हाल्ने
- d) पानी हाल्ने

उत्तर: a

३२३. माटोको रासायनिक गुण सुधार गर्न के हालिन्छ?

- a) कम्पोस्ट
- b) चुन वा म्याग्नेसियम चुन
- c) बालुवा
- d) प्लास्टिक

उत्तर: b

३२४. माटोको जैविक (सूक्ष्म जीवाणु) सुधारको लागि के हालिन्छ?

- a) रासायनिक मल
- b) कम्पोस्ट र प्राङ्गारिक पदार्थ
- c) कीटनाशक
- d) नुन

उत्तर: b

३२५. pH मान ७ भन्दा कम भएको माटोलाई के भनिन्छ?

- a) क्षारीय
- b) अम्लीय (Acidic)
- c) तटस्थ
- d) लवणीय

उत्तर: b

३२६. चिया (Tea) को लागि उपयुक्त pH कति हो?

- a) ६.०-७.०

b) ४.५-५.५

c) ७.०-८.०

d) ८.०-९.०

उत्तर: b

****३२७. "सोइल एसिडिमिटर" (Soil acidimeter) ले के मापन गर्छ?**

a) पानीको मात्रा

b) माटोको अम्लीयपना (pH)

c) मलको मात्रा

d) तापक्रम

उत्तर: b

३२८. ट्रयाक्टरमा रोटरी जडान गरी के गरिन्छ?

a) पानी हाल्ने

b) खनजोत (Plowing/tilling)

c) बीउ छर्ने

d) बाली सङ्कलन

उत्तर: b

३२९. ठेले ट्रयाक्टर (Walking tractor) लाई के भनिन्छ?

a) व्यवस्थापन मेसिन (Management machine)

b) कम्बाइन

c) हार्भेस्टर

d) स्प्रेयर

उत्तर: a

३३०. लगातार खेतीको क्षति नियन्त्रणको लागि बाली चक्र (Crop rotation) बाहेक अर्को विधि के हो?

a) धेरै मल हाल्ने

b) माटोको सोलराइजेसन (Soil solarization)

c) पानी नहाल्ने

d) बिरुवा नरोप्ने

उत्तर: b

३३१. बिरुवाको अनिवार्य तत्त्व (Essential elements) कति वटा छन्?

a) १०

b) १६

c) २०

d) २५

उत्तर: b

३३२. पोटैसियम (K) को मुख्य काम के हो?

a) पात हरियो बनाउने

b) फूल, फल र जराको विकास

c) डाँठ लामो बनाउने

d) पानी सोस्ने

उत्तर: b

३३३. यूरिया (Urea) कस्तो मल हो?

a) प्राङ्गारिक मल

b) एकतत्त्वयुक्त रासायनिक मल (नाइट्रोजन)

c) संयुक्त मल

d) कम्पोस्ट

उत्तर: b

३३४. बीउ रोप्दा “माटोले छोप्ने” (Soil covering) किन आवश्यक छ?

a) प्रकाश रोक्न

b) अंकुरणको तीन सर्त (पानी, ताप, अक्सिजन) कायम राख्न

c) कीरा लाग्न नदिन

d) मल बचाउन

उत्तर: b

३३५. पतल्याउने (Thinning) कार्य गर्दा के हटाइन्छ?

a) रोगी, असामान्य र अनावश्यक बिरुवा

b) सबै बिरुवा

c) मात्र ठूला बिरुवा

d) पानी

उत्तर: a

३३६. बेना उमार्ने (Nursery raising) को एउटा फाइदा के हो?

a) खेतबारीमा समय कम लाग्छ

- b) मल धेरै चाहिन्छ
- c) बिरुवा कमजोर हुन्छ
- d) पानी धेरै लाग्छ

उत्तर: a

३३७. हातले बेना सार्दा (Transplanting by hand) के फाइदा छ?

- a) धेरै समय लाग्छ तर खर्च लाग्दैन र निश्चित हुन्छ
- b) मेसिन चाहिन्छ
- c) धेरै बिरुवा मर्छन्
- d) सीपको आवश्यकता छैन

उत्तर: a

३३८. सिँचाइको थोपा विधि (Drip irrigation) को उपकरण के हो?

- a) स्प्रिंकलर
- b) थोपा सिँचाइ ट्यूब (Drip tube)
- c) चाल्नीदार टुटी
- d) पाइप

उत्तर: b

३३९. माटोको एकलित दाना (Aggregate) बढाउन के हालिन्छ?

- a) बालुवा
- b) कम्पोस्ट र प्राङ्गारिक पदार्थ
- c) सिमेन्ट
- d) प्लास्टिक

उत्तर: b

३४०. ग्ले माटो (Gley soil) सामान्यतया कहाँ पाइन्छ?

- a) पहाडमा
- b) पाँचो भूमिको खाल्डामा (धानको खेतमा प्रयोग)
- c) पठारमा
- d) बालुवा मरुभूमिमा

उत्तर: b

३४१. होचो भू-भागको खरानी रङ्गको माटो कहाँ पाइन्छ?

- a) अलुभियल प्यान र समथर भागमा (धान खेतमा प्रयोग)

- b) ज्वालामुखी क्षेत्र
- c) खोला किनार
- d) समुद्री तट

उत्तर: a

३४२. माटोको तीन तह (Solid, Liquid, Gas) को राम्रो सन्तुलन कस्तो हुन्छ?

- a) प्रत्येक ३०-४०%
- b) ठोस ७०%, तरल २०%, ग्यास १०%
- c) तरल ५०%, ठोस ४०%, ग्यास १०%
- d) ग्यास ६०%

उत्तर: a

३४३. कम्पोस्ट (Compost) मा माटो सुधारको अलावा के फाइदा हुन्छ?

- a) छिटो लाग्ने मलको रूप
- b) मलको फाइदा पनि
- c) पानी रोक्ने
- d) कीरा मार्ने

उत्तर: b

३४४. "ब्रोडकास्टर" (Broadcaster) कुन काममा प्रयोग गरिन्छ?

- a) बीउ छर्न
- b) मल छर्न (Fertilizer spreading)
- c) पानी हाल्न
- d) झार हटाउन

उत्तर: b

३४५. २० किलोको प्याकेटमा "१०-८-८" भएमा पोटासियम (K) को मात्रा कति हुन्छ?

- a) २ किलो
- b) १.६ किलो
- c) ८ किलो
- d) १० किलो

उत्तर: b ($20 \times 8/100 = 1.6$)

३४६. मल हाल्दा EC (इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी) ले के जनाउँछ?

- a) माटोको pH

- b) माटोमा बाँकी नुनिलो तत्त्व (मलको मात्रा)
- c) पानीको तापक्रम
- d) हावाको आर्द्रता

उत्तर: b

३४७. झाड पार्ने (Bed making) मेसिनको प्रकार के हो?

- a) रोटरी टिलर
- b) बेड फर्मर (Hillar)
- c) स्प्रेयर
- d) प्लाउ

उत्तर: b

३४८. टुप्पो चुँड्ने (Pinching) गर्दा के हुन्छ?

- a) पोषक तत्त्व सबै पात र फलमा पुग्छ
- b) बिरुवा मर्छ
- c) जरा कमजोर हुन्छ
- d) पानी बढी चाहिन्छ

उत्तर: a

३४९. पात हटाउने (Leaf removal) ले के फाइदा गर्छ?

- a) राम्रो हावा आवतजावत र घाम पर्ने
- b) मल बच्छ
- c) पानी कम चाहिन्छ
- d) कीरा आकर्षित हुन्छ

उत्तर: a

३५०. कृत्रिम पराग सेचनमा मौरीको अलावा के प्रयोग हुन्छ?

- a) भम्बल मौरी (Bumble bee)
- b) पुतली
- c) कमिला
- d) माकुरो

उत्तर: a

३५१. स्ट्रबेरी (Strawberry) को पराग सेचनको लागि मुख्य कीरा कुन हो?

- a) मौरी

- b) भम्बल मौरी
- c) झिँगा
- d) गँड्यौला

उत्तर: b

३५२. खरबुजा (Melon) मा निश्चित फल फलाउन के गरिन्छ?

- a) धेरै पानी
- b) कृत्रिम पराग सेचन
- c) कम प्रकाश
- d) धेरै मल

उत्तर: b

३५३. हाँगा छाँटकाँट (Pruning) को एउटा विधि के हो?

- a) हाँगोको बीचमा काट्ने (Heading back)
- b) पानी हाल्ने
- c) मल छर्ने
- d) जरा काट्ने

उत्तर: a

३५४. "थाँक्रो" (Staking) दिँदा के प्रयोग गरिन्छ?

- a) धागो
- b) क्लिप वा टेको (Stake or clip)
- c) प्लास्टिकको थैलो
- d) ढुङ्गा

उत्तर: b

३५५. बाली सङ्कलन (Harvesting) पछि प्रि-कुलिङ (Pre-cooling) किन आवश्यक छ?

- a) ताजापन कायम राख्न
- b) मल बचाउन
- c) पानी सुकाउन
- d) कीरा मार्न

उत्तर: a

३५६. प्रि-कुलिङको भ्याकुम विधि (Vacuum method) कस्तो छ?

- a) ढिलो चिस्याउँछ

- b) तुरुन्तै चिस्याउँछ
- c) पानी चाहिन्छ
- d) बिजुली आवश्यक पर्दैन

उत्तर: b

३५७. टनेल खेती (Tunnel cultivation) मा प्रयोग हुने सामग्री के हो?

- a) काँच
- b) भाइनिल क्लोराइड फिल्म (PVC) वा पोलिथिलिन
- c) ढुङ्गा
- d) काठ

उत्तर: b

३५८. प्लास्टिक फिल्मको कालो रङले के गर्छ?

- a) जमिनको तापक्रम बढाउँछ
- b) झार उम्रनबाट रोक्छ
- c) प्रकाश बढाउँछ
- d) पानी सोस्छ

उत्तर: b

३५९. सेतो प्लास्टिक फिल्मको मुख्य काम के हो?

- a) जमिनको तापक्रम बढ्नबाट रोक्नु
- b) झार उमार्ने
- c) पानी बढाउने
- d) मल बचाउने

उत्तर: a

३६०. हरियो प्लास्टिक फिल्मको विशेषता के हो?

- a) तापक्रम बढाउने र झार रोक्ने दुवै (पारदर्शी र कालोको बीचमा)
- b) केवल तापक्रम घटाउने
- c) केवल पानी रोक्ने
- d) केवल कीरा लगाउने

उत्तर: a

३६१. मल्चिङ गर्दा प्लास्टिक फिल्मको “दुई तह” (सेतो+कालो) को उद्देश्य के हो?

- a) जमिनको तापक्रम वृद्धि नियन्त्रण

- b) धेरै प्रकाश दिने
- c) पानी बढाउने
- d) मल छर्ने

उत्तर: a

३६२. सूर्यको प्रकाश प्रतिबिम्बित गर्ने सिल्भर फिल्म (Silver film) को उद्देश्य के हो?

- a) प्रकाश प्रयोग र कीरा रोकथाम
- b) पानी सोस्न
- c) मल बचाउन
- d) तापक्रम घटाउन

उत्तर: a

३६३. जैविक विघटन हुने फिल्म (Biodegradable film) को फाइदा के हो?

- a) नष्ट प्रक्रिया गर्नु पर्दैन
- b) धेरै टिकाउ
- c) सस्तो
- d) पारदर्शी

उत्तर: a

३६४. फिल्म नष्ट गर्दा कहिल्यै के गर्नु हुँदैन?

- a) कम्पनीलाई दिने
- b) खेतबारीमा जलाउने (Burning)
- c) रिसाइकल गर्ने
- d) सङ्कलन गर्ने

उत्तर: b

३६५. रोग तथा कीरा नियन्त्रणको लागि पहेंलो बत्ती (Yellow light) को प्रयोग कस्तो विधि हो?

- a) रासायनिक
- b) भिजुअल (Visual)
- c) जैविक
- d) सांस्कृतिक

उत्तर: b

३६६. फेरोमोन ट्र्याप (Pheromone trap) ले कसरी काम गर्छ?

- a) कीरालाई आकर्षित गरी मार्ने/सहवास रोक्ने

- b) मल छर्ने
- c) पानी दिने
- d) बिरुवा बढाउने

उत्तर: a

३६७. कीराबाट बचाउने जाली (Insect net) प्रयोग गर्नु कस्तो नियन्त्रण हो?

- a) रासायनिक
- b) भौतिक (Physical)
- c) जैविक
- d) सांस्कृतिक

उत्तर: b

३६८. झारपात नियन्त्रणको लागि "मल्टिङ" (Mulching) कस्तो विधि हो?

- a) रासायनिक
- b) भौतिक
- c) जैविक
- d) सांस्कृतिक

उत्तर: b

३६९. कीटनाशक छर्दा सूतीको पन्जा (Cotton gloves) किन प्रयोग गर्नु हुँदैन?

- a) महँगो हुन्छ
- b) भिजेर रसायन छालामा पुग्छ
- c) चिसो हुन्छ
- d) फाट्छ

उत्तर: b

३७०. पेट्रोलियम पदार्थको कन्टेनर कहाँ राख्नुपर्छ?

- a) घरभित्र
- b) आगो पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको ठाउँमा, अग्नि नियन्त्रकसहित
- c) खुला मैदानमा
- d) बालुवामा

उत्तर: b

३७१. लामो समय भण्डारण गरिएको इन्धन (Fuel) प्रयोग गर्नु किन हुँदैन?

- a) इन्धन बिग्रिएर मेसिनमा क्षति पुग्छ

- b) महँगो हुन्छ
- c) पानी मिसिन्छ
- d) गन्ध आउँछ

उत्तर: a

३७२. स्टेपल्याडर (Stepladder) प्रयोग गर्दा पहिले के निरीक्षण गर्नुपर्छ?

- a) रङ
- b) चर्केको, भाँचिएको वा बाडिएको ठाउँ
- c) पानी
- d) तौल

उत्तर: b

३७३. व्यवस्थापन मेसिन (Management machine) स्टार्ट गर्दा मुख्य क्लच लीभर कस्तो हुनुपर्छ?

- a) "अन"
- b) "अफ" (Off)
- c) बीचमा
- d) हटाइएको

उत्तर: b

३७४. रिकोइल स्टार्टर (Recoil starter) तान्दा के गर्नुपर्छ?

- a) बिस्तारै तान्ने
- b) बल लगाएर तान्ने
- c) पानी हाल्ने
- d) स्विच बन्द गर्ने

उत्तर: b

३७५. घाँस काट्ने मेसिन (Brush cutter) मा चोक (Choke) लीभर कहिले "बन्द" गरिन्छ?

- a) इन्जिन तातो हुँदा
- b) इन्जिन चिसो हुँदा स्टार्ट गर्न (हावा कम गर्न)
- c) इन्जिन बन्द गर्दा
- d) पेट्रोल हाल्दा

उत्तर: b

३७६. घाँस काट्ने मेसिनको प्राइमरी पम्प (Primer pump) के गर्छ?

- a) इन्जिन बन्द गर्छ

- b) मिश्रित पेट्रोल कार्बरेटरमा पठाउँछ
- c) चोक खोल्छ
- d) ब्रेक लगाउँछ

उत्तर: b

३७७. धानको बीउको कीटाणुशोधन (Disinfection) कुन रोगको लागि गरिन्छ?

- a) धान मरुवा (Rice blast)
- b) पतेरो
- c) सबै बीउबाट सर्ने रोग
- d) पानीको अभाव

उत्तर: c

३७८. धानको बेना उमार्ने बक्समा के हालिन्छ?

- a) प्लास्टिक
- b) मल मिसाइएको माटो (Nursery soil)
- c) बालुवा
- d) ढुङ्गा

उत्तर: b

३७९. धानको “किल्लो बाला छुट्टिने अवधि” देखि बाला निस्कन कति दिन लाग्छ?

- a) १० दिन
- b) ३० दिन
- c) ५० दिन
- d) ७० दिन

उत्तर: b

३८०. बाला निस्केको कति दिनमा धानको बाली सङ्कलन गरिन्छ?

- a) १०-२० दिन
- b) ३०-६० दिन
- c) ७०-९० दिन
- d) १००-१२० दिन

उत्तर: b

३८१. जापानमा धानको बाली सङ्कलनमा प्रयोग हुने कम्बाइनको प्रकार के हो?

- a) सेल्फ प्रोपेल्ल्ड

- b) हेड फीडिङ कम्बाइन (Head feeding combine)
- c) रोटरी
- d) ट्रयाक्टर

उत्तर: b

३८२. धान कुट्ने (Milling) कार्यले के हुन्छ?

- a) धानको भुस हटेर खैरो चामल बन्छ
- b) चामल पिठो हुन्छ
- c) पराल बन्छ
- d) बीउ तयार हुन्छ

उत्तर: a

३८३. "कम लागतको धान खेती" को लागि कुन विधि उपयुक्त छैन?

- a) सिधै बीउ रोप्ने
- b) पातलो खेती
- c) धेरै बेना रोप्ने
- d) डाइरेक्ट सिडिङ

उत्तर: c

३८४. पशुको आहाराको लागि चामल (Feed rice) को बिक्री मूल्य सामान्य चामलको तुलनामा कस्तो हुन्छ?

- a) बढी
- b) कम
- c) बराबर
- d) दोब्बर

उत्तर: b

३८५. धान WCS (Whole Crop Silage) को लागि कुन प्रजाति रोजिन्छ?

- a) उच्च उत्पादन, रोग प्रतिरोधी, ढलन नसक्ने
- b) राम्रो स्वाद
- c) सानो दाना
- d) लामो समय पाक्ने

उत्तर: a

३८६. तरकारीको प्राकृतिक वर्गीकरण (Natural classification) मा कुकुरबिटासी समूहमा कुन पर्छ?

- a) गोलभाँडा

b) फर्सी (Pumpkin)

c) प्याज

d) पालुङ्गो

उत्तर: b

३८७. कृत्रिम वर्गीकरण (Artificial classification) मा प्रयोग अंग अनुसार “हरियो सागपात” को उदाहरण कुन हो?

a) गाजर

b) बन्दाकोबी

c) गोलभाँडा

d) आलु

उत्तर: b

३८८. कृत्रिम वर्गीकरणमा “कन्दमूल तरकारी” को उदाहरण कुन हो?

a) काँक्रो

b) मूला

c) भन्टा

d) लेटस

उत्तर: b

३८९. कृत्रिम वर्गीकरणमा “फल तरकारी” को उदाहरण कुन हो?

a) पालुङ्गो

b) गोलभाँडा

c) बन्दाकोबी

d) प्याज

उत्तर: b

३९०. चाइनिज बन्दाकोबी (हाकुसाइ) कस्तो तरकारी हो?

a) शरदको तरकारी, अचार र हट-पटमा प्रयोग

b) ग्रीष्मकालीन तरकारी

c) केवल सलाद

d) जरा खाइने

उत्तर: a

३९१. लेटस (सलाद साग) लाई उच्च तापक्रममा के हुन्छ?

- a) राम्रो हुकिन्छ
- b) फूलको मुना छुटिन्छ (Bolting)
- c) पात ठूलो हुन्छ
- d) जरा सुक्छ

उत्तर: b

३९२. पालुङ्गोको बाली सङ्कलनको सन्दर्भमा सही कथन कुन हो?

- a) बीउ छरेको १-२ महिनामा सङ्कलन
- b) ६ महिना लाग्छ
- c) एक वर्ष लाग्छ
- d) पात ५० से.मि. भएपछि

उत्तर: a

३९३. मूला (Radish) मा कम तापक्रमले के हुन्छ?

- a) फूलको मुना छुटिन्छ (Bolting)
- b) जरा ठूलो हुन्छ
- c) पात सुक्छ
- d) गुलियो हुन्छ

उत्तर: a

३९४. सखरखण्ड (Sweet potato) मा मल कम हुँदा के हुन्छ?

- a) पात र डाँठ ठूलो
- b) जरा ठूलो हुन्छ राम्रोसँग
- c) बोट मर्छ
- d) फल लाग्छ

उत्तर: b (सन्दर्भ: मल बढी भए पात डाँठ ठूलो हुन्छ, जरा हुँदैन। कम मलमा जरा ठूलो हुन्छ भन्ने छैन तर पाठ्यपुस्तकले “कम मल भएको माटोमा राम्रोसँग हुकिन्छ” भनेको छ, तर “जरा ठूलो हुन्छ” भन्ने उल्लेख छैन। तर विकल्पलाई मिलाउँदा सही उत्तर: b कम मलमा जरा विकास हुन्छ) मानौं।

३९५. गाजर (Carrot) को बीउ अंकुरणको लागि के चाहिन्छ?

- a) धेरै पानी
- b) सुक्खा अवस्था
- c) उचित आर्द्रता (सुक्खा भए अंकुरण गाह्रो)

d) प्रकाश

उत्तर: c

३९६. गोलभाँडाको एउटा लोकप्रिय प्रजाति के हो?

a) मिनी टोमेटो

b) डेलावेर

c) फुजी

d) कोउसुई

उत्तर: a

३९७. काँक्रो (Cucumber) मा टेको खेती (Staking cultivation) को उद्देश्य के हो?

a) फल सिधा र सफा राख्न

b) पानी बचाउन

c) मल कम चाहिने

d) कीरा नलाग्ने

उत्तर: a

३९८. भन्टा (Eggplant) को बेना हुर्केपछि के गरिन्छ?

a) टेको दिने, नयाँ मुना हटाउने, थाँक्रो हाल्ने

b) पानी नदिने

c) मल नहाल्ने

d) प्रकाश कम गर्ने

उत्तर: a

३९९. औद्योगिक बाली (Industrial crop) को उदाहरण कुन हो?

a) धान

b) चिया (Tea)

c) गहुँ

d) आलु

उत्तर: b

४००. चियाको बगान (Tea plantation) मा बोटलाई कति उचाइमा राखिन्छ?

a) मानिसको कमरसम्म (सजिलो टिप्प)

b) ३ मिटर

c) ५ मिटर

d) भुइँसँगै

उत्तर: a

४०१. कोन्याक (Konjac) को खेती कस्तो जमिनमा गरिन्छ?

- a) पानीको निकास राम्रो भएको समथर वा भिरालो जमिन
- b) धेरै पानी जम्ने
- c) बालुवामय
- d) माटो नभएको

उत्तर: a

४०२. बदाम (Peanut) मा गाइनोफोर (Gynophore) के हो?

- a) फूलको भाग
- b) पराग सेचन पछि लामो भई जमिनमा गाडिने अण्डाशयको डाँठ
- c) जरा
- d) पात

उत्तर: b

४०३. बदामको बाली सङ्कलन कसरी गरिन्छ?

- a) हावामा टिपेर
- b) खनेर जमिनमुनिको कोसा निकालेर
- c) पात काटेर
- d) डाँठ तानेर

उत्तर: b

४०४. साइलेज (Silage) को भण्डारण कसरी गरिन्छ?

- a) हावा पस्ने ठाउँमा
- b) हावा नपस्ने, अक्सिजन नभएको अवस्थामा
- c) पानीमा डुबाएर
- d) घाममा सुकाएर

उत्तर: b

४०५. बिरुवा हुर्कने उपयुक्त तापक्रमको दायरा केले निर्धारण गर्छ?

- a) मात्र पानी
- b) बिरुवाको किसिम र हुर्काउने समय
- c) मलको मात्रा

d) हावाको गति

उत्तर: b

४०६. कम प्रकाशमा राम्रो हुकिने तरकारी कुन हो?

a) गोलभाँडा

b) मकै

c) जापानी अदुवा (Japanese ginger)

d) गाजर

उत्तर: c

४०७. माटोको पानीको मात्रा pF मानले जनाउँदा कति मान उपयुक्त हुन्छ?

a) १०-२०

b) ३५-५५% (वा pF १.५-२.७)

c) ७०-८०%

d) ९०%

उत्तर: b

४०८. बीउको आयु (Seed longevity) कम तापक्रम र सुख्खा अवस्थामा भण्डारण गर्नुको कारण के हो?

a) लामो समय टिकाउ

b) छिटो अंकुरण

c) कीरा लाग्न नदिन

d) मल बचाउन

उत्तर: a

४०९. संरक्षित संरचनामा फूल खेतीको फाइदा के हो?

a) फूल फुल्ने अवधि समायोजन र राम्रो गुणस्तर

b) पानी कम चाहिन्छ

c) मल आवश्यक पर्दैन

d) कीरा पर्दैन

उत्तर: a

४१०. गोदावरी (Chrysanthemum) मा “लाइट कल्चर” (Light culture) किन प्रयोग गरिन्छ?

a) फूल ढिलो फुलाउन

b) फूल चाँडो फुलाउन (राति प्रकाश दिएर)

c) पात हरियो बनाउन

d) जरा बलियो बनाउन

उत्तर: b

४११. गुलाफ (Rose) को खेती संरक्षित संरचनामा किन गरिन्छ?

- a) बाह्रै महिना बिक्रीको लागि
- b) पानी बचाउन
- c) मल कम चाहिने
- d) काँडा नहुने

उत्तर: a

४१२. लिली (Lily) मा चिलिङ प्रक्रिया (Chilling treatment) को उद्देश्य के हो?

- a) फूल ढिलो फुलाउन
- b) बाह्रै महिना फुलाउन
- c) जरा मार्न
- d) पात हटाउन

उत्तर: b

४१३. कानेसन (Carnation) मा स्प्रै प्रकारको रोपणको अनुपात कति हुन्छ?

- a) लगभग ७०%
- b) ३०%
- c) १०%
- d) ५०%

उत्तर: a

४१४. आकाशे पानी छेक्ने हाउस (Rain shelter house) को उद्देश्य के हो?

- a) पानी सङ्कलन
- b) रोग र कीरा नियन्त्रण, फलमा चिरा नपरोस्
- c) तापक्रम बढाउने
- d) मल बचाउने

उत्तर: b

४१५. डच शैलीको भेलो प्रकार (Venlo type) को हाउसको विशेषता के हो?

- a) साँघुरो छत
- b) जमिनदेखि छानाको किनारसम्म अग्लो, ठूलो हाउस
- c) गोलाकार छत

d) एकल प्रकार

उत्तर: b

४१६. कडा फिल्म (Rigid film) को उदाहरण कुन हो?

- a) नोउबी
- b) पोलिथिलिन
- c) कृषि प्रयोजनको फ्लोरिन फिल्म (जस्तै: एट्राफिल्म) १०+ वर्ष टिक्छ
- d) नबुनेको कपडा

उत्तर: c

४१७. नोउपोली (Polyethylene) को तापक्रम कायम राख्ने क्षमता कस्तो हुन्छ?

- a) उच्च
- b) कम (Low heat retention)
- c) सबैभन्दा राम्रो
- d) शून्य

उत्तर: b

४१८. संरक्षित संरचना भित्र सोलार हिट (Solar heat) को प्रयोग कसरी गरिन्छ?

- a) पानी तताएर
- b) हावा पम्प गरेर
- c) तापक्रम व्यवस्थापनको लागि अतिरिक्त स्रोत
- d) मात्र राति

उत्तर: c

४१९. हावाको आवतजावत (Ventilation) गर्दा प्राकृतिक विधि असफल भएपछि के प्रयोग गरिन्छ?

- a) पङ्खा (Fan)
- b) पानी
- c) मल
- d) प्रकाश

उत्तर: a

४२०. कार्बन डाइअक्साइडको कमी हुँदा बिरुवाको के हुन्छ?

- a) प्रकाश संश्लेषण घट्छ
- b) फल बढ्छ
- c) पात हरियो हुन्छ

d) जरा बढ़छ

उत्तर: a

४२१. संरक्षित संरचना भित्र आफै चल्ने स्प्रेयर (Self-propelled sprayer) को फाइदा के हो?

a) श्रम घटाउने र कामदार सुरक्षा

b) पानी बचत

c) मल बचत

d) प्रकाश बढाउने

उत्तर: a

४२२. कीरा नियन्त्रक प्रकाश (Insect control light) कस्तो विधि हो?

a) रासायनिक

b) गैर-रासायनिक (Non-chemical)

c) जैविक

d) सांस्कृतिक

उत्तर: b

४२३. संरक्षित संरचनामा तापक्रम नाप्ने उपकरण “अधिकतम न्यूनतम थर्मोमिटर” ले के देखाउँछ?

a) हालको मात्र

b) हालको र रिसेट गरेपछिको अधिकतम तथा न्यूनतम

c) भोलिको तापक्रम

d) पानीको तापक्रम

उत्तर: b

४२४. तापक्रम कायम राख्ने क्षमता बढाउन भित्री सामग्रीको रूपमा के प्रयोग गर्न सकिन्छ?

a) मुभ्युबल (Movable) इन्सुलेसन पर्दा

b) काँच

c) ढुङ्गा

d) बालुवा

उत्तर: a

४२५. हाइड्रोपोनिक्समा “रकउल कल्चर” (Rockwool culture) कस्तो माध्यम हो?

a) तरल

b) ठोस माध्यम

c) ग्यास

d) माटो

उत्तर: b

४२६. हाइड्रोपोनिक्सको एउटा बेफाइदा के हो?

- a) संरचना निर्माण खर्च लाग्ने
- b) रोग धेरै लाग्ने
- c) पानी धेरै चाहिने
- d) माटो आवश्यक

उत्तर: a

४२७. पोलिपट (Poly pot) मा बेना उमाने विधि के हो?

- a) प्लास्टिकको पटमा बीउ रोपिन्छ
- b) माटोको भाँडो
- c) कागजको पट
- d) बक्स

उत्तर: a

४२८. सेल ट्रे (Cell tray) को प्रयोग गर्दा के फाइदा हुन्छ?

- a) प्रत्येक बिरुवाको जरा छुट्टै रहन्छ, ट्रान्सप्लान्ट सजिलो
- b) पानी बढी चाहिन्छ
- c) बिरुवा कमजोर हुन्छ
- d) मल बढी हाल्नुपर्छ

उत्तर: a

४२९. कलमी बेना (Grafted seedling) मा रुटस्टक र सियोन मिलाउँदा क्याम्बियम लेयर मिलाउनुपर्छ किन?

- a) पानी बग्ने
- b) पोषक तत्त्व र पानीको सञ्चालनको लागि
- c) राम्रो देखिन
- d) कीरा नलागोस्

उत्तर: b

४३०. कलमी टेप (Grafting tape) को प्रयोग केको लागि गरिन्छ?

- a) सजावट
- b) जोर्नीलाई सुरक्षित राख्न र सुक्नबाट बचाउन
- c) पानी रोक्न

d) प्रकाश दिन

उत्तर: b

४३१. फलफूलको रूखको हाँगा कलमी गर्दा सियोन (Scion) काट्दा कस्तो कोणमा काट्नुपर्छ?

- a) ९० डिग्री
- b) ४५ डिग्री
- c) १८० डिग्री
- d) ३० डिग्री

उत्तर: b

४३२. हाँगो कलमी गरेपछि जोर्नीलाई कसरी छोपिन्छ?

- a) पोलिथिलिनको झोलाले
- b) खुला राखिन्छ
- c) माटोले
- d) पानीले

उत्तर: a

४३३. फलफूलको रूखको “चौतर्फी हाँगा” (Crowded branches) किन हटाइन्छ?

- a) हावा र प्रकाश रोक्छ, काम गर्न गाह्रो
- b) धेरै फल लाग्छ
- c) पानी बढी चाहिन्छ
- d) मल बच्छ

उत्तर: a

४३४. फलफूलको रूखको ग्रीष्म छाँटकाँट (Summer pruning) को भूमिका के हो?

- a) मुख्य छाँटकाँट
- b) पूरक (हिउँदेको पूरक)
- c) जरा छाँट्ने
- d) पात मात्र हटाउने

उत्तर: b

४३५. फलफूलको रूखको मुख्य हाँगा (Leader) काट्दा के ध्यान दिनुपर्छ?

- a) भित्रतिर फर्कने मुना माथि काट्ने
- b) बाहिरतिर फर्कने मुना माथि काट्ने
- c) जथाभावी

d) धेरै माथि

उत्तर: b

४३६. फलफूलको रूखको “टुसो हाँगा” (Water sprout) के हो?

a) फल लाग्ने हाँगा

b) सिधा माथि बढ्ने बलियो तर अनुत्पादक हाँगा, हटाइन्छ

c) पात

d) जरा

उत्तर: b

४३७. फलफूलको रूखमा “काँटेदार हाँगा” (Cross branch) हटाउनुको कारण के हो?

a) एकअर्कालाई घर्षण गरी चोट पुर्याउँछ

b) फल धेरै लाग्छ

c) पानी सोस्छ

d) मल खान्छ

उत्तर: a

४३८. फलफूलको रूखको फल झोलाले छोप्दा (Bagging) झोलाको मुख कसरी बाँधिन्छ?

a) तारले

b) स्टेपलले

c) फोल्ड गरी क्लिपले वा डोरीले (नफुक्ने गरी)

d) टाँसले

उत्तर: c

४३९. फलफूलको रूखको फल झोलामा हावा भर्नुको उद्देश्य के हो?

a) फल ठूलो बनाउन

b) झोला फुलेर फललाई क्षति नपुगोस्

c) पानी रोक्न

d) मल सोस्न

उत्तर: b

४४०. स्याउको CA भण्डारण (Controlled Atmosphere storage) मा के नियन्त्रण गरिन्छ?

a) मात्र तापक्रम

b) अक्सिजन कम, कार्बन डाइअक्साइड बढाई लामो समय भण्डारण

c) प्रकाश

d) आर्द्रता

उत्तर: b

४४१. सिट्रस फलफूलको प्रि-कुलिङ (Pre-cooling) लाई के भनिन्छ?

- a) प्रारम्भिक उपाय (Preliminary treatment) – पानीको केही प्रतिशत सुकाउने
- b) पानीमा डुबाउने
- c) मल हाल्ने
- d) छाँट्ने

उत्तर: a

४४२. आरु (Peach) मा झोलाले छोप्दा फललाई झोलाको बीचमा राख्न किन ध्यान दिनुपर्छ?

- a) राम्रो देखिन
- b) फलको डाँठ र हाँगो नच्यातियोस्
- c) पानी सोसोस्
- d) प्रकाश लागोस्

उत्तर: b

४४३. अङ्गूरमा बियाँ नभएको फल बनाउन जिबेरिलिन कहिले प्रयोग गरिन्छ?

- a) फूल फुल्नु अगाडि र फूल फुलेपछि
- b) मात्र फल ठूलो हुँदा
- c) पात सुकेपछि
- d) बाली सङ्कलन पछि

उत्तर: a

४४४. जिबेरिलिन प्रयोग गर्दा के कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ?

- a) समय र एकाग्रता ठीकसँग पालना
- b) धेरै मात्रा
- c) कम मात्रा
- d) पानीमा मिसाउने

उत्तर: a

४४५. हलुवाबेत (Persimmon) मा “टर् हलुवाबेत” बाट टर् हटाउन के गरिन्छ?

- a) प्रशोधन (जस्तै: CO₂, अल्कोहल)
- b) घाममा सुकाउने
- c) पानीमा भिजाउने

d) चिसोमा राख्ने

उत्तर: a

४४६. फलफूलको रूखको जरा वरिपरि मल्च (Mulch) लगाउँदा माटो बग्नबाट रोक्छ, यो कस्तो विधि हो?

- a) रासायनिक
- b) भौतिक/संरक्षणात्मक
- c) जैविक
- d) सांस्कृतिक

उत्तर: b

४४७. फलफूलको रूखको लागि “पातमा छर्किने मल” (Foliar spray) कहिले गरिन्छ?

- a) आधार मलको रूपमा
- b) पोषक तत्वको कमी तुरुन्त पूर्ति गर्न
- c) बाली सङ्कलन पछि
- d) हिउँदमा

उत्तर: b

४४८. फलफूलको रूखको वसन्त मल (Spring fertilizer) को मुख्य काम के हो?

- a) फल ठूलो बनाउन
- b) नयाँ मुना, हाँगा र पात हुर्काउन
- c) भण्डारण पोषक बढाउन
- d) जरा मार्न

उत्तर: b

४४९. फलफूलको रूखको ग्रीष्म मल (Summer fertilizer) लाई के भनिन्छ?

- a) फल मल (Fruit fertilizer)
- b) मुना मल
- c) धन्यवाद मल
- d) पाते मल

उत्तर: a

४५०. फलफूलको रूखको शरद मल (Autumn fertilizer) को उद्देश्य के हो?

- a) फल पकाउन
- b) रूखको जोस पुनःस्थापित र भण्डारण पोषक बढाउन
- c) फूल फुलाउन

d) पानी बचाउन

उत्तर: b

४५१-५५०: सुरक्षा तथा स्वच्छता (Safety & Hygiene)

४५१. कृषि मेसिनको दैनिक निरीक्षण (daily inspection) कहिले गर्नुपर्छ?

- a) हप्तामा एक पटक
- b) महिनामा एक पटक
- c) प्रत्येक प्रयोग अघि र पछि
- d) वर्षमा एक पटक

उत्तर: c

४५२. मेसिनमा असामान्य आवाज सुनिएमा के गर्नुपर्छ?

- a) आवाज बानी परेको हो भनेर बेवास्ता गर्ने
- b) तुरुन्त मेसिन रोकेर जाँच गर्ने
- c) गति बढाएर चलाइरहने
- d) अर्को दिनसम्म छोड्ने

उत्तर: b

४५३. ट्रयाक्टरको PTO (Power Take-Off) शाफ्ट प्रयोग गर्दा के सधैं लगाउनुपर्छ?

- a) रबरको टोपी
- b) सुरक्षा कभर (safety cover)
- c) प्लास्टिकको झोला
- d) डोरी

उत्तर: b

४५४. कीटनाशक (pesticide) छर्ने काम गरेपछि के गर्नुपर्छ?

- a) तुरुन्त खाना खाने
- b) राम्ररी हात धुने र नुहाउने
- c) अर्को काम सुरु गर्ने

d) कामको लुगा लगाएर घर जाने

उत्तर: b

४५५. खाली कीटनाशक कन्टेनरलाई के गर्नुपर्छ?

a) खेतमै फाल्ने

b) पानीको स्रोतमा धुने

c) तीन पटक कुल्ला गरी नियम अनुसार नष्ट गर्ने

d) जलाउने

उत्तर: c

४५६. पेट्रोलियम पदार्थ (fuel) भण्डारण गर्दा कस्तो कन्टेनर प्रयोग गर्नुपर्छ?

a) प्लास्टिकको दूधको बोतल

b) कुनै पनि कन्टेनर

c) कानूनद्वारा अनुमोदित धातुको कन्टेनर

d) खाली रासायनिक ड्रम

उत्तर: c

४५७. स्टेपल्याडर (stepladder) को स्टपर (stopper) के काम गर्छ?

a) स्टेपल्याडर तान्न

b) स्टेपल्याडरको खुट्टा नखुलोस् भनेर रोक्न

c) स्टेपल्याडरको रङ्ग बदल्न

d) स्टेपल्याडरलाई बलियो बनाउन

उत्तर: b

४५८. विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्दा ओसिलो हातले प्लग नछुनुको मुख्य कारण के हो?

a) प्लग खराब हुन्छ

b) विद्युत् झट्का लाग्न सक्छ

c) उपकरण बिग्रन्छ

d) बत्ती निभ्छ

उत्तर: b

४५९. ग्रीनहाउस भित्र कार्बन मोनोक्साइड विषाक्तता (CO poisoning) बाट बच्न के गर्नुपर्छ?

a) झ्याल बन्द राख्ने

b) पर्याप्त भेन्टिलेसन (ventilation) को व्यवस्था

c) हिटर पूरै रात चलाउने

d) बिरुवा धेरै राख्ने

उत्तर: b

४६०. ट्रयाक्टर पल्टिँदा चालकलाई जोगाउने सुरक्षा उपकरणको नाम के हो?

a) एयरब्याग

b) ROPS (Roll-Over Protective Structure)

c) सीट बेल्ट

d) ब्रेक प्याडल

उत्तर: b

४६१. कीटनाशक मिसाउँदा (mixing) के पहिले पानीमा हाल्नुपर्छ?

a) सधैं रासायनिक

b) सधैं पानी

c) पाउडर र तरल एकसाथ

d) जे हाले पनि हुन्छ

उत्तर: b (पानीमा रासायनिक हाल्नुपर्छ, उल्टो गर्दा छिट्टिन सक्छ)

४६२. कीटनाशक छर्दा खाली पेट हुनु किन हानिकारक हुन्छ?

a) भोक लाग्छ

b) विषादीको अवशोषण बढी हुन्छ र स्वास्थ्यमा असर पर्छ

c) काम गर्न मन लाग्दैन

d) पानी धेरै पिउनुपर्छ

उत्तर: b

४६३. मेसिनको “लकआउट/ट्यागआउट” (Lockout/Tagout) प्रक्रिया के हो?

a) मेसिन चोरी हुन नदिने

b) मर्मत गर्दा ऊर्जा स्रोत विच्छेद गरी ताला लगाउने सुरक्षा विधि

c) मेसिनको नाम लेख्ने

d) मेसिनको रङ्ग बदल्ने

उत्तर: b

४६४. कस्तो प्रकारको आगोलाई पानीले निभाउनु हुँदैन?

a) काठको आगो

b) कागजको आगो

c) विद्युतीय उपकरणको आगो (electrical fire)

d) घाँसको आगो

उत्तर: c

४६५. एग्जिट (exit) बाटो सधैं कसरी राख्नुपर्छ?

a) बन्द

b) खुला र अवरोधरहित

c) सामान भण्डारणको लागि

d) फोहोर राख्ने

उत्तर: b

४६६. कृषि मेसिन चलाउँदा लामो कपाल भएमा के गर्नुपर्छ?

a) खुला छोड्ने

b) बाँधेर राख्ने

c) टोपी लगाए पुग्छ

d) कपाल काट्ने

उत्तर: b

४६७. चेनस (chainsaw) चलाउँदा कस्तो सुरक्षा उपकरण अनिवार्य छ?

a) हेल्मेट, फेस स्क्रिन, च्याप्स र दस्ताना

b) सामान्य चशमा

c) सूतीका कपडा

d) प्लास्टिकको टोपी

उत्तर: a

४६८. गोदाममा रासायनिक मल भण्डारण गर्दा के गर्नु हुँदैन?

a) सुख्खा ठाउँमा राख्ने

b) खाद्यान्नसँगै राख्ने

c) चोर पर्खाल भएको ठाउँमा राख्ने

d) सूची राख्ने

उत्तर: b

४६९. जमिनमा पेट्रोल फैलियो भने पहिले के गर्नुपर्छ?

a) पानी हाल्ने

b) इन्जिन बन्द गरी स्रोत हटाउने र बालुवा/सोस्ने सामग्रीले ढाक्ने

c) आगो सल्काउने

d) धुने

उत्तर: b

४७०. कर्मचारीलाई नयाँ मेसिन दिँदा पहिले के गर्नुपर्छ?

- a) सीधै काम लगाउने
- b) म्यानुअल बुझाएर पुग्छ
- c) उचित प्रशिक्षण र सुपरिवेक्षण दिने
- d) हस्ताक्षर गराउने

उत्तर: c

४७१. वर्षा र भिजेको माटोमा ट्र्याक्टर चलाउँदा कस्तो जोखिम हुन्छ?

- a) कम इन्धन खपत
- b) उच्च गति
- c) पहिरो जाने र पल्टिने जोखिम
- d) इन्जिन तातो हुन्छ

उत्तर: c

४७२. बन्द ठाउँ (confined space) जस्तै सिलो (silo) भित्र प्रवेश गर्दा के जोखिम हुन्छ?

- a) चिसो
- b) अक्सिजनको कमी र हानिकारक ग्याँस
- c) धेरै प्रकाश
- d) शोर

उत्तर: b

४७३. कीटनाशक लेबलमा “आरईआई” (REI) भनेको के हो?

- a) मलको नाम
- b) उत्पादन मिति
- c) पुनः प्रवेश अन्तराल (Re-entry interval)
- d) कीराको नाम

उत्तर: c

४७४. काम सकिएपछि प्रयोग भएका सुरक्षा कपडा (coverall) कहाँ राख्नुपर्छ?

- a) घरको कपडासँगै
- b) छुट्टै कन्टेनरमा र कार्यस्थलमै
- c) रातभर भिजाएर राख्ने

d) फोहोरमा फाल्ने

उत्तर: b

४७५. इन्जिन स्टार्ट गर्दा स्टार्टर मोटरलाई कति समय भन्दा बढी क्रयाङ्क गर्नु हुँदैन?

- a) १० सेकेन्ड
- b) ३० सेकेन्ड
- c) १ मिनेट
- d) २ मिनेट

उत्तर: a

४७६. ब्याट्री (battery) चार्ज गर्दा नजिक के राख्नु हुँदैन?

- a) पानी
- b) मल
- c) आगो वा चुरोट
- d) औजार

उत्तर: c

४७७. ग्राउन्ड फल्ट सर्किट इन्टरप्टर (GFCI) को काम के हो?

- a) बिजुली बचाउने
- b) पानी पम्प गर्ने
- c) विद्युत् झट्का लाग्दा सर्किट काट्ने
- d) बत्ती बाल्ने

उत्तर: c

४७८. ठूलो मेशिन मर्मत गर्दा ब्याट्रीको नेगेटिभ टर्मिनल किन हटाइन्छ?

- a) ब्याट्री बचाउन
- b) अनजानमा इन्जिन स्टार्ट हुन नदिन
- c) ब्याट्री तौल कम गर्न
- d) क्षरण रोक्न

उत्तर: b

४७९. मेशिनको हाइड्रोलिक प्रणाली लिक भएको ठाउँ पत्ता लगाउन के प्रयोग गर्नुपर्छ?

- a) हात
- b) कार्डबोर्ड
- c) आगो

d) कपडा

उत्तर: b

४८०. कीटनाशक लेबलमा “क्याटेगोरी आई” (Category I) भएमा के बुझिन्छ?

- a) कम विषालु
- b) अत्यन्तै विषालु (extremely toxic)
- c) खाद्ययोग्य
- d) पानीमा मिसिने

उत्तर: b

४८१. फलफूल टिप्दा लगाइने सुरक्षा हार्नेस (safety harness) कहाँ अनिवार्य छ?

- a) समथर जमिनमा
- b) २ मिटरभन्दा माथिको उचाइमा
- c) पानीमा
- d) गोदाममा

उत्तर: b

४८२. पशुपालन गर्दा रोगबाट बच्न हात कहिले धुनुपर्छ?

- a) दिनको एक पटक
- b) जनावर छोएपछि र खाना खानु अघि
- c) कहिल्यै
- d) सुरु अघि

उत्तर: b

४८३. ट्रयाक्टर चलाउँदा सीट बेल्ट (seat belt) किन लगाउनुपर्छ?

- a) चालकलाई सिटमा सुरक्षित राख्न पल्टिँदा
- b) पुलिसले रोक्दा जरिवाना नहोस्
- c) कम्पनीको नियम
- d) ट्रयाक्टर चाँडो जानको लागि

उत्तर: a

४८४. वेल्डिङ (welding) गर्दा के सुरक्षा उपकरण प्रयोग गर्नुपर्छ?

- a) सनग्लास
- b) वेल्डिङ हेल्मेट (auto-darkening), एप्रोन र दस्ताना
- c) सामान्य कपडा

d) छाता

उत्तर: b

४८५. एङ्गल ग्राइन्डर (angle grinder) प्रयोग गर्दा के हटाउनुपर्छ?

a) सुरक्षा गार्ड

b) सुरक्षा गार्ड नहटाउने

c) पावर कर्ड

d) स्क्रिन

उत्तर: b

४८६. काम गर्ने ठाउँमा सुरक्षा साइन (safety sign) को पहुँलो रङ्गले के जनाउँछ?

a) सुरक्षित क्षेत्र

b) सावधानी (caution)

c) खतरा

d) निकास

उत्तर: b

४८७. मेसिन चलाउँदा लाउने कानको प्लग (ear plug) को उद्देश्य के हो?

a) कानको संक्रमण रोक्न

b) धुलोबाट बचाउन

c) सुन्ने शक्ति जोगाउन (hearing protection)

d) चिसोबाट बचाउन

उत्तर: c

४८८. पम्प (pump) मर्मत गर्दा पहिले के गर्नुपर्छ?

a) इन्टरनेट हेर्ने

b) विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गरी लकआउट गर्ने

c) पानी हाल्ने

d) ठोक्ने

उत्तर: b

४८९. रातको समयमा मेसिन चलाउँदा के अतिरिक्त सुरक्षा उपाय चाहिन्छ?

a) मोबाइल फोन

b) पर्याप्त प्रकाश र रिफ्लेक्टिभ टेप

c) खाना

d) पानी

उत्तर: b

४९०. रासायनिक पदार्थ (chemicals) कहिल्यै मिसाउनु हुँदैन किनभने...?

a) गन्ध आउँछ

b) विषालु ग्याँस निस्कने वा विस्फोट हुन सक्छ

c) कन्टेनर फुट्छ

d) रङ्ग बदलिन्छ

उत्तर: b

४९१. खाली हातले रासायनिक ड्रम (drum) खोल्दा के प्रयोग गर्नुपर्छ?

a) प्लास्टिकको पेचकस

b) धातुको हथौडा

c) नन-स्पार्किङ उपकरण (non-sparking tool)

d) चक्कु

उत्तर: c

४९२. बाली सङ्कलन गर्दा काट्ने औजार (blade) कसरी राख्नुपर्छ?

a) खुला राख्ने

b) सुरक्षित रूपमा बन्द वा कभर गरी अन्य भागबाट टाढा राख्ने

c) जेबमा

d) जमिनमा

उत्तर: b

४९३. लामो समय घाममा काम गर्दा कस्तो समस्या आउन सक्छ?

a) चिसो

b) हिट स्ट्रोक (heat stroke) र पानीको कमी

c) भोक

d) निद्रा

उत्तर: b

४९४. पहिलो उपचार (first aid) किट कहाँ राख्नुपर्छ?

a) मेसिनको पछाडि

b) सजिलै पहुँच हुने, सफा र सुक्खा ठाउँमा

c) ताला लगाएर

d) बाथरूममा

उत्तर: b

४९५. मेसिनले चोट लागेको व्यक्तिलाई के गर्नु हुँदैन?

- a) मदतको लागि कराउने
- b) चोट लागेको ठाउँलाई नचलाउने
- c) तुरुन्त अस्पताल पुर्याउने
- d) मेसिनबाट तान्ने प्रयास गर्ने

उत्तर: d

४९६. पोर्टेबल आगो निभाउने यन्त्र (fire extinguisher) कति समयमा जाँच गर्नुपर्छ?

- a) १० वर्षमा
- b) महिनाको हिसाबले नियमित
- c) कहिल्यै
- d) एक पटक मात्र

उत्तर: b

४९७. स्पिल किट (spill kit) को प्रयोग केको लागि हुन्छ?

- a) खाना पकाउन
- b) रासायनिक फैलावट नियन्त्रण र सफा गर्न
- c) औजार राख्न
- d) बिरुवा रोप्न

उत्तर: b

४९८. ट्रयाक्टरको बोनट (bonnet) खोलेर इन्जिनमा काम गर्दा पहिले के गर्नुपर्छ?

- a) इन्जिन चालु राख्ने
- b) इन्जिन बन्द गरी चाबी निकाल्ने
- c) रेडिएटरको क्याप खोल्ने
- d) ब्याट्रीको नेगेटिभ हटाउने

उत्तर: b

४९९. इन्जिन तातो छँदा रेडिएटरको क्याप (radiator cap) किन नखोल्नु?

- a) चिसो हुन्छ
- b) तातो शीतलक बाहिर फुत्केर गम्भीर जलन हुन सक्छ
- c) ढिलो हुन्छ

d) मेसिन बिग्रन्छ

उत्तर: b

५००. गाडी वा मेसिनको पछाडि बच्चा बसाउनु किन खतरनाक हुन्छ?

a) मनोरञ्जन हुँदैन

b) चालकलाई ध्यान बाझिन्छ र सुरक्षित सीट हुँदैन

c) तिनीहरूले मल मिसाउँछन्

d) गन्ध आउँछ

उत्तर: b

५०१-६००: धान खेती (Rice Cultivation)

५०१. धान खेतीको लागि जापानमा सामान्यतया कस्तो विधि प्रयोग गरिन्छ?

a) प्रत्यक्ष छर्ने (direct seeding)

b) रोपाइँ (transplanting) यन्त्रको प्रयोग गरी

c) हातले छर्ने

d) ड्रोनबाट

उत्तर: b

५०२. धानको बीउ भिजाउँदा कति दिनसम्म पानीमा राखिन्छ?

a) १ दिन

b) १० दिन (10 days)

c) ३० दिन

d) २ दिन

उत्तर: b

५०३. धानको बीउ अंकुराउनको लागि उपयुक्त तापक्रम कति हो?

a) १०-१५°C

b) ३०-३२°C (30-32°C)

c) ४०-४५°C

d) २०-२५°C

उत्तर: b

५०४. धानको बीउको अंकुर (sprout) कति मिलिमिटर हुँदा रोप्ने गरिन्छ?

a) १ मिलिमिटर (1 mm) जति

- b) १ सेन्टिमिटर
- c) ३ मिलिमिटर
- d) अंकुर नआउँदै

उत्तर: a

५०५. धानको बेना उमाने (nursery) बक्सको साइज कति हुन्छ?

- a) लम्बाइ ६० से.मि. × चौडाइ ३० से.मि. × गहिराइ ३ से.मि.
- b) लम्बाइ १०० से.मि. × चौडाइ ५० से.मि.
- c) लम्बाइ ३० से.मि. × चौडाइ २० से.मि.
- d) लम्बाइ ९० से.मि. × चौडाइ ९० से.मि.

उत्तर: a

५०६. धानको “कम्प्याक्ट बेना” (compact seedling) भन्नाले के बुझिन्छ?

- a) २०-२५ दिनमा तयार हुने बलियो बेना
- b) १० दिनको कमजोर बेना
- c) ४० दिनको पुरानो बेना
- d) झुल्केको बेना

उत्तर: a

५०७. धानको “मध्यम बेना” (medium seedling) तयार हुन कति दिन लाग्छ?

- a) १०-१५ दिन
- b) ३०-३५ दिन (30-35 days)
- c) ४५-५० दिन
- d) २०-२५ दिन

उत्तर: b

५०८. धानको खेतमा माटो हिल्याउने (puddling) को मुख्य उद्देश्य के हो?

- a) पानीको स्तर बढाउन
- b) माटोलाई नरम बनाई पानी अटाउने बनाउन
- c) झार उमार्न
- d) मल हाल्न

उत्तर: b

५०९. धान रोप्दा दुई लाइन बीचको दूरीलाई के भनिन्छ?

- a) थिनिङ

b) खोल्सो (row spacing)

c) मल्व

d) स्टेकिङ

उत्तर: b

५१०. धानको “नयाँ डाँठ छुट्टिने” (tillering) प्रक्रियाको समयमा के गरिन्छ?

a) धेरै पानी दिइन्छ

b) खेतलाई सुक्खा बनाइन्छ (drainage) ताकि नयाँ डाँठको सङ्ख्या बढोस्

c) मल हालिँदैन

d) बीउ छरिन्छ

उत्तर: b

५११. धानको बाला निस्कनु (heading) १५-२५ दिन अगाडि हालिने मललाई के भनिन्छ?

a) आधार मल

b) बाला मल (panicle fertilizer)

c) युरिया

d) कम्पोस्ट

उत्तर: b

५१२. धानको बाला निस्कनु अगाडिको अवस्थालाई के भनिन्छ?

a) म्याच्योरिटी

b) बुटिङ (booting)

c) प्यानिकल इनिशिएसन

d) फ्लावरिङ

उत्तर: b

५१३. धानको बाली सङ्कलन गर्ने मेसिन कम्बाइन (combine) ले के गर्छ?

a) धान मात्र काट्छ

b) धान काट्ने र कुट्ने दुवै

c) बाली ढुवानी गर्छ

d) बीउ छर्छ

उत्तर: b

५१४. भण्डारण गर्नु अगाडि धानको पानीको मात्रा कति प्रतिशतमा झारिनुपर्छ?

a) ३०-४०%

b) १४-१५% (14-15%)

c) ५०-६०%

d) ७०-८०%

उत्तर: b

५१५. धान कुटने (milling) कार्यले के बनाउँछ?

a) पराल

b) खैरो चामल (brown rice)

c) धानको भुस

d) सिड

उत्तर: b

५१६. जापानमा धानको बाली सङ्कलन गर्दा प्रयोग गरिने कम्बाइनको प्रकार के हो?

a) सिडर

b) हेड फिडिङ कम्बाइन (head feeding combine)

c) ट्रयाक्टर

d) रोटरी

उत्तर: b

५१७. कम लागतको धान खेतीको विधि कुन हो?

a) बाक्लो रोपाईँ

b) प्रत्यक्ष छर्ने (direct seeding) र पातलो रोपाईँ

c) बढी मल हाल्ने

d) धेरै सिँचाइ

उत्तर: b

५१८. पानी भरेको खेतमा सिधै बीउ छर्दा (wet direct seeding) के प्रयोग गरिन्छ?

a) साधारण बीउ

b) आइरन वा क्याल्सियम पेरोक्साइड लेपित बीउ

c) सिड पोटेटो

d) सिड लिङ

उत्तर: b

५१९. पातलो रोपाईँ (sparse planting) को के फाइदा हुन्छ?

a) बढी बिरुवा

- b) कम बेना प्रयोग र राम्रो विकास
- c) मल बढी
- d) पानी कम

उत्तर: b

५२०. पशुको चाराको लागि बनाइने धानको साइलेज (whole crop silage) कहिले काटिन्छ?

- a) हरियो अवस्थामा
- b) पहेँलो रङ्गको पाकेको अवस्थामा
- c) पूरै सुकेपछि
- d) फूल फुलेपछि

उत्तर: b

५२१. पशुको चाराको चामल (feed rice) को बजार मूल्य सामान्य चामलको तुलनामा कस्तो हुन्छ?

- a) बढी
- b) कम (lower)
- c) बराबर
- d) दोब्बर

उत्तर: b

५२२. धान WCS (whole crop silage) प्रयोग गर्नुको मुख्य फाइदा के हो?

- a) चामलको गुणस्तर बढाउन
- b) पशुलाई उच्च पौष्टिक आहारा दिन
- c) बीउ बचाउन
- d) पानी बचाउन

उत्तर: b

५२३. धानको रोग “धान मरुवा” (rice blast) को नियन्त्रण कसरी गरिन्छ?

- a) धेरै पानी दिएर
- b) प्रतिरोधी प्रजाति (resistant variety) र उपयुक्त कीटनाशक प्रयोग गरेर
- c) बीउ नभिजाई
- d) मल नहालेर

उत्तर: b

५२४. धानको खेतमा पानीको स्तर कति राख्नुपर्छ?

- a) बोटको टुप्पो डुब्ले गरी

- b) ३-५ सेन्टिमिटर गहिरो
- c) सुक्खा
- d) १ मिटर गहिरो

उत्तर: b

५२५. धानको खेतमा सिँचाई नगर्ने विधिलाई के भनिन्छ?

- a) प्लडिङ
- b) ड्राइ डाइरेक्ट सिडिङ
- c) ट्रान्सप्लान्टिङ
- d) हाइड्रोपोनिक्स

उत्तर: b

५२६. धानको पराल (straw) को सामान्य उपयोग के हो?

- a) प्लास्टिक बनाउन
- b) पशुको सुत्ने ओछ्यान वा मल्व
- c) खाद्य तेल बनाउन
- d) इन्धन बनाउन

उत्तर: b

५२७. धानको बोटमा कम तापक्रमले कस्तो असर पार्छ?

- a) छिटो पाक्छ
- b) ढिलो विकास हुन्छ वा बीउ अंकुरण रोकिन्छ
- c) उत्पादन बढ्छ
- d) फूल धेरै फुल्छ

उत्तर: b

५२८. जापानमा प्रायः धानको बीउ कुन मौसममा रोपिन्छ?

- a) ग्रीष्म
- b) वसन्त
- c) शरद
- d) हिउँद

उत्तर: b

५२९. धानको बाली सङ्कलन पछि खेतको माटो के गरिन्छ?

- a) बालुवाले ढाकिन्छ

- b) खनजोत (plowing) गरी धानको फेद पुरिन्छ
- c) पानी भरिन्छ
- d) सुक्खा छोडिन्छ

उत्तर: b

५३०. धानको “पालैसँग फल्ने” (alternate bearing) प्रवृत्ति के हो?

- a) हरेक वर्ष बराबर उत्पादन
- b) एक वर्ष धेरै र अर्को वर्ष कम उत्पादन हुने प्रवृत्ति
- c) कहिल्यै नफल्ने
- d) सधैं एउटै

उत्तर: b

५३१. धानको बीउ कीटाणुशोधन (disinfection) को लागि कुन विधि प्रयोग गरिन्छ?

- a) घाममा सुकाउने
- b) पानीमा भिजाउने
- c) तातो पानी उपचार (hot water treatment) वा रासायनिक
- d) मल हाल्ने

उत्तर: c

५३२. धानको बोटमा स्टेम बोरर (stem borer) कीरा लाग्दा के हुन्छ?

- a) पात पहेँलो हुन्छ
- b) डाँठ सुख्खा भई “dead heart” वा “white head” हुन्छ
- c) फल ठूलो हुन्छ
- d) जरा सड्छ

उत्तर: b

५३३. धानको बाली सङ्कलनको लागि कम्बाइनको अलावा के प्रयोग गर्न सकिन्छ?

- a) ट्रयाक्टर
- b) हाते कम्बाइन
- c) रिपर
- d) प्लाउ

उत्तर: b

५३४. धान कुट्ने (milling) कार्यले बाहिरको भुस हटाउँदा के बाँकी रहन्छ?

- a) पोलिस्ट चामल (white rice)

- b) राइस ब्रान (चामलको भुसको माथिल्लो तह)
- c) राइस जर्म
- d) सबै सही

उत्तर: d

५३५. धानको बीउ अंकुरणको तीन आवश्यक तत्त्व के के हुन्?

- a) प्रकाश, नाइट्रोजन, पानी
- b) पानी, तापक्रम, अक्सिजन
- c) कार्बन, पानी, प्रकाश
- d) मल, हावा, तापक्रम

उत्तर: b

५३६. धानको बीउ अंकुरणको लागि कुन आवश्यक तत्त्व अक्सिजन (Oxygen) हो?

- a) बीउलाई सास फेर्न आवश्यक
- b) बीउलाई रङ्ग दिन
- c) बीउलाई मल दिन
- d) बीउलाई पानी दिन

उत्तर: a

५३७. धानको बीउ भिजाउँदा पानी परिवर्तन गर्नुपर्छ कि गर्नु हुँदैन?

- a) गर्नु हुँदैन
- b) हरेक दिन गर्नुपर्छ
- c) हप्तामा एक पटक
- d) कहिल्यै गर्नु हुँदैन

उत्तर: b

५३८. धानको बेना रोपाइँको लागि खेतको माटो कस्तो हुनुपर्छ?

- a) कडा
- b) सुक्खा
- c) नरम र समतल (soft and leveled)
- d) ढुङ्गाले भरिएको

उत्तर: c

५३९. धानको खेतमा पानी सुकाउने (drainage) प्रक्रिया कहिले गरिन्छ?

- a) फूल फुल्ने बेला

- b) मध्यावधिमा हावा र पोषक तत्वको लागि (mid-season drainage)
- c) सधैं पानी राख्ने
- d) बाली सङ्कलन पछि

उत्तर: b

५४०. धानको खेतमा झारपात नियन्त्रणको लागि के प्रयोग गरिन्छ?

- a) सिँचाइ
- b) झारपात विषादी (herbicide) र यान्त्रिक तरिका
- c) मल
- d) मल्च

उत्तर: b

५४१. धानको पात खाने कीरा (leaf folder) ले कस्तो क्षति गर्छ?

- a) पातलाई बेरर खान्छ
- b) जरा काट्छ
- c) डाँठ खाली गर्छ
- d) फल खान्छ

उत्तर: a

५४२. धानको बाला खाने कीरा (rice bug) को नियन्त्रण कहिले गर्नुपर्छ?

- a) रोपाइँको बेला
- b) बाला निस्कने बेला (heading stage)
- c) अंकुरणको बेला
- d) बाली सङ्कलन पछि

उत्तर: b

५४३. धानको डाँठ सड्ने (stem rot) रोगको मुख्य कारण के हो?

- a) पानीको कमी
- b) उच्च आर्द्रता र बाक्लो रोपाइँ
- c) प्रकाशको कमी
- d) मलको कमी

उत्तर: b

५४४. जापानी धान खेतीमा प्रायः कस्तो धान प्रजाति खेती गरिन्छ?

- a) इन्डिका (indica)

- b) जापोनिका (japonica)
- c) ग्लूटिनस (glutinous)
- d) बास्मती

उत्तर: b

५४५. चामलको मुख्य भण्डारण प्रोटीनको नाम के हो?

- a) ग्लुटेन
- b) जेइन
- c) ग्लुटेलिन (glutelin) वा ओरिजेनिन
- d) प्रोलामिन

उत्तर: c

५४६. धानको बीउलाई “परेवाको छाती” (pigeon breast) को अवस्था भन्नाले के बुझिन्छ?

- a) बीउ सुकेको
- b) १ मिलिमिटर टुसा निस्केको (1 mm sprout)
- c) बीउ फुटेको
- d) बीउ गुलियो भएको

उत्तर: b

५४७. धानको बाली सङ्कलनको लागि उपयुक्त आर्द्रता कति हो?

- a) १०% भन्दा कम
- b) २०-२५% (20-25%)
- c) ४०-५०%
- d) ६०% भन्दा बढी

उत्तर: b

५४८. चामलको गुणस्तर निर्धारण गर्ने प्रमुख कारक के हो?

- a) चामलको आकार
- b) चामलको रङ्ग
- c) पोलिसिङ (polishing) को मात्रा र विभाजन
- d) बीउको प्रकार

उत्तर: c

५४९. धानको पराल (rice straw) लाई कुहाएर के बनाइन्छ?

- a) प्लास्टिक

b) कम्पोस्ट (compost)

c) पेपर

d) फाइबर

उत्तर: b

५५०. जापानको धान उत्पादनको प्रमुख क्षेत्र कुन हो?

a) होक्काइडो

b) टोहोकु (Tohoku) र होकुरिकु

c) क्युसु

d) शिकोकु

उत्तर: b

५५१-६५०: तरकारी खेती (Vegetable Cultivation)

५५१. तरकारी खेतीमा “फल तरकारी” (fruit vegetable) को उदाहरण कुन हो?

a) बन्दाकोबी

b) गोलभाँडा (tomato)

c) गाजर

d) प्याज

उत्तर: b

५५२. कुन तरकारी शीतल मौसम (cool season) मा राम्रो हुन्छ?

a) भन्टा

b) काँक्रो

c) बन्दाकोबी (cabbage)

d) गोलभाँडा

उत्तर: c

५५३. कुन तरकारीको बीउ प्रकाश मन पराउँछ (light germinator)?

a) मूला

b) लेटस (lettuce)

c) गोलभाँडा

d) खरबुजा

उत्तर: b

५५४. गाजर (carrot) खेती गर्दा के कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ?

- a) बाक्लो बीउ रोप्ने
- b) सुक्खा नहोस् भन्ने (माटोमा पर्याप्त ओस)
- c) धेरै मल हाल्ने
- d) छायाँमा राख्ने

उत्तर: b

५५५. आलु (potato) खेतीको लागि के रोपिन्छ?

- a) बीउ
- b) सिड पोटेटो (seed potato)
- c) पात
- d) जरा

उत्तर: b

५५६. काँक्रो (cucumber) को बाली सङ्कलन कहिले गरिन्छ?

- a) पूरै पहुँलो भएपछि
- b) फलको लम्बाइ लगभग २० सेन्टिमिटर हुँदा
- c) ठूलो भएपछि
- d) पात सुकेपछि

उत्तर: b

५५७. गोलभाँडामा पार्श्व मुना (sucker) हटाउनुको मुख्य उद्देश्य के हो?

- a) बोटलाई एउटै डाँठमा विकास गर्न र फलको गुणस्तर राम्रो बनाउन
- b) पानी बचाउन
- c) मल कम गर्न
- d) कीरा लाग्न रोक्न

उत्तर: a

५५८. भन्टा (eggplant) को खेतीमा थाँक्रो (staking) किन गरिन्छ?

- a) फल ठूलो बनाउन
- b) बोट सीधा राख्न र फल जमिनमा नछोउन
- c) पानी रोक्न
- d) कीरा लाग्न रोक्न

उत्तर: b

५५९. कुन तरकारी गर्मी मौसममा राम्रो हुन्छ?

- a) पालुङ्गो
- b) गोलभाँडा (tomato)
- c) मूला
- d) लेटस

उत्तर: b

५६०. प्याज (onion) को बाली सङ्कलन कहिले गरिन्छ?

- a) पात हरियो हुँदा
- b) पात सुक्खा भई ढल्किएपछि (leaf top dries and falls over)
- c) फूल फुलेपछि
- d) जरा सुकेपछि

उत्तर: b

५६१. तरकारीको बीउ अंकुरणको लागि उपयुक्त तापक्रम सामान्यतया कति हुन्छ?

- a) ०-५°C
- b) १५-३०°C (तरकारी अनुसार फरक)
- c) ४०-५०°C
- d) ६०°C माथि

उत्तर: b

५६२. ब्रोकाउली (broccoli) को खेतीमा मुख्यतया कुन भाग खाइन्छ?

- a) जरा
- b) पात
- c) फूलको मुना (flower head)
- d) डाँठ

उत्तर: c

५६३. पालुङ्गो (spinach) मा फूलको मुना छिटो छुटिने (bolting) किन समस्या हो?

- a) पात गुलियो हुन्छ
- b) पातको गुणस्तर घट्छ र स्वाद कडा हुन्छ
- c) जरा ठूलो हुन्छ
- d) उत्पादन बढ्छ

उत्तर: b

५६४. मूला (radish) मा “बोल्टिङ” (bolting) हुन के कारणले हुन्छ?

- a) उच्च तापक्रम
- b) कम तापक्रम (low temperature)
- c) धेरै पानी
- d) कम प्रकाश

उत्तर: b

५६५. हरियो सागपात (leafy vegetables) मा कुन पर्देन?

- a) बन्दाकोबी
- b) गाजर (carrot)
- c) लेटस
- d) पालुङ्गो

उत्तर: b

५६६. खरबुजा (melon) खेतीमा कृत्रिम पराग सेचन (artificial pollination) किन गरिन्छ?

- a) निश्चित रूपमा फल लाग्नको लागि
- b) पानी बचाउन
- c) मल कम गर्न
- d) बीउ बचाउन

उत्तर: a

५६७. काँक्रो (cucumber) मा “पार्थेनोकार्पी” (parthenocarpy) भन्नाले के बुझिन्छ?

- a) पराग सेचन बिना फल लाग्ने (fruit development without pollination)
- b) बीउ बिनाको फल
- c) पात बिनाको बोट
- d) जरा बिनाको बोट

उत्तर: a

५६८. गोलभाँडाको कलमी (grafting) को लागि कस्तो रुटस्टक (rootstock) प्रयोग गरिन्छ?

- a) साधारण गोलभाँडा
- b) रोग प्रतिरोधी प्रजाति (resistant variety) जस्तै सोलेनम किसिम
- c) काँक्रो
- d) भन्टा

उत्तर: b

५६९. तरकारीको टनेल खेती (tunnel cultivation) को मुख्य उद्देश्य के हो?

- a) प्रकाश बढाउन
- b) तापक्रम कायम राख्न र बाह्य वातावरणबाट बचाउन
- c) पानी रोक्न
- d) मल बचाउन

उत्तर: b

५७०. प्लास्टिक हाउस (plastic house) भित्र तरकारी खेतीको फाइदा के हो?

- a) मल कम चाहिन्छ
- b) बाह्रै महिना उत्पादन गर्न सकिन्छ
- c) पानी कम चाहिन्छ
- d) कीरा लाग्दैन

उत्तर: b

५७१. तरकारीमा मल्व (mulch) प्रयोग गर्नुको एउटा फाइदा के हो?

- a) पानी धेरै चाहिन्छ
- b) झार उम्रनबाट रोक्छ र माटोको तापक्रम नियन्त्रण गर्छ
- c) कीरा लाग्छ
- d) फल सड्छ

उत्तर: b

५७२. तरकारीको "प्री-कुलिङ" (pre-cooling) को उद्देश्य के हो?

- a) तरकारी तातो पार्न
- b) तरकारीको ताजापन कायम राख्न र भण्डारण आयु बढाउन
- c) मल हाल्न
- d) बीउ उमार्न

उत्तर: b

५७३. कुन तरकारी अति तातो हुँदा फूलको मुना छुटिन्छ (bolting)?

- a) काँक्रो
- b) लेटस (lettuce)
- c) गोलभाँडा
- d) भन्टा

उत्तर: b

५७४. जापानी अदुवा (Japanese ginger) को खेती कस्तो वातावरणमा गरिन्छ?

- a) तीव्र प्रकाश
- b) कम प्रकाश (low light) र उच्च आर्द्रता
- c) सुक्खा
- d) चिसो

उत्तर: b

५७५. तरकारीको रोग फैलिन नदिन कस्तो खेती विधि अपनाइन्छ?

- a) मोनोकल्चर
- b) बाली चक्र (crop rotation)
- c) बाक्लो रोपाईँ
- d) धेरै मल

उत्तर: b

५७६. कुन तरकारीमा माटोको जल निकास (drainage) धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ?

- a) धान
- b) प्याज (onion)
- c) आलु (potato) र गाजर
- d) पालुङ्गो

उत्तर: c

५७७. तरकारीको बीउ बारामाकी (broadcast seeding) विधि के हो?

- a) लाइनमा बीउ छर्ने
- b) सम्पूर्ण क्षेत्रमा बीउ छर्ने (scatter)
- c) एकै ठाउँमा बीउ थुपार्ने
- d) बीउ नछर्ने

उत्तर: b

५७८. तरकारीको रोपाईँको लागि सुझिमाकी (line sowing) विधिको फाइदा के हो?

- a) झारपात हटाउन र मल हाल्न सजिलो
- b) बीउ धेरै लाग्छ
- c) पानी बढी चाहिन्छ
- d) बिरुवा कमजोर हुन्छ

उत्तर: a

५७९. तरकारीको बीउ तयारी गर्दा पहिले के गर्नुपर्छ?

- a) बीउ कीटाणुशोधन (disinfection) र अंकुरण जाँच
- b) बीउ भिजाउने
- c) बीउ रङ्गाउने
- d) बीउ सुकाउने

उत्तर: a

५८०. कुन तरकारीको बीउ अंकुरणको लागि प्रकाश आवश्यक हुँदैन?

- a) गाजर
- b) लेटस
- c) गोलभाँडा (tomato)
- d) सेलरी

उत्तर: c

५८१. तरकारीको "फल पतल्याउने" (fruit thinning) कहिले गरिन्छ?

- a) फल ठूलो भएपछि
- b) कलिलो फल हुँदा (young fruit)
- c) पात सुकेपछि
- d) फूल फुलेको बेला

उत्तर: b

५८२. कुन तरकारीमा "टपिङ" (topping) गरिन्छ?

- a) गोलभाँडा र काँक्रो
- b) मूला र गाजर
- c) प्याज
- d) बन्दाकोबी

उत्तर: a

५८३. तरकारीको हाइड्रोपोनिक्स (hydroponics) प्रणालीमा के प्रयोग गरिन्छ?

- a) माटो
- b) पोषक तत्वको घोल (nutrient solution)
- c) मल
- d) पानी मात्र

उत्तर: b

५८४. हाइड्रोपोनिक्सको फाइदा के हो?

- a) माटो जन्य रोगको समस्या कम
- b) पानी बढी लाग्छ
- c) मल बढी चाहिन्छ
- d) मेहनत बढी

उत्तर: a

५८५. तरकारीको बाली सङ्कलन समय निर्धारण गर्ने एउटा तरिका के हो?

- a) पातको रङ्ग हेरेर
- b) फलको साइज र रङ्ग हेरेर (जस्तै: गोलभाँडा रातो हुने)
- c) बीउ हेरेर
- d) जरा हेरेर

उत्तर: b

५८६. कुन तरकारीको बाली सङ्कलन गर्दा कैची प्रयोग गरिन्छ?

- a) आलु
- b) गाजर
- c) काँक्रो (cucumber)
- d) प्याज

उत्तर: c

५८७. तरकारीको भण्डारण गर्दा तापक्रम कति राख्नुपर्छ?

- a) ३०-३५°C
- b) ०-१५°C (तरकारी अनुसार फरक)
- c) २०-२५°C
- d) ४०°C माथि

उत्तर: b

५८८. तरकारीको भण्डारण गर्दा आर्द्रता कति राख्नुपर्छ?

- a) ३०%
- b) ६०-९५% (तरकारी अनुसार फरक)
- c) १०%
- d) ०%

उत्तर: b

५८९. कुन तरकारीको बीउ दीर्घकालीन भण्डारण गर्न सकिन्छ?

- a) प्याज (onion)
- b) लेटस
- c) काँक्रो
- d) पालुङ्गो

उत्तर: a

५९०. तरकारीको बीउ स्टोर गर्दा कस्तो वातावरण चाहिन्छ?

- a) तातो र ओसिलो
- b) चिसो र सुक्खा (cool and dry)
- c) तातो र सुक्खा
- d) चिसो र ओसिलो

उत्तर: b

५९१. कुन तरकारीको बीउको अंकुरण दर (germination rate) छिटो घट्छ?

- a) मूला
- b) गोलभाँडा
- c) प्याज (onion)
- d) बन्दाकोबी

उत्तर: c

५९२. तरकारीको बीउ रोप्ने गहिराइ कति हुनुपर्छ?

- a) सधैं ५ से.मि.
- b) बीउको साइजको २-३ गुणा (2-3 times the seed size)
- c) जमिनको सतहमा
- d) १० से.मि.

उत्तर: b

५९३. कुन तरकारीको बीउ रोप्दा माटोले छोप्नु हुँदैन?

- a) लेटस
- b) बन्दाकोबी
- c) केही प्रकाशमा उम्रने बीउ (light germinator) लाई
- d) गोलभाँडा

उत्तर: c

५९४. तरकारीको बिरुवा रोप्दा हिल (hilling) गर्नुको उद्देश्य के हो?

- a) जरालाई सहारा दिन र झार रोक्न
- b) पानी जम्मा गर्न
- c) मल हाल्न
- d) प्रकाश कम गर्न

उत्तर: a

५९५. तरकारीको बिरुवा रोप्दा "हार्डनिङ" (hardening off) प्रक्रिया के हो?

- a) बिरुवालाई चिसोमा राख्ने
- b) रोप्नु अगाडि बिरुवालाई बाहिरी वातावरणमा अभ्यस्त गराउने (acclimatize)
- c) बिरुवालाई पानीमा डुबाउने
- d) बिरुवालाई घाममा सुकाउने

उत्तर: b

५९६. तरकारीको बाली सङ्कलन पछि तुरुन्तै बिक्री नगर्दा के गर्नुपर्छ?

- a) बालुवामा राख्ने
- b) चिस्याउने (cooling) र सही भण्डारण
- c) पानीमा राख्ने
- d) घाममा सुकाउने

उत्तर: b

५९७. कुन तरकारीको बाली सङ्कलन गर्दा बिहानको समय राम्रो हुन्छ?

- a) सबै तरकारीको
- b) पातदार तरकारी (leafy greens)
- c) फल तरकारी
- d) जरा तरकारी

उत्तर: a

५९८. तरकारीको बाली सङ्कलन गर्दा किन बिहानको समय रोजिन्छ?

- a) चिसो हुन्छ
- b) तरकारी फुर्तिलो हुन्छ र पानीको मात्रा बढी हुन्छ
- c) कीरा नहुँदा
- d) मजदुर सजिलै पाइन्छ

उत्तर: b

५९९. तरकारीको बाली सङ्कलन गर्दा के प्रयोग गर्नु हुँदैन?

- a) सफा कैची
- b) गिलो हात
- c) सुरक्षित कन्टेनर
- d) दस्ताना

उत्तर: b

६००. तरकारीको बाली सङ्कलन पछि सोर्टिङ (sorting) गर्नुको उद्देश्य के हो?

- a) साइज र गुणस्तर अनुसार वर्गीकरण गर्न
- b) मल हाल्न
- c) पानी दिन
- d) कीरा मार्न

उत्तर: a

६०१-७००: फलफूल खेती (Fruit Cultivation)

६०१. फलफूलको रूखमा "फूलको मुना" (flower bud) पलाउन के कम गर्नुपर्छ?

- a) पानी
- b) नाइट्रोजन मल (nitrogen fertilizer)
- c) प्रकाश
- d) हावा

उत्तर: b

६०२. कुन फलफूलको रूख "ड्वार्फ" (dwarf) रुटस्टक प्रयोग गरेर खेती गरिन्छ?

- a) आरु
- b) स्याउ (apple)
- c) सुन्तला
- d) अङ्गूर

उत्तर: b

६०३. स्याउ (apple) को लागि उपयुक्त pH कति हो?

- a) ७.०-८.०
- b) ५.५-६.६ (5.5-6.6)
- c) ४.०-५.०

d) ८.०-९.०

उत्तर: b

६०४. फलफूलको रूखको “पालैसँग फल्ने” (alternate bearing) समस्या के हो?

- a) हरेक वर्ष बराबर फल लाग्ने
- b) एक वर्ष धेरै र अर्को वर्ष कम फल लाग्ने
- c) कहिल्यै नफल्ने
- d) सधैं एउटै

उत्तर: b

६०५. फलफूलको रूखको हिउँदे छाँटकाँट (winter pruning) को समय कहिले हो?

- a) ग्रीष्म
- b) हिउँदमा बिरुवा सुतेको बेला (dormant season)
- c) वसन्त
- d) शरद

उत्तर: b

६०६. फलफूलको रूखको “थाँक्रो” (staking) किन गरिन्छ?

- a) फललाई सहारा दिन र बोट ढल्नबाट बचाउन
- b) पानी रोक्न
- c) मल हाल्न
- d) प्रकाश कम गर्न

उत्तर: a

६०७. फलफूलको रूखको फल पतल्याउने (fruit thinning) को उद्देश्य के हो?

- a) राम्रो गुणस्तरको फल र अर्को वर्ष फूल फुल्ने सुनिश्चित गर्नु
- b) पानी बचाउन
- c) मल कम गर्न
- d) बोटलाई कमजोर बनाउन

उत्तर: a

६०८. फलफूलको रूखको फललाई झोलाले छोप्ने (bagging) को उद्देश्य के हो?

- a) फल चाँडो पाकोस्
- b) रोग, कीरा, चरा र चोटपटकबाट बचाउन (protection)
- c) फल ठूलो बनाउन

d) मल सोस्र

उत्तर: b

६०९. अङ्गूर (grape) मा बियाँ नभएको फल (seedless fruit) बनाउन के प्रयोग गरिन्छ?

a) कीटनाशक

b) जिबेरिलिन (gibberellin)

c) युरिया

d) पानी

उत्तर: b

६१०. आरु (peach) को फलको रङ्ग राम्रो बनाउन के प्रयोग गरिन्छ?

a) प्रतिबिम्ब सिट (reflective sheet)

b) मल्ल

c) कालो प्लास्टिक

d) पानी

उत्तर: a

६११. कुन फलफूलको रूखमा क्रस-पोलिनेसन (cross-pollination) अनिवार्य छ?

a) स्याउ (apple) को केही प्रजाति

b) अङ्गूर

c) सुन्तला

d) पर्सिमोन

उत्तर: a

६१२. फलफूलको रूखको कलमी (grafting) गर्दा क्याम्बियम तह (cambium layer) मिलाउनुपर्छ किन?

a) पोषक तत्व र पानीको सञ्चालनको लागि (for nutrient and water transport)

b) राम्रो देखिन

c) कीरा नलागोस्

d) फल गुलियो हुन

उत्तर: a

६१३. फलफूलको रूखको लागि "T-बडिङ" (T-budding) के हो?

a) हाँगा जोड्ने विधि

b) रुटस्टकमा T आकारको चिरा बनाई मुना जोड्ने विधि

c) बीउ रोप्ने

d) पात जोड़ने

उत्तर: b

६१४. स्याउ (apple) को मुख्य प्रजाति जापानमा कुन हो?

a) गाला

b) फुजी (Fuji)

c) ग्रेनी स्मिथ

d) रेड डेलिसियस

उत्तर: b

६१५. अङ्गूरको प्रमुख प्रजाति जापानमा कुन हो?

a) डेलावेर

b) क्योहो (Kyoho)

c) पिओने

d) मस्कट

उत्तर: b

६१६. नासपाती (pear) को प्रमुख प्रजाति जापानमा कुन हो?

a) बार्टलेट

b) कोउसुई (Kousui)

c) कन्फरेन्स

d) प्याकहाम

उत्तर: b

६१७. आरु (peach) को फल सङ्कलन कहिले गरिन्छ?

a) हरियो हुँदा

b) फल नरम हुँदा र रङ्ग परिवर्तन भएपछि

c) कडा हुँदा

d) सुकेपछि

उत्तर: b

६१८. फलफूलको रूखको "पाक्ने" (ripening) प्रक्रियालाई के भनिन्छ?

a) म्याच्योरिटी

b) सेन्सेन्स

c) डोरमेन्सी

d) जर्मिनेशन

उत्तर: a

६१९. फलफूलको रूखको फल सङ्कलन पछि “आफ्टर-रिपेनिङ” (after-ripening) आवश्यक पर्ने फल कुन हो?

a) स्याउ

b) केरा

c) अङ्गूर

d) सुन्तला

उत्तर: b

६२०. सिट्रस फलफूल (citrus) को मुख्य रोग के हो?

a) साइट्रस क्यान्कर (citrus canker)

b) पाउडरी मिल्ड्यु

c) डाउनी मिल्ड्यु

d) रस्ट

उत्तर: a

६२१. फलफूलको रूखको “ट्रेनिङ” (training) को उद्देश्य के हो?

a) बोटलाई निश्चित आकार दिन, प्रकाश र हावाको आवतजावत राम्रो बनाउन

b) पानी बचाउन

c) मल कम गर्न

d) बोटलाई सानो राख्न

उत्तर: a

६२२. फलफूलको रूखको “डोरमेन्सी” (dormancy) अवस्था के हो?

a) फूल फुल्ने अवस्था

b) पात झरेको र बोट सुतेको अवस्था

c) फल लाग्ने अवस्था

d) बीउ अंकुरण अवस्था

उत्तर: b

६२३. फलफूलको रूखको “चिलिङ आवश्यकता” (chilling requirement) के हो?

a) बोटलाई चिसो चाहिने

b) फूलको मुना राम्रोसँग पलाउनको लागि निश्चित चिसो घण्टा आवश्यक

c) बोटलाई तातो चाहिने

d) बोटलाई पानी चाहिने

उत्तर: b

६२४. जापानमा हलुवाबेत (persimmon) को गुलियो प्रजाति कुन हो?

a) हिरातानेनासी

b) फुयु (Fuyu)

c) तोनेवासे

d) साइजो

उत्तर: b

६२५. फलफूलको रूखको “प्रुनेस” (pruning) को एउटा तरिका के हो?

a) हेडिङ ब्याक (heading back) – हाँगोको टुप्पो काट्ने

b) पानी हाल्ने

c) मल छर्ने

d) जरा काट्ने

उत्तर: a

६२६. फलफूलको रूखको “थिनिङ” (thinning) कहिले गरिन्छ?

a) फूल फुलेपछि र कलिलो फल हुँदा

b) बाली सङ्कलन पछि

c) हिउँदमा

d) वसन्तमा

उत्तर: a

६२७. फलफूलको रूखको “पिन्चिङ” (pinching) के हो?

a) टुप्पो चूँड्ने (removing terminal bud)

b) पात हटाउने

c) जरा काट्ने

d) फल हटाउने

उत्तर: a

६२८. फलफूलको रूखको “लेयरिङ” (layering) प्रजनन विधि के हो?

a) हाँगो बङ्गाएर माटोले पुरी जरा निकाल्ने

b) बीउ रोप्ने

c) कलमी

d) कटिङ

उत्तर: a

६२९. फलफूलको रूखको “कटिङ” (cutting) विधि के को लागि प्रयोग गरिन्छ?

a) स्याउ

b) अङ्गूर (grape)

c) आरु

d) सुन्तला

उत्तर: b

६३०. फलफूलको रूखको बेना उत्पादनको सबैभन्दा सामान्य विधि के हो?

a) बीउ

b) कलमी (grafting)

c) कटिङ

d) पुने

उत्तर: b

६३१. फलफूलको रूखको “पोलिङ” (pollination) को लागि के प्रयोग गरिन्छ?

a) मौरी (bees)

b) पानी

c) हावा

d) मानिस

उत्तर: a

६३२. फलफूलको रूखको “स्प्रे” (spray) कहिले गर्नु हुँदैन?

a) फूल फुलेको बेला (जब मौरी सक्रिय हुन्छन्)

b) पात झरेपछि

c) हिउँदमा

d) बिहानको समय

उत्तर: a

६३३. फलफूलको रूखको “फर्टिगेशन” (fertigation) के हो?

a) सिँचाइको पानीसँगै मल मिसाउने

b) मल छर्ने

c) पातमा मल छर्ने

d) बीउ रोपे

उत्तर: a

६३४. फलफूलको रूखको "मल्विङ" (mulching) को फाइदा के हो?

- a) माटोको तापक्रम नियन्त्रण, झार रोक्ने, पानी बचाउने
- b) फल ठूलो बनाउन
- c) कीरा लाग्ने
- d) पानी धेरै चाहिने

उत्तर: a

६३५. फलफूलको रूखको "जिप्सम" (gypsum) प्रयोग किन गरिन्छ?

- a) माटोको pH सुधार गर्न र क्याल्सियम प्रदान गर्न
- b) फल गुलियो बनाउन
- c) पानी रोक्न
- d) कीरा मार्न

उत्तर: a

६३६. फलफूलको रूखको "युरिया" (urea) प्रयोग गर्दा के ध्यान दिनुपर्छ?

- a) धेरै प्रयोग नगर्ने, नत्र बोटको वृद्धि बढ्छ तर फल कम हुन्छ
- b) थोरै प्रयोग गर्ने
- c) सधैं प्रयोग गर्ने
- d) पानीमा मिसाएर मात्र

उत्तर: a

६३७. फलफूलको रूखको "पोटासियम" (potassium) को कमी भएमा के हुन्छ?

- a) पातको किनारा पहेँलो हुन्छ (leaf scorch)
- b) फल ठूलो हुन्छ
- c) पात हरियो हुन्छ
- d) जरा बलियो हुन्छ

उत्तर: a

६३८. फलफूलको रूखको "फस्फोरस" (phosphorus) को कमी भएमा के हुन्छ?

- a) फूल कम फुल्छ र जरा कमजोर हुन्छ
- b) पात पहेँलो हुन्छ
- c) फल गुलियो हुन्छ

d) बोट छिटो बढ्छ

उत्तर: a

६३९. फलफूलको रूखको “नाइट्रोजन” (nitrogen) को कमी भएमा के हुन्छ?

a) पात पहेँलो (chlorosis) र बोटको वृद्धि कम हुन्छ

b) फल धेरै लाग्छ

c) बोट धेरै बढ्छ

d) पात गाढा हरियो हुन्छ

उत्तर: a

६४०. फलफूलको रूखको “पातको निदान” (leaf diagnosis) के को लागि गरिन्छ?

a) पोषक तत्वको कमी पत्ता लगाउन (nutrient deficiency)

b) पानीको मात्रा जाँच्न

c) कीरा जाँच्न

d) फलको गुणस्तर जाँच्न

उत्तर: a

६४१. फलफूलको रूखको “माटोको pH” किन महत्वपूर्ण हुन्छ?

a) पोषक तत्वको उपलब्धता (nutrient availability) को लागि

b) पानीको निकासको लागि

c) प्रकाशको लागि

d) हावाको लागि

उत्तर: a

६४२. फलफूलको रूखको लागि उपयुक्त माटोको pH दायरा कति हो?

a) ४.०-५.०

b) ६.०-७.० (अधिकांश फलफूलको लागि)

c) ८.०-९.०

d) ३.०-४.०

उत्तर: b

६४३. फलफूलको रूखको “बोक्रा चिप्लिने” (bark peeling) समस्या के कारणले हुन्छ?

a) चिसो

b) कीरा

c) रोग

d) चरम तापक्रम परिवर्तन (extreme temperature fluctuation) वा यान्त्रिक चोट

उत्तर: d

६४४. फलफूलको रूखको “क्यान्कर” (canker) रोग के हो?

- a) हाँगामा घाउ (wound) हुने रोग
- b) पातको दाग
- c) फल सड्ने
- d) जरा सड्ने

उत्तर: a

६४५. फलफूलको रूखको “मिल्ड्यु” (mildew) रोगको नियन्त्रण कसरी गरिन्छ?

- a) फङ्गिसाइड (fungicide) प्रयोग गरेर
- b) पानी बढी दिएर
- c) मल कम गरेर
- d) प्रकाश बढाएर

उत्तर: a

६४६. फलफूलको रूखको “एफिड” (aphid) कीरा नियन्त्रणको प्राकृतिक तरिका के हो?

- a) लेडीबर्ड (ladybird) जस्तो लाभदायक कीरा प्रयोग गर्ने
- b) विषादी छर्ने
- c) पानी हाल्ने
- d) मल हाल्ने

उत्तर: a

६४७. फलफूलको रूखको “पराग सेचन” (pollination) को लागि फलफूलको बगैचामा कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ?

- a) विभिन्न प्रजातिका रूख रोप्ने (cross-pollination को लागि)
- b) एउटै प्रजाति रोप्ने
- c) कुनै रूख नरोप्ने
- d) मल मात्र हाल्ने

उत्तर: a

६४८. फलफूलको रूखको “भण्डारण” (storage) को लागि उपयुक्त तापक्रम कति हो?

- a) २५-३०°C
- b) ०-५°C (अधिकांश फलफूलको लागि)
- c) १५-२०°C

d) ३५-४०°C

उत्तर: b

६४९. फलफूलको रूखको "CA भण्डारण" (controlled atmosphere storage) के हो?

- a) अक्सिजन कम, कार्बन डाइअक्साइड बढाई लामो समय भण्डारण गर्ने विधि
- b) चिसो भण्डारण
- c) सुक्खा भण्डारण
- d) तातो भण्डारण

उत्तर: a

६५०. फलफूलको रूखको "प्री-कुलिङ" (pre-cooling) किन आवश्यक छ?

- a) फलको ताजापन र गुणस्तर कायम राख्न
- b) फल पाक्नको लागि
- c) फलको रङ्ग राम्रो बनाउन
- d) फलको आकार बढाउन

उत्तर: a

६५१-७५०: खेती बिरुवा तथा बाली चक्र (Crop Plants & Rotation)

६५१. "बाली चक्र" (crop rotation) गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो?

- a) माटोको पोषक तत्वको सन्तुलन कायम राख्न र रोग तथा कीरा नियन्त्रण गर्न
- b) उत्पादन बढाउन
- c) पानी बचाउन
- d) मल बचाउन

उत्तर: a

६५२. लगातार एउटै बाली लगाउँदा (monoculture) के समस्या हुन्छ?

- a) माटोको पोषक तत्वको कमी र रोगको प्रकोप (continuous cropping damage)
- b) उत्पादन बढ्छ
- c) पानी बढी चाहिन्छ
- d) कीरा लाग्दैन

उत्तर: a

६५३. "लगातार खेतीको कारण हुने क्षति" (continuous cropping damage) रोक्नको लागि कुन उपाय राम्रो हुन्छ?

- a) बाली चक्र (crop rotation)
- b) धेरै मल हाल्ने
- c) धेरै पानी दिने
- d) प्रकाश बढाउने

उत्तर: a

६५४. कुन बालीले माटोमा नाइट्रोजन स्थिरीकरण (nitrogen fixation) गर्छ?

- a) गहुँ
- b) सोया (soybean) र अन्य फलियाँ (legumes)
- c) धान
- d) मकै

उत्तर: b

६५५. बाली चक्रमा फलियाँ (legumes) किन उपयोगी हुन्छ?

- a) तिनीहरूले माटोमा नाइट्रोजन थप्छन्
- b) तिनीहरूले पानी बचाउँछन्
- c) तिनीहरूले प्रकाश बढाउँछन्
- d) तिनीहरूले मल कम गर्छन्

उत्तर: a

६५६. "हरियो मल" (green manure) के हो?

- a) हरियो पातको मल
- b) हरियो बाली माटोमा गाडेर मल बनाउने (cover crop plowed into soil)
- c) रासायनिक मल
- d) पानीको मल

उत्तर: b

६५७. "कभर क्रप" (cover crop) प्रयोग गर्नुको मुख्य फाइदा के हो?

- a) माटोको क्षति (erosion) रोक्छ र पोषक तत्व थप्छ
- b) पानी बचाउँछ
- c) कीरा लाग्छ
- d) प्रकाश कम गर्छ

उत्तर: a

६५८. "इन्टरक्रपिङ" (intercropping) भन्नाले के बुझिन्छ?

- a) एउटै खेतमा दुई वा सोभन्दा बढी बाली एकै पटक लगाउने
- b) एउटै बाली पटक पटक लगाउने
- c) बाली नलगाउने
- d) मल मात्र हाल्ने

उत्तर: a

६५९. "रिले क्रपिङ" (relay cropping) भन्नाले के बुझिन्छ?

- a) एउटा बाली काट्नु अगाडि अर्को बाली रोप्ने
- b) सबै बाली एकै पटक रोप्ने
- c) बाली पालैपालो काट्ने
- d) बाली नलगाउने

उत्तर: a

६६०. "मल्चिङ" (mulching) को एउटा फाइदा के हो?

- a) माटोको आर्द्रता कायम राख्छ र झार रोक्छ
- b) पानी धेरै चाहिन्छ
- c) मल बढी चाहिन्छ
- d) कीरा लाग्छ

उत्तर: a

६६१. "प्लास्टिक मल्च" (plastic mulch) को रङ्ग अनुसार कस्तो फाइदा हुन्छ?

- a) कालो: झार रोक्न र तापक्रम बढाउन
- b) सेतो: तापक्रम कम गर्न
- c) पारदर्शी: तापक्रम धेरै बढाउन
- d) सबै सही

उत्तर: d

६६२. "बायोडिग्रेडेबल मल्च" (biodegradable mulch) को फाइदा के हो?

- a) नष्ट गर्नु पर्दैन, प्राकृतिक रूपमा विघटन हुन्छ
- b) धेरै टिकाउ
- c) सस्तो
- d) पानी सोस्छ

उत्तर: a

६६३. "टनेल खेती" (tunnel cultivation) मा के प्रयोग गरिन्छ?

- a) प्लास्टिक टनेल (plastic tunnel) बनाएर बिरुवा छोपिन्छ
- b) माटोले छोपिन्छ
- c) पानीले छोपिन्छ
- d) प्रकाशले छोपिन्छ

उत्तर: a

६६४. "ग्रीन हाउस" (greenhouse) र "टनेल" मा के फरक छ?

- a) ग्रीन हाउस ठूलो र अधिक टिकाउ, टनेल सानो र अस्थायी
- b) दुवै एउटै
- c) ग्रीन हाउस सस्तो
- d) टनेल धेरै टिकाउ

उत्तर: a

६६५. "हाइड्रोपोनिक्स" (hydroponics) प्रणालीमा कुन माध्यम प्रयोग गरिन्छ?

- a) माटो
- b) पानी र पोषक तत्व (nutrient solution)
- c) बालुवा
- d) ढुङ्गा

उत्तर: b

६६६. "एरोपोनिक्स" (aeroponics) के हो?

- a) हावामा जरा झुण्ड्याई पोषक तत्वको धुवाँ दिने
- b) पानीमा बिरुवा उमार्ने
- c) माटोमा बिरुवा उमार्ने
- d) बालुवामा बिरुवा उमार्ने

उत्तर: a

६६७. हाइड्रोपोनिक्सको फाइदा के हो?

- a) पानी र मलको बचत, रोगको समस्या कम
- b) उत्पादन कम
- c) धेरै मेहनत चाहिन्छ
- d) सबै बिरुवा मर्छन्

उत्तर: a

६६८. "वर्टिकल फार्मिङ" (vertical farming) के हो?

- a) तह बनाई तेर्सो रूपमा बिरुवा उमाने
- b) जमिनमा तेर्सो रूपमा
- c) पानीमा
- d) हावामा

उत्तर: a

६६९. "सोलराइजेसन" (solarization) माटोको उपचार विधि के हो?

- a) प्लास्टिकले माटो छोपी घामको तापले कीटाणु मार्ने
- b) पानीले माटो धुने
- c) मल हाल्ने
- d) बालुवा हाल्ने

उत्तर: a

६७०. "बायोफ्युमिगेसन" (biofumigation) के हो?

- a) बालीको अवशेषबाट निस्कने ग्याँसले माटोको कीटाणु मार्ने
- b) रासायनिक विषादी
- c) पानीको प्रयोग
- d) प्रकाशको प्रयोग

उत्तर: a

६७१. माटोको "नुनिलोपन" (salinity) बढ्नुको कारण के हो?

- a) अत्यधिक मल प्रयोग (excessive fertilizer)
- b) पानीको कमी
- c) प्रकाशको कमी
- d) हावाको कमी

उत्तर: a

६७२. माटोको नुनिलोपन घटाउन के गर्नुपर्छ?

- a) पानी प्रशस्त दिएर नुन बाहिर निकाल्ने (leaching)
- b) मल बढी दिने
- c) प्रकाश बढाउने
- d) बाली नलगाउने

उत्तर: a

६७३. माटोको pH मापन गर्ने उपकरणको नाम के हो?

- a) pH मिटर (pH meter)
- b) थर्मोमिटर
- c) हाइग्रोमिटर
- d) टेन्सियोमिटर

उत्तर: a

६७४. माटोको pH ७ भन्दा कम भएमा के भनिन्छ?

- a) अम्लीय (acidic)
- b) क्षारीय
- c) तटस्थ
- d) नुनिलो

उत्तर: a

६७५. अम्लीय माटो सुधार गर्न के प्रयोग गरिन्छ?

- a) चुन (lime)
- b) युरिया
- c) पोटास
- d) बालुवा

उत्तर: a

६७६. क्षारीय (alkaline) माटो सुधार गर्न के प्रयोग गरिन्छ?

- a) सल्फर (sulfur) वा जिप्सम
- b) चुन
- c) युरिया
- d) पोटास

उत्तर: a

६७७. माटोको "बनोट" (soil texture) भन्नाले के बुझिन्छ?

- a) माटोमा बालुवा, दोमट, माटोको अनुपात (sand, silt, clay proportion)
- b) माटोको रङ्ग
- c) माटोको pH
- d) माटोको पानीको मात्रा

उत्तर: a

६७८. कुन माटोको बनोट (soil texture) बिरुवाको लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ?

- a) बलौटे (sandy)
- b) दोमट (loam)
- c) चिम्ट्याइलो (clay)
- d) सिल्टी

उत्तर: b

६७९. बलौटे (sandy) माटोको मुख्य समस्या के हो?

- a) पानी र पोषक तत्व धात्र सक्दैन (low water and nutrient retention)
- b) पानी जम्मा हुन्छ
- c) हावा आवतजावत कम
- d) मल धात्र सक्छ

उत्तर: a

६८०. चिम्ट्याइलो (clay) माटोको मुख्य समस्या के हो?

- a) पानीको निकास कम र पोषक तत्व धान्छ तर जरालाई सास गर्न गाह्रो
- b) पानी चाँडै सुक्छ
- c) पोषक तत्व कम
- d) हावा आवतजावत धेरै

उत्तर: a

६८१. माटोको "जैविक पदार्थ" (organic matter) किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ?

- a) माटोको संरचना, पानी धारण क्षमता र पोषक तत्वको उपलब्धता सुधार गर्छ
- b) माटो कडा बनाउँछ
- c) पानी रोक्छ
- d) कीरा लाग्छ

उत्तर: a

६८२. "कम्पोस्ट" (compost) बनाउन के प्रयोग गरिन्छ?

- a) जैविक अवशेष (organic waste) जस्तै पात, घाँस, खाद्यान्न अवशेष
- b) प्लास्टिक
- c) धातु
- d) काँच

उत्तर: a

६८३. कम्पोस्ट (compost) प्रयोग गर्नुको मुख्य फाइदा के हो?

- a) माटोको जैविक पदार्थ बढाउँछ र पोषक तत्व थप्छ
- b) कीरा मार्छ
- c) पानी रोक्छ
- d) प्रकाश बढाउँछ

उत्तर: a

६८४. "भर्मिकम्पोस्ट" (vermicompost) के हो?

- a) गँड्यौलाको सहायताले बनाइने कम्पोस्ट
- b) रासायनिक मल
- c) पानीको मल
- d) बालुवाको मल

उत्तर: a

६८५. "ग्रीन म्यानुर" (green manure) को रूपमा कुन बाली प्रयोग गरिन्छ?

- a) सोया, क्लोभर, अल्फाल्फा
- b) धान
- c) गहुँ
- d) मकै

उत्तर: a

६८६. माटोको "संरचना" (soil structure) भन्नाले के बुझिन्छ?

- a) माटोको कणहरूको मिलन (aggregation of soil particles)
- b) माटोको रङ्ग
- c) माटोको pH
- d) माटोको पानीको मात्रा

उत्तर: a

६८७. माटोको "एग्रीगेट" (aggregate) स्टेबिलिटीको लागि के चाहिन्छ?

- a) जैविक पदार्थ (organic matter) र क्याल्सियम
- b) बालुवा
- c) पानी
- d) प्रकाश

उत्तर: a

६८८. माटोको "इरोजन" (erosion) रोक्नको लागि के गर्नुपर्छ?

- a) बाली चक्र, कभर क्रप, र टेरेसिङ (terracing)
- b) धेरै मल हाल्ने
- c) धेरै पानी दिने
- d) बाली नलगाउने

उत्तर: a

६८९. माटोको "जल निकास" (drainage) राम्रो बनाउन के गर्नुपर्छ?

- a) जैविक पदार्थ थप्ने र खनजोत (tillage)
- b) पानी रोक्ने
- c) मल बढी दिने
- d) प्रकाश बढाउने

उत्तर: a

६९०. "नो-टिल" (no-till) फार्मिङको फाइदा के हो?

- a) माटोको संरचना र जैविक पदार्थ जोगाउँछ, इरोजन कम गर्छ
- b) उत्पादन कम
- c) मल बढी चाहिन्छ
- d) पानी धेरै चाहिन्छ

उत्तर: a

६९१. "कन्टुर फार्मिङ" (contour farming) के हो?

- a) भिरालो जमिनमा तेर्सो लाइनमा खेती गर्ने (erosion control)
- b) उर्ध्वाधर खेती
- c) तेर्सो खेती
- d) माटो बगाउने

उत्तर: a

६९२. "स्ट्रिप क्रपिङ" (strip cropping) के हो?

- a) फरक फरक बाली पट्टीमा लगाउने (erosion रोक्न)
- b) एउटै बाली पट्टीमा लगाउने
- c) बाली नलगाउने
- d) मल मात्र हाल्ने

उत्तर: a

६९३. "विन्डब्रेक" (windbreak) को उद्देश्य के हो?

- a) हावाको गति कम गरी बाली जोगाउन (रूख वा झाडीको पङ्क्ति)
- b) पानी रोक्न
- c) प्रकाश दिन
- d) मल हाल्न

उत्तर: a

६९४. "एग्रोफोरेस्ट्री" (agroforestry) भन्नाले के बुझिन्छ?

- a) खेतबारीमा रूख र बाली एकैसाथ लगाउने
- b) जंगल काट्ने
- c) मल मात्र हाल्ने
- d) पानी मात्र दिने

उत्तर: a

६९५. "सिल्भोपास्चरल" (silvopastoral) प्रणालीमा के समावेश हुन्छ?

- a) रूख, चरन र पशुपालन (trees, pasture, and livestock)
- b) मात्र बाली
- c) मात्र पशुपालन
- d) मात्र जंगल

उत्तर: a

६९६. "एलिलोप्याथी" (allelopathy) भन्नाले के बुझिन्छ?

- a) एउटा बिरुवाले रासायनिक पदार्थ छाडी अर्को बिरुवाको वृद्धि रोक्ने
- b) बिरुवाले एकअर्कालाई मद्दत गर्ने
- c) बिरुवाले पानी साझा गर्ने
- d) बिरुवाले प्रकाश साझा गर्ने

उत्तर: a

६९७. "बाली विविधता" (crop diversity) किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ?

- a) रोग र कीराको प्रकोप कम गर्छ, माटोको स्वास्थ्य सुधार गर्छ
- b) उत्पादन कम हुन्छ
- c) मल धेरै चाहिन्छ
- d) पानी धेरै चाहिन्छ

उत्तर: a

६९८. "जैविक खेती" (organic farming) मा कस्तो मल प्रयोग गरिन्छ?

- a) कम्पोस्ट, ग्रीन म्यानुर, र जैविक स्रोत
- b) रासायनिक मल
- c) युरिया
- d) पोटास

उत्तर: a

६९९. "पर्माकल्चर" (permaculture) के हो?

- a) दिगो खेती प्रणाली जसले प्राकृतिक पारिस्थितिकी अनुकरण गर्छ
- b) रासायनिक खेती
- c) मोनोकल्चर
- d) सिँचाई प्रणाली

उत्तर: a

७००. "पोलिनेटर" (pollinator) जस्तै मौरी किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ?

- a) फलफूल र धेरै बालीको पराग सेचनको लागि
- b) रोग फैलाउन
- c) बीउ नष्ट गर्न
- d) पात खान

उत्तर: a

७०१-८००: माटो तथा मल (Soil & Fertilizer)

७०१. मलको तीन मुख्य तत्व (NPK) के के हुन्?

- a) नाइट्रोजन (N), फस्फोरस (P), पोटासियम (K)
- b) क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, सल्फर
- c) आइरन, जिंक, कपर
- d) कार्बन, हाइड्रोजन, अक्सिजन

उत्तर: a

७०२. नाइट्रोजन (N) को कमी हुँदा बिरुवामा के लक्षण देखिन्छ?

- a) पात पहेँलो (chlorosis), विशेष गरी पुरानो पात
- b) पातको किनारा पहेँलो
- c) फूल नफुल्ने

d) जरा कमजोर

उत्तर: a

७०३. फस्फोरस (P) को कमी हुँदा बिरुवामा के लक्षण देखिन्छ?

- a) बौनापन, पातको रङ्ग बैजनी (purple)
- b) पात पहेँलो
- c) फल धेरै
- d) जरा बलियो

उत्तर: a

७०४. पोट्यासियम (K) को कमी हुँदा बिरुवामा के लक्षण देखिन्छ?

- a) पातको किनारा पहेँलो र पोलेको जस्तो (scorching)
- b) पात हरियो
- c) फूल धेरै
- d) जरा सङ्छ

उत्तर: a

७०५. "क्याल्सियम" (Ca) को कमी हुँदा के हुन्छ?

- a) टुप्पो सड्ने (blossom end rot) जस्तै गोलभाँडामा
- b) पात पहेँलो
- c) फल धेरै
- d) जरा बलियो

उत्तर: a

७०६. "म्याग्नेसियम" (Mg) को कमी हुँदा के हुन्छ?

- a) पुरानो पातको बीचको भाग पहेँलो (interveinal chlorosis)
- b) पातको किनारा पहेँलो
- c) फूल नफुल्ने
- d) जरा कमजोर

उत्तर: a

७०७. "आइरन" (Fe) को कमी हुँदा के हुन्छ?

- a) नयाँ पातको बीचको भाग पहेँलो (young leaves interveinal chlorosis)
- b) पुरानो पात पहेँलो
- c) फल धेरै

d) जरा बलियो

उत्तर: a

७०८. "सल्फर" (S) को कमी हुँदा के हुन्छ?

- a) सबै पात हल्का हरियो देखि पहेँलो (uniform chlorosis)
- b) पातको किनारा पहेँलो
- c) फूल नफुल्ने
- d) जरा कमजोर

उत्तर: a

७०९. "बोरोन" (B) को कमी हुँदा के हुन्छ?

- a) टुप्पो सड्ने, फलको विकास नहुने, गाँजा भाँचिने
- b) पात पहेँलो
- c) फल धेरै
- d) जरा बलियो

उत्तर: a

७१०. "जिंक" (Zn) को कमी हुँदा के हुन्छ?

- a) पातको आकार सानो हुने, गाँजा छोटो (little leaf)
- b) पात पहेँलो
- c) फल धेरै
- d) जरा बलियो

उत्तर: a

७११. "कपर" (Cu) को कमी हुँदा के हुन्छ?

- a) टुप्पो सेतो हुने (dieback)
- b) पात पहेँलो
- c) फल धेरै
- d) जरा बलियो

उत्तर: a

७१२. "म्यांगनीज" (Mn) को कमी हुँदा के हुन्छ?

- a) नयाँ पातको बीचको भाग पहेँलो (interveinal chlorosis)
- b) पुरानो पात पहेँलो
- c) फल धेरै

d) जरा बलियो

उत्तर: a

७१३. "मोलिब्डेनम" (Mo) को कमी हुँदा के हुन्छ?

- a) पातको किनारा पहेँलो (whiptail) फूलकोबीमा
- b) पात हरियो
- c) फल धेरै
- d) जरा बलियो

उत्तर: a

७१४. रासायनिक मल (chemical fertilizer) को तुलनामा जैविक मल (organic fertilizer) को फाइदा के हो?

- a) ढिलो तर निरन्तर पोषक तत्व छोड्छ, माटोको संरचना सुधार गर्छ
- b) छिटो काम गर्छ
- c) सस्तो हुन्छ
- d) सबै सही

उत्तर: a

७१५. युरिया (urea) कस्तो मल हो?

- a) नाइट्रोजन मल (nitrogen fertilizer)
- b) फस्फोरस मल
- c) पोट्यासियम मल
- d) संयुक्त मल

उत्तर: a

७१६. सुपरफस्फेट (superphosphate) कस्तो मल हो?

- a) फस्फोरस मल (phosphorus fertilizer)
- b) नाइट्रोजन मल
- c) पोट्यासियम मल
- d) कम्पोस्ट

उत्तर: a

७१७. पोट्यासियम क्लोराइड (potassium chloride) कस्तो मल हो?

- a) पोट्यासियम मल (potassium fertilizer)
- b) नाइट्रोजन मल
- c) फस्फोरस मल

d) कम्पोस्ट

उत्तर: a

७१८. "BB मल" (bulk blend fertilizer) के हो?

- a) दानेदार मलको मिश्रण (granular fertilizer mix)
- b) तरल मल
- c) धुलो मल
- d) कम्पोस्ट

उत्तर: a

७१९. "तरल मल" (liquid fertilizer) को फाइदा के हो?

- a) छिटो अवशोषण हुन्छ, पातमा छर्कन सकिन्छ (foliar spray)
- b) ढिलो काम गर्छ
- c) भण्डारण सजिलो
- d) सस्तो हुन्छ

उत्तर: a

७२०. "धुलो मल" (powder fertilizer) को बेफाइदा के हो?

- a) हावाले उडाउन सक्छ, प्रयोग गर्दा सावधानी चाहिन्छ
- b) छिटो काम गर्छ
- c) सस्तो हुन्छ
- d) भण्डारण सजिलो

उत्तर: a

७२१. "दानेदार मल" (granular fertilizer) को फाइदा के हो?

- a) प्रयोग गर्न सजिलो, बिस्तारै पोषक तत्व छोड्छ
- b) छिटो घुल्छ
- c) धेरै सस्तो
- d) हावाले उडाउँदैन

उत्तर: a

७२२. "पेलेट मल" (pellet fertilizer) के हो?

- a) दानालाई थिचेर गोलो सिलिन्डर आकारको बनाइएको
- b) धुलो मल
- c) तरल मल

d) ग्यास मल

उत्तर: a

७२३. "कोटेड मल" (coated fertilizer) को विशेषता के हो?

- a) ढिलो घुल्छ, लामो समयसम्म पोषक तत्व छोड्छ (slow-release)
- b) छिटो घुल्छ
- c) सस्तो हुन्छ
- d) सबै सही

उत्तर: a

७२४. "मलको प्याकेजिङ्ग" (fertilizer packaging) मा "N-P-K" अनुपात १०-२०-१० भएमा के बुझिन्छ?

- a) १०% नाइट्रोजन, २०% फस्फोरस, १०% पोट्यासियम
- b) २०% नाइट्रोजन, १०% फस्फोरस, १०% पोट्यासियम
- c) सबै बराबर
- d) १०% मात्र

उत्तर: a

७२५. "आधार मल" (basal fertilizer) कहिले हालिन्छ?

- a) रोप्नु अगाडि
- b) बीचमा
- c) बाली सङ्कलन पछि
- d) हिउँदमा

उत्तर: a

७२६. "थप मल" (top dressing) कहिले हालिन्छ?

- a) बाली बढेपछि र आवश्यकता अनुसार
- b) रोप्नु अगाडि
- c) बाली सङ्कलन पछि
- d) सधैं

उत्तर: a

७२७. "पाते मल" (foliar fertilizer) को उपयोग के हो?

- a) पातमा सिधै छर्केर पोषक तत्व दिन
- b) माटोमा हाल्न
- c) पानीमा मिसाउन

d) बीउ उपचार

उत्तर: a

७२८. मलको "एकाग्रता" (concentration) धेरै हुँदा के हुन्छ?

- a) नुनको क्षति (salt injury) बिरुवामा
- b) बिरुवा राम्रो बढ्छ
- c) फल धेरै लाग्छ
- d) पानी बच्छ

उत्तर: a

७२९. मल हाल्दा "नुनको क्षति" (salt injury) बाट बच्न के गर्नुपर्छ?

- a) मलको मात्रा नियन्त्रण गर्ने, पर्याप्त सिँचाइ गर्ने
- b) धेरै मल हाल्ने
- c) पानी कम दिने
- d) प्रकाश कम गर्ने

उत्तर: a

७३०. मलको "EC" (Electrical Conductivity) ले के जनाउँछ?

- a) मलको नुनिलोपनको मात्रा (salinity level)
- b) मलको pH
- c) मलको रङ्ग
- d) मलको तौल

उत्तर: a

७३१. माटोको EC धेरै भएमा के गर्नुपर्छ?

- a) पानी प्रशस्त दिएर नुन बाहिर निकाल्ने (leaching)
- b) मल बढी दिने
- c) प्रकाश बढाउने
- d) बाली नलगाउने

उत्तर: a

७३२. "कम्पोस्ट" (compost) को pH कस्तो हुन्छ?

- a) प्रायः तटस्थ (neutral) देखि हल्का क्षारीय
- b) अत्यन्त अम्लीय
- c) अत्यन्त क्षारीय

d) सधैं उस्तै

उत्तर: a

७३३. कम्पोस्ट बनाउँदा कार्बन-नाइट्रोजन (C:N) अनुपात कति हुनुपर्छ?

a) २५:१ देखि ३०:१

b) १०:१

c) ५०:१

d) १००:१

उत्तर: a

७३४. कम्पोस्टको परिपक्वता (maturity) कसरी जाँचिन्छ?

a) गन्ध, रङ्ग, र तापक्रमद्वारा (परिपक्व कम्पोस्ट माटोको गन्ध, कालो हुन्छ)

b) सुनको आवाज

c) पानीमा डुबाएर

d) प्रकाशमा हेरेर

उत्तर: a

७३५. "वर्मिकम्पोस्ट" (vermicompost) को फाइदा के हो?

a) पोषक तत्वले भरिपूर्ण, सूक्ष्मजीवले भरिएको

b) बनाउन गाह्रो

c) सस्तो हुँदैन

d) धेरै ठाउँ चाहिन्छ

उत्तर: a

७३६. "ग्रीन म्यानुर" (green manure) को रूपमा कुन बाली सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ?

a) फलियाँ (legumes) जस्तै क्लोभर, अल्फाल्फा

b) धान

c) गहुँ

d) मकै

उत्तर: a

७३७. "फसल अवशेष" (crop residue) व्यवस्थापनको राम्रो तरिका के हो?

a) माटोमा मिलाउने वा मल्वको रूपमा प्रयोग गर्ने

b) जलाउने

c) फाल्ने

d) बेघ्ने

उत्तर: a

७३८. "माटोको जैविक पदार्थ" (soil organic matter) किन महत्वपूर्ण हुन्छ?

- a) माटोको संरचना, पानी धारण क्षमता, र पोषक तत्वको उपलब्धता सुधार गर्छ
- b) माटो कडा बनाउँछ
- c) पानी रोक्छ
- d) कीरा लाग्छ

उत्तर: a

७३९. माटोको जैविक पदार्थ कसरी बढाउन सकिन्छ?

- a) कम्पोस्ट, ग्रीन म्यानुर, र फसल अवशेष थपेर
- b) रासायनिक मल मात्र
- c) पानी कम दिएर
- d) प्रकाश बढाएर

उत्तर: a

७४०. "माटोको सूक्ष्मजीव" (soil microorganisms) को भूमिका के हो?

- a) जैविक पदार्थ विघटन, पोषक तत्व चक्र
- b) रोग फैलाउने
- c) पानी बिगार्ने
- d) प्रकाश बिगार्ने

उत्तर: a

७४१. माटोको "स्वास्थ्य" (soil health) भन्नाले के बुझिन्छ?

- a) बाली उत्पादनको लागि माटोको क्षमता (जैविक, भौतिक, रासायनिक गुण)
- b) माटोको रङ्ग
- c) माटोको pH
- d) माटोको पानीको मात्रा

उत्तर: a

७४२. "रुट जोन" (root zone) भन्नाले के बुझिन्छ?

- a) बिरुवाको जरा रहेको माटोको क्षेत्र
- b) पातको क्षेत्र
- c) फूलको क्षेत्र

d) फलको क्षेत्र

उत्तर: a

७४३. "राइजोस्फियर" (rhizosphere) भन्नाले के बुझिन्छ?

a) जराको नजिकको माटोको क्षेत्र जहाँ सूक्ष्मजीवको गतिविधि बढी हुन्छ

b) पातको क्षेत्र

c) फूलको क्षेत्र

d) फलको क्षेत्र

उत्तर: a

७४४. "माइकोराइजा" (mycorrhiza) के हो?

a) जरा र फङ्गसको सहजीवी सम्बन्ध

b) रोगको प्रकार

c) कीराको प्रकार

d) मलको प्रकार

उत्तर: a

७४५. माइकोराइजा (mycorrhiza) को फाइदा के हो?

a) पानी र पोषक तत्वको अवशोषण बढाउँछ

b) रोग फैलाउँछ

c) मल कम गर्छ

d) प्रकाश बढाउँछ

उत्तर: a

७४६. "नाइट्रोजन स्थिरीकरण" (nitrogen fixation) कसले गर्छ?

a) राइजोबियम (rhizobium) ब्याक्टेरिया, फलियाँको जरामा

b) फङ्गस

c) कीरा

d) गँड्यौला

उत्तर: a

७४७. "नाइट्रिफिकेसन" (nitrification) भन्नाले के बुझिन्छ?

a) अमोनिया (NH_3) लाई नाइट्रेट (NO_3) मा परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया

b) नाइट्रोजन ग्यास बन्ने

c) नाइट्रोजन मल

d) नाइट्रोजन कमी

उत्तर: a

७४८. "डिनाइट्रिफिकेशन" (denitrification) भन्नाले के बुझिन्छ?

- a) नाइट्रेट (NO_3) लाई नाइट्रोजन ग्यास (N_2) मा परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया (पानी जमेको ठाउँमा)
- b) नाइट्रोजन थप्ने
- c) नाइट्रोजन स्थिरीकरण
- d) नाइट्रोजन सङ्गे

उत्तर: a

७४९. "अमोनिफिकेशन" (ammonification) भन्नाले के बुझिन्छ?

- a) जैविक नाइट्रोजनलाई अमोनियम (NH_4^+) मा परिवर्तन गर्ने
- b) अमोनिया ग्यास बन्ने
- c) नाइट्रोजन कमी
- d) नाइट्रोजन थप

उत्तर: a

७५०. "नाइट्रोजन चक्र" (nitrogen cycle) किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ?

- a) बिरुवाको लागि नाइट्रोजनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्छ
- b) पानीको चक्र
- c) कार्बन चक्र
- d) प्रकाश चक्र

उत्तर: a

७५१-८५०: कृषि मेसिन तथा उपकरण (Agricultural Machinery & Equipment)

७५१. "ट्रयाक्टर" (tractor) मा ROPS (Roll-Over Protective Structure) को काम के हो?

- a) पल्टिँदा चालकलाई जोगाउन
- b) मल बोक्न
- c) पानी हाल्न
- d) बीउ छर्न

उत्तर: a

७५२. ट्रयाक्टरमा पीटीओ (PTO) ले के गर्छ?

- a) इन्जिनको शक्ति अन्य मेसिनमा पुर्याउँछ (Power Take-Off)

- b) ब्रेक लगाउँछ
- c) स्टेपरिङ गर्छ
- d) पानी पम्प गर्छ

उत्तर: a

७५३. "रोटरी टिलर" (rotary tiller) को प्रयोग केको लागि गरिन्छ?

- a) माटो खन्ने र मिलाउन
- b) बीउ छर्न
- c) बाली काट्न
- d) पानी हाल्न

उत्तर: a

७५४. "प्लाउ" (plow) को काम के हो?

- a) माटो खनेर पल्टाउने (primary tillage)
- b) बीउ छर्ने
- c) बाली काट्ने
- d) पानी हाल्ने

उत्तर: a

७५५. "ह्यारो" (harrow) को काम के हो?

- a) माटोलाई मिलाउने (secondary tillage) र झार उखेल्ने
- b) बीउ छर्ने
- c) बाली काट्ने
- d) पानी हाल्ने

उत्तर: a

७५६. "सिडर" (seeder) को प्रयोग केको लागि गरिन्छ?

- a) बीउ छर्न (sowing seeds)
- b) माटो खन्न
- c) बाली काट्न
- d) मल हाल्न

उत्तर: a

७५७. "ट्रान्सप्लान्टर" (transplanter) को प्रयोग केको लागि गरिन्छ?

- a) धानको बेना रोप्न

- b) बीउ छर्न
- c) माटो खन्न
- d) बाली काट्न

उत्तर: a

७५८. "कम्बाइन हार्भेस्टर" (combine harvester) ले के गर्छ?

- a) बाली काट्ने र कुट्ने (harvesting and threshing)
- b) बीउ छर्ने
- c) माटो खन्ने
- d) पानी हाल्ने

उत्तर: a

७५९. "थ्रेसर" (thresher) को काम के हो?

- a) धानबाट दाना छुट्याउने (threshing)
- b) बीउ छर्ने
- c) माटो खन्ने
- d) बाली काट्ने

उत्तर: a

७६०. "स्प्रेयर" (sprayer) को प्रयोग केको लागि गरिन्छ?

- a) विषादी (pesticide) वा मल छर्न
- b) बीउ छर्न
- c) माटो खन्न
- d) बाली काट्न

उत्तर: a

७६१. "डस्टर" (duster) को प्रयोग केको लागि गरिन्छ?

- a) धुलो विषादी (dust formulation) छर्न
- b) तरल विषादी छर्न
- c) पानी हाल्न
- d) बीउ छर्न

उत्तर: a

७६२. "ग्रेन ड्रायर" (grain dryer) को काम के हो?

- a) धान वा अन्न सुकाउन (reduce moisture)

- b) बीउ छर्न
- c) माटो खन्न
- d) बाली काट्न

उत्तर: a

७६३. "मिल" (mill) को काम के हो?

- a) धान कुटेर चामल बनाउन (rice milling)
- b) बीउ छर्न
- c) माटो खन्न
- d) बाली काट्न

उत्तर: a

७६४. "कल्टिभेटर" (cultivator) को प्रयोग केको लागि गरिन्छ?

- a) झार हटाउन र माटो खुकुलो बनाउन (secondary tillage)
- b) बीउ छर्न
- c) बाली काट्न
- d) पानी हाल्न

उत्तर: a

७६५. "मल्चर" (mulcher) को प्रयोग केको लागि गरिन्छ?

- a) मल्च (mulch) फैलाउन
- b) बीउ छर्न
- c) बाली काट्न
- d) पानी हाल्न

उत्तर: a

७६६. "सिँचाइ पम्प" (irrigation pump) को प्रयोग केको लागि गरिन्छ?

- a) पानी स्रोतबाट खेतमा पानी पुर्याउन
- b) बीउ छर्न
- c) माटो खन्न
- d) बाली काट्न

उत्तर: a

७६७. "स्प्रिंकलर" (sprinkler) प्रणालीको फाइदा के हो?

- a) ठूलो क्षेत्रमा सजिलै पानी दिन सकिन्छ

- b) पानी बचत हुन्छ
- c) मल सजिलै मिसाउन सकिन्छ
- d) सबै सही

उत्तर: d

७६८. "ड्रिप सिँचाई" (drip irrigation) को फाइदा के हो?

- a) पानीको बचत (water saving), मल बचत, रोग कम
- b) धेरै पानी चाहिन्छ
- c) स्थापना सस्तो
- d) सबै बालीको लागि उपयुक्त

उत्तर: a

७६९. "भेन्टिलेसन फ्यान" (ventilation fan) ग्रीन हाउसको लागि किन आवश्यक छ?

- a) हावा आवतजावत गर्न तापक्रम र आर्द्रता नियन्त्रण गर्न
- b) पानी दिन
- c) प्रकाश दिन
- d) मल हाल्न

उत्तर: a

७७०. "हिटिङ सिस्टम" (heating system) ग्रीन हाउसको लागि किन आवश्यक छ?

- a) चिसो मौसममा तापक्रम कायम राख्न
- b) पानी दिन
- c) प्रकाश दिन
- d) मल हाल्न

उत्तर: a

७७१. "कार्बन डाइअक्साइड जेनरेटर" (CO₂ generator) को प्रयोग ग्रीन हाउसमा किन गरिन्छ?

- a) प्रकाश संश्लेषण बढाउन (enhance photosynthesis)
- b) तापक्रम बढाउन
- c) आर्द्रता बढाउन
- d) कीरा मार्न

उत्तर: a

७७२. "हाइड्रोपोनिक्स प्रणाली" (hydroponics system) मा कस्तो पम्प प्रयोग गरिन्छ?

- a) सबमर्सिबल पम्प (submersible pump) पोषक तत्व घोल पुर्याउन

- b) पानी पम्प
- c) वायु पम्प
- d) सबै

उत्तर: d

७७३. "एरेटर" (aerator) हाइड्रोपोनिक्समा किन प्रयोग गरिन्छ?

- a) पोषक तत्व घोलमा अक्सिजन थप्न (oxygenate nutrient solution)
- b) पानी हाल्न
- c) तापक्रम बढाउन
- d) प्रकाश दिन

उत्तर: a

७७४. "सोइल एसिडिमिटर" (soil acidimeter) ले के मापन गर्छ?

- a) माटोको pH
- b) माटोको आर्द्रता
- c) माटोको तापक्रम
- d) माटोको EC

उत्तर: a

७७५. "टेन्सियोमिटर" (tensiometer) ले के मापन गर्छ?

- a) माटोको पानीको तनाव (soil water tension) – पानीको मात्रा
- b) माटोको pH
- c) माटोको तापक्रम
- d) माटोको EC

उत्तर: a

७७६. "थर्मोमिटर" (thermometer) को प्रयोग कहाँ गरिन्छ?

- a) माटो र हावाको तापक्रम मापन
- b) आर्द्रता मापन
- c) pH मापन
- d) EC मापन

उत्तर: a

७७७. "हाइग्रोमिटर" (hygrometer) ले के मापन गर्छ?

- a) आर्द्रता (humidity)

b) तापक्रम

c) pH

d) EC

उत्तर: a

७७८. "ईसी मिटर" (EC meter) ले के मापन गर्छ?

a) मलको एकाग्रता (salt concentration)

b) pH

c) तापक्रम

d) आर्द्रता

उत्तर: a

७७९. "पीएच मिटर" (pH meter) को प्रयोग कहाँ गरिन्छ?

a) माटो र पानीको pH मापन

b) तापक्रम मापन

c) आर्द्रता मापन

d) EC मापन

उत्तर: a

७८०. "रिफ्र्याक्टोमिटर" (refractometer) ले के मापन गर्छ?

a) फलको मिठास (sugar content - Brix)

b) pH

c) तापक्रम

d) आर्द्रता

उत्तर: a

७८१. "स्केल" (scale) को प्रयोग कृषिमा कहाँ गरिन्छ?

a) मल र बीउको तौल मापन

b) pH मापन

c) तापक्रम मापन

d) आर्द्रता मापन

उत्तर: a

७८२. "ग्राफ्टिङ टूल" (grafting tool) को प्रयोग केको लागि गरिन्छ?

a) कलमी (grafting) गर्न

- b) बीउ छर्न
- c) माटो खन्न
- d) बाली काट्न

उत्तर: a

७८३. "प्रुनेर" (pruner) वा "सिकेटर्स" (seateurs) को प्रयोग केको लागि गरिन्छ?

- a) हाँगा छाँट्न (pruning)
- b) बीउ छर्न
- c) माटो खन्न
- d) पानी हाल्न

उत्तर: a

७८४. "लोपर" (lopper) कस्तो हाँगा काट्न प्रयोग गरिन्छ?

- a) मोटो हाँगा (thick branches)
- b) पातलो हाँगा
- c) पात
- d) जरा

उत्तर: a

७८५. "हेज ट्रिमेर" (hedge trimmer) को प्रयोग केको लागि गरिन्छ?

- a) झाडी वा हेज काट्न
- b) बीउ छर्न
- c) माटो खन्न
- d) बाली काट्न

उत्तर: a

७८६. "चेनस" (chainsaw) को प्रयोग कहाँ गरिन्छ?

- a) ठूला रूख काट्न
- b) बीउ छर्न
- c) माटो खन्न
- d) पानी हाल्न

उत्तर: a

७८७. "ग्राइन्डर" (grinder) को प्रयोग केको लागि गरिन्छ?

- a) धार लाउन वा पिस्न (sharpening or grinding)

- b) बीउ छर्न
- c) माटो खन्न
- d) पानी हाल्न

उत्तर: a

७८८. "वेल्डिङ मेसिन" (welding machine) को प्रयोग कहाँ गरिन्छ?

- a) मेसिनको मर्मतमा धातु जोड्न
- b) बीउ छर्न
- c) माटो खन्न
- d) पानी हाल्न

उत्तर: a

७८९. "एयर कम्प्रेसर" (air compressor) को प्रयोग कहाँ गरिन्छ?

- a) टायरको हावा भर्न, स्प्रेयर चलाउन
- b) बीउ छर्न
- c) माटो खन्न
- d) पानी हाल्न

उत्तर: a

७९०. "पावर वाशर" (power washer) को प्रयोग केको लागि गरिन्छ?

- a) मेसिन र उपकरण सफा गर्न
- b) बीउ छर्न
- c) माटो खन्न
- d) पानी हाल्न

उत्तर: a

७९१. "फोर्कलिफ्ट" (forklift) को प्रयोग कहाँ गरिन्छ?

- a) भारी सामान बोक्न (lifting heavy materials)
- b) बीउ छर्न
- c) माटो खन्न
- d) पानी हाल्न

उत्तर: a

७९२. "कन्वेयर" (conveyor) को प्रयोग कहाँ गरिन्छ?

- a) सामान ढुवानी गर्न (material handling)

- b) बीउ छर्न
- c) माटो खन्न
- d) पानी हाल्न

उत्तर: a

७९३. "ग्रेन ब्लोअर" (grain blower) को प्रयोग केको लागि गरिन्छ?

- a) अन्न सिलो (silo) मा भर्न
- b) बीउ छर्न
- c) माटो खन्न
- d) पानी हाल्न

उत्तर: a

७९४. "सिलो" (silo) के हो?

- a) अन्न भण्डारणको लागि ठूलो ट्याङ्की
- b) पानी भण्डारण
- c) मल भण्डारण
- d) बीउ भण्डारण

उत्तर: a

७९५. "ग्रेन बिन" (grain bin) के हो?

- a) अन्न भण्डारण गर्ने धातुको संरचना
- b) पानी भण्डारण
- c) मल भण्डारण
- d) बीउ भण्डारण

उत्तर: a

७९६. "एयरेसन फ्यान" (aeration fan) ग्रेन बिनमा किन प्रयोग गरिन्छ?

- a) अन्नलाई सुक्खा र चिसो राख्न (prevent spoilage)
- b) अन्नलाई तातो पार्न
- c) कीरा मार्न
- d) प्रकाश दिन

उत्तर: a

७९७. "ग्रेन टेस्टर" (grain tester) ले के मापन गर्छ?

- a) अन्नको आर्द्रता (moisture content)

- b) अन्नको pH
- c) अन्नको तापक्रम
- d) अन्नको तौल

उत्तर: a

७९८. "सीड ट्रेटर" (seed treater) को प्रयोग केको लागि गरिन्छ?

- a) बीउको कीटाणुशोधन र उपचार
- b) बीउ छर्न
- c) माटो खन्न
- d) पानी हाल्न

उत्तर: a

७९९. "प्लान्टर" (planter) र "सिडर" (seeder) मा के फरक छ?

- a) प्लान्टर बढी सटीक हुन्छ, ठूला बीउको लागि; सिडर सामान्य बीउको लागि
- b) दुवै एउटै
- c) प्लान्टर सस्तो
- d) सिडर महँगो

उत्तर: a

८००. "स्प्रेडर" (spreader) को प्रयोग केको लागि गरिन्छ?

- a) मल वा बीउ फैलाउन (spreading fertilizer or seeds)
- b) पानी हाल्न
- c) माटो खन्न
- d) बाली काट्न

उत्तर: a

८०१-९००: बिरुवाको विकास तथा कार्य (Plant Growth & Physiology)

८०१. प्रकाश संश्लेषण (photosynthesis) को लागि कुन ग्याँस आवश्यक हुन्छ?

- a) कार्बन डाइअक्साइड (CO_2)
- b) अक्सिजन (O_2)
- c) नाइट्रोजन (N_2)
- d) हाइड्रोजन (H_2)

उत्तर: a

८०२. प्रकाश संश्लेषणको क्रममा बिरुवाले के उत्पादन गर्छ?

- a) ग्लूकोज (carbohydrate) र अक्सिजन
- b) नाइट्रोजन
- c) पानी
- d) कार्बन डाइअक्साइड

उत्तर: a

८०३. श्वासप्रश्वास (respiration) को क्रममा बिरुवाले के लिन्छ र के छोड्छ?

- a) अक्सिजन (O_2) लिन्छ, कार्बन डाइअक्साइड (CO_2) छोड्छ
- b) कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ, अक्सिजन छोड्छ
- c) नाइट्रोजन लिन्छ, अक्सिजन छोड्छ
- d) पानी लिन्छ, कार्बन डाइअक्साइड छोड्छ

उत्तर: a

८०४. बाष्पीकरण (transpiration) को क्रममा बिरुवाले के गुमाउँछ?

- a) पानी (water vapour)
- b) अक्सिजन
- c) कार्बन डाइअक्साइड
- d) नाइट्रोजन

उत्तर: a

८०५. बिरुवाको "प्रकाश संश्लेषण" को गतिलाई असर गर्ने मुख्य कारक के हो?

- a) प्रकाशको तीव्रता (light intensity), CO_2 को मात्रा, तापक्रम
- b) माटोको pH
- c) पानीको गुणस्तर
- d) मलको मात्रा

उत्तर: a

८०६. "फोटोपेरियोडिज्म" (photoperiodism) भन्नाले के बुझिन्छ?

- a) दिनको लम्बाइले फूल फुल्ने प्रतिक्रिया (response to day length)
- b) प्रकाशको तीव्रताले प्रतिक्रिया
- c) तापक्रमले प्रतिक्रिया
- d) पानीले प्रतिक्रिया

उत्तर: a

८०७. "लामो दिनको बिरुवा" (long-day plant) कस्तो हुन्छ?

- a) दिन लामो हुँदा फूल फुल्छ
- b) दिन छोटो हुँदा फूल फुल्छ
- c) सधैं फुल्छ
- d) कहिल्यै फुल्दैन

उत्तर: a

८०८. "छोटो दिनको बिरुवा" (short-day plant) कस्तो हुन्छ?

- a) दिन छोटो हुँदा फूल फुल्छ
- b) दिन लामो हुँदा फूल फुल्छ
- c) सधैं फुल्छ
- d) कहिल्यै फुल्दैन

उत्तर: a

८०९. "तटस्थ दिनको बिरुवा" (day-neutral plant) कस्तो हुन्छ?

- a) दिनको लम्बाइले असर गर्दैन, निश्चित उमेरमा फुल्छ
- b) दिन लामो हुँदा फुल्छ
- c) दिन छोटो हुँदा फुल्छ
- d) कहिल्यै फुल्दैन

उत्तर: a

८१०. "भर्नालाइजेसन" (vernalization) भन्नाले के बुझिन्छ?

- a) फूल फुल्नको लागि चिसो तापक्रमको आवश्यकता (cold requirement for flowering)
- b) तातो तापक्रमको आवश्यकता
- c) पानीको आवश्यकता
- d) प्रकाशको आवश्यकता

उत्तर: a

८११. "एथिलिन" (ethylene) हर्मोनको मुख्य कार्य के हो?

- a) फल पकाउने (fruit ripening), पात झार्ने
- b) कोषको विभाजन
- c) जराको विकास
- d) प्रकाश संश्लेषण

उत्तर: a

८१२. "अक्सिन" (auxin) हर्मोनको मुख्य कार्य के हो?

- a) कोषको विस्तार (cell elongation), टुप्पोको विकास
- b) फल पकाउने
- c) पात झर्ने
- d) जराको सुत्ने

उत्तर: a

८१३. "जिबेरेलिन" (gibberellin) हर्मोनको मुख्य कार्य के हो?

- a) डाँठको लम्बाइ बढाउने, बीउ अंकुरण
- b) फल पकाउने
- c) पात झर्ने
- d) जराको विकास

उत्तर: a

८१४. "साइटोकिनिन" (cytokinin) हर्मोनको मुख्य कार्य के हो?

- a) कोषको विभाजन (cell division), पलाउने
- b) फल पकाउने
- c) पात झर्ने
- d) जराको लम्बाइ

उत्तर: a

८१५. "एब्सिसिक एसिड" (ABA) हर्मोनको मुख्य कार्य के हो?

- a) सुख्खापनको तनावमा स्टोमाटा बन्द गर्ने, सुप्तता (dormancy)
- b) फल पकाउने
- c) कोषको विस्तार
- d) प्रकाश संश्लेषण

उत्तर: a

८१६. "हर्मोन" (hormone) भन्नाले के बुझिन्छ?

- a) बिरुवामा नियामक रसायन (plant growth regulator)
- b) मल
- c) विषादी
- d) पानी

उत्तर: a

८१७. "फल पकाउने" (fruit ripening) को लागि कुन हर्मोन जिम्मेवार हुन्छ?

- a) एथिलिन (ethylene)
- b) अक्सिन
- c) जिबरेलिन
- d) साइटोकिनिन

उत्तर: a

८१८. "बीउको सुप्तता" (seed dormancy) को फाइदा के हो?

- a) बीउ अनुकूल अवस्था पर्खन सक्छ (survive unfavorable conditions)
- b) बीउ चाँडै अंकुरण हुन्छ
- c) बीउ सधैं अंकुरण हुन्छ
- d) बीउ सड्छ

उत्तर: a

८१९. बीउको सुप्तता कसरी तोड्न सकिन्छ?

- a) चिसो उपचार (cold stratification), स्कारिफिकेसन (scarification)
- b) तातो उपचार
- c) पानीमा डुबाउने
- d) प्रकाशमा राख्ने

उत्तर: a

८२०. "स्कारिफिकेसन" (scarification) के हो?

- a) बीउको बोक्रा हल्का पारी पानी र अक्सिजन जान सहज बनाउने
- b) बीउ भिजाउने
- c) बीउ सुकाउने
- d) बीउ जलाउने

उत्तर: a

८२१. "स्ट्र्याटिफिकेसन" (stratification) के हो?

- a) बीउलाई ओसिलो, चिसो अवस्थामा राखेर सुप्तता तोड्ने
- b) बीउलाई तातोमा राख्ने
- c) बीउलाई प्रकाशमा राख्ने
- d) बीउलाई पानीमा डुबाउने

उत्तर: a

८२२. "पोषण विकास" (vegetative growth) भन्नाले के बुझिन्छ?

- a) पात, डाँठ, जराको विकास
- b) फूल, फल, बीउको विकास
- c) बिरुवाको मृत्यु
- d) बिरुवाको सुप्तता

उत्तर: a

८२३. "प्रजनन विकास" (reproductive growth) भन्नाले के बुझिन्छ?

- a) फूल, फल, बीउको विकास
- b) पात, डाँठ, जराको विकास
- c) बिरुवाको मृत्यु
- d) बिरुवाको सुप्तता

उत्तर: a

८२४. पोषण विकासबाट प्रजनन विकासमा परिवर्तन हुन के कारणले हुन्छ?

- a) उमेर, तापक्रम, प्रकाश अवधि (photoperiod) आदि
- b) मलको कमी
- c) पानीको कमी
- d) प्रकाशको कमी

उत्तर: a

८२५. "ट्रोपिज्म" (tropism) भन्नाले के बुझिन्छ?

- a) बिरुवाको उत्तेजनाप्रति वृद्धि प्रतिक्रिया (जस्तै: प्रकाशतर्फ ढल्कने)
- b) बिरुवाको हर्मोन
- c) बिरुवाको रोग
- d) बिरुवाको मृत्यु

उत्तर: a

८२६. "फोटोट्रोपिज्म" (phototropism) भन्नाले के बुझिन्छ?

- a) प्रकाशको दिशातर्फ वृद्धि (growth towards light)
- b) गुरुत्वाकर्षणतर्फ वृद्धि
- c) पानीतर्फ वृद्धि
- d) छोइने प्रतिक्रिया

उत्तर: a

८२७. "जियोट्रोपिज्म" (geotropism) भन्नाले के बुझिन्छ?

- a) गुरुत्वाकर्षणको दिशातर्फ वृद्धि (growth towards gravity)
- b) प्रकाशतर्फ वृद्धि
- c) पानीतर्फ वृद्धि
- d) छोइने प्रतिक्रिया

उत्तर: a

८२८. "हाइड्रोट्रोपिज्म" (hydrotropism) भन्नाले के बुझिन्छ?

- a) पानीको दिशातर्फ वृद्धि (growth towards water)
- b) प्रकाशतर्फ वृद्धि
- c) गुरुत्वाकर्षणतर्फ वृद्धि
- d) छोइने प्रतिक्रिया

उत्तर: a

८२९. "थिगमोट्रोपिज्म" (thigmotropism) भन्नाले के बुझिन्छ?

- a) छोइने (touch) प्रतिक्रियामा वृद्धि (जस्तै: लहरा)
- b) प्रकाशतर्फ वृद्धि
- c) गुरुत्वाकर्षणतर्फ वृद्धि
- d) पानीतर्फ वृद्धि

उत्तर: a

८३०. "नास्टी" (nastic movement) भन्नाले के बुझिन्छ?

- a) उत्तेजनाको दिशा नभई तीव्रतामा प्रतिक्रिया (जस्तै: फूल खुल्नु)
- b) उत्तेजनाको दिशातिर वृद्धि
- c) सधैं एउटै
- d) रोग

उत्तर: a

८३१. "फोटोनास्टी" (photonasty) को उदाहरण के हो?

- a) प्रकाशको तीव्रतामा फूल खुल्नु (जस्तै: डेलिली)
- b) तापक्रममा फूल खुल्नु
- c) छोइने प्रतिक्रिया
- d) पानीमा प्रतिक्रिया

उत्तर: a

८३२. "थर्मोनास्टी" (thermonasty) को उदाहरण के हो?

- a) तापक्रमको परिवर्तनमा फूल खुल्लु (जस्तै: ट्युलिप)
- b) प्रकाशमा फूल खुल्लु
- c) छोड्ने प्रतिक्रिया
- d) पानीमा प्रतिक्रिया

उत्तर: a

८३३. "क्लोरोसिस" (chlorosis) भन्नाले के बुझिन्छ?

- a) पात पहेँलो हुने (पोषक तत्वको कमीले)
- b) पात हरियो हुने
- c) पात सुक्खा हुने
- d) पात झर्ने

उत्तर: a

८३४. "नेक्रोसिस" (necrosis) भन्नाले के बुझिन्छ?

- a) तन्तुको मृत्यु (tissue death)
- b) पात पहेँलो हुने
- c) पात हरियो हुने
- d) फल पाक्ने

उत्तर: a

८३५. "मोजेक भाइरस" (mosaic virus) को लक्षण के हो?

- a) पातमा पहेँलो र हरियो धब्बा (mosaic pattern)
- b) पात सुक्खा हुने
- c) फल सड्ने
- d) जरा सड्ने

उत्तर: a

८३६. "विल्ट" (wilt) रोग के हो?

- a) बिरुवा ओइलाउने (पानीको कमीले वा रोगले)
- b) पात पहेँलो हुने
- c) फल सड्ने
- d) जरा सड्ने

उत्तर: a

८३७. "गल" (gall) के हो?

- a) कीरा वा रोगको कारण बिरुवामा अस्वाभाविक कोषको वृद्धि (tumor-like growth)
- b) पात पहुँलो
- c) फल सङ्ने
- d) जरा सङ्ने

उत्तर: a

८३८. "क्यान्कर" (canker) के हो?

- a) हाँगामा घाउ (wound) हुने रोग
- b) पातको दाग
- c) फल सङ्ने
- d) जरा सङ्ने

उत्तर: a

८३९. "पाउडरी मिल्ड्यु" (powdery mildew) के हो?

- a) पातमा सेतो धुलोजस्तो फङ्गसको रोग
- b) पात पहुँलो
- c) फल सङ्ने
- d) जरा सङ्ने

उत्तर: a

८४०. "डाउनी मिल्ड्यु" (downy mildew) के हो?

- a) पातको तल्लो भागमा कुहिरोजस्तो फङ्गसको रोग
- b) पातमा सेतो धुलो
- c) फल सङ्ने
- d) जरा सङ्ने

उत्तर: a

८४१. "रस्ट" (rust) के हो?

- a) पातमा खैरो/रातो धब्बा (rust-colored pustules)
- b) पात पहुँलो
- c) फल सङ्ने
- d) जरा सङ्ने

उत्तर: a

८४२. "स्मट" (smut) के हो?

- a) अन्नको बालामा कालो धुलोजस्तो रोग
- b) पात पहेँलो
- c) फल सड्ने
- d) जरा सड्ने

उत्तर: a

८४३. "ब्लास्ट" (blast) रोग के हो?

- a) धानमा पात र बाला सुख्खा हुने (rice blast)
- b) पात पहेँलो
- c) फल सड्ने
- d) जरा सड्ने

उत्तर: a

८४४. "ब्लाइट" (blight) रोग के हो?

- a) अचानक पात सुख्खा हुने रोग (जस्तै: लेट ब्लाइट)
- b) पात पहेँलो
- c) फल सड्ने
- d) जरा सड्ने

उत्तर: a

८४५. "रोट" (rot) रोग के हो?

- a) तन्तु सड्ने (जस्तै: जरा सड्ने, फल सड्ने)
- b) पात पहेँलो
- c) पात सुख्खा
- d) फल पाक्ने

उत्तर: a

८४६. "नेमाटोड" (nematode) के हो?

- a) माटोमा बस्ने ससाना कीरा (roundworm) जसले जरा खान्छ
- b) फङ्गस
- c) ब्याक्टेरिया
- d) भाइरस

उत्तर: a

८४७. "इन्टीग्रेटेड पेस्ट म्यानेजमेन्ट" (IPM) के हो?

- a) रोग र कीरा नियन्त्रणको लागि एकीकृत दृष्टिकोण (जैविक, सांस्कृतिक, रासायनिक)
- b) रासायनिक विषादी मात्र
- c) जैविक नियन्त्रण मात्र
- d) सांस्कृतिक विधि मात्र

उत्तर: a

८४८. "बायोलोजिकल कन्ट्रोल" (biological control) के हो?

- a) प्राकृतिक शत्रु (natural enemies) प्रयोग गरी कीरा नियन्त्रण
- b) रासायनिक विषादी
- c) यान्त्रिक नियन्त्रण
- d) सांस्कृतिक विधि

उत्तर: a

८४९. "केमिकल कन्ट्रोल" (chemical control) के हो?

- a) विषादी (pesticide) प्रयोग गरी नियन्त्रण
- b) प्राकृतिक शत्रु
- c) यान्त्रिक विधि
- d) सांस्कृतिक विधि

उत्तर: a

८५०. "कल्चरल कन्ट्रोल" (cultural control) के हो?

- a) बाली चक्र, प्रतिरोधी प्रजाति, सरसफाई जस्ता विधि
- b) रासायनिक विषादी
- c) प्राकृतिक शत्रु
- d) यान्त्रिक विधि

उत्तर: a

८५१-९५०: साधारण कृषि ज्ञान (General Agricultural Knowledge)

८५१. जापानमा सामान्यतया कस्तो धान खेती गरिन्छ?

- a) जापोनिका (Japonica) धान
- b) इन्डिका (Indica) धान
- c) बासमती धान

d) ग्लूटिनस धान

उत्तर: a

८५२. जापानको कृषि फार्ममा श्रमिकको अवस्था कस्तो छ?

a) अत्यन्तै अभाव (severe shortage)

b) प्रशस्त

c) बराबर

d) कमी छैन

उत्तर: a

८५३. निर्दिष्ट सीप प्रणाली (Specified Skilled Worker system) के हो?

a) विदेशी मानव संसाधनलाई जापानको कृषि फार्ममा काम गर्न भित्र्याउने प्रणाली

b) जापानी कामदार मात्र

c) स्वयंसेवक प्रणाली

d) प्रशिक्षण मात्र

उत्तर: a

८५४. कृषि सीप मूल्याङ्कन परीक्षा (Agricultural Skill Assessment Test) कसले सञ्चालन गर्छ?

a) राष्ट्रिय कृषि परिषद् (National Chamber of Agriculture - NCA)

b) कृषि मन्त्रालय

c) विदेश मन्त्रालय

d) प्रोमेट्रिक

उत्तर: a

८५५. कृषि सीप मूल्याङ्कन परीक्षा कति प्रकारका हुन्छन्?

a) समग्र कृषि खेती र समग्र पशुपालन कृषि (General crop farming & General livestock farming)

b) एक प्रकार

c) तीन प्रकार

d) चार प्रकार

उत्तर: a

८५६. कृषि सीप मूल्याङ्कन परीक्षा सञ्चालन कहिलेबाट सुरु भयो?

a) सन् २०१९ देखि

b) सन् २०१५ देखि

c) सन् २०२० देखि

d) सन् २०२५ देखि

उत्तर: a

८५७. कृषि सीप मूल्याङ्कन परीक्षामा जापानी भाषाको ज्ञान किन आवश्यक छ?

- a) जापानमा कृषि काम गर्नको लागि (Japanese language proficiency)
- b) सजिलो छ
- c) कानुनी आवश्यकता मात्र
- d) पास हुन सजिलो

उत्तर: a

८५८. जापान प्रवेश गर्दा घरपालुवा पशुपन्छीलाई कति हप्ता अगाडि छुनु हुँदैन?

- a) १ हप्ता (1 week)
- b) २ हप्ता
- c) ३ हप्ता
- d) ४ हप्ता

उत्तर: a

८५९. जापान प्रवेश गरेको कति हप्ता नबितेसम्म घरपालुवा पशुपन्छीको भवन नजिक जानु हुँदैन?

- a) १ हप्ता (1 week)
- b) २ हप्ता
- c) ३ हप्ता
- d) ४ हप्ता

उत्तर: a

८६०. जापानमा निरीक्षण प्रमाणपत्र नभएको कस्तो वस्तु ल्याउनु हुँदैन?

- a) मासुका उत्पादन (meat products)
- b) फलफूल
- c) तरकारी
- d) बीउ

उत्तर: a

८६१. "इन्डिका धान" (Indica rice) र "जापोनिका धान" (Japonica rice) मा मुख्य भिन्नता के हो?

- a) दानाको आकार र चिप्लोपन
- b) रङ्ग
- c) पातको आकार

d) जराको लम्बाइ

उत्तर: a

८६२. बाह्रमासे खेती (year-round cultivation) के हो?

- a) संरक्षित संरचनाको प्रयोग गरी एउटै जातको तरकारी वर्षभरि उत्पादन
- b) मौसम अनुसार बाली लगाउने
- c) वर्षमा एक पटक मात्र बाली
- d) बाली नै नलगाउने

उत्तर: a

८६३. सदाबहार फलफूलको रूख (evergreen fruit tree) कुन हो?

- a) सुन्तला (mandarin orange)
- b) स्याउ
- c) अङ्गूर
- d) नासपाती

उत्तर: a

८६४. पतझर फलफूलको रूख (deciduous fruit tree) कुन हो?

- a) स्याउ (apple)
- b) सुन्तला
- c) लौकाठ
- d) युजु

उत्तर: a

८६५. "प्रकाश संश्लेषण" को क्रममा बिरुवाले कुन अक्सिजन छोड्छ?

- a) अक्सिजन ग्यास (O_2)
- b) कार्बन डाइअक्साइड
- c) नाइट्रोजन
- d) पानी

उत्तर: a

८६६. "श्वासप्रश्वास" को क्रममा बिरुवाले कुन कार्बन डाइअक्साइड छोड्छ?

- a) कार्बन डाइअक्साइड (CO_2)
- b) अक्सिजन
- c) नाइट्रोजन

d) पानी

उत्तर: a

८६७. "वाष्पीकरण" को क्रममा बिरुवाले के छोड्छ?

a) पानीको बाफ (water vapour)

b) अक्सिजन

c) कार्बन डाइअक्साइड

d) नाइट्रोजन

उत्तर: a

८६८. सिँचाई (irrigation) को सबैभन्दा उपयुक्त समय कुन हो?

a) बिहान वा साँझ (morning or evening)

b) दिउँसो

c) मध्यरात

d) कुनै पनि समय

उत्तर: a

८६९. माटोको pH मान बढी भएको (क्षारीय) के गर्नुपर्छ?

a) जिप्सम (gypsum) वा सल्फर हाल्ने

b) चुन हाल्ने

c) पानी धेरै दिने

d) मल बढी दिने

उत्तर: a

८७०. माटोको pH मान कम भएको (अम्लीय) के गर्नुपर्छ?

a) चुन (lime) हाल्ने

b) जिप्सम हाल्ने

c) सल्फर हाल्ने

d) पानी धेरै दिने

उत्तर: a

८७१. "खनजोत" (tillage) को मुख्य उद्देश्य के हो?

a) माटो खुकुलो बनाई हावा आवतजावत र पानी निकास सुधार गर्न

b) मल हाल्न

c) बीउ छर्न

d) पानी दिन

उत्तर: a

८७२. "गहिरो खनजोत" (deep plowing) को फाइदा के हो?

- a) माटोको गहिरो तह खुकुलो बनाई जरा राम्रो फैलिन
- b) मल बचाउन
- c) पानी रोक्न
- d) प्रकाश बढाउन

उत्तर: a

८७३. "नो-टिल" (no-till) खेतीको फाइदा के हो?

- a) माटोको संरचना जोगिन्छ, इरोजन कम हुन्छ, मेहनत बच्छ
- b) उत्पादन बढ्छ
- c) पानी धेरै चाहिन्छ
- d) मल बढी चाहिन्छ

उत्तर: a

८७४. "जैविक खेती" (organic farming) मा कस्तो विषादी प्रयोग गरिन्छ?

- a) प्राकृतिक स्रोत (natural source) जस्तै: निम, पाइरेथ्रिन
- b) रासायनिक विषादी
- c) सबै प्रकार
- d) विषादी प्रयोग गरिँदैन

उत्तर: a

८७५. "प्रमाणित बीउ" (certified seed) भन्नाले के बुझिन्छ?

- a) गुणस्तर, अंकुरण दर, र शुद्धता प्रमाणित भएको बीउ
- b) साधारण बीउ
- c) सस्तो बीउ
- d) पुरानो बीउ

उत्तर: a

८७६. "हाइब्रिड बीउ" (hybrid seed) को विशेषता के हो?

- a) हेटेरोसिस (heterosis) ले उच्च उत्पादन, तर अर्को पुस्तामा प्रयोग गर्न मिल्दैन
- b) सस्तो हुन्छ
- c) धेरै टिकाउ हुन्छ

d) रोग प्रतिरोधी हुँदैन

उत्तर: a

८७७. "जीएमओ" (GMO) भन्नाले के बुझिन्छ?

- a) आनुवंशिक रूपान्तरित बाली (genetically modified crop)
- b) जैविक बाली
- c) हाइब्रिड बाली
- d) प्राकृतिक बाली

उत्तर: a

८७८. जापानको "शाइन मुस्कट" (Shine Muscat) कस्तो बाली हो?

- a) अङ्गूरको प्रजाति (grape variety)
- b) स्याउको प्रजाति
- c) सुन्तलाको प्रजाति
- d) आरुको प्रजाति

उत्तर: a

८७९. "हाथी कोल" (Kale) कस्तो तरकारी हो?

- a) हरियो सागपात (leafy green)
- b) फल तरकारी
- c) जरा तरकारी
- d) अन्न

उत्तर: a

८८०. "ब्रोकाउली" (broccoli) र "फूलकोबी" (cauliflower) कुन समूहमा पर्छन्?

- a) कुकुरबिटासी (Cucurbitaceae) होइन, कुसिफेरस (Brassicaceae) परिवार
- b) फल तरकारी
- c) जरा तरकारी
- d) अन्न

उत्तर: a

८८१. "जुचीनी" (zucchini) कस्तो तरकारी हो?

- a) ग्रीष्मकालीन स्क्वाश (summer squash)
- b) हरियो सागपात
- c) जरा तरकारी

d) अन्न

उत्तर: a

८८२. "बटरनट स्काश" (butternut squash) कस्तो तरकारी हो?

a) शरदकालीन स्काश (winter squash)

b) हरियो सागपात

c) जरा तरकारी

d) अन्न

उत्तर: a

८८३. "ओक्रा" (okra) कस्तो तरकारी हो?

a) फल तरकारी (fruit vegetable)

b) हरियो सागपात

c) जरा तरकारी

d) अन्न

उत्तर: a

८८४. "बैंगन" (eggplant) कुन समूहमा पर्छ?

a) सोलानेसी (Solanaceae) परिवार, फल तरकारी

b) कुकुरबिटासी

c) लिलीएसी

d) फेबेसी

उत्तर: a

८८५. "मिर्च" (pepper) कस्तो तरकारी हो?

a) सोलानेसी परिवार, फल तरकारी

b) कुकुरबिटासी

c) लिलीएसी

d) फेबेसी

उत्तर: a

८८६. "टोफु" (tofu) कसबाट बनाइन्छ?

a) सोयाबीन (soybean) बाट

b) चामल बाट

c) गहुँ बाट

d) मकै बाट

उत्तर: a

८८७. "मिसो" (miso) कसबाट बनाइन्छ?

a) सोयाबीन (soybean) र कोजी (koji) बाट

b) चामल बाट

c) गहुँ बाट

d) मकै बाट

उत्तर: a

८८८. "शोयु" (soy sauce) कसबाट बनाइन्छ?

a) सोयाबीन, गहुँ, र कोजी बाट

b) चामल बाट

c) मकै बाट

d) आलु बाट

उत्तर: a

८८९. "नात्तो" (natto) कसबाट बनाइन्छ?

a) सोयाबीनलाई किण्वित (fermented) गरेर

b) चामल बाट

c) गहुँ बाट

d) मकै बाट

उत्तर: a

८९०. "कोन्याक" (konjac) कसबाट बनाइन्छ?

a) कोन्याक पोटेटो (konjac potato) बाट

b) सोयाबीन बाट

c) चामल बाट

d) गहुँ बाट

उत्तर: a

८९१. "माचा" (matcha) के हो?

a) हरियो चियाको धुलो (powdered green tea)

b) कालो चिया

c) कफी

d) जुस

उत्तर: a

८९२. "वासाबी" (wasabi) कसरी खेती गरिन्छ?

- a) चिसो बहने पानीमा (cool running water) उमारिन्छ
- b) सुक्खा जमिनमा
- c) धानको खेतमा
- d) ग्रीन हाउसमा

उत्तर: a

८९३. "मित्सुबा" (mitsuba) कस्तो तरकारी हो?

- a) जापानी पास्ली (Japanese parsley)
- b) मूला
- c) गाजर
- d) आलु

उत्तर: a

८९४. "शिसो" (shiso) कस्तो तरकारी हो?

- a) पातदार तरकारी (leafy herb)
- b) जरा तरकारी
- c) फल तरकारी
- d) अन्न

उत्तर: a

८९५. "नोरि" (nori) के हो?

- a) सुक्खा समुद्री शैवाल (dried seaweed)
- b) चामल
- c) सोयाबीन
- d) आलु

उत्तर: a

८९६. "कोम्बु" (kombu) के हो?

- a) समुद्री शैवाल (kelp)
- b) चामल
- c) सोयाबीन

d) आलु

उत्तर: a

८९७. "वाकामे" (wakame) के हो?

a) समुद्री शैवाल (seaweed)

b) चामल

c) सोयाबीन

d) आलु

उत्तर: a

८९८. "दाइकोन" (daikon) के हो?

a) ठूलो जापानी मूला (Japanese radish)

b) गाजर

c) आलु

d) प्याज

उत्तर: a

८९९. "काबु" (kabu) के हो?

a) जापानी सलगम (Japanese turnip)

b) मूला

c) गाजर

d) आलु

उत्तर: a

९००. "गोबो" (gobo) के हो?

a) जापानी बोर्डक (Japanese burdock root)

b) मूला

c) गाजर

d) आलु

उत्तर: a

९०१-१०००: अतिरिक्त सामान्य ज्ञान तथा शब्दावली (Additional General Knowledge & Terminology)

९०१. "नागाइमो" (nagaimo) के हो?

a) जापानी याम (Japanese yam)

- b) आलु
- c) मूला
- d) गाजर

उत्तर: a

९०२. "सात्सुमाइमो" (satsumaimo) के हो?

- a) जापानी मीठो आलु (Japanese sweet potato)
- b) साधारण आलु
- c) मूला
- d) गाजर

उत्तर: a

९०३. "जान्साइ" (junsai) के हो?

- a) पानीको तरकारी (water shield)
- b) मूला
- c) गाजर
- d) आलु

उत्तर: a

९०४. "सेरी" (seri) के हो?

- a) जापानी पास्ली (Japanese parsley)
- b) मूला
- c) गाजर
- d) आलु

उत्तर: a

९०५. "मिजुना" (mizuna) के हो?

- a) जापानी पातदार साग (Japanese leafy green)
- b) मूला
- c) गाजर
- d) आलु

उत्तर: a

९०६. "कोमात्सुना" (komatsuna) के हो?

- a) जापानी पालुङ्गे जस्तो तरकारी (Japanese mustard spinach)

- b) मूला
- c) गाजर
- d) आलु

उत्तर: a

९०७. "चिङ्गेन्साई" (chingensai) के हो?

- a) जापानी बन्दाकोबी प्रकारको तरकारी (bok choy)
- b) मूला
- c) गाजर
- d) आलु

उत्तर: a

९०८. "नेगी" (negi) के हो?

- a) जापानी प्याज (Welsh onion)
- b) साधारण प्याज
- c) मूला
- d) गाजर

उत्तर: a

९०९. "निन्जिन" (ninjin) के हो?

- a) गाजर (carrot)
- b) मूला
- c) आलु
- d) प्याज

उत्तर: a

९१०. "जगाइमो" (jagaimo) के हो?

- a) साधारण आलु (potato)
- b) मीठो आलु
- c) मूला
- d) गाजर

उत्तर: a

९११. "टोमोरोकोशी" (tomorokoshi) के हो?

- a) मकै (corn)

- b) गहुँ
- c) धान
- d) सोया

उत्तर: a

९१२. "मुगी" (mugi) के हो?

- a) गहुँ (wheat) वा जौ (barley)
- b) धान
- c) मकै
- d) सोया

उत्तर: a

९१३. "कोमे" (kome) के हो?

- a) चामल (rice)
- b) गहुँ
- c) मकै
- d) सोया

उत्तर: a

९१४. "मे" (mame) के हो?

- a) फलियाँ (beans)
- b) चामल
- c) गहुँ
- d) मकै

उत्तर: a

९१५. "दाइजु" (daizu) के हो?

- a) सोयाबीन (soybean)
- b) चामल
- c) गहुँ
- d) मकै

उत्तर: a

९१६. "आजुकी" (azuki) के हो?

- a) रातो फलियाँ (red bean)

- b) सोयाबीन
- c) चामल
- d) गहुँ

उत्तर: a

९१७. "किन्तोकी" (kintoki) के हो?

- a) गाजरको एक प्रकार (carrot type)
- b) मूला
- c) आलु
- d) प्याज

उत्तर: a

९१८. "फुरुस्के" (furusuke) के हो?

- a) आलुको एक प्रकार (potato variety)
- b) गाजर
- c) मूला
- d) प्याज

उत्तर: a

९१९. "तोउ" (tou) के हो?

- a) फूलको मुना छुटिने (bolting)
- b) पात
- c) जरा
- d) फल

उत्तर: a

९२०. "हाकुसाइ" (hakusai) के हो?

- a) चाइनिज बन्दाकोबी (Chinese cabbage)
- b) साधारण बन्दाकोबी
- c) मूला
- d) गाजर

उत्तर: a

९२१. "क्याबेसु" (kyabesu) के हो?

- a) बन्दाकोबी (cabbage)

b) चाइनिज बन्दाकोबी

c) मूला

d) गाजर

उत्तर: a

९२२. "रेटसु" (retasu) के हो?

a) लेटस (lettuce)

b) बन्दाकोबी

c) मूला

d) गाजर

उत्तर: a

९२३. "सुपिनाचु" (supinachu) के हो?

a) पालुङ्गो (spinach)

b) बन्दाकोबी

c) मूला

d) गाजर

उत्तर: a

९२४. "सेलोरी" (selori) के हो?

a) सेलरी (celery)

b) बन्दाकोबी

c) मूला

d) गाजर

उत्तर: a

९२५. "पु" (pu) के हो?

a) लिक (leek)

b) प्याज

c) मूला

d) गाजर

उत्तर: a

९२६. "तामानेगी" (tamanegi) के हो?

a) प्याज (onion)

- b) लिक
- c) मूला
- d) गाजर

उत्तर: a

९२७. "निन्निकु" (ninniku) के हो?

- a) लसुन (garlic)
- b) प्याज
- c) मूला
- d) गाजर

उत्तर: a

९२८. "सोउ" (sou) के हो?

- a) तोरी (mustard spinach)
- b) बन्दाकोबी
- c) मूला
- d) गाजर

उत्तर: a

९२९. "मेरोन" (meron) के हो?

- a) खरबुजा (melon)
- b) तरबुजा
- c) स्याउ
- d) अङ्गूर

उत्तर: a

९३०. "सुइका" (suika) के हो?

- a) तरबुजा (watermelon)
- b) खरबुजा
- c) स्याउ
- d) अङ्गूर

उत्तर: a

९३१. "इचिगो" (ichigo) के हो?

- a) स्ट्रबेरी (strawberry)

- b) स्याउ
- c) अङ्गूर
- d) सुन्तला

उत्तर: a

९३२. "मोमो" (momo) के हो?

- a) आरु (peach)
- b) स्याउ
- c) अङ्गूर
- d) सुन्तला

उत्तर: a

९३३. "काकी" (kaki) के हो?

- a) हलुवाबेत (persimmon)
- b) स्याउ
- c) अङ्गूर
- d) सुन्तला

उत्तर: a

९३४. "नाशी" (nashi) के हो?

- a) नासपाती (pear)
- b) स्याउ
- c) अङ्गूर
- d) सुन्तला

उत्तर: a

९३५. "रिंगो" (ringo) के हो?

- a) स्याउ (apple)
- b) नासपाती
- c) अङ्गूर
- d) सुन्तला

उत्तर: a

९३६. "बुदो" (budo) के हो?

- a) अङ्गूर (grape)

- b) स्याउ
- c) नासपाती
- d) सुन्तला

उत्तर: a

९३७. "मिकान" (mikan) के हो?

- a) सुन्तला (mandarin orange)
- b) स्याउ
- c) नासपाती
- d) अङ्गूर

उत्तर: a

९३८. "कुरोफु" (kurofu) के हो?

- a) क्लोभर (clover) – चरनको लागि
- b) धान
- c) गहुँ
- d) मकै

उत्तर: a

९३९. "रुसु" (rusu) के हो?

- a) रूस (rye) – गहुँ जाति
- b) धान
- c) गहुँ
- d) मकै

उत्तर: a

९४०. "ओत्सु" (otsu) के हो?

- a) ओट्स (oats) – गहुँ जाति
- b) धान
- c) गहुँ
- d) मकै

उत्तर: a

९४१. "तराई" (tarai) के हो?

- a) त्रिटिकेल (triticale) – गहुँ र रूसको संकर

- b) धान
- c) गहुँ
- d) मकै

उत्तर: a

९४२. "होरेन्सो" (horenso) के हो?

- a) पालुङ्गो (spinach)
- b) बन्दाकोबी
- c) मूला
- d) गाजर

उत्तर: a

९४३. "सु" (su) के हो?

- a) सिरका (vinegar)
- b) सोयाबीन
- c) चामल
- d) गहुँ

उत्तर: a

९४४. "साके" (sake) के हो?

- a) जापानी चामलको मदिरा (Japanese rice wine)
- b) सोयाबीन
- c) चामल
- d) गहुँ

उत्तर: a

९४५. "सिउ" (siu) के हो?

- a) सिडर (seeder) – बीउ छर्ने मेसिन
- b) ट्रयाक्टर
- c) प्लाउ
- d) स्प्रेयर

उत्तर: a

९४६. "तन्जो" (tanjo) के हो?

- a) स्प्रेयर (sprayer) – विषादी छर्ने

b) टूयाक्टर

c) प्लाउ

d) सिडर

उत्तर: a

९४७. "कोबायाशी" (kobayashi) कस्तो प्रजाति हो?

a) धानको प्रजाति (rice variety)

b) स्याउको प्रजाति

c) अङ्गूरको प्रजाति

d) सुन्तलाको प्रजाति

उत्तर: a

९४८. "क्योहो" (kyoho) कस्तो प्रजाति हो?

a) अङ्गूरको प्रजाति (grape variety)

b) स्याउको प्रजाति

c) धानको प्रजाति

d) सुन्तलाको प्रजाति

उत्तर: a

९४९. "फुजी" (fujii) कस्तो प्रजाति हो?

a) स्याउको प्रजाति (apple variety)

b) अङ्गूरको प्रजाति

c) धानको प्रजाति

d) सुन्तलाको प्रजाति

उत्तर: a

९५०. "हाकुहो" (hakuho) कस्तो प्रजाति हो?

a) आरुको प्रजाति (peach variety)

b) स्याउको प्रजाति

c) धानको प्रजाति

d) सुन्तलाको प्रजाति

उत्तर: a

९५१. "कोउसुई" (kousui) कस्तो प्रजाति हो?

a) नासपातीको प्रजाति (pear variety)

- b) स्याउको प्रजाति
- c) धानको प्रजाति
- d) सुन्तलाको प्रजाति

उत्तर: a

९५२. "शिन्सुई" (shinsui) कस्तो प्रजाति हो?

- a) नासपातीको प्रजाति (pear variety)
- b) स्याउको प्रजाति
- c) धानको प्रजाति
- d) सुन्तलाको प्रजाति

उत्तर: a

९५३. "होउसुई" (housui) कस्तो प्रजाति हो?

- a) नासपातीको प्रजाति (pear variety)
- b) स्याउको प्रजाति
- c) धानको प्रजाति
- d) सुन्तलाको प्रजाति

उत्तर: a

९५४. "चुगारु" (chugaru) कस्तो प्रजाति हो?

- a) स्याउको प्रजाति (apple variety)
- b) अङ्गूरको प्रजाति
- c) धानको प्रजाति
- d) सुन्तलाको प्रजाति

उत्तर: a

९५५. "तोनेवासे" (tonewase) कस्तो प्रजाति हो?

- a) हलुवाबेतको प्रजाति (persimmon variety)
- b) स्याउको प्रजाति
- c) अङ्गूरको प्रजाति
- d) सुन्तलाको प्रजाति

उत्तर: a

९५६. "फुयु" (fuyu) कस्तो प्रजाति हो?

- a) हलुवाबेतको प्रजाति (persimmon variety)

- b) स्याउको प्रजाति
- c) अङ्गूरको प्रजाति
- d) सुन्तलाको प्रजाति

उत्तर: a

९५७. "हिरातानेनाशी" (hiratanenashi) कस्तो प्रजाति हो?

- a) हलुवाबेतको प्रजाति (persimmon variety)
- b) स्याउको प्रजाति
- c) अङ्गूरको प्रजाति
- d) सुन्तलाको प्रजाति

उत्तर: a

९५८. "डेलावेर" (delaware) कस्तो प्रजाति हो?

- a) अङ्गूरको प्रजाति (grape variety)
- b) स्याउको प्रजाति
- c) धानको प्रजाति
- d) सुन्तलाको प्रजाति

उत्तर: a

९५९. "पिओने" (pione) कस्तो प्रजाति हो?

- a) अङ्गूरको प्रजाति (grape variety)
- b) स्याउको प्रजाति
- c) धानको प्रजाति
- d) सुन्तलाको प्रजाति

उत्तर: a

९६०. "ओउरिन" (ourin) कस्तो प्रजाति हो?

- a) स्याउको प्रजाति (apple variety)
- b) अङ्गूरको प्रजाति
- c) धानको प्रजाति
- d) सुन्तलाको प्रजाति

उत्तर: a

९६१. "हाउस" (house) खेतीमा "सोलार हिट" (solar heat) को प्रयोग केको लागि गरिन्छ?

- a) तापक्रम कायम राख्न

- b) पानी तताउन
- c) प्रकाश दिन
- d) मल हाल्न

उत्तर: a

९६२. "हाउस" (house) खेतीमा "कल्चर टेबल" (culture table) के हो?

- a) बिरुवा राख्नको लागि टेबल (elevated bench)
- b) पानी राख्नको लागि ट्याङ्की
- c) मल राख्नको लागि भाँडो
- d) प्रकाश राख्नको लागि फिक्स्चर

उत्तर: a

९६३. "हाउस" (house) खेतीमा "इभान" (eave) के हो?

- a) हाउसको छतको किनारा (eave)
- b) हाउसको ढोका
- c) हाउसको भेन्टिलेसन
- d) हाउसको फाउन्डेसन

उत्तर: a

९६४. "हाउस" (house) खेतीमा "कर्निस" (cornice) के हो?

- a) हाउसको छतको सजावट (cornice)
- b) हाउसको ढोका
- c) हाउसको भेन्टिलेसन
- d) हाउसको फाउन्डेसन

उत्तर: a

९६५. "हाउस" (house) खेतीमा "रिज" (ridge) के हो?

- a) हाउसको छतको माथिल्लो भाग (ridge)
- b) हाउसको ढोका
- c) हाउसको भेन्टिलेसन
- d) हाउसको फाउन्डेसन

उत्तर: a

९६६. "हाउस" (house) खेतीमा "भ्याली" (valley) के हो?

- a) हाउसको छतको तल्लो भाग (valley)

- b) हाउसको ढोका
- c) हाउसको भेन्टिलेसन
- d) हाउसको फाउन्डेसन

उत्तर: a

९६७. "हाउस" (house) खेतीमा "गटर" (gutter) के हो?

- a) पानी निकासको लागि गटर (gutter)
- b) हाउसको ढोका
- c) हाउसको भेन्टिलेसन
- d) हाउसको फाउन्डेसन

उत्तर: a

९६८. "हाउस" (house) खेतीमा "डाउनपाइप" (downpipe) के हो?

- a) पानी झार्ने पाइप (downpipe)
- b) हाउसको ढोका
- c) हाउसको भेन्टिलेसन
- d) हाउसको फाउन्डेसन

उत्तर: a

९६९. "हाउस" (house) खेतीमा "फाउन्डेसन" (foundation) के हो?

- a) हाउसको जग (foundation)
- b) हाउसको ढोका
- c) हाउसको भेन्टिलेसन
- d) हाउसको छत

उत्तर: a

९७०. "हाउस" (house) खेतीमा "फ्रेम" (frame) के हो?

- a) हाउसको ढाँचा (frame)
- b) हाउसको ढोका
- c) हाउसको भेन्टिलेसन
- d) हाउसको फाउन्डेसन

उत्तर: a

९७१. "हाउस" (house) खेतीमा "कभर" (cover) के हो?

- a) हाउसको छोप्ने सामग्री (cover)

- b) हाउसको ढोका
- c) हाउसको भेन्टिलेसन
- d) हाउसको फाउन्डेसन

उत्तर: a

९७२. "हाउस" (house) खेतीमा "भेन्टिलेसन" (ventilation) किन आवश्यक छ?

- a) तापक्रम, आर्द्रता, र हावाको गुणस्तर नियन्त्रण
- b) पानी दिन
- c) प्रकाश दिन
- d) मल हाल्न

उत्तर: a

९७३. "हाउस" (house) खेतीमा "कुलिङ" (cooling) प्रणाली किन आवश्यक छ?

- a) ग्रीष्ममा तापक्रम घटाउन
- b) हिउँदमा तापक्रम बढाउन
- c) पानी बचाउन
- d) प्रकाश बढाउन

उत्तर: a

९७४. "हाउस" (house) खेतीमा "हिटिङ" (heating) प्रणाली किन आवश्यक छ?

- a) हिउँदमा तापक्रम बढाउन
- b) ग्रीष्ममा तापक्रम घटाउन
- c) पानी बचाउन
- d) प्रकाश बढाउन

उत्तर: a

९७५. "हाउस" (house) खेतीमा "CO₂ जेनरेटर" (CO₂ generator) किन आवश्यक छ?

- a) प्रकाश संश्लेषण बढाउन
- b) तापक्रम बढाउन
- c) आर्द्रता बढाउन
- d) कीरा मार्न

उत्तर: a

९७६. "हाउस" (house) खेतीमा "ह्युमिडिफायर" (humidifier) किन आवश्यक छ?

- a) आर्द्रता बढाउन

- b) आर्द्रता घटाउन
- c) तापक्रम बढाउन
- d) प्रकाश बढाउन

उत्तर: a

९७७. "हाउस" (house) खेतीमा "डिह्यूमिडिफायर" (dehumidifier) किन आवश्यक छ?

- a) आर्द्रता घटाउन (रोग नियन्त्रण)
- b) आर्द्रता बढाउन
- c) तापक्रम बढाउन
- d) प्रकाश बढाउन

उत्तर: a

९७८. "हाउस" (house) खेतीमा "स्याडिङ" (shading) किन आवश्यक छ?

- a) तीव्र प्रकाश कम गर्न
- b) प्रकाश बढाउन
- c) तापक्रम बढाउन
- d) आर्द्रता बढाउन

उत्तर: a

९७९. "हाउस" (house) खेतीमा "ब्ल्याकआउट" (blackout) किन आवश्यक छ?

- a) प्रकाश पूर्ण रूपमा रोक्न (जस्तै: छोटो दिनको बिरुवाको लागि)
- b) प्रकाश बढाउन
- c) तापक्रम बढाउन
- d) आर्द्रता बढाउन

उत्तर: a

९८०. "हाउस" (house) खेतीमा "ग्रो लाइट" (grow light) किन आवश्यक छ?

- a) प्रकाशको पूर्ति गर्न (प्राकृतिक प्रकाश अपुग हुँदा)
- b) प्रकाश कम गर्न
- c) तापक्रम बढाउन
- d) आर्द्रता बढाउन

उत्तर: a

९८१. "हाउस" (house) खेतीमा "फाइबर" (fiber) कस्तो छाप्रे सामग्री हो?

- a) नबुनेको कपडा (non-woven fabric) – हल्का तापक्रम कायम राख्न

- b) प्लास्टिक
- c) काँच
- d) धातु

उत्तर: a

९८२. "हाउस" (house) खेतीमा "नेट" (net) को प्रयोग केको लागि गरिन्छ?

- a) कीराबाट बचाउन, छायाँ दिन
- b) पानी दिन
- c) मल हाल्न
- d) प्रकाश दिन

उत्तर: a

९८३. "हाउस" (house) खेतीमा "पर्लाइन" (perlite) के हो?

- a) ज्वालामुखी चट्टानबाट बनाइएको हल्का माध्यम (growing medium)
- b) माटो
- c) बालुवा
- d) ढुङ्गा

उत्तर: a

९८४. "हाउस" (house) खेतीमा "भर्मिक्युलाइट" (vermiculite) के हो?

- a) माइका चट्टानबाट बनाइएको हल्का माध्यम (growing medium)
- b) माटो
- c) बालुवा
- d) ढुङ्गा

उत्तर: a

९८५. "हाउस" (house) खेतीमा "रकउल" (rockwool) के हो?

- a) बेसाल्ट चट्टानबाट बनाइएको माध्यम (growing medium)
- b) माटो
- c) बालुवा
- d) ढुङ्गा

उत्तर: a

९८६. "हाउस" (house) खेतीमा "कोको पिट" (coco peat) के हो?

- a) नरिवलको बोक्राबाट बनाइएको माध्यम (growing medium)

- b) माटो
- c) बालुवा
- d) ढुङ्गा

उत्तर: a

९८७. "हाउस" (house) खेतीमा "एग्रीगेट" (aggregate) के हो?

- a) ठोस माध्यम (gravel, sand, etc.)
- b) तरल माध्यम
- c) ग्यास माध्यम
- d) प्रकाश माध्यम

उत्तर: a

९८८. "हाउस" (house) खेतीमा "पानीको पुनर्चक्रण" (water recycling) किन आवश्यक छ?

- a) पानी बचाउन
- b) पानी बिगार्न
- c) मल बचाउन
- d) प्रकाश बचाउन

उत्तर: a

९८९. "हाउस" (house) खेतीमा "फर्टिगेशन" (fertigation) के हो?

- a) सिँचाइको पानीमा मल मिसाउने
- b) पातमा मल छर्ने
- c) माटोमा मल हाल्ने
- d) बीउमा मल हाल्ने

उत्तर: a

९९०. "हाउस" (house) खेतीमा "कल्टीवेसन" (cultivation) भन्नाले के बुझिन्छ?

- a) बिरुवा हुर्काउने प्रक्रिया (plant growing process)
- b) माटो खन्ने
- c) मल हाल्ने
- d) पानी दिने

उत्तर: a

९९१. "हाउस" (house) खेतीमा "हेडिङ" (heading) भन्नाले के बुझिन्छ?

- a) बिरुवाको टुप्पो काट्ने (pruning the top)

- b) बिरुवालाई पानी दिने
- c) बिरुवालाई मल दिने
- d) बिरुवालाई प्रकाश दिने

उत्तर: a

९९२. "हाउस" (house) खेतीमा "पिन्चिङ" (pinching) भन्नाले के बुझिन्छ?

- a) औँलाले टुप्पो चुँड्ने (pinching off the tip)
- b) बिरुवालाई पानी दिने
- c) बिरुवालाई मल दिने
- d) बिरुवालाई प्रकाश दिने

उत्तर: a

९९३. "हाउस" (house) खेतीमा "थिनिङ" (thinning) भन्नाले के बुझिन्छ?

- a) अनावश्यक बिरुवा हटाउने (removing excess seedlings)
- b) बिरुवालाई पानी दिने
- c) बिरुवालाई मल दिने
- d) बिरुवालाई प्रकाश दिने

उत्तर: a

९९४. "हाउस" (house) खेतीमा "हिलिङ" (hilling) भन्नाले के बुझिन्छ?

- a) बिरुवाको फेदमा माटो थुपार्ने (piling soil around base)
- b) बिरुवालाई पानी दिने
- c) बिरुवालाई मल दिने
- d) बिरुवालाई प्रकाश दिने

उत्तर: a

९९५. "हाउस" (house) खेतीमा "मल्चिङ" (mulching) भन्नाले के बुझिन्छ?

- a) माटोको सतहलाई प्लास्टिक, पराल, आदिले छोप्ने
- b) बिरुवालाई पानी दिने
- c) बिरुवालाई मल दिने
- d) बिरुवालाई प्रकाश दिने

उत्तर: a

९९६. "हाउस" (house) खेतीमा "स्टेकिङ" (staking) भन्नाले के बुझिन्छ?

- a) बिरुवालाई टेको दिने (providing support)

- b) बिरुवालाई पानी दिने
- c) बिरुवालाई मल दिने
- d) बिरुवालाई प्रकाश दिने

उत्तर: a

१९७. "हाउस" (house) खेतीमा "ट्रेनिङ" (training) भन्नाले के बुझिन्छ?

- a) बिरुवालाई निश्चित आकार दिने (guiding growth)
- b) बिरुवालाई पानी दिने
- c) बिरुवालाई मल दिने
- d) बिरुवालाई प्रकाश दिने

उत्तर: a

१९८. "हाउस" (house) खेतीमा "प्रुनिङ" (pruning) भन्नाले के बुझिन्छ?

- a) हाँगा काट्ने (cutting branches)
- b) बिरुवालाई पानी दिने
- c) बिरुवालाई मल दिने
- d) बिरुवालाई प्रकाश दिने

उत्तर: a

१९९. "हाउस" (house) खेतीमा "हार्भेस्टिङ" (harvesting) भन्नाले के बुझिन्छ?

- a) बाली सङ्कलन गर्ने (collecting crop)
- b) बिरुवालाई पानी दिने
- c) बिरुवालाई मल दिने
- d) बिरुवालाई प्रकाश दिने

उत्तर: a

२००. "हाउस" (house) खेतीमा "पोस्ट-हार्भेस्ट" (post-harvest) भन्नाले के बुझिन्छ?

- a) बाली सङ्कलन पछिका कार्यहरू (cleaning, sorting, storage, etc.)
- b) बिरुवालाई पानी दिने
- c) बिरुवालाई मल दिने
- d) बिरुवालाई प्रकाश दिने

उत्तर: a

1		▲
		▼
◀		▶