Standalone XML configuration

By default, the following configurations are present in the standalone.xml in a TCD environment.

```
1.    1. Datasource:
2.    <datasources>
3.                  <datasource jta="true" jndi-name="java:/jdbc/t24DS" pool-
      name="t24DS" enabled="true" use-java-context="true" use-ccm="true">
4.                        <connection-
      url>jdbc:h2:tcp:// *.*.*.*//data/temenos/h2/TAFJDB;MODE=Oracle;TRACE_LEVEL_FILE=0;TRACE
      _LEVEL_SYSTEM_OUT=0;DB_CLOSE_ON_EXIT=FALSE;FILE_LOCK=NO;IFEXISTS=TRUE;CACHE_SIZE=8192;M
      VCC=TRUE;LOCK_TIMEOUT=60000</connection-url>
5.                        <connection-property name="defaultRowPrefetch">
6.                             100
7.                        </connection-property>
8.                        <driver>h2</driver>
9.                        <pool>
10.                            <min-pool-size>5</min-pool-size>
11.                            <max-pool-size>220</max-pool-size>
12.                            <flush-strategy>FailingConnectionOnly</flush-strategy>
13.                        </pool>
14.                        <security>
15.                            <user-name>***</user-name>
16.                            <password>***</password>
17.                        </security>
18.                  </datasource>
19.                  <datasource jta="true" jndi-name="java:/jdbc/t24Axis2DS" pool-
      name="Axis2H2DS" enabled="true" use-java-context="true" use-ccm="true">
20.                        <connection-
      url>jdbc:h2:tcp:// *.*.*.*//data/temenos/h2/TAFJDB;MODE=Oracle;TRACE_LEVEL_FILE=0;TRACE
      _LEVEL_SYSTEM_OUT=0;DB_CLOSE_ON_EXIT=FALSE;FILE_LOCK=NO;IFEXISTS=TRUE;CACHE_SIZE=8192;M
      VCC=TRUE;LOCK_TIMEOUT=60000</connection-url>
21.                        <connection-property name="defaultRowPrefetch">
22.                             100
23.                        </connection-property>
24.                        <driver>h2</driver>
25.                        <pool>
26.                            <min-pool-size>5</min-pool-size>
27.                            <max-pool-size>220</max-pool-size>
28.                            <flush-strategy>FailingConnectionOnly</flush-strategy>
29.                        </pool>
30.                        <security>
31.                            <user-name>***</user-name>
32.                            <password>***</password>
33.                        </security>
34.                  </datasource>
35.                  <datasource jta="false" jndi-name="java:/jdbc/t24LockingDS" pool-
      name="t24LockingDS" enabled="true" use-java-context="true" use-ccm="true">
36.                        <connection-
      url>jdbc:h2:tcp://*.*.*.*//data/temenos/h2/TAFJDB;MODE=Oracle;TRACE_LEVEL_FILE=0;TRACE_
      LEVEL_SYSTEM_OUT=0;DB_CLOSE_ON_EXIT=FALSE;FILE_LOCK=NO;IFEXISTS=TRUE;CACHE_SIZE=8192;MV
      CC=TRUE;LOCK_TIMEOUT=60000</connection-url>
37.                        <driver>h2</driver>
38.                        <pool>
39.                            <min-pool-size>5</min-pool-size>
40.                            <max-pool-size>220</max-pool-size>
41.                            <flush-strategy>FailingConnectionOnly</flush-strategy>
42.                        </pool>
43.                        <security>
44.                            <user-name>***</user-name>
45.                            <password>***</password>
46.                        </security>
47.                  </datasource>
```

```
48.                <datasource jta="false" jndi-name="java:/jdbc/t24RODS" pool-
     name="t24RODS" enabled="true" use-java-context="true" use-ccm="true">
49.                    <connection-
     url>jdbc:h2:tcp:// *.*.*.*//data/temenos/h2/TAFJDB;MODE=Oracle;TRACE_LEVEL_FILE=0;TRACE
     _LEVEL_SYSTEM_OUT=0;DB_CLOSE_ON_EXIT=FALSE;FILE_LOCK=NO;IFEXISTS=TRUE;CACHE_SIZE=8192;M
     VCC=TRUE;LOCK_TIMEOUT=60000</connection-url>
50.                    <driver>h2</driver>
51.                    <pool>
52.                        <min-pool-size>5</min-pool-size>
53.                        <max-pool-size>220</max-pool-size>
54.                        <flush-strategy>FailingConnectionOnly</flush-strategy>
55.                    </pool>
56.                    <security>
57.                        <user-name>***</user-name>
58.                        <password>***</password>
59.                    </security>
60.                </datasource>
61.                <drivers>
62.                    <driver name="h2" module="com.h2">
63.                        <xa-datasource-class>org.h2.jdbcx.JdbcDataSource</xa-
     datasource-class>
64.                    </driver>
65.                </drivers>
66.            </datasources>
67.        </subsystem>
68. 2. Connection-pool:
69. <mdb>
70.                <resource-adapter-ref resource-adapter-name="${ejb.resource-adapter-
     name:activemq-ra.rar}"/>
71.                <bean-instance-pool-ref pool-name="mdb-strict-max-pool"/>
72.            </mdb>
73.            <pools>
74.                <bean-instance-pools>
75.                    <strict-max-pool name="slsb-strict-max-pool" derive-size="from-
     worker-pools" instance-acquisition-timeout="5" instance-acquisition-timeout-
     unit="MINUTES"/>
76.                    <strict-max-pool name="mdb-strict-max-pool" derive-size="from-cpu-
     count" instance-acquisition-timeout="5" instance-acquisition-timeout-unit="MINUTES"/>
77.                    <strict-max-pool name="ofs-mdb-strict-max-pool" max-pool-
     size="20" instance-acquisition-timeout="5" instance-acquisition-timeout-
     unit="MINUTES"/>
78.                    <strict-max-pool name="browser-mdb-strict-max-pool" max-pool-
     size="20" instance-acquisition-timeout="5" instance-acquisition-timeout-
     unit="MINUTES"/>
79.                    <strict-max-pool name="arcmob-mdb-strict-max-pool" max-pool-
     size="20" instance-acquisition-timeout="5" instance-acquisition-timeout-
     unit="MINUTES"/>
80.                    <strict-max-pool name="tws-mdb-strict-max-pool" max-pool-
     size="20" instance-acquisition-timeout="5" instance-acquisition-timeout-
     unit="MINUTES"/>
81.                    <strict-max-pool name="tcib-mdb-strict-max-pool" max-pool-
     size="20" instance-acquisition-timeout="5" instance-acquisition-timeout-
     unit="MINUTES"/>
82.                    <strict-max-pool name="tcibcorp-mdb-strict-max-pool" max-pool-
     size="20" instance-acquisition-timeout="5" instance-acquisition-timeout-
     unit="MINUTES"/>
83.                    <strict-max-pool name="tcibwealth-mdb-strict-max-pool" max-pool-
     size="20" instance-acquisition-timeout="5" instance-acquisition-timeout-
     unit="MINUTES"/>
```

Standalone XML configuration

```
84.                    <strict-max-pool name="callat-mdb-strict-max-pool" max-pool-
    size="20" instance-acquisition-timeout="5" instance-acquisition-timeout-
    unit="MINUTES"/>
85.                    <strict-max-pool name="aml-mdb-strict-max-pool" max-pool-
    size="20" instance-acquisition-timeout="5" instance-acquisition-timeout-
    unit="MINUTES"/>
86.                    <strict-max-pool name="swf-mdb-strict-max-pool" max-pool-
    size="20" instance-acquisition-timeout="5" instance-acquisition-timeout-
    unit="MINUTES"/>
87.                    <strict-max-pool name="tps-mdb-strict-max-pool" max-pool-
    size="20" instance-acquisition-timeout="5" instance-acquisition-timeout-
    unit="MINUTES"/>
88.                    <strict-max-pool name="seat-mdb-strict-max-pool" max-pool-
    size="20" instance-acquisition-timeout="5" instance-acquisition-timeout-
    unit="MINUTES"/>
89.                    <strict-max-pool name="aaint-mdb-strict-max-pool" max-pool-
    size="20" instance-acquisition-timeout="5" instance-acquisition-timeout-
    unit="MINUTES"/>
90.                    <strict-max-pool name="inst-mdb-strict-max-pool" max-pool-
    size="20" instance-acquisition-timeout="5" instance-acquisition-timeout-
    unit="MINUTES"/>
91.                    <strict-max-pool name="management-mdb-strict-max-pool" max-pool-
    size="20" instance-acquisition-timeout="5" instance-acquisition-timeout-
    unit="MINUTES"/>
92.                    <strict-max-pool name="aaext-mdb-strict-max-pool" max-pool-
    size="20" instance-acquisition-timeout="5" instance-acquisition-timeout-
    unit="MINUTES"/>
93.                    <strict-max-pool name="phantom-mdb-strict-max-pool" max-pool-
    size="20" instance-acquisition-timeout="5" instance-acquisition-timeout-
    unit="MINUTES"/>
94.                    <strict-max-pool name="irisint-mdb-strict-max-pool" max-pool-
    size="20" instance-acquisition-timeout="5" instance-acquisition-timeout-
    unit="MINUTES"/>
95.                    <strict-max-pool name="irisext-mdb-strict-max-pool" max-pool-
    size="20" instance-acquisition-timeout="5" instance-acquisition-timeout-
    unit="MINUTES"/>
96.                    <strict-max-pool name="irismetadata-mdb-strict-max-pool" max-pool-
    size="20" instance-acquisition-timeout="5" instance-acquisition-timeout-
    unit="MINUTES"/>
97.                    <strict-max-pool name="dsfpackage-mdb-strict-max-pool" max-pool-
    size="10" instance-acquisition-timeout="5" instance-acquisition-timeout-
    unit="MINUTES"/>
98.                </bean-instance-pools>
99.            </pools>
100.    3. queues
101.
102.    <jms-queue name="ExpiryQueue" entries="java:/jms/queue/ExpiryQueue"/>
103.                <jms-queue name="DLQ" entries="java:/jms/queue/DLQ"/>
104.                <jms-
    queue name="t24OFSQueue" entries="queue/t24OFSQueue java:jboss/exported/jms/queue/t24OF
    SQueue"/>
105.                <jms-
    queue name="t24OFSReplyQueue" entries="queue/t24OFSReplyQueue java:jboss/exported/jms/q
    ueue/t24OFSReplyQueue"/>
106.                <jms-
    queue name="t24BROWSERQueue" entries="queue/t24BROWSERQueue java:jboss/exported/jms/que
    ue/t24BROWSERQueue"/>
107.                <jms-
    queue name="t24BROWSERReplyQueue" entries="queue/t24BROWSERReplyQueue java:jboss/export
    ed/jms/queue/t24BROWSERReplyQueue"/>
```

Standalone XML configuration

```
108.                    <jms-
      queue name="t24ARCMOBQueue" entries="queue/t24ARCMOBQueue java:jboss/exported/jms/queue
      /t24ARCMOBQueue"/>
109.                    <jms-
      queue name="t24ARCMOBReplyQueue" entries="queue/t24ARCMOBReplyQueue java:jboss/exported
      /jms/queue/t24ARCMOBReplyQueue"/>
110.                    <jms-
      queue name="t24TWSQueue" entries="queue/t24TWSQueue java:jboss/exported/jms/queue/t24TW
      SQueue"/>
111.                    <jms-
      queue name="t24TWSReplyQueue" entries="queue/t24TWSReplyQueue java:jboss/exported/jms/q
      ueue/t24TWSReplyQueue"/>
112.                    <jms-
      queue name="t24TCIBQueue" entries="queue/t24TCIBQueue java:jboss/exported/jms/queue/t24
      TCIBQueue"/>
113.                    <jms-
      queue name="t24TCIBReplyQueue" entries="queue/t24TCIBReplyQueue java:jboss/exported/jms
      /queue/t24TCIBReplyQueue"/>
114.                    <jms-
      queue name="t24TCIBCORPQueue" entries="queue/t24TCIBCORPQueue java:jboss/exported/jms/q
      ueue/t24TCIBCORPQueue"/>
115.                    <jms-
      queue name="t24TCIBCORPReplyQueue" entries="queue/t24TCIBCORPReplyQueue java:jboss/expo
      rted/jms/queue/t24TCIBCORPReplyQueue"/>
116.                    <jms-
      queue name="t24TCIBWEALTHQueue" entries="queue/t24TCIBWEALTHQueue java:jboss/exported/j
      ms/queue/t24TCIBWEALTHQueue"/>
117.                    <jms-
      queue name="t24TCIBWEALTHReplyQueue" entries="queue/t24TCIBWEALTHReplyQueue java:jboss/
      exported/jms/queue/t24TCIBWEALTHReplyQueue"/>
118.                    <jms-
      queue name="t24CALLATQueue" entries="queue/t24CALLATQueue java:jboss/exported/jms/queue
      /t24CALLATQueue"/>
119.                    <jms-
      queue name="t24CALLATReplyQueue" entries="queue/t24CALLATReplyQueue java:jboss/exported
      /jms/queue/t24CALLATReplyQueue"/>
120.                    <jms-
      queue name="t24AMLQueue" entries="queue/t24AMLQueue java:jboss/exported/jms/queue/t24AM
      LQueue"/>
121.                    <jms-
      queue name="t24AMLReplyQueue" entries="queue/t24AMLReplyQueue java:jboss/exported/jms/q
      ueue/t24AMLReplyQueue"/>
122.                    <jms-
      queue name="t24TPSQueue" entries="queue/t24TPSQueue java:jboss/exported/jms/queue/t24TP
      SQueue"/>
123.                    <jms-
      queue name="t24TPSReplyQueue" entries="queue/t24TPSReplyQueue java:jboss/exported/jms/q
      ueue/t24TPSReplyQueue"/>
124.                    <jms-
      queue name="t24SEATQueue" entries="queue/t24SEATQueue java:jboss/exported/jms/queue/t24
      SEATQueue"/>
125.                    <jms-
      queue name="t24SEATReplyQueue" entries="queue/t24SEATReplyQueue java:jboss/exported/jms
      /queue/t24SEATReplyQueue"/>
126.                    <jms-
      queue name="t24IFInboundQueue" entries="queue/t24IFInboundQueue java:jboss/exported/jms
      /queue/t24IFInboundQueue"/>
127.                    <jms-
      queue name="t24IFOutboundQueue" entries="queue/t24IFOutboundQueue java:jboss/exported/j
      ms/queue/t24IFOutboundQueue"/>
```

Standalone XML configuration

```
128.                  <jms-
   queue name="t24EXECQueue" entries="queue/t24EXECQueue java:jboss/exported/jms/queue/t24
   EXECQueue"/>
129.                  <jms-
   queue name="t24SWFReplyQueue" entries="queue/t24SWFReplyQueue java:jboss/exported/jms/q
   ueue/t24SWFReplyQueue"/>
130.                  <jms-
   queue name="t24SWFQueue" entries="queue/t24SWFQueue java:jboss/exported/jms/queue/t24SW
   FQueue"/>
131.                  <jms-
   queue name="t24TPSInstInQueue" entries="queue/t24TPSInstInQueue java:jboss/exported/jms
   /queue/t24TPSInstInQueue"/>
132.                  <jms-
   queue name="t24TPSInstInReplyQueue" entries="queue/t24TPSInstInReplyQueue java:jboss/ex
   ported/jms/queue/t24TPSInstInReplyQueue"/>
133.                  <jms-
   queue name="t24AAIntQueue" entries="queue/t24AAIntQueue java:jboss/exported/jms/queue/t
   24AAIntQueue"/>
134.                  <jms-
   queue name="t24AAIntReplyQueue" entries="queue/t24AAIntReplyQueue java:jboss/exported/j
   ms/queue/t24AAIntReplyQueue"/>
135.                  <jms-
   queue name="t24AAExtQueue" entries="queue/t24AAExtQueue java:jboss/exported/jms/queue/t
   24AAExtQueue"/>
136.                  <jms-
   queue name="t24AAExtReplyQueue" entries="queue/t24AAExtReplyQueue java:jboss/exported/j
   ms/queue/t24AAExtReplyQueue"/>
137.                  <jms-
   queue name="t24IRISIntQueue" entries="queue/t24IRISIntQueue java:jboss/exported/jms/que
   ue/t24IRISIntQueue"/>
138.                  <jms-
   queue name="t24IRISIntReplyQueue" entries="queue/t24IRISIntReplyQueue java:jboss/export
   ed/jms/queue/t24IRISIntReplyQueue"/>
139.                  <jms-
   queue name="t24IRISExtQueue" entries="queue/t24IRISExtQueue java:jboss/exported/jms/que
   ue/t24IRISExtQueue"/>
140.                  <jms-
   queue name="t24IRISExtReplyQueue" entries="queue/t24IRISExtReplyQueue java:jboss/export
   ed/jms/queue/t24IRISExtReplyQueue"/>
141.                  <jms-
   queue name="t24IRISMetaDataQueue" entries="queue/t24IRISMetaDataQueue java:jboss/export
   ed/jms/queue/t24IRISMetaDataQueue"/>
142.                  <jms-
   queue name="t24IRISMetaDataReplyQueue" entries="queue/t24IRISMetaDataReplyQueue java:jb
   oss/exported/jms/queue/t24IRISMetaDataReplyQueue"/>
143.                  <jms-
   queue name="t24DSFPACKAGERQueue" entries="queue/t24DSFPACKAGERQueue java:jboss/exported
   /jms/queue/t24DSFPACKAGERQueue"/>
144.                  <jms-
   queue name="t24DSFPACKAGERReplyQueue" entries="queue/t24DSFPACKAGERReplyQueue java:jbos
   s/exported/jms/queue/t24DSFPACKAGERReplyQueue"/>
145.                  <jms-
   topic name="tecEventsTopic" entries="topic/tecEventsTopic java:jboss/exported/jms/topic
   /tecEventsTopic"/>
146.                  <jms-
   topic name="t24ManagementTopic" entries="topic/t24ManagementTopic java:jboss/exported/j
   ms/topitopic/t24ManagementTopic"/>
147.                  <connection-
   factory name="InVmConnectionFactory" entries="java:/ConnectionFactory" connectors="in-
   vm"/>
```

Standalone XML configuration

```
148.                    <connection-
    factory name="RemoteConnectionFactory" entries="java:jboss/exported/jms/RemoteConnectio
    nFactory" connectors="http-connector"/>
149.                    <pooled-connection-factory name="activemq-
    ra" entries="java:/JmsXA java:jboss/DefaultJMSConnectionFactory" connectors="in-
    vm" transaction="xa"/>
150.                    </server
```