Lista della spesa — lavori casa

Spunta ✓ quello che hai comprato, scrivi quantità e note. Campi modificabili.

Preso	Materiale	Quantità	Note / negozio / €
1. Muffa e umidità (mezza parete cucina)			
☐	Antimuffa igienizzante (spray o liquido)	1 L	
☐	Spugne e stracci per la muffa		
☐	Guanti in nitrile + occhiali		
☐	Rasante deumidificante / traspirante a calce	1-2 sacchi	
☐	Pittura antimuffa traspirante bianca (cucina e bagno)	2,5-5 L	
2. Rasatura muro interno			
☐	Aggrappante per cemento (solo se cemento liscio)		
☐	Intonaco bianco premiscelato per interni		
☐	Rasante-collante fine per interni	1,2-1,5 kg/m2 per mano	
☐	Rete in fibra di vetro per rasatura		
3. Buchi grandi nel cartongesso			
☐	Lastra cartongesso 12,5 mm (anche mezza)	1	
☐	Profilo metallico o listelli di legno di rinforzo		
☐	Viti autoperforanti per cartongesso 25 mm		
☐	Nastro per giunti in carta microforata		
☐	Stucco per giunti + stucco di finitura (o unico)		
☐	Seghetto per cartongesso		
4. Buchi di viti nel muro			
☐	Stucco in pasta pronto (buchi piccoli)		
☐	Stucco in polvere (buchi grandi/profondi)		
5. Buchi di viti nelle piastrelle del bagno			
☐	Stucco epossidico bicomponente bianco / kit ripara-ceramica		
☐	Nastro di carta		
☐	Alcool per sgrassare		

Lista della spesa — lavori casa

continua

6. Pittura bianca tutta casa

☐	Fissativo all'acqua	1 L ogni 10-15 m2	
☐	Pittura bianca lavabile traspirante	1 L ogni 10 m2 x 2 mani	
☐	Rullo pelo medio + prolunga		
☐	Pennello piatto 5 cm		
☐	Vaschetta con griglia		
☐	Nastro di carta		
☐	Teli / carta per il pavimento		

7. Attrezzi

☐	Cazzuola americana sottile inox 28–32 cm		
☐	Spatole inox 6 / 10 / 20 cm		
☐	Frattazzino in spugna grana fine		
☐	Spugna per rasare		
☐	Secchi da muratore + frusta per trapano	2	
☐	Livella laser		
☐	Taglierino + lame di ricambio		
☐	Dischi per mola da muro		

8. Levigatura

☐	Dischi levigatrice grana 120 e 180		
☐	Sacco in tessuto per levigatrice		
☐	Carta vetrata a mano 120 / 180 + tampone		

9. Protezione e pulizia

☐	Mascherine FFP2/FFP3 con filtri		
☐	Teli e sacchi copri-mobili		
☐	Guanti da lavoro		

Altro (righe libere)

☐			
☐			
☐			
☐			
☐			

Istruzioni passo passo

Spunta ✓ ogni passaggio fatto. In fondo ci sono le note libere.

Ordine generale

- [ ] Proteggi la casa → tratta la muffa → ripara (cartongesso, buchi, intonaco) → rasa → leviga → fissativo → pittura.

1. Mezza parete cucina con umidità

- [ ] Trova la causa: muffa solo d'inverno, negli angoli e dietro i mobili = condensa (arieggia, antimuffa, pittura antimuffa). Muro bagnato dal basso o vicino al lavello = risalita o perdita: fai controllare idraulico e muro.
- [ ] Spruzza l'antimuffa, lascia agire 15–30 min, strofina. Ripeti dopo 24 h se serve.
- [ ] Togli con la spatola l'intonaco che si sbriciola o suona vuoto.
- [ ] Lascia asciugare bene il muro per qualche giorno, arieggiando.
- [ ] Rasa con il rasante traspirante in 2 mani (vedi punto 2).
- [ ] Fissativo e pittura antimuffa.
- [ ] **ATTENZIONE: non mescolare mai antimuffa e candeggina; stanza sempre aerata.**

2. Rasatura muro interno

- [ ] Togli polvere e parti che si staccano, poi bagna leggermente il muro.
- [ ] Se il muro è cemento liscio: aggrappante, asciugatura 2–4 h.
- [ ] Riempi buchi e tracce profonde con l'intonaco, asciugatura 24 h.
- [ ] Prima mano di rasante 2–3 mm; se ci sono crepe annega la rete nel rasante fresco.
- [ ] Aspetta 24–48 h, poi carta vetrata sulle creste.
- [ ] Seconda mano sottile 1–2 mm; quando è soda al tatto (5–15 min rasante fine, 15–40 min cementizio) passa il frattazzino inumidito con movimenti circolari.
- [ ] Lascia asciugare 3–7 giorni prima di pitturare.

3. Buchi grandi nel cartongesso

- [ ] Ritaglia il buco a quadrato o rettangolo regolare con il seghetto.
- [ ] Infila dietro 2 listelli o profili e fissali con le viti alla lastra esistente.
- [ ] Taglia un pezzo di cartongesso della stessa misura e avvitalo ai listelli, teste delle viti appena sotto la superficie.
- [ ] Lungo i bordi stucco per giunti, appoggia il nastro e schiaccialo con la spatola.
- [ ] Dopo 24 h seconda passata più larga (circa 20 cm per lato).
- [ ] Asciutto: stucco di finitura sottile, leviga grana 180, spolvera.
- [ ] Fissativo e pittura.

4. Buchi di viti nel muro

- [ ] Togli tasselli e viti, allarga leggermente il buco con il taglierino.
- [ ] Spolvera e inumidisci il buco.
- [ ] Riempi con lo stucco (pasta per i piccoli, polvere per i grandi), lasciandone un po' in più.
- [ ] Buchi profondi: 2 passate a qualche ora di distanza, perché lo stucco si ritira.
- [ ] Leviga grana 180 a filo del muro, poi fissativo e pittura.

Istruzioni passo passo

continua

5. Buchi di viti nelle piastrelle del bagno

- [ ] Togli i tasselli e pulisci il buco con l'alcool.
- [ ] Nastro di carta intorno al buco.
- [ ] Mescola lo stucco epossidico, riempi e liscia a filo con la spatola; togli subito il nastro.
- [ ] Lascia indurire 24 h; se serve ritocca con lo smalto bianco.
- [ ] Il colore non sarà identico alla piastrella; se i buchi sono vicini alle fughe usa lo stucco per fughe dello stesso colore.

6. Pittura bianca tutta casa

- [ ] Svuota o copri i mobili, copri il pavimento, nastro di carta su battiscopa, infissi e prese.
- [ ] Su rasature, stucchi e cartongesso nuovi: fissativo diluito come da confezione, asciugatura 4–6 h.
- [ ] Prima il soffitto, poi le pareti: pennello negli angoli e lungo i bordi, poi rullo a "W" e passate verticali.
- [ ] Prima mano, attendi 4–6 h, seconda mano.
- [ ] In cucina e in bagno usa la pittura antimuffa.
- [ ] Togli il nastro quando la pittura è ancora appena fresca, per un bordo netto.

Note (metri quadri, colori scelti, tempi)