DOCUENTITYSEEK

User Story

MVP: documenti annotati, estrazione strutturata e schemi Premium

Documento	User Story
Stato	Specifica di riferimento per l'MVP
Nome prodotto	DocuEntitySeek
Dominio primario	Contratti, bandi e documenti di gara

Documento di progetto - novembre 2026

Executive summary

Le User Story traducono i requisiti funzionali di DocuEntitySeek in comportamenti osservabili dal punto di vista degli utenti. Il prodotto ruota attorno all'analisi di documenti di procurement: Entity Discovery evidenzia entità direttamente nel testo, mentre Field Extraction presenta dati strutturati nella sidebar. Il piano PREMIUM aggiunge schemi personalizzati e riutilizzabili; il piano BASE utilizza lo schema Procurement predefinito e dispone di cinque nuove analisi al giorno.

Formato delle User Story
Ogni storia usa la forma "Come ..., voglio ..., così da ..." ed è accompagnata da criteri di accettazione verificabili. Le storie sono raggruppate per Epic e collegate ai requisiti RF.

Epic 1 - Accesso e account

US-01 - Registrazione

Come visitatore, voglio creare un account, così da poter caricare e analizzare i miei documenti.

Requisiti collegati: RF-01, RF-06 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- Posso inserire nome, e-mail e password.
- L'e-mail duplicata viene rifiutata.
- Il nuovo account nasce con piano BASE.

US-02 - Login

Come utente registrato, voglio accedere al mio account, così da ritrovare documenti e analisi.

Requisiti collegati: RF-02 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- Credenziali corrette consentono l'accesso.
- Credenziali errate non espongono dati personali.

US-03 - Logout

Come utente autenticato, voglio terminare la sessione, così da proteggere il mio account su un dispositivo condiviso.

Requisiti collegati: RF-03 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- Dopo il logout le rotte protette richiedono nuova autenticazione.

US-04 - Privacy dei miei dati

Come utente, voglio vedere soltanto le mie risorse, così da mantenere privati documenti, analisi e schemi.

Requisiti collegati: RF-04 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- Non posso aprire documenti o analisi di altri utenti.
- Il controllo è effettuato anche dal backend.

Epic 2 - Piano e quota

US-05 - Conoscere il mio piano

Come utente, voglio vedere se il mio account è BASE o PREMIUM, così da sapere quali funzioni posso utilizzare.

Requisiti collegati: RF-06 - RF-09 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- Il piano è visibile nell'area account.
- Le funzioni non disponibili sono spiegate chiaramente.

US-06 - Vedere la quota BASE

Come utente BASE, voglio vedere quante analisi giornaliere mi restano, così da pianificare l'utilizzo del servizio.

Requisiti collegati: RF-10, RF-17 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- Vedo numero usato e residuo.
- Il valore coincide con quello calcolato dal backend.

US-07 - Blocco al limite giornaliero

Come utente BASE che ha usato 5 analisi, voglio ricevere un messaggio chiaro quando provo ad avviarne un'altra, così da capire perché l'operazione è bloccata.

Requisiti collegati: RF-10 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- La sesta nuova analisi viene rifiutata.
- Riaprire analisi già esistenti continua a funzionare.
- Il messaggio può indicare la disponibilità del piano PREMIUM.

US-08 - Riaprire senza consumare quota

Come utente BASE, voglio riaprire risultati già elaborati senza consumare una nuova analisi, così da consultare liberamente il mio archivio.

Requisiti collegati: RF-12 - RF-14 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- La semplice apertura non incrementa il contatore.
- Il sistema usa risultati persistiti.

US-09 - Analisi senza limite PREMIUM

Come utente PREMIUM, voglio avviare analisi senza limite giornaliero applicativo, così da usare il servizio su volumi maggiori.

Requisiti collegati: RF-11 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- Il backend non applica il limite 5/giorno al piano PREMIUM.

Epic 3 - Gestione documenti

US-10 - Visualizzare i miei documenti

Come utente, voglio vedere l'elenco dei PDF caricati, così da scegliere quello da analizzare o riaprire.

Requisiti collegati: RF-18, RF-23 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- Vedo almeno nome, data e stato.
- Vedo solo i miei documenti.

US-11 - Caricare un PDF

Come utente, voglio caricare un PDF, così da sottoporlo alla pipeline DocuEntitySeek.

Requisiti collegati: RF-19 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- Posso selezionare un file PDF.
- Un upload valido crea il documento nel mio account.

US-12 - Capire se il PDF è analizzabile

Come utente, voglio essere avvisato quando un PDF non contiene testo digitale sufficiente, così da non avviare un'analisi destinata a fallire.

Requisiti collegati: RF-20, RF-77 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- Il sistema rileva testo insufficiente.
- Mi viene spiegato che l'OCR non è incluso nell'MVP.

US-13 - Ritrovare il PDF originale

Come utente, voglio poter riaprire o scaricare il PDF originale, così da confrontare l'analisi con la fonte.

Requisiti collegati: RF-21, RF-56 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- Il file rimane associato al documento.
- Solo il proprietario può accedervi.

US-14 - Eliminare un documento

Come utente, voglio eliminare un documento previa conferma, così da rimuovere contenuti che non mi servono più.

Requisiti collegati: RF-22 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- L'eliminazione richiede conferma.
- Dopo la conferma il documento non è più disponibile.

Epic 4 - Avvio e cronologia analisi

US-15 - Avviare analisi Procurement

Come utente BASE, voglio analizzare un documento con lo schema Procurement predefinito, così da ottenere automaticamente entità e informazioni di gara.

Requisiti collegati: RF-24, RF-30 - RF-33 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- Lo schema Procurement è selezionato e non modificabile.
- La quota viene verificata prima dell'avvio.

US-16 - Scegliere lo schema PREMIUM

Come utente PREMIUM, voglio scegliere tra Procurement e i miei schemi personalizzati, così da adattare l'analisi al documento.

Requisiti collegati: RF-24, RF-62 - RF-69 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- Vedo solo gli schemi a cui ho diritto.
- Lo schema scelto viene registrato nell'Analysis.

US-17 - Seguire lo stato dell'analisi

Come utente, voglio vedere se l'analisi è in coda, in elaborazione, pronta o in errore, così da sapere quando posso consultarla.

Requisiti collegati: RF-25, RF-26 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- Gli stati QUEUED, PROCESSING, READY, ERROR sono distinguibili.

US-18 - Riaprire un'analisi pronta

Come utente, voglio riaprire una Analysis READY senza rieseguire il modello, così da consultare rapidamente risultati già prodotti.

Requisiti collegati: RF-27 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- NER e Field Extraction vengono caricati dalla persistenza.

US-19 - Consultare analisi multiple

Come utente PREMIUM, voglio distinguere le diverse analisi dello stesso PDF create con schemi/versioni differenti, così da confrontare configurazioni diverse.

Requisiti collegati: RF-15, RF-28 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- Ogni Analysis mostra almeno data e schema/versione.

US-20 - Riprovare dopo un errore

Come utente, voglio poter rilanciare un'analisi fallita, così da recuperare da un errore temporaneo.

Requisiti collegati: RF-16, RF-29, RF-78 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- Il documento resta disponibile.
- Un errore interno non lascia consumata ingiustamente la quota BASE.

Epic 5 - Entity Discovery

US-21 - Vedere le entità nel testo

Come utente, voglio vedere le entità NER evidenziate direttamente nella pagina, così da riconoscere rapidamente organizzazioni, importi, date, normative e altri elementi.

Requisiti collegati: RF-35 - RF-39, RF-51, RF-52 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- Ogni annotazione mostra il testo e la label.
- Il colore è coerente con la categoria.
- La pagina è corretta.

US-22 - Filtrare categorie NER

Come utente, voglio attivare o disattivare singole categorie, così da ridurre il rumore visivo del documento.

Requisiti collegati: RF-42, RF-53, RF-54 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- La sidebar mostra un controllo per categoria.
- Nascondere una categoria non cancella i dati.

US-23 - Vedere il numero di occorrenze

Come utente, voglio vedere quante annotazioni appartengono a ogni categoria, così da capire la densità delle informazioni nel documento.

Requisiti collegati: RF-42, RF-54 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- Il conteggio usa le annotazioni effettivamente mostrate dal viewer.

US-24 - Aprire il dettaglio di un'entità

Come utente, voglio aprire il dettaglio di un'annotazione, così da vedere label, pagina e altre informazioni disponibili.

Requisiti collegati: RF-38, RF-55, RF-71 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- Il dettaglio mantiene la provenance.
- La confidence, se mostrata, non viene presentata come certezza assoluta.

US-25 - Viewer leggibile con overlap

Come utente, voglio che le annotazioni sovrapposte non rendano il testo illeggibile, così da poter leggere il documento normalmente.

Requisiti collegati: RF-40, RF-41 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- Il viewer mostra un insieme flat non sovrapposto.
- La risoluzione è deterministica.

Epic 6 - Field Extraction

US-26 - Vedere i campi estratti

Come utente, voglio vedere in sidebar i campi previsti dallo schema, così da consultare i dati chiave senza cercarli manualmente nel testo.

Requisiti collegati: RF-43 - RF-50, RF-57 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- Ogni field mostra nome e stato.
- I field non sono rappresentati come tag NER inline.

US-27 - Vedere valore e pagina

Come utente, voglio vedere il valore estratto e la pagina sorgente, così da poterlo verificare nel documento.

Requisiti collegati: RF-47, RF-49, RF-58 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- EXTRACTED mostra valore e pagina quando disponibili.

US-28 - Navigare alla fonte di un field

Come utente, voglio cliccare un field e raggiungere la pagina da cui deriva, così da verificarne il contesto.

Requisiti collegati: RF-49, RF-59 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- Il viewer cambia pagina.
- Se è disponibile uno span locale, può evidenziare o portare vicino alla posizione.

US-29 - Gestire un field ambiguo

Come utente, voglio sapere quando esistono più valori plausibili per lo stesso campo, così da non scambiare una scelta automatica per una certezza.

Requisiti collegati: RF-45, RF-47, RF-48, RF-60 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- Lo stato è AMBIGUOUS.
- Il valore principale resta visibile.
- Posso consultare le alternative.

US-30 - Capire un field non trovato

Come utente, voglio vedere “Non trovato” quando il modello non estrae un campo, così da non interpretare la mancata estrazione come assenza certa.

Requisiti collegati: RF-48, RF-61 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- Lo stato è NOT_FOUND.
- La UI non usa il termine “assente” come conclusione automatica.

Epic 7 - Viewer e sidebar

US-31 - Navigare per pagina

Come utente, voglio cambiare pagina nel viewer, così da esplorare il documento mantenendo le annotazioni NER.

Requisiti collegati: RF-51 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- Posso andare alla pagina precedente/successiva e selezionare una pagina.

US-32 - Usare documento e sidebar insieme

Come utente, voglio vedere testo annotato e informazioni estratte nello stesso workspace, così da confrontare immediatamente risultati e fonte.

Requisiti collegati: RF-51 - RF-61 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- Viewer e sidebar sono visibili nello stesso contesto di analisi.

US-33 - Aprire il PDF originale

Come utente, voglio aprire il PDF originale, così da verificare il layout e il contenuto non normalizzato.

Requisiti collegati: RF-56 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- L’originale è accessibile dal dettaglio del documento.

Epic 8 - Schemi personalizzati PREMIUM

US-34 - Creare uno schema

Come utente PREMIUM, voglio creare uno schema con un nome, così da adattare DocuEntitySeek a un nuovo tipo di documento.

Requisiti collegati: RF-62 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- Lo schema viene salvato nel mio account.

US-35 - Aggiungere una entity type

Come utente PREMIUM, voglio definire una nuova entità con nome, descrizione e colore, così da far riconoscere al modello categorie specifiche del mio dominio.

Requisiti collegati: RF-63 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- Nome e descrizione sono obbligatori.
- Posso scegliere il colore.

US-36 - Aggiungere un field

Come utente PREMIUM, voglio definire un nuovo campo con nome e descrizione, così da estrarre una proprietà specifica dai documenti.

Requisiti collegati: RF-64 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- Il field è scalare nell'MVP.
- La descrizione deve essere salvata nello schema.

US-37 - Modificare lo schema

Come utente PREMIUM, voglio aggiornare entità e campi, così da migliorare la configurazione nel tempo.

Requisiti collegati: RF-65 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- La modifica genera una nuova versione quando cambia la configurazione usata in analisi future.

US-38 - Duplicare uno schema

Come utente PREMIUM, voglio duplicare uno schema, così da creare rapidamente una variante senza ricominciare da zero.

Requisiti collegati: RF-66 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- La copia diventa un nuovo schema modificabile.

US-39 - Eliminare uno schema

Come utente PREMIUM, voglio eliminare uno schema che non uso più, così da mantenere ordinata la mia configurazione.

Requisiti collegati: RF-67 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- Le analisi storiche restano interpretabili.

US-40 - Usare DocuEntitySeek fuori dal procurement

Come utente PREMIUM, voglio applicare uno schema personalizzato a un altro dominio documentale, così da riutilizzare la pipeline su esigenze differenti.

Requisiti collegati: RF-68 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- Il sistema consente l'analisi.
- Non promette qualità equivalente a quella del dominio Procurement.

US-41 - Protezione feature Premium

Come utente BASE, non devo poter creare o utilizzare schemi custom, così da rispettare il perimetro del mio piano.

Requisiti collegati: RF-08, RF-69 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- La limitazione è applicata dal backend.

Epic 9 - Provenienza e affidabilità

US-42 - Verificare l'origine dei risultati

Come utente, voglio che entità e campi mantengano pagina e span quando disponibili, così da poter verificare ciò che l'AI ha estratto.

Requisiti collegati: RF-70 - RF-72 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- La provenance è persistita.

- Il prodotto non presenta il risultato come certificato.

Epic 10 - Amministrazione

US-43 - Visualizzare gli utenti

Come ADMIN, voglio vedere utenti, stato, piano e uso giornaliero, così da gestire il servizio.

Requisiti collegati: RF-73 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- La lista non richiede accesso ai contenuti dei documenti.

US-44 - Cambiare piano

Come ADMIN, voglio assegnare BASE o PREMIUM a un utente, così da abilitarne le capability appropriate.

Requisiti collegati: RF-74 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- La modifica influenza immediatamente i gate backend previsti.

US-45 - Sospendere un account

Come ADMIN, voglio sospendere o riattivare un account, così da gestire accessi problematici senza cancellare i dati.

Requisiti collegati: RF-75 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- La sospensione impedisce nuove sessioni/analisi.

US-46 - Monitorare elaborazioni

Come ADMIN, voglio vedere analisi in errore e stato operativo, così da diagnosticare problemi del servizio.

Requisiti collegati: RF-76 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- Sono sufficienti metadati tecnici; il contenuto documentale non è mostrato per default.

Epic 11 - Errori e resilienza

US-47 - Capire un upload non valido

Come utente, voglio un messaggio chiaro quando il file non può essere elaborato, così da sapere cosa correggere.

Requisiti collegati: RF-77 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- Il sistema distingue almeno PDF non valido e testo insufficiente quando possibile.

US-48 - Non perdere il lavoro dopo un errore

Come utente, voglio che un errore di analisi non cancelli il documento o risultati precedenti, così da non perdere il mio archivio.

Requisiti collegati: RF-29, RF-78, RF-79 | Priorità: MUST

Criteri di accettazione

- Il documento rimane disponibile.
- Le Analysis READY precedenti restano consultabili.

12. User journey principale

1. L’utente accede alla propria area.
2. Carica un PDF testuale.
3. Sceglie lo schema consentito dal piano.

4. Il backend verifica quota e autorizzazioni.
5. L’Analysis passa da QUEUED a PROCESSING.
6. GLiNER2.5 esegue NER e Field Extraction long-context.
7. I risultati vengono normalizzati, deduplicati, mappati alle pagine e persistiti.
8. Lo stato diventa READY.
9. L’utente apre il viewer: NER nel testo, filtri e Field Extraction in sidebar.
10. L’utente può riaprire la stessa analisi senza consumare una nuova quota.

13. Definition of Done generale

- Il comportamento descritto dalla User Story è disponibile attraverso l’interfaccia prevista.
- I controlli di autorizzazione e piano sono applicati anche nel backend.
- I criteri di accettazione sono coperti da test adeguati al livello della feature.
- Gli errori principali sono rappresentati senza perdere dati già persistiti.
- Le feature AI mantengono provenance e non trasformano NOT_FOUND in “assenza certa”.
- Una feature Premium non è considerata completata se è bloccata solo graficamente nel frontend.
- Le analisi già completate vengono riaperte da persistenza senza nuova inferenza.

14. Matrice Epic → requisiti

Epic	User Story	RF collegati
Accesso e account	US-01 - US-04	RF-01, RF-06; RF-02; RF-03; RF-04
Piano e quota	US-05 - US-09	RF-06 - RF-09; RF-10, RF-17; RF-10; RF-12 - RF-14; RF-11
Gestione documenti	US-10 - US-14	RF-18, RF-23; RF-19; RF-20, RF-77; RF-21, RF-56; RF-22
Avvio e cronologia analisi	US-15 - US-20	RF-24, RF-30 - RF-33; RF-24, RF-62 - RF-69; RF-25, RF-26; RF-27; RF-15, RF-28; RF-16, RF-29, RF-78
Entity Discovery	US-21 - US-25	RF-35 - RF-39, RF-51, RF-52; RF-42, RF-53, RF-54; RF-42, RF-54; RF-38, RF-55, RF-71; RF-40, RF-41
Field Extraction	US-26 - US-30	RF-43 - RF-50, RF-57; RF-47, RF-49, RF-58; RF-49, RF-59; RF-45, RF-47, RF-48, RF-60; RF-48, RF-61
Viewer e sidebar	US-31 - US-33	RF-51; RF-51 - RF-61; RF-56
Schemi personalizzati PREMIUM	US-34 - US-41	RF-62; RF-63; RF-64; RF-65; RF-66; RF-67; RF-68; RF-08, RF-69
Provenienza e affidabilità	US-42	RF-70 - RF-72
Amministrazione	US-43 - US-46	RF-73; RF-74; RF-75; RF-76
Errori e resilienza	US-47 - US-48	RF-77; RF-29, RF-78, RF-79

15. Funzionalità fuori scope

- Chat con il documento, ricerca semantica, RAG e Q&A.
- Riassunto generativo.
- OCR integrato.
- Highlight grafico direttamente sul canvas del PDF originale.
- Collaborazione multiutente e condivisione documenti.
- Checkout e pagamenti reali nel primo MVP.
- Consulenza legale o valutazione automatica della conformità di una gara.

Appendice A - Indice sintetico User Story

ID	Titolo	Epic	RF
US-01	Registrazione	Accesso e account	RF-01, RF-06

ID	Titolo	Epic	RF
US-02	Login	Accesso e account	RF-02
US-03	Logout	Accesso e account	RF-03
US-04	Privacy dei miei dati	Accesso e account	RF-04
US-05	Conoscere il mio piano	Piano e quota	RF-06 - RF-09
US-06	Vedere la quota BASE	Piano e quota	RF-10, RF-17
US-07	Blocco al limite giornaliero	Piano e quota	RF-10
US-08	Riaprire senza consumare quota	Piano e quota	RF-12 - RF-14
US-09	Analisi senza limite PREMIUM	Piano e quota	RF-11
US-10	Visualizzare i miei documenti	Gestione documenti	RF-18, RF-23
US-11	Caricare un PDF	Gestione documenti	RF-19
US-12	Capire se il PDF è analizzabile	Gestione documenti	RF-20, RF-77
US-13	Ritrovare il PDF originale	Gestione documenti	RF-21, RF-56
US-14	Eliminare un documento	Gestione documenti	RF-22
US-15	Avviare analisi Procurement	Avvio e cronologia analisi	RF-24, RF-30 - RF-33
US-16	Scegliere lo schema PREMIUM	Avvio e cronologia analisi	RF-24, RF-62 - RF-69
US-17	Seguire lo stato dell’analisi	Avvio e cronologia analisi	RF-25, RF-26
US-18	Riaprire un’analisi pronta	Avvio e cronologia analisi	RF-27
US-19	Consultare analisi multiple	Avvio e cronologia analisi	RF-15, RF-28
US-20	Riprovare dopo un errore	Avvio e cronologia analisi	RF-16, RF-29, RF-78
US-21	Vedere le entità nel testo	Entity Discovery	RF-35 - RF-39, RF-51, RF-52
US-22	Filtrare categorie NER	Entity Discovery	RF-42, RF-53, RF-54
US-23	Vedere il numero di occorrenze	Entity Discovery	RF-42, RF-54
US-24	Aprire il dettaglio di un’entità	Entity Discovery	RF-38, RF-55, RF-71
US-25	Viewer leggibile con overlap	Entity Discovery	RF-40, RF-41
US-26	Vedere i campi estratti	Field Extraction	RF-43 - RF-50, RF-57
US-27	Vedere valore e pagina	Field Extraction	RF-47, RF-49, RF-58
US-28	Navigare alla fonte di un field	Field Extraction	RF-49, RF-59
US-29	Gestire un field ambiguo	Field Extraction	RF-45, RF-47, RF-48, RF-60
US-30	Capire un field non trovato	Field Extraction	RF-48, RF-61
US-31	Navigare per pagina	Viewer e sidebar	RF-51
US-32	Usare documento e sidebar insieme	Viewer e sidebar	RF-51 - RF-61
US-33	Aprire il PDF originale	Viewer e sidebar	RF-56
US-34	Creare uno schema	Schemi personalizzati PREMIUM	RF-62
US-35	Aggiungere una entity type	Schemi personalizzati PREMIUM	RF-63
US-36	Aggiungere un field	Schemi personalizzati PREMIUM	RF-64
US-37	Modificare lo schema	Schemi personalizzati PREMIUM	RF-65
US-38	Duplicare uno schema	Schemi personalizzati PREMIUM	RF-66
US-39	Eliminare uno schema	Schemi personalizzati PREMIUM	RF-67
US-40	Usare DocuEntitySeek fuori dal procurement	Schemi personalizzati PREMIUM	RF-68
US-41	Protezione feature Premium	Schemi personalizzati PREMIUM	RF-08, RF-69
US-42	Verificare l’origine dei risultati	Provenienza e affidabilità	RF-70 - RF-72
US-43	Visualizzare gli utenti	Amministrazione	RF-73
US-44	Cambiare piano	Amministrazione	RF-74

ID	Titolo	Epic	RF
US-45	Sospendere un account	Amministrazione	RF-75
US-46	Monitorare elaborazioni	Amministrazione	RF-76
US-47	Capire un upload non valido	Errori e resilienza	RF-77
US-48	Non perdere il lavoro dopo un errore	Errori e resilienza	RF-29, RF-78, RF-79