MVE630 demouppgifter

2021-11-03

5.1 19

Hitta ett uttryck på sluten form för

$$\sum_{k=1}^{n} (\pi^k - 3). \tag{1}$$

Lösning: Vi vill använda följande sats:

Sats 1 (5.1 (d) i Adams).

$$\sum_{k=1}^{n} r^{k-1} = \frac{r^n - 1}{r - 1} \tag{2}$$

om $r \neq 1$.

Vi får då att

$$\sum_{k=1}^{n} (\pi^k - 3) = -3n + \pi \sum_{k=1}^{n} \pi^{k-1}$$
$$= -3n + \pi \frac{\pi^n - 1}{\pi - 1}.$$

5.4 21

Vi vet att

$$\int_0^a x^2 \, \mathrm{d}x = \frac{a^3}{3}.\tag{3}$$

Beräkna

$$\int_0^1 (x^2 + \sqrt{1 - x^2}) \, \mathrm{d}x \,. \tag{4}$$

Lösning: Den första termen i (4) ser vi från (3) är $\frac{1}{3}$. Den andra termen kan vi identifiera med arean av en kvarts (rita figur) och den blir $\frac{\pi}{4}$.

5.4 36

Beräkna

$$\int_0^3 |2-x| \, \mathrm{d}x.$$

Lösning:

$$\int_0^3 |2 - x| \, dx = \int_0^2 (2 - x) \, dx + \int_2^3 -(2 - x) \, dx$$
$$= 2 + \frac{1}{2}.$$

5.5 16

Beräkna

$$\int_{-1}^{1} 2^x \, \mathrm{d}x \, .$$

Lösning:

$$\int_{-1}^{1} 2^{x} dx = \left[\log 2 \cdot 2^{x}\right]_{-1}^{1}$$
$$= \log 2(2 - \frac{1}{2})$$
$$= \frac{3}{2} \log 2.$$

5.5 25

Hitta arean som begränsas av kurvorna

$$y = x^2 - 3x + 3,$$

$$y = 1.$$

Lösning Rita en bild.

Snacka allmänt om arean av en figur som begränsas av två kurvor y = f(x) och y = g(x). Eftersom kurvorna möts i x = 1 och x = 2 är arean (beloppet av)

$$\int_{1}^{2} (x^{2} - 3x + 3 - 1) \, \mathrm{d}x = -\frac{1}{6}.$$

5.5 44

Beräkna

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta} \int_{\sin\theta}^{\cos\theta} \frac{1}{1 - x^2} \,\mathrm{d}x.$$

Lösning

$$\int_{\sin \theta}^{\cos \theta} \frac{1}{1 - x^2} dx = \int_{1}^{\cos \theta} \frac{1}{1 - x^2} dx + \int_{\sin \theta}^{1} \frac{1}{1 - x^2} dx$$
$$= \int_{1}^{\cos \theta} \frac{1}{1 - x^2} dx - \int_{1}^{\sin \theta} \frac{1}{1 - x^2} dx.$$

Enligt kedjeregeln är

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta} \int_{1}^{\cos\theta} \frac{1}{1 - x^2} \, \mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\cos\theta} \left(\int_{1}^{\cos\theta} \frac{1}{1 - x^2} \, \mathrm{d}x \right) \frac{\mathrm{d}\cos\theta}{\mathrm{d}\theta}$$
$$= -\frac{1}{1 - \cos^2\theta} \sin\theta$$
$$= -\sin\theta.$$

 och

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta} \int_{1}^{\sin\theta} \frac{1}{1 - x^{2}} \, \mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\sin\theta} \left(\int_{1}^{\sin\theta} \frac{1}{1 - x^{2}} \, \mathrm{d}x \right) \frac{\mathrm{d}\sin\theta}{\mathrm{d}\theta}$$
$$= \frac{1}{1 - \sin^{2}\theta} \cos\theta$$
$$= \cos\theta.$$

Chapter 5 review 21

Beräkna arean som begränsas av

$$y = \sin x,$$

$$y = \cos 2x,$$

$$x = 0,$$

$$x = \frac{\pi}{6}.$$