Guía del dueño — PrediGol Admin Console

Versión del 5 de octubre de 2026 (backend `5021d04`, frontend `f482844`, esquema `0064`). Todas las capturas son reales, tomadas en la consola local tras las reparaciones de hoy, con datos reales y una cuenta de QA (nunca la tuya).

> **Lo primero que hay que saber.** PrediGol está en **modo investigación / shadow**: el sistema calcula pronósticos y "picks", los liquida como si se hubieran apostado y mide si tenían ventaja, pero **nadie los ve y no se apuesta nada**. La publicación está desactivada por una restricción de la base de datos, no por un interruptor de la web. Hoy ningún modelo supera al mercado (ver `PICKS_DECISION_2026-10-05.md`). La consola sirve para vigilar que los datos sean verdad, que el sistema funcione 24/7 y que la investigación sea honesta.

Índice

1. Cómo moverse · 2. Rutina diaria de 5 minutos
2. Operaciones: Resumen · Picks (investigación) · Rendimiento · Explorador de cuotas
3. Inteligencia: Modelos · Backtesting · Analítica · IA e investigación · Evolución
4. Fútbol: Competiciones · Equipos · Jugadores · Rankings
5. Sistema: Verdad de datos · Calidad de datos · Sistema · Migración · Usuarios · Auditoría · Ajustes
6. La cuota de API-Football · 8. Glosario ·
7. Qué hacer si…


Cómo moverse


- **Entrar**: `http://127.0.0.1:5173` con tu cuenta SUPER_ADMIN. La consola está en `/admin`; los usuarios normales nunca la ven (el menú y la API la bloquean por rol).
- **Barra superior**: `DATOS REALES` (no hay datos de demostración), `MODO INVESTIGACIÓN` (shadow), *Último dato* (hora del último payload recibido del proveedor), **Ver como USER** (la web tal como la ve un usuario, sin salir de tu sesión) y **ES / EN** (idioma; se guarda en tu perfil).
- **Horas**: siempre en UTC en la consola (los usuarios ven su zona horaria).
- **Números**: formato español (15.576; 5,5 %). Un "—" significa "no hay dato", nunca cero.

Rutina diaria de 5 minutos

#	Dónde	Qué mirar	Bien	Mal → qué hacer
1	Resumen → Salud del sistema	4 componentes	todos **OK**	ver Qué hacer si…
2	Calidad de datos → tarjetas	*Ejecuciones atascadas*, *Tareas fallidas (24 h)*, *Errores del proveedor (24 h)*	0 · 0 · pocos	mirar la pestaña *Incidencias*
3	Sistema → API-Football hoy	peticiones de hoy	< 15.000 en un día normal	revisar qué tarea gasta (Sistema → Errores / Ejecuciones)
4	Verdad de datos	*Hallazgos críticos y altos*	0 propios (los del proveedor se aceptan o se siguen)	leer la entrada E-XXX
5	Rendimiento	ROI **con su intervalo**	intervalo que contiene el 0 = no hay nada que celebrar ni que temer	—

Resumen





Qué estoy viendo. El estado de hoy en una pantalla: partidos guardados, último payload, estado del sistema, el aviso de modo shadow, los partidos en juego, los próximos partidos con cuántos precios se han capturado, la **Salud del sistema** (API, base de datos, worker, proveedor) y, más abajo, el worker, la cuota del proveedor y la base de datos.

Para qué sirve. Saber en 10 segundos si el sistema está vivo y capturando.

Qué números vigilar. *Salud del sistema* (cuatro OK); *Último latido* del worker (minutos); *Peticiones hoy*; *Pendientes de resultado* (partidos empezados hace > 3 h sin resultado).


Qué es normal. Worker "vivo, último latido hace 0–5 min"; *Último ciclo: nada pendiente* entre ventanas de captura; precios = 0 en partidos que el proveedor no cotiza (amistosos juveniles, por ejemplo); 1–3

pendientes de resultado que el proveedor aún no ha cerrado.

Qué requiere acción. Cualquier componente en DEGRADED/DOWN durante más de 15 min; worker sin latido > 10 min; *Pendientes de resultado* creciendo durante horas.

Qué NO interpretar mal. "Último error del proveedor hace 6 h" no es un problema actual: es el último error registrado (aquí, el límite por minuto de la madrugada del 5 oct, ya corregido). "Siguiente … hace 4 min" significa que tocaba en el último latido; la tarea ya corrió.

Picks (investigación)



Qué estoy viendo. Cada precio capturado y evaluado por la **regla de decisión** versionada (`shadow-rule-v2`: mercados 1X2, AH, BTTS, DC, OU; cuotas 1,50–5,00; VE ≥ 5 %; ventaja ≥ 2 puntos; stake fijo de 1 unidad). Candidatos, rechazados (con el motivo), shadow (seleccionados, no calificados), **calificados (0)**, **publicados (0)** y liquidados. Un clic en un pick muestra su linaje: precio, casa, hora de captura, modelo, versión, regla.

Para qué sirve. Auditar que la regla se aplica igual a todo y que cada pick es trazable.


Qué números vigilar. *Calificados* y *Publicados* deben seguir en **0** mientras no haya un modelo que gane al mercado; los motivos de rechazo (la mayoría: cuota fuera de rango y VE insuficiente).

Qué es normal. Miles de candidatos y rechazos al día; picks "PENDIENTE" hasta que termina el partido.

Qué requiere acción. *Publicados* > 0 (imposible por la base de datos: avisa); picks sin linaje.

Qué NO interpretar mal. Un pick con "VE +89,8 %" **no** es una oportunidad: es el modelo exagerando (su VE prometido medio fue +29 %; frente al mercado sin margen, −4,6 %). "Shadow" no es "recomendado".

Rendimiento



Qué estoy viendo. Los picks shadow liquidados al precio capturado: ganancia en unidades, ROI, tasa de acierto, y el desglose por modelo, mercado, regla y franja de cuota. Cada ROI lleva **± su intervalo del 95 % agrupado por partido** (varios picks de un mismo partido ganan o pierden juntos) y la columna *Esperado (modelo)*.

Para qué sirve. Medir si la "ventaja" era real. No es un historial de apuestas: no se ha apostado dinero.


Qué números vigilar. El **intervalo**, no el ROI. Hoy: ROI +5,6 % ± 23 sobre 181 partidos.

Qué es normal. Intervalos enormes con pocas semanas de datos; mercados que suben y bajan de una semana a otra.

Qué requiere acción. Nada en esta página obliga a actuar: es evidencia para la investigación.

Qué NO interpretar mal. Un ROI alto en una muestra pequeña no prueba nada. OU +22,7 % ± 36 es compatible con perder. Si el intervalo contiene el 0 (y el −5 % del margen típico), el resultado no se distingue de la suerte.

Explorador de cuotas



Qué estoy viendo. Los partidos con precios capturados por nosotros (capturas, casas, mercados, última captura) y, en la otra pestaña, el mercado histórico (football-data.co.uk) — cada fuente por separado.


Para qué sirve. Comprobar que la captura funciona para un partido concreto y ver su serie de precios.

Qué es normal. 6–9 casas y 5 mercados por partido cotizado; capturas en las ventanas T-72 h, -48, -24, -12, -6 y -3 h (más la lectura final tras el inicio).

Qué requiere acción. Un partido cotizado por el proveedor sin capturas después de pasar una ventana (aparece en Calidad de datos como *Precios atrasados*).

Qué NO interpretar mal. Las probabilidades implícitas de esta tabla son brutas (1/cuota, con margen); las probabilidades "justas" están solo en el consenso.

Modelos



Qué estoy viendo. La última **Investigación V2** guardada (4 oct, sobre las 5 grandes ligas): el *champion* (el mejor pronóstico, hoy **el mercado**: Pinnacle al cierre sin margen), los *challengers* (0), los *modelos calificados* (0) y cada modelo frente al champion: log loss, diferencia con su intervalo, peso en una mezcla con el mercado y rol (CHAMPION, CHALLENGER, RESEARCH, REJECTED).

Para qué sirve. Saber si algún modelo aporta algo frente al mercado. Es la página que decide si podría haber picks.


Qué números vigilar. La columna *vs champion*: un modelo útil tendría el intervalo **entero por debajo de 0**; el *Peso w*: un intervalo por encima de 0 diría que añade información al mercado.

Qué es normal hoy. Todos REJECTED, con diferencias entre +0,018 y +0,119 (peores). Es lo esperable: en la literatura los modelos quedan entre 0,003 y 0,014 RPS por detrás de las cuotas.

Qué requiere acción. Un modelo que pase a CHALLENGER: no lo promuevas sin ver su backtest, su evaluación prospectiva y su CLV; la promoción es siempre tuya.

Qué NO interpretar mal. "REJECTED" no significa roto: significa "no gana al mercado" (puede servir para partidos que el mercado no cotiza). El texto del motivo viene del motor de investigación, en inglés, tal como se guardó.

Backtesting



Qué estoy viendo. El **protocolo** fijado antes de mirar la temporada de prueba: competiciones, temporada de validación (solo para elegir hiperparámetros), temporada de prueba (2024/25, 1.756 partidos), reajuste diario, corte 60 min antes del primer partido del bloque, ventana de 730 días, línea base Pinnacle, versión del código y hash de los datos; después la búsqueda de hiperparámetros de cada modelo.

Para qué sirve. Comprobar que la comparación con el mercado fue limpia (sin mirar el futuro).


Cómo se hace un backtest (en sencillo): `Entrenamiento → Validación → Corte temporal → Predicción → Precio disponible → Resultado → Comparación con el mercado`. Cada día de la temporada de prueba el modelo se reentrena con lo que se sabía hasta el corte, predice los partidos de ese día, y su probabilidad se compara con lo que pasó **y** con la del mercado sin margen, en los mismos partidos.

Qué números vigilar. Que el mejor hiperparámetro no quede en el borde de la rejilla (si pasa, la rejilla se amplía con una regla fijada de antemano, como aquí); el hash de los datos y la versión del código (trazabilidad).

Qué requiere acción. Nada: es una página de registro. Un backtest nuevo con `--apply` solo puede guardarse si hay un dataset MODEL_READY (hoy no lo hay, por decisión pendiente tuya).

Qué NO interpretar mal. Un backtest no es una promesa de beneficio ni un historial real; con pocas muestras no prueba nada; y un ROI simulado alto con un log loss peor que el mercado es suerte o sobreajuste. Lo detallado está en `PICKS_DECISION_2026-10-05.md` (§2: walk-forward, leakage, calibración, Brier, log loss, Pinnacle, ROI, VE, intervalos).

Analítica




Qué estoy viendo. Perfiles de cada competición y temporada (resultados, % local/empate/visitante, goles, ventaja de local, BTTS, más de 2,5) y cuántos partidos tienen estadísticas, cuotas y variables; otras pestañas: equipos, modelos, mercado, cobertura y migración.

Para qué sirve. Detectar competiciones raras (pocos datos, sin cuotas) antes de modelarlas.

Qué NO interpretar mal. "Resultados 51 de 52" significa que falta uno: mira Verdad de datos antes de suponer un error.

IA e investigación




Qué estoy viendo. El informe diario de investigación, los avisos sobre picks, las preguntas y el uso/costo. Hoy **sin modelo de lenguaje ni búsqueda web configurados** (faltan claves en el servidor; contratar un proveedor es tu decisión). Presupuesto del mes: 0,00 de 20,00 USD; preguntas: 0 de 30 al día.

Para qué sirve. Cuando se configure, la IA **solo informa y avisa**: no cambia probabilidades, precios ni picks.

Qué NO interpretar mal. Sin claves, el informe diario no es "IA": son los datos de la plataforma con reglas. Costes y arquitectura propuesta en `AI_COSTS_AND_ARCHITECTURE.md` (estado: DEFERRED).

Evolución



Qué estoy viendo. El bucle de evolución: *Qué es esto hoy* (**monitor determinista**, IA sin configurar), *Cómo funciona* (5 pasos), el último monitor diario y la última investigación V2, el **estado congelado** de la investigación con su motivo, las hipótesis (propuestas por el Sistema, la IA o tú) y un formulario para proponer un experimento.

Para qué sirve. Llevar la memoria de lo que se ha aprendido y decidir qué se investiga después.

Cómo funciona (de verdad). Cada día un monitor con reglas fijas compara los resultados prospectivos y las auditorías con el mercado; si una cifra está a ≥ 3 errores estándar de cero, la guarda en la memoria y propone una hipótesis. **Nadie aprende solo**: ni el sistema ni una IA. Aceptar una hipótesis abre un experimento aislado; solo una promoción explícita tuya, después de pasar la puerta frente al mercado, cambia producción.


Flujo futuro (no implementado, necesita tu aprobación y una cuenta de proveedor): `OBSERVAR → MEDIR → IA INVESTIGA → IA PROPONE → EXPERIMENTO AISLADO → BACKTEST → PROSPECTIVE SHADOW → COMPARACIÓN CON CHAMPION → PROPUESTA → APROBACIÓN HUMANA → PROMOCIÓN`. Nunca: "mal resultado → la IA cambia producción".

Qué es normal hoy. "Investigación congelada": DATASET_V2 está VALIDATED y espera tu decisión. La línea "Al descongelarla, correría porque…" explica qué la haría correr (aquí: la última ejecución es anterior a la huella del código de modelos).

Qué requiere acción (tuya). Decidir si promueves DATASET_V2 (retirar `data/research.frozen` y `python -m scripts.dataset_version promote --name DATASET_V2 --by TU_NOMBRE --confirm`); aceptar o rechazar hipótesis.

Qué NO interpretar mal. "Sistema" en una hipótesis significa "el monitor de reglas", no una IA. Un despliegue que no toca los modelos ya no hace "debida" la investigación (corregido hoy: se compara el código de los modelos, no el commit).


Competiciones



Qué estoy viendo. Las 154 competiciones conocidas (124 seguidas), con país, tipo, temporadas, partidos y equipos; el detalle muestra fases, tablas y si hay temporada actual.

Qué NO interpretar mal. Dos ligas con el mismo nombre (Bundesliga de Alemania y de Austria) son ligas distintas: el país y el id del proveedor las separan.


Equipos



Qué estoy viendo. Los equipos con más partidos primero (escribe 2 letras para buscar entre todos) y el detalle: balance de la temporada, esta campaña por competición y todo lo almacenado (por ejemplo Manchester City: 491 partidos en 8 competiciones desde agosto de 2018).

Qué NO interpretar mal. "Todo lo almacenado" **no es una tabla de temporada**: suma competiciones y años.


Jugadores



Qué estoy viendo. Jugadores con club actual, selección, posición (en tu idioma), estadísticas por partido y por temporada, lesiones y trayectoria.

Qué NO interpretar mal. Si nuestras apariciones no coinciden con el agregado del proveedor, casi siempre es el proveedor actualizando tarde (Verdad de datos lo registra como PROVIDER_STALE).


Rankings





Qué estoy viendo. Ratings Elo de equipos (recalculados cada 6 h desde todos los resultados), por **grupo** (masculino absoluto por defecto, femenino, juveniles o todos) y por la competición de su último partido.

Qué NO interpretar mal. Un Elo alto no es una probabilidad de ganar: es una medida relativa entre equipos que han jugado entre sí (directa o indirectamente). Hombres, mujeres y juveniles nunca se enfrentan: hasta hoy aparecían en una sola lista (Barcelona W por encima del Manchester City); ahora cada grupo va por separado y "Todos" lo advierte.

Verdad de datos







Qué estoy viendo. Lo que el proveedor dice hoy frente a lo que guardamos: la última auditoría (muestra con peticiones reales al proveedor), los **hallazgos críticos y altos**, los datasets al día, las corridas por auditoría (contrato de la API, cobertura de campos, dataset dorado, identidad, tablas, estadísticas…), el **registro de evidencias E-XXX** (quién está mal, por qué, cómo se arregla; nada se borra, se marca) y el registro de los **14 datasets** con su clase, si un modelo puede usarlo, frescura, filas, cobertura, errores y bloqueos.

Para qué sirve. Saber si los datos son verdad antes de creer cualquier número del resto de la consola.

Qué números vigilar.


Indicador	Hoy (5 oct)	Lectura
Última auditoría (#6, 06:30 UTC, 370 peticiones)	0 críticos, 0 altos, 103 medios, 188 bajos	ninguna diferencia grave entre el proveedor y nosotros
Registro de evidencias abiertas	1 alta (**del proveedor**: tabla de Ligue 1 2025/26 frente a la decisión de la LFP)	aceptada como hecho del proveedor
En seguimiento	3 altas propias: 3 payloads RAW dañados el 4 oct a las 02:57 (40 filas)	causa corregida (fsync antes de renombrar); el RAW no se repara nunca
DATASET_V2	VALIDATED (reconstruido 5 oct 08:14 UTC); 16 temporadas MODEL_READY	promoción pendiente de tu decisión


Estados de un dataset. AL DÍA (FRESH), ATRASADO (STALE), INCOMPLETO, INVÁLIDO, SIN MEDIR (UNKNOWN); y para modelos: APTO (MODEL_READY) o NO APTO AÚN. "No apto aún" hoy significa "esperando la promoción del dueño", no "dato malo".

Qué requiere acción. Una entrada crítica o alta **propia** (responsable PREDIGOL) abierta; un dataset requerido por los modelos que pase a ATRASADO.

Qué NO interpretar mal. "El proveedor no tiene el 92 % de las lesiones" es una limitación del proveedor (su bandera de cobertura), no un fallo nuestro. Los textos de causa y arreglo del registro se guardaron en inglés.

Calidad de datos





Qué estoy viendo. Tarjetas de cobertura y de salud de las tareas (24 h), y pestañas: *Incidencias* (calculadas en cada petición), *Estado por dataset*, *Cobertura* por competición, *Tareas*, *Ejecuciones de ingesta* y *Notas*.

La pestaña "Estado por dataset" separa, para cada dataset, por qué falta algo:

Estado	Significa	¿Hay que hacer algo?
EL PROVEEDOR NO LO TIENE	su bandera de cobertura dice que no, o lo pedimos y no lo tenía	no
NO LO PEDIMOS	fuera de alcance (liga no seguida, sin cuotas)	solo si se amplía el alcance

Estado	Significa	¿Hay que hacer algo?
LO PEDIMOS Y FALLÓ	error de red o del proveedor	si se repite
LO TENEMOS PERO LA NORMALIZACIÓN FALLÓ	el RAW está, la fila no	**sí** (es nuestro)
LO TENEMOS PERO ESTÁ ATRASADO	más viejo que su nivel de servicio	si persiste
VÁLIDO	todo bien	no


Qué números vigilar. *Ejecuciones atascadas* (0), *Tareas fallidas (24 h)*, *Errores del proveedor (24 h)*, *Precios atrasados* (0), *Cobertura de cuotas* (de lo que el proveedor cotiza).


Qué es normal hoy. *Tareas fallidas 17*: son del 4 oct (10:18–11:11, un fallo de restricción del pipeline de picks ya corregido) y salen de la ventana de 24 h a las 11:11 UTC del 5 oct. *Detenidas por tope 41*: por diseño (la tarea de referencia gasta 300 peticiones por ejecución y sigue en la siguiente). *Errores del proveedor 8*: un límite por minuto (arreglado), una petición inválida de una auditoría y un corte de conexión. *Cobertura de cuotas 89 %* de lo que el proveedor cotiza (50 % de todos los partidos previstos: muchos no tienen cuotas en el proveedor). *Ventanas de captura 57 %*: el resto son de partidos sin cuotas del proveedor.


Qué requiere acción. *Ejecuciones atascadas* > 0 más de 10 min (el vigilante no corre); *Tareas fallidas* que siguen apareciendo; *Precios atrasados* > 0 en partidos cotizados.

Qué NO interpretar mal. "Detenidas por tope" no son fallos. "Pendientes de resultado: 2 los tiene el proveedor sin cerrar" no es nuestro retraso.

Sistema


PrediGol
Admin Console
Buscar partidos, equipos, competiciones...
DATOS REALES
MODO INVESTIGACIÓN
Último dato 07:47 UTC
Ver como USER
ES EN
QA
OPERACIONES
Resumen
Picks (investigación)
Rendimiento
Explorador de cuotas
INTELIGENCIA
Modelos
Backtesting
Analítica
IA e investigación
Evolución
FÚTBOL
Competiciones
Equipos
Jugadores
Rankings
SISTEMA
Verdad de datos
Calidad de datos
Sistema
Migración
Volver a la app
local / live
SHADOW
Sistema
Worker, cuota del proveedor, capturas, errores, copias y versiones.
WORKER
OK
vivo, último latido hace 0 min
API-FOOTBALL HOY
15.271 / 60.000
44.729 restantes bajo nuestro límite - plan 75.000/día
PROVEEDOR
OK
15.271 de 60.000 peticiones hoy (nuestro límite)
BASE DE DATOS
9,0 GB
esquema 0064
Tareas del worker
Próxima ejecución programada de cada tarea.
TAREA
PRÓXIMA EJECUCIÓN
research v2 weekly
5 oct 09:20 UTC
research monitor
5 oct 12:05 UTC
Cuotas en vivo (tarea)
5 oct 07:47 UTC
Captura de cuotas
5 oct 07:47 UTC
Seguimiento en vivo (tarea)
5 oct 07:47 UTC
Pipeline de decisión
5 oct 07:49 UTC
Notificador
5 oct 07:50 UTC
Reparación de resultados
5 oct 07:51 UTC
run watchdog
5 oct 07:52 UTC
Backfill histórico
5 oct 07:52 UTC
context due
5 oct 07:53 UTC
final prematch
5 oct 07:54 UTC
ai daily report
5 oct 07:56 UTC
Capturas
Lo que los pipelines escribieron recientemente.
PRECIOS PREPARTIDO, ÚLTIMA HORA
4189 · ahora mismo
PRECIOS PREPARTIDO, ÚLTIMAS 24 H
68.641
CAMBIOS DE PRECIO EN VIVO, ÚLTIMA HORA
0 · hace 4 h
CAMBIOS DE PRECIO EN VIVO, ÚLTIMAS 24 H
912.514
PARTIDOS CON PRECIO EN VIVO AHORA
0
ESTADOS DE PARTIDO (FEED DE PARTIDOS), ÚLTIMAS 24 H
6698 · hace 3…
PARTIDOS EN LOS PRÓXIMOS 7 DÍAS
634
PARTIDOS FINALIZADOS ALMACENADOS
209.991
EMPEZARON HACE > 3 H, AÚN PROGRAMADOS
2
PREDICCIONES ESCRITAS, ÚLTIMAS 24 H
755.559
CANDIDATOS A PICK EVALUADOS, ÚLTIMAS 24 H
24.959


PrediGol
Admin Console
Buscar partidos, equipos, competiciones...
DATOS REALES
MODO INVESTIGACIÓN
Último dato 07:30 UTC
Ver como USER
ES EN
QA
Sincronización de resultados
5 oct 11:17 UTC
Sincronización de partidos
5 oct 11:17 UTC
Revisión de calidad
5 oct 12:04 UTC
Actualización de contexto
5 oct 18:53 UTC
Registro de tareas e historial de ejecuciones →
Migración del histórico
Tareas de backfill precargadas, por tipo. Cada tarea es una petición al proveedor; nunca se vuelve a pedir lo que ya está en el almacén de datos crudos.
28.143 de 28.143 tareas completadas
COMPLETADO
TIPO
HECHAS
PENDIENTES
EN CURSO
FALLIDAS
ÚLTIMA COMPLETADA
fixture details
10.949 / 10.949
4 oct 16:05 UTC
fixtures season
991 / 991
29 sept 19:29 UTC
injuries season
164 / 164
29 sept 19:30 UTC
league coverage
1 / 1
29 sept 04:34 UTC
player profiles
2741 / 2741
4 oct 09:33 UTC
players season
6400 / 6400
5 oct 04:46 UTC
standings season
734 / 734
29 sept 19:30 UTC
team squad
5172 / 5172
5 oct 01:50 UTC
teams season
991 / 991
29 sept 19:32 UTC
Errores, últimas 72 h
Ejecuciones que fallaron, quedaron a medias, alcanzaron un tope o se interrumpieron.
CUÁNDO
TAREA
ESTADO
ERROR
Calidad de datos
Incidencias abiertas por gravedad.
INCIDENCIAS DE ERROR ABIERTAS
6




Qué estoy viendo. Worker, **API-Football hoy** (peticiones / presupuesto interno, restantes y plan), proveedor, tamaño de la base, la próxima ejecución de cada tarea del worker, las capturas recientes, el progreso de la migración del histórico, los **errores de las últimas 72 h**, las **copias de seguridad** de la máquina y las **versiones** (backend, código, esquema, compilación del worker).

Qué números vigilar. Que *Código del backend* y *Compilación del worker* coincidan (si no, el worker corre código viejo: reinícialo); que haya una copia de las últimas 24 h; errores que no sean "detenida por tope".

Qué es normal. Muchas "DETENIDA POR TOPE" de la tarea *Datos de referencia* (primer llenado: ~23.500 peticiones, 300 por ejecución cada 30 min; después ~3.500 al día).

Qué requiere acción. Una tarea que falla una y otra vez; ninguna copia en 24 h; la base creciendo más de lo previsto (`STORAGE_FORECAST.md`).


Migración



Qué estoy viendo. El backfill del histórico por tipo de tarea: **28.143 de 28.143 completadas** (COMPLETADO); el plan (`tiers-1-2-3-4`, 19.164 peticiones previstas, 28.368 consumidas) y las unidades reanudables.

Qué NO interpretar mal. Cada tarea es una petición; nada que ya esté en RAW se vuelve a pedir.


Usuarios



Qué estoy viendo. Las cuentas, su rol (SUPER_ADMIN o USER), estado, idioma, zona horaria y último acceso; crear cuentas, desactivarlas y cambiar el rol. Solo SUPER_ADMIN.

Qué requiere acción. Una cuenta SUPER_ADMIN que no reconozcas. Las cuentas *QA* son de pruebas locales; desactívalas antes de cualquier despliegue público.


Auditoría



Qué estoy viendo. Inicios de sesión (también los fallidos), cambios de rol, de estado y de preferencias, con quién, sobre quién, detalle e IP. **Nunca contiene contraseñas.**

Qué requiere acción. Inicios de sesión fallidos repetidos sobre una cuenta real; cambios de rol que no hiciste.

Ajustes



Qué estoy viendo. Las 124 competiciones seguidas (con su país), la **regla de decisión** versionada y la configuración del AI Analyst y de las notificaciones. Se cambian en el servidor (`config/competitions.yaml` + `scripts.manage_competitions`), nunca desde el navegador.

Qué NO interpretar mal. "Publicación: desactivada en el esquema" significa que ni siquiera un error de código podría publicar un pick: la base de datos lo impide.

La cuota de API-Football

- **Plan Ultra**: 75.000 peticiones/día y 450/min. **Presupuesto interno**: 60.000/día (siempre por debajo del plan), contado en la base de datos antes de cada petición; el límite por minuto también se comparte entre procesos.
- **Hoy (5 oct, 08:20 UTC)**: 15.576 — sobre todo cargas únicas: migración 5.787 (ya terminada), primer llenado de la referencia 4.200, auditorías 1.110.
- **Régimen estable**: ~6.000 peticiones en un día normal y ~8.150 en un día P95 (≈ 14 % del presupuesto interno). Máximo histórico 29.418 (4 oct, migración + captura antes del arreglo).
- **+50 ligas**: ~11.430 en un día P95 — cabe de sobra (ver `API_CAPACITY.md`).
- **Renovación**: la suscripción vence el **29 oct 2026**. Sin renovación, la captura se para. Decisión tuya.
- **Seguridad**: la clave de la API se vio en capturas de pantalla del panel del proveedor. `SECURITY_ACTION: rotación recomendada posteriormente` (no se ha rotado: requiere tu autorización y actualizar el servidor a la vez).

Glosario

Término	Significado
Shadow	se calcula y se mide, pero nadie lo ve y no se apuesta
Champion / Challenger	el mejor pronóstico vigente (hoy el mercado) / un modelo que lo batiría en su backtest
De-vig (sin margen)	quitar el margen de la casa a las probabilidades implícitas (Shin, proporcional, *power*)
Log loss / Brier	errores de una probabilidad frente a lo que pasó; menor es mejor; siempre en los mismos partidos
Calibración / ECE	si "60 %" ocurre el 60 % de las veces / cuánto se aleja
VE (valor esperado)	cuota × probabilidad − 1; solo vale si la probabilidad es buena
CLV	si el precio tomado era mejor que el de cierre; medirlo contra el cierre **sin margen** de una casa afilada
Walk-forward	reentrenar día a día solo con lo que se sabía
Leakage	usar algo que no se sabía al predecir
MODEL_READY	dato apto para entrenar y juzgar modelos; para un dataset entero, lo decide el dueño
RAW	la respuesta tal cual del proveedor, comprimida y con su huella; evidencia que nunca se modifica

Qué hacer si…

Síntoma	Primero	Después
Worker DOWN o sin latido	Sistema → próximas ejecuciones y errores	`bash ~/.fbi/restart.sh worker` en la máquina

Síntoma	Primero	Después
Proveedor DEGRADED	Calidad de datos → errores del proveedor	si es límite por minuto, esperar; si es la cuota diaria, nada se pide hasta las 00:00 UTC
Base de datos creciendo de más	`python -m scripts.storage_forecast`	revisar la tabla que más crece
Hallazgo crítico propio en Verdad de datos	leer la entrada E-XXX (causa y arreglo)	no tocar datos a mano: toda reparación deja rastro en `audit.data_repairs`
Un modelo aparece como CHALLENGER	Modelos + Backtesting + Rendimiento	promoverlo es decisión tuya, con la puerta frente al mercado
Quieres desplegar	`DEPLOYMENT_COSTS.md`	renovar API, rotar clave, retención, revisión legal