

5	2	3	1	0	1
PRISES	OK	NG	À MONTER	ERREUR DE SAISIE	DÉSACCORD ENTRE SAISIES

Séq 06 · Shot 01

Détruire la machine

Terminé

Edward barricade l'atelier, entend la police arriver et jette ses carnets au feu.

CONTEXTE DU SHOT

DÉCOR	Non-Lieu, Roubaix	INT / EXT	Int
MOMENT	Jour	MÉTÉO	Couvert
CADRAGE	Moyen / Poitrine	MOUVEMENT	Suivi
SUPPORT	Gimbal	FOCALE PRÉVUE	25 mm
DISTRIBUTION	Edward	DURÉE PRÉVUE	—

VFX

ÉLÉMENTS CAPTÉS	Photogrammétrie, HDRI, Chrome / grey ball, Gaussian splat, Color charts, Trackers
AUTRE ÉLÉMENT	—
DESCRIPTION VFX	• Clean d'anachronisme • Poêle tourné en live, flammes, fumée et étincelles en comp • Lumière interactive du feu sur Edward
NOTE CLIENT	—
NOTE INTERNE	—

PRISES — 5

PR.	CLIP	CARTE	STATUT	MONTAGE	FOCALE	DIAPH	ISO	BALANCE	OBTUR.	MOUVEMENT	SUPPORT	DURÉE	HEURE	SAISI PAR	NOTE
1	A_0001C001	A_0001	NG		25 mm	4	800	3200	172.8°	Suivi	Gimbal	20s	08:45	Si, Ro	
2	A_0001C002	A_0001	Si NG / Ro OK		25 mm	4	800	3200	172.8°	Suivi	Gimbal	34s	08:50	Si, Ro	
3	A_0001C003	A_0001	OK		25 mm	4	800	3200	172.8°	Suivi	Gimbal	22s	08:56	Si, Ro	
4	A_0001C004	A_0001	NG		25 mm	4	800	3200	172.8°	Suivi	Gimbal	10s	09:01	Si, Ro	
5	A_0001C005	A_0001	OK	● retenue	25 mm	4	800	3200	172.8°	Suivi	Gimbal	43s	09:05	Si, Ro	La bonne

À REPRENDRE — 1

• Prise 2 — Statut : Simon « NG », Romain « OK »

Initiales : Si = Simon, Ro = Romain.

8	2	6	1	2	0
PRISES	OK	NG	À MONTER	ERREURS DE SAISIE	DÉSACCORD ENTRE SAISIES

Séq 06 · Shot 03

Détruire la machine

Terminé

Les policiers forcent la porte et font irruption dans l'atelier.

CONTEXTE DU SHOT								VFX							
DÉCOR	Non-Lieu, Roubaix			INT / EXT	Int			ÉLÉMENTS CAPTÉS	—						
MOMENT	Jour			MÉTÉO	Couvert			AUTRE ÉLÉMENT	—						
CADRAGE	Américain			MOUVEMENT	Fixe			DESCRIPTION VFX	Clean d'anachronisme						
SUPPORT	Trépied			FOCALE PRÉVUE	50 mm			NOTE CLIENT	—						
DISTRIBUTION	Policier 01, Policier 02			DURÉE PRÉVUE	—			NOTE INTERNE	—						

PRISES — 8

PR.	CLIP	CARTE	STATUT	MONTAGE	FOCALE	DIAPH	ISO	BALANCE	OBTUR.	MOUVEMENT	SUPPORT	DURÉE	HEURE	SAISI PAR	NOTE
1	A_0001C006	A_0001	NG		50 mm	4	1600	5600	172.8°	Fixe	Trépied	42s	09:31	Si, Ro	Faux départ
2	A_0001C007	A_0001	OK		50 mm	4	1600	5600	172.8°	Fixe	Trépied	13s	09:37	Si, Ro	
3	A_0001C009	A_0001	NG		50 mm	4	1600	5600	172.8°	Fixe	Trépied	19s	09:40	Si, Ro	
4	A_0001C009	A_0001	NG		50 mm	4	1600	5600	172.8°	Fixe	Trépied	41s	09:44	Si, Ro	Boom dans le champ
5	A_0001C010	A_0001	NG		50 mm	4	1600	5600	172.8°	Fixe	Trépied	24s	09:48	Si, Ro	Bruit plateau
6	A_0001C011	A_0001	NG		50 mm	4	1600	5600	172.8°	Fixe	Trépied	21s	09:50	Si, Ro	
7	A_0001C012	A_0001	NG		50 mm	4	1600	5600	172.8°	Fixe	Trépied	14s	09:56	Si, Ro	Boom dans le champ
8	A_0001C013	A_0001	OK	● retenue	50 mm	4	1600	5600	172.8°	Fixe	Trépied	24s	09:59	Si, Ro	La bonne

À REPRENDRE — 2

- Prise 3 — Clip A_0001C009 en double (aussi Séq 06 · Shot 03 · Prise 4)
- Prise 4 — Clip A_0001C009 en double (aussi Séq 06 · Shot 03 · Prise 3)

Initiales : Si = Simon, Ro = Romain.

9PRISES

1OK

8NG

1À MONTER

0ERREUR DE SAISIE

1DÉSACCORD ENTRE SAISIES

Séq 06 · Shot 05Détruire la machine

Terminé

Le cristal se fissure, la bonbonne galvanique surchauffe et crépite d'éclairs.

CONTEXTE DU SHOT								VFX							
DÉCOR	Non-Lieu, Roubaix			INT / EXT	Int			ÉLÉMENTS CAPTÉS	HDRI, Chrome / grey ball, Color charts, Extra plates, Clean plate						
MOMENT	Jour			MÉTÉO	Couvert			AUTRE ÉLÉMENT	—						
CADRAGE	Insert			MOUVEMENT	Fixe			DESCRIPTION VFX	Chronoscope remplacé en CG à l'impact. Fissure de la lentille et effets d'énergie. 3 plates : référence, principale, clean.						
SUPPORT	Trépied			FOCALE PRÉVUE	135 mm			NOTE CLIENT	—						
DISTRIBUTION	—			DURÉE PRÉVUE	—			NOTE INTERNE	—						

PRISES — 9

PR.	CLIP	CARTE	STATUT	MONTAGE	FOCALE	DIAPH	ISO	BALANCE	OBTUR.	MOUVEMENT	SUPPORT	DURÉE	HEURE	SAISI PAR	NOTE
1	A_0001C014	A_0001	NG		135 mm	1.3	1600	5600	172.8°	Fixe	Trépied	32s	10:20	Si, Ro	Jeu à reprendre
2	A_0001C015	A_0001	NG		135 mm	1.3	1600	5600	172.8°	Fixe	Trépied	23s	10:25	Si, Ro	
3	A_0001C016	A_0001	NG		135 mm	1.3	1600	5600	172.8°	Fixe	Trépied	21s	10:28	Si, Ro	Faux départ
4	A_0001C017	A_0001	NG		135 mm	1.3	1600	5600	172.8°	Fixe	Si Trépied / Ro Épaule	12s	10:33	Si, Ro	
5	A_0001C018	A_0001	NG		135 mm	1.3	1600	5600	172.8°	Fixe	Trépied	13s	10:35	Si, Ro	Bruit plateau
6	A_0001C019	A_0001	NG		135 mm	1.3	1600	5600	172.8°	Fixe	Trépied	13s	10:38	Si, Ro	Ombre de la perche
7	A_0001C020	A_0001	NG		135 mm	1.3	1600	5600	172.8°	Fixe	Trépied	41s	10:40	Si, Ro	
8	A_0001C021	A_0001	NG		135 mm	1.3	1600	5600	172.8°	Fixe	Trépied	36s	10:46	Si, Ro	Raté du point
9	A_0001C022	A_0001	OK	● retenue	135 mm	1.3	1600	5600	172.8°	Fixe	Trépied	10s	10:49	Si, Ro	La bonne

À REPRENDRE — 1

• Prise 4 — Support : Simon « Trépied », Romain « Épaule »

Initiales : Si = Simon, Ro = Romain.

6PRISES

2OK

4NG

1À MONTER

1ERREUR DE SAISIE

1DÉSACCORD ENTRE SAISIES

Séq 06 · Shot 02

Détruire la machine

Tourné

Par la fenêtre, Edward voit les fourgons de police arriver : il est piégé.

CONTEXTE DU SHOT								VFX							
DÉCOR	Non-Lieu, Roubaix			INT / EXT	Int			ÉLÉMENTS CAPTÉS	HDRI, Chrome / grey ball, Color charts, Extra plates, Clean plate, Trackers						
MOMENT	Jour			MÉTÉO	Si Couvert / Ro Soleil			AUTRE ÉLÉMENT	—						
CADRAGE	Épaules			MOUVEMENT	Pan			DESCRIPTION VFX	Rue extérieure remplacée en CG : bâtiments, passants et fourgons de police.						
SUPPORT	Trépied			FOCALE PRÉVUE	35 mm			NOTE CLIENT	—						
DISTRIBUTION	Edward			DURÉE PRÉVUE	—			NOTE INTERNE	—						

PRISES — 6

PR.	CLIP	CARTE	STATUT	MONTAGE	FOCALE	DIAPH	ISO	BALANCE	OBTUR.	MOUVEMENT	SUPPORT	DURÉE	HEURE	SAISI PAR	NOTE
1	A_0001C023	A_0001	NG		35 mm	2.8	800	7900	172.8°	Pan	Trépied	16s	11:02	Si, Ro	Bruit plateau
2	A_0001C024	A_0001	NG		35 mm	2.8	800	7900	172.8°	Pan	Trépied	8s	11:04	Si, Ro	
3	A_0001C025	A_0001	NG		35 mm	2.8	800	7900	172.8°	Pan	Trépied	8s	11:09	Si, Ro	
4	A_0001C026	A_0001	NG		35 mm	2.8	800	7900	172.8°	Pan	Trépied	29s	11:11	Si, Ro	
5	A_0001C027	manque	OK		35 mm	2.8	800	7900	172.8°	Pan	Trépied	15s	11:14	Si, Ro	
6	A_0001C028	A_0001	OK	● retenue	35 mm	2.8	800	7900	172.8°	Pan	Trépied	9s	11:18	Si, Ro	La bonne

À REPRENDRE — 2

- Météo : Simon « Couvert », Romain « Soleil »
- Prise 5 — Carte manquante

Initiales : Si = Simon, Ro = Romain.

9	4	5	1	1	0
PRISES	OK	NG	À MONTER	ERREUR DE SAISIE	DÉSACCORD ENTRE SAISIES

Séq 06 · Shot 06

Détruire la machine

Terminé

Le Chronoscope explose en onde de choc et projette tout le monde au sol.

CONTEXTE DU SHOT				VFX	
DÉCOR	Non-Lieu, Roubaix	INT / EXT	Int	ÉLÉMENTS CAPTÉS	Photogrammétrie, HDRI, Chrome / grey ball, Color charts
MOMENT	Jour	MÉTÉO	Couvert	AUTRE ÉLÉMENT	—
CADRAGE	Large	MOUVEMENT	Fixe	DESCRIPTION VFX	Plan extérieur full CG basé sur le décor réel : façade reconstruite, flash, énergie, onde de choc.
SUPPORT	Trépied	FOCALE PRÉVUE	24 mm	NOTE CLIENT	—
DISTRIBUTION	Edward, Policier 01	DURÉE PRÉVUE	—	NOTE INTERNE	—

PRISES — 9

PR.	CLIP	CARTE	STATUT	MONTAGE	FOCALE	DIAPH	ISO	BALANCE	OBTUR.	MOUVEMENT	SUPPORT	DURÉE	HEURE	SAISI PAR	NOTE
1	A_0001C029	A_0001	OK		24 mm	2	800	3200	172.8°	Fixe	Trépied	34s	11:46	Si, Ro	
2	A_0001C030	A_0001	OK		24 mm	2	800	3200	172.8°	Fixe	Trépied	41s	11:52	Si, Ro	
3	A_0001C031	A_0001	NG		24 mm	2	800	3200	172.8°	Fixe	Trépied	44s	11:58	Si, Ro	
4	A_0001C032	A_0001	OK		18 mm	2	800	3200	172.8°	Fixe	Trépied	35s	12:02	Si, Ro	
5	A_0001C033	A_0001	NG		24 mm	2	800	3200	172.8°	Fixe	Trépied	16s	12:08	Si, Ro	Bruit plateau
6	A_0001C034	A_0001	NG		24 mm	2	800	3200	172.8°	Fixe	Trépied	31s	12:12	Si, Ro	
7	A_0001C035	A_0001	NG		24 mm	2	800	3200	172.8°	Fixe	Trépied	24s	12:15	Si, Ro	Faux départ
8	A_0001C036	A_0001	NG		24 mm	2	800	3200	172.8°	Fixe	Trépied	32s	12:21	Si, Ro	
9	A_0001C037	A_0001	OK	● retenue	24 mm	2	800	3200	172.8°	Fixe	Trépied	15s	12:27	Si, Ro	La bonne

À REPRENDRE — 1

• Prise 4 — Focale 18 mm, prévue 24 mm

Initiales : Si = Simon, Ro = Romain.

8	5	3	1	0	1
PRISES	OK	NG	À MONTER	ERREUR DE SAISIE	DÉSACCORD ENTRE SAISIES

Séq 07 · Shot 01

Le triomphe de Halloway

Terminé

Le calme retombe ; les policiers maîtrisent Edward et l'arrêtent pour haute trahison.

CONTEXTE DU SHOT								VFX							
DÉCOR	Non-Lieu, Roubaix			INT / EXT	Int			ÉLÉMENTS CAPTÉS	—						
MOMENT	Jour			MÉTÉO	Couvert			AUTRE ÉLÉMENT	—						
CADRAGE	Ensemble			MOUVEMENT	Fixe			DESCRIPTION VFX	Fumée, poussière et résidus de l'explosion ajoutés en comp. Clean des éléments modernes.						
SUPPORT	Trépied			FOCALE PRÉVUE	35 mm			NOTE CLIENT	—						
DISTRIBUTION	Edward, Policier 01, Policier 02			DURÉE PRÉVUE	—			NOTE INTERNE	—						

PRISES — 8

PR.	CLIP	CARTE	STATUT	MONTAGE	FOCALE	DIAPH	ISO	BALANCE	OBTUR.	MOUVEMENT	SUPPORT	DURÉE	HEURE	SAISI PAR	NOTE
1	A_0001C038	A_0001	OK		35 mm	2.8	1600	7900	172.8°	Fixe	Trépied	24s	12:51	Si, Ro	
2	A_0001C039	A_0001	NG		35 mm	2.8	1600	7900	172.8°	Fixe	Trépied	27s	12:53	Si, Ro	Jeu à reprendre
3	A_0001C040	A_0001	NG		35 mm	2.8	1600	Si 7900 / Ro 5600	172.8°	Fixe	Trépied	36s	12:58	Si, Ro	Faux départ
4	A_0001C041	A_0001	OK		35 mm	2.8	1600	7900	172.8°	Fixe	Trépied	35s	13:02	Si, Ro	
5	A_0001C042	A_0001	OK		35 mm	2.8	1600	7900	172.8°	Fixe	Trépied	33s	13:05	Si, Ro	
6	A_0001C043	A_0001	OK		35 mm	2.8	1600	7900	172.8°	Fixe	Trépied	37s	13:09	Si, Ro	
7	A_0001C044	A_0001	NG		35 mm	2.8	1600	7900	172.8°	Fixe	Trépied	42s	13:15	Si, Ro	
8	A_0001C045	A_0001	OK	● retenue	35 mm	2.8	1600	7900	172.8°	Fixe	Trépied	8s	13:21	Si, Ro	La bonne

À REPRENDRE — 1

• Prise 3 — Balance : Simon « 7900 », Romain « 5600 »

Initiales : Si = Simon, Ro = Romain.

10	6	3	1	1	0
PRISES	OK	NG	À MONTER	ERREUR DE SAISIE	DÉSACCORD ENTRE SAISIES

Séq 07 · Shot 04

Le triomphe de Halloway

Terminé

Edward, emmené, croise Lord Halloway, qui découvre le Chronoscope intact.

CONTEXTE DU SHOT

DÉCOR	Non-Lieu, Roubaix	INT / EXT	Int
MOMENT	Jour	MÉTÉO	Couvert
CADRAGE	Moyen / Taille	MOUVEMENT	Fixe / Tilt
SUPPORT	Trépied	FOCALE PRÉVUE	35 mm
DISTRIBUTION	Edward, Lord Halloway, Homme de main A	DURÉE PRÉVUE	—

VFX

ÉLÉMENTS CAPTÉS	HDRI, Chrome / grey ball
AUTRE ÉLÉMENT	—
DESCRIPTION VFX	Chronoscope tourné en live, lentille intégrée en CG.
NOTE CLIENT	—
NOTE INTERNE	—

PRISES — 10

PR.	CLIP	CARTE	STATUT	MONTAGE	FOCALE	DIAPH	ISO	BALANCE	OBTUR.	MOUVEMENT	SUPPORT	DURÉE	HEURE	SAISI PAR	NOTE
1	A_0002C046	A_0002	OK		35 mm	4	800	3200	172.8°	Fixe / Tilt	Trépied	11s	13:45	Si, Ro	
2	A_0002C047	A_0002	manque		35 mm	4	800	3200	172.8°	Fixe / Tilt	Trépied	43s	13:47	Si, Ro	Raté du point
3	A_0002C048	A_0002	NG		35 mm	4	800	3200	172.8°	Fixe / Tilt	Trépied	17s	13:50	Si, Ro	Bruit plateau
4	A_0002C049	A_0002	NG		35 mm	4	800	3200	172.8°	Fixe / Tilt	Trépied	37s	13:54	Si, Ro	Faux départ
5	A_0002C050	A_0002	OK		35 mm	4	800	3200	172.8°	Fixe / Tilt	Trépied	38s	13:56	Si, Ro	
6	A_0002C051	A_0002	OK		35 mm	4	800	3200	172.8°	Fixe / Tilt	Trépied	43s	14:02	Si, Ro	
7	A_0002C052	A_0002	OK		35 mm	4	800	3200	172.8°	Fixe / Tilt	Trépied	15s	14:06	Si, Ro	
8	A_0002C053	A_0002	OK		35 mm	4	800	3200	172.8°	Fixe / Tilt	Trépied	10s	14:11	Si, Ro	
9	A_0002C054	A_0002	NG		35 mm	4	800	3200	172.8°	Fixe / Tilt	Trépied	29s	14:14	Si, Ro	Bruit plateau
10	A_0002C055	A_0002	OK	● retenue	35 mm	4	800	3200	172.8°	Fixe / Tilt	Trépied	23s	14:16	Si, Ro	La bonne

À REPRENDRE — 1

- Prise 2 — Ni OK ni NG

Initiales : Si = Simon, Ro = Romain.

5	1	4	1	0	1
PRISES	OK	NG	À MONTER	ERREUR DE SAISIE	DÉSACCORD ENTRE SAISIES

Séq 07 · Shot 05

Le triomphe de Halloway

Terminé

Lord Halloway s’empare du génie d’Edward et le fait conduire à Newgate.

CONTEXTE DU SHOT								VFX							
DÉCOR	Non-Lieu, Roubaix			INT / EXT	Int			ÉLÉMENTS CAPTÉS	Si aucun / Ro HDRI						
MOMENT	Jour			MÉTÉO	Couvert			AUTRE ÉLÉMENT	—						
CADRAGE	Poitrine			MOUVEMENT	Fixe			DESCRIPTION VFX	Clean d’anachronisme.						
SUPPORT	Trépied			FOCALE PRÉVUE	35 mm			NOTE CLIENT	—						
DISTRIBUTION	Lord Halloway, Edward			DURÉE PRÉVUE	—			NOTE INTERNE	—						

PRISES — 5

PR.	CLIP	CARTE	STATUT	MONTAGE	FOCALE	DIAPH	ISO	BALANCE	OBTUR.	MOUVEMENT	SUPPORT	DURÉE	HEURE	SAISI PAR	NOTE
1	A_0002C056	A_0002	NG		35 mm	2	800	3200	172.8°	Fixe	Trépied	37s	14:37	Si, Ro	Réflexion dans la vitre
2	A_0002C057	A_0002	NG		35 mm	2	800	3200	172.8°	Fixe	Trépied	33s	14:43	Si, Ro	Faux départ
3	A_0002C058	A_0002	NG		35 mm	2	800	3200	172.8°	Fixe	Trépied	26s	14:47	Si, Ro	Réflexion dans la vitre
4	A_0002C059	A_0002	NG		35 mm	2	800	3200	172.8°	Fixe	Trépied	35s	14:52	Si, Ro	
5	A_0002C060	A_0002	OK	● retenue	35 mm	2	800	3200	172.8°	Fixe	Trépied	45s	14:58	Si, Ro	La bonne

À REPRENDRE — 1

- Éléments captés : Simon « aucun », Romain « HDRI »

Initiales : Si = Simon, Ro = Romain.

11
PRISES

4
OK

7
NG

1
À MONTER

0
ERREUR DE SAISIE

1
DÉSACCORD ENTRE SAISIES

Séq 07 · Shot 03

Le triomphe de Halloway

Tourné

L'aiguille du cadran temporel tremble, bloquée au-delà des graduations.

CONTEXTE DU SHOT								VFX							
DÉCOR	Non-Lieu, Roubaix			INT / EXT	Int			ÉLÉMENTS CAPTÉS	Photogrammétrie, HDRI, Chrome / grey ball, Gaussian splat, Color charts, Trackers						
MOMENT	Jour			MÉTÉO	Couvert			AUTRE ÉLÉMENT	—						
CADRAGE	Très gros plan			MOUVEMENT	Travelling Ar			DESCRIPTION VFX	Chronoscope au sol en live, lentille cassée intégrée en CG, fumée en comp.						
SUPPORT	Slider			FOCALE PRÉVUE	100 mm macro			NOTE CLIENT	—						
DISTRIBUTION	—			DURÉE PRÉVUE	—			NOTE INTERNE	—						

PRISES — 11

PR.	CLIP	CARTE	STATUT	MONTAGE	FOCALE	DIAPH	ISO	BALANCE	OBTUR.	MOUVEMENT	SUPPORT	DURÉE	HEURE	SAISI PAR	NOTE
1	A_0002C061	A_0002	NG		100 mm macro	Si 4 / Ro 2.8	800	3200	172.8°	Travelling Ar	Slider	34s	15:18	Si, Ro	
2	A_0002C062	A_0002	NG		100 mm macro	4	800	3200	172.8°	Travelling Ar	Slider	15s	15:24	Si, Ro	Réflexion dans la vitre
3	A_0002C063	A_0002	NG		100 mm macro	4	800	3200	172.8°	Travelling Ar	Slider	38s	15:26	Si, Ro	
4	A_0002C064	A_0002	NG		100 mm macro	4	800	3200	172.8°	Travelling Ar	Slider	24s	15:31	Si, Ro	
5	A_0002C065	A_0002	NG		100 mm macro	4	800	3200	172.8°	Travelling Ar	Slider	18s	15:35	Si, Ro	
6	A_0002C066	A_0002	NG		100 mm macro	4	800	3200	172.8°	Travelling Ar	Slider	15s	15:39	Si, Ro	Boom dans le champ
7	A_0002C067	A_0002	NG		100 mm macro	4	800	3200	172.8°	Travelling Ar	Slider	20s	15:45	Si, Ro	
8	A_0002C068	A_0002	OK		100 mm macro	4	800	3200	172.8°	Travelling Ar	Slider	19s	15:51	Si, Ro	
9	A_0002C069	A_0002	OK		100 mm macro	4	800	3200	172.8°	Travelling Ar	Slider	13s	15:57	Si, Ro	
10	A_0002C070	A_0002	OK		100 mm macro	4	800	3200	172.8°	Travelling Ar	Slider	34s	16:00	Si, Ro	
11	A_0002C071	A_0002	OK	● retenue	100 mm macro	4	800	3200	172.8°	Travelling Ar	Slider	14s	16:06	Si, Ro	La bonne

À REPRENDRE — 1

- Prise 1 — Diaph : Simon « 4 », Romain « 2.8 »

Initiales : Si = Simon, Ro = Romain.

9PRISES

4OK

5NG

1À MONTER

0ERREUR DE SAISIE

0DÉSACCORD ENTRE SAISIES

Séq 07 · Shot 06Le triomphe de Halloway

Tourné

Lord Halloway essuie la lentille fissurée et regarde à travers ; la caméra plonge dans le reflet.

CONTEXTE DU SHOT						VFX					
DÉCOR	Non-Lieu, Roubaix			INT / EXT	Int	ÉLÉMENTS CAPTÉS	HDRI, Chrome / grey ball, Color charts, Trackers				
MOMENT	Jour			MÉTÉO	Couvert	AUTRE ÉLÉMENT	—				
CADRAGE	Gros plan			MOUVEMENT	Travelling Ar	DESCRIPTION VFX	Chronoscope live puis transition CG au plus près de la lentille.				
SUPPORT	Slider			FOCALE PRÉVUE	100 mm macro	NOTE CLIENT	—				
DISTRIBUTION	Lord Halloway, Homme de main A			DURÉE PRÉVUE	—	NOTE INTERNE	—				

PRISES — 9

PR.	CLIP	CARTE	STATUT	MONTAGE	FOCALE	DIAPH	ISO	BALANCE	OBTUR.	MOUVEMENT	SUPPORT	DURÉE	HEURE	SAISI PAR	NOTE
1	A_0002C072	A_0002	NG		100 mm macro	1.3	800	5600	172.8°	Travelling Ar	Slider	30s	16:21	Si, Ro	
2	A_0002C073	A_0002	OK		100 mm macro	1.3	800	5600	172.8°	Travelling Ar	Slider	35s	16:23	Si, Ro	
3	A_0002C074	A_0002	NG		100 mm macro	1.3	800	5600	172.8°	Travelling Ar	Slider	30s	16:29	Si, Ro	
4	A_0002C075	A_0002	NG		100 mm macro	1.3	800	5600	172.8°	Travelling Ar	Slider	30s	16:34	Si, Ro	Raté du point
5	A_0002C076	A_0002	OK		100 mm macro	1.3	800	5600	172.8°	Travelling Ar	Slider	30s	16:39	Si, Ro	
6	A_0002C077	A_0002	OK		100 mm macro	1.3	800	5600	172.8°	Travelling Ar	Slider	31s	16:42	Si, Ro	
7	A_0002C078	A_0002	NG		100 mm macro	1.3	800	5600	172.8°	Travelling Ar	Slider	17s	16:47	Si, Ro	
8	A_0002C079	A_0002	NG		100 mm macro	1.3	800	5600	172.8°	Travelling Ar	Slider	23s	16:49	Si, Ro	
9	A_0002C080	A_0002	OK	● retenue	100 mm macro	1.3	800	5600	172.8°	Travelling Ar	Slider	38s	16:54	Si, Ro	La bonne

À REPRENDRE — 0

Rien à reprendre : les saisies de ce shot sont complètes et concordent.

Initiales : Si = Simon, Ro = Romain.