

OSF in a Nutshell

English

Explanation

The Open Show Notes format, or short OSF is a format which simplifies the creation of show notes for podcasts.

Word definition

The following statements has to be interpreted as described in [RFC 2119](#).

Basics

Important basics of the Open Show Notes format (OSF) are:

- each line is its own separate item (related information **shall not** be separated by `\n`)
- blank lines are ignored
- each item **may** contain a time specification
- Times are to specify as UNIX timestamps or in `HH:MM:SS` format (if the Showpad is used to write show notes, these times can be made by `###` followed by a whitespace)
- each item **must** contain a text, it can contain most of UTF–8 characters, but to avoid problems, it would make sense to limit themselves to ISO–8859–15
- each item **may** contain **one** URL, this URL has to beginn with `<` and end with `>`
- each item **may** contain **multiple** tags, they have to start with `#`
- There are also tags with predefined properties:
 - `#chapter` identifies an item as the beginning of a new chapter
 - `#topic` identifies an item as an important part of the show notes
 - `#video`, `#audio` and `#image` and can be used to refer to media files
 - `#shopping` links can be marked for online shops
 - Links with further and descriptive content, which was not directly discussed in the podcast can be marked with `#glossary`
 - Links that have been directly mentioned in the podcast, have to be marked with `#link`
 - in addition to any item that contains a link, the top and second level domain are attached as a tag
 - more tags can also be used, but have no immediate impact on the result

Tools

- [ShowPad](#) is an extension to [Etherpad lite](#) with user management, time management, a nice interface, and import and export functions
- [tinyOSF.js](#) is a reference implementation of the OSF parser in JavaScript
- [OpenShownotesFormat](#) is the first implementation of the OSF standards (written in PHP). A freely usable installation of this tool is available at [tools.shownot.es/parsersuite](#)
- [wp-osf-shownotes](#) ([at wordpress.org](#)) is a WordPress Plugin (also available as [PPP Module](#)), which allows the conversion of OSF to HTML directly in the blog
- [ep_insertTimestamp](#) extends EPL installations by an automated date / time input
- [EtherpadBookmarklets](#) are bookmarklets which were used by the [Shownot.es Team](#) before moving to [Etherpad Lite](#)

Deutsch

Erklärung

Das Open Shownotes Format, oder auch kurz OSF ist ein Format welches die Erstellung von Shownotes für Podcasts erleichtert.

Wortdefinition

Die folgende Erklärung muss wie in [RFC 2119](#) definiert gelesen werden, wobei in der deutschen Übersetzung `MUST / SHALL` mit `MUSS`, `REQUIRED` mit `BENÖTIGT`, `MUST NOT / SHALL NOT` mit `DARF NICHT`, `SHOULD` mit `SOLLTE / KANN`, `SHOULD NOT` mit `SOLLTE NICHT` und `MAY` mit `KANN` übersetzt wurde.

Grundlagen

Wichtige Grundlagen des Open Shownotes Format (OSF) sind:

- jede Zeile ist ein eigenes Item (d.h. zusammenhängende Informationen nicht durch `\n` trennen)
- leere Zeilen werden ignoriert
- jedes Item **kann** eine Zeitangabe enthalten
- Zeitangaben sind als UNIX-Timestamps oder im `HH:MM:SS` Format anzugeben (wenn das ShowPad zum Shownotes schreiben verwendet wird, können diese Zeitangaben per `###` und einem darauf folgendem Leerzeichen automatisch eingefügt werden)
- jedes Item **muss** einen Text enthalten, dieser kann die meisten UTF–8 Zeichen enthalten, um Probleme zu vermeiden wäre es aber Sinnvoll, sich auf ISO–8859–15 zu beschränken
- jedes Item **kann eine** URL enthalten, diese ist mit `<` am Anfang und `>` am Ende zu kennzeichnen
- jedes Item **kann mehrere** Tags enthalten, diese sind mit `#` zu beginnen
- ausserdem gibt es Tags mit vordefinierten Eigenschaften:
 - `#chapter` kennzeichnet ein Item als Beginn eines neuen Kapitels
 - `#topic` kennzeichnet ein Item als wichtigen Bestandteil der Shownotes
 - `#video`, `#audio` und `#image` können verwendet werden, um Mediendateien zu referenzieren
 - mit `#shopping` können Links zur Onlineshops gekennzeichnet werden
 - Links mit weiterführenden und beschreibenden Inhalten, auf die aber im Podcast nicht weiter eingegangen worden ist können mit `#glossary` gekennzeichnet werden
 - Links die direkt im Podcast erwähnt worden sind, sind mit `#link` zu kennzeichnen
 - zusätzlich werden jedem Item, welches einen Link enthält die Top- und Second Level Domain als Tags beigefügt
 - weitere Tags können ebenfalls verwendet werden, haben jedoch vorerst keine Auswirkungen auf das Ergebnis

Tools

- [ShowPad](#) ist eine Erweiterung von [Etherpad lite](#) um Usermanagement, Zeitmanagement, ein schönes Interface sowie Im- und Export Funktionen
- [tinyOSF.js](#) ist eine Referenzimplementierung des OSF Parsers in JavaScript
- [OpenShownotesFormat](#) ist die erste Implementierung des OSF Standards (geschrieben in PHP). Eine frei verwendbare Installation dieses Tools ist auf [tools.shownot.es/parsersuite](#) zu finden
- [wp-osf-shownotes](#) ([auf wordpress.org](#)) ist ein WordPress Plugin (auch als [PPP Modul erhältlich](#)), welches die Umwandlung von OSF zu HTML direkt im Blog ermöglicht
- [ep_insertTimestamp](#) erweitert EPL Installationen um eine automatisierte Datum/Zeit eingabe
- [EtherpadBookmarklets](#) sind Bookmarklets die das [Shownot.es Team](#) vor dem Umstieg auf [Etherpad lite](#) verwendete