

PICCOLA DELUCIDAZIONE SUL JOIN SQL

Supponiamo di avere queste due tabelle stupide:

123 Anno	123 Codice
2.018	1
2.019	2
2.020	3
2.021	4
2.022	5
2.018	6
2.018	7
2.022	8
2.022	9
2.022	10
2.023	11
2.019	12
2.024	13
2.025	14

Tabella1

123 codice	123 valore	A-Z descrizione
1	45	g
1	77	a
2	23	b
2	77	h
3	22	c
3	78	i
4	21	d
5	45	e
6	43	f

Tabella2

Nome Schema: schema_prova.

Vincolo: Tabella2(codice) <= Tabella1(Codice).
In altre parole codice in tabella2 è FK.

Ora effettuo una join generale tra le due tabelle sulla chiave codice.

```
select *  
from schema_prova.Tabella1, schema_prova.Tabella2  
where schema_prova.Tabella1.Codice = schema_prova.Tabella2.codice
```

Il risultato che otteniamo è il seguente:

123 Anno	123 Codice	123 codice	123 valore	A-Z descrizione
2.018	1	1	45	g
2.018	1	1	77	a
2.019	2	2	23	b
2.019	2	2	77	h
2.020	3	3	22	c
2.020	3	3	78	i
2.021	4	4	21	d
2.022	5	5	45	e
2.018	6	6	43	f

Banale.

Per ciascuna tupla della Tabella1, chiamiamola T_i , nella tabella finale esisterà un numero di righe pari al numero di tuple della Tabella2 che hanno la stessa chiave con T_i .

Il numero totale di tuple nella tabella dopo la query è 9.

$$\text{Codice} = 1, T1 = 1 * 2 = 2.$$

$$\text{Codice} = 2, T2 = 1 * 2 = 2.$$

$$\text{Codice} = 3, T3 = 1 * 2 = 2.$$

$$\text{Codice} = 4, T4 = 1 * 1 = 1.$$

$$\text{Codice} = 5, T5 = 1 * 1 = 1.$$

$$\text{Codice} = 6, T6 = 1 * 1 = 1.$$

$$2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 = 9.$$