

Esempio di difetto regressivo di tipo perfetto.

1. Condizione iniziale:

Visualizzare correttamente la lista degli esami prenotabili.

2. Modifiche introdotte:

Ordinamento automatico degli esami per data più vicina, per migliorare la leggibilità dell'elenco.

3. Bug introdotto:

Alcuni esami non vengono più mostrati perché la data non è ancora assegnata; l'ordinamento li esclude dalla lista, mentre prima erano visibili.

4. Prevedibilità:

Era prevedibile, poiché non tutti gli esami hanno una data definita al momento della pubblicazione.

5. Soluzione / Miglioramento:

Gestire esplicitamente gli esami senza data, inserendoli comunque nella lista o posizionandoli in fondo.

1. Condizione iniziale:

Consentire il pagamento con carta di credito.

2. Modifiche introdotte:

Salvataggio automatico dei dati della carta per velocizzare i pagamenti successivi.

3. Bug introdotto:

Il sistema tenta di usare automaticamente una carta scaduta, impedendo il pagamento che prima poteva essere effettuato inserendo una nuova carta.

4. Prevedibilità:

Era prevedibile, poiché i dati salvati possono diventare obsoleti nel tempo.

5. Soluzione / Miglioramento:

Verificare la validità della carta salvata e richiedere l'inserimento di una nuova carta se risulta scaduta.

Esempio di difetto regressivo di tipo preventivo.

1. Condizione iniziale:

Consentire agli utenti di effettuare il login inserendo username e password.

2. Modifiche introdotte:

Blocco automatico dell'account dopo tre tentativi di accesso falliti, per prevenire attacchi di forza bruta.

3. Bug introdotto:

Alcuni utenti vengono bloccati anche inserendo correttamente le credenziali, perché i tentativi precedenti non vengono azzerati dopo un login riuscito.

4. Prevedibilità:

Era prevedibile, poiché l'introduzione di un contatore di tentativi richiede una gestione esplicita del suo reset in caso di accesso corretto.

5. Soluzione / Miglioramento:

Azzerare il contatore dei tentativi falliti dopo ogni login riuscito.