

### Massa de dados em lista (array)

**Continuando a mexer no teste anterior (Page Objetc (classes)) vamos fazer um teste parecido, agora usando uma massa de dados de um arquivo que iremos criar. Copie e cole o ultimo teste no arquivo endereço.spec.js**

```
it.only('Deve fazer cadastro de faturamento com sucesso - usando arquivo
de dados', () => {
    enderecoPage.editarenderecoFaturamento()
    cy.get('.woocommerce-message').should('contain', 'Endereço
alterado com sucesso') //assert
});
```

Tirei todos os parâmetros do teste anterior, pois vamos puxar os dados de um arquivo.

**Na pasta “Fixtures” crie um arquivo de nome “endereço.json”. Nesse arquivo crie a massa de dados da seguinte forma:**

```
[
{
    "nome": "Ana",
    "sobrenome": "Lucia",
    "empresa": "EBAC",
    "endereco": "Av. Paulista",
    "numero": "2000",
    "pais": "Brasil",
    "cidade": "São Paulo",
    "estado": "São Paulo",
    "cep": "06656350",
    "telefone": "11999999999",
    "email": "teste@teste.com"
},
{
},
{
},
{
}
```

**Agora basta copiar e colar os dados nos colchetes seguinte, variando as informações:**

**A lista ficará assim:**

```
[
  {
    "nome": "Valter",
    "sobrenome": "Rodrigues",
```

```

    "empresa": "EBAC",
    "endereco": "Av. Paulista",
    "numero": "2002",
    "pais": "Brasil",
    "cidade": "São Paulo",
    "estado": "São Paulo",
    "cep": "06656350",
    "telefone": "11999999999",
    "email": "teste@teste.com"
  },
  {
    "nome": "Simone",
    "sobrenome": "Santos",
    "empresa": "EBAC",
    "endereco": "Av. Paulista",
    "numero": "2000",
    "pais": "Brasil",
    "cidade": "São Paulo",
    "estado": "São Paulo",
    "cep": "06656350",
    "telefone": "11999999999",
    "email": "teste@teste.com"
  },
  {
    "nome": "Sofia",
    "sobrenome": "Santos",
    "empresa": "EBAC",
    "endereco": "Av. Paulista",
    "numero": "2001",
    "pais": "Brasil",
    "cidade": "São Paulo",
    "estado": "São Paulo",
    "cep": "06656350",
    "telefone": "11999999999",
    "email": "teste@teste.com"
  },
]

```

Essa lista é um array, portanto temos que lembrar que um array sempre começa por 0, depois 1, depois 2 e etc...

Agora no arquivo `endereco.spec.js` acrescentar a linha abaixo:

```
const dadosEndereco = require('../fixtures/endereco.json')
```

Essa linha chama(importa) os dados do arquivo `endereco.json`.

Agora abaixo no teste deixe os parâmetros desta forma:

```
enderecoPage.editarenderecoFaturamento(dadosEndereco[1])//vai pegar os
dados do array 1
```

Ficara desse jeito:

```
it.only('Deve fazer cadastro de faturamento com sucesso - usando arquivo  
de dados', () => {  
    enderecoPage.editarenderecoFaturamento(dadosEndereco[1])//vai  
pegar os dados do array 1  
    cy.get('.woocommerce-message').should('contain', 'Endereço  
alterado com sucesso') //assert  
});
```