
Criei (copiei de login.spec.js) um arquivo login2.spec.js para adicionar algumas linhas de código que melhoram os testes, segue abaixo o código modificado:

```
<reference types="cypress"/>
context('funcionalidade Login', ()=> { //declaração do contexto
    beforeEach(() =>{ //Antes de cada teste
        cy.visit('http://lojaebac.ebaconline.art.br/minha-conta/')//será
    });
    afterEach(()=>{
        cy.screenshot() // vai tirar um print screen da tela depois do
   });
    it('Deve fazer login com sucesso', ()=> {// dentro desse bloco será
        cy.get('#username').type('aluno_ebac@teste.com')
        cy.get('#password').type('teste@teste.com')
        cy.get('.woocommerce-form > .button').click()
        cy.get('.page-title').should('contain', 'Minha conta')
        cy.get('.woocommerce-MyAccount-content > :nth-
child(2)').should('contain', 'Olá, aluno_ebac (não é aluno_ebac? Sair')
    })
    it('Deve exibir uma mensagem de erro ao inserir usuario inválido',
()=>{
        cy.get('#username').type('_ebac@teste.com')
        cy.get('#password').type('teste@teste.com')
        cy.get('.woocommerce-form > .button').click()
        cy.get('.woocommerce-error > li').should('contain', 'Endereço de
e-mail desconhecido. ')
    it('Deve exibir uma mensagem de erro ao inserir senha inválida',
()=>{
        cy.get('#username').type('aluno ebac@teste.com')
        cy.get('#password').type('teste@teste')
        cy.get('.woocommerce-form > .button').click()
        cy.get('.woocommerce-error > li').should('contain', 'Erro: a
senha fornecida para o e-mail aluno ebac@teste.com está incorreta. Perdeu
a senha?')
    })
```

Linhas acrescentadas:



```
Teste 1

afterEach
Teste 2

afterEach
Teste 3

afterEach
Teste N

Teste N

afterEach
Test
```

Agora crie um novo arquivo de nome pre-cadastro.spec.js. Não esquece de adicionar a linha abaixo para o cypress funcionar:

```
/// <reference types="cypress"/>
```

Fazer o passo a passo do teste de cadastro manual no site da loja EBAC criando um nome: aluno teste1@teste.com e uma senha : teste@teste.

Em seguida fazer todo o procedimento de teste no arquivo precadastro.spec.js conforme descrito abaixo:

```
/// <reference types="cypress"/>

describe('Funcionalidade Pré cadastro', () => {//descrição da
funcionalidade
  beforeEach(() =>{
    cy.visit('http://lojaebac.ebaconline.art.br/minha-conta/')
  });

it('Deve completar o pré cadastro com sucesso', () => { // cenário
    cy.get('#reg_email').type('teste150881@teste.com')
    cy.get('#reg_password').type('!teste@teste$')
    cy.get(':nth-child(4) > .button').click()
```

Observação: quando o teste rodar pela segunda vez, vai dar erro no nome do usuário (por que já vai existir uma conta com esse nome, que foi feito no primeiro teste). Para resolver esse problema instale o Faker.

Acesse https://www.npmjs.com/package/faker-br para copiar a linha de comando que chama o faker no arquivo de teste, a instalação é feita no terminal:

Npm install faker-br

Faker br é um gerador de massas de dados

No arquivo de teste digite o código abaixo, copiado do site:

```
var faker = require('faker-br');
```

Agora modifique o cídico responsável por adicionar um e-mail no site:

Modifique também os campos nome sobre nome:

Vai ficar assim:

```
/// <reference types="cypress"/>
//var faker = require('faker'); // adicionando o faker que foi instalado
//var faker = require('@faker-js/faker')
var faker = require('faker-br');

describe('Funcionalidade Pré cadastro', () => {//descrição da
funcionalidade
  beforeEach(() =>{
    cy.visit('http://lojaebac.ebaconline.art.br/minha-conta/')
    });
```

Agora basta rodar o teste.