



**Tecnológico
de Monterrey**

Analítica de datos e Inteligencia Artificial

reporte 1

extracción de características

Made By:

Paula Simonetta Madrid Perez A01736976

26 Sep 2025

Reporte de datos de dataton


Tenemos una base de datos con 1643971 entradas.

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	TaxonName	1643872 non-null	object
1	TaxonCode	1643872 non-null	object
2	SamplingOperations_code	1643872 non-null	object
3	CodeSite_SamplingOperations	1643872 non-null	object
4	Date_SamplingOperation	1643872 non-null	object
5	Abundance_nbcell	1643872 non-null	int64
6	TotalAbundance_SamplingOperation	1643872 non-null	int64
7	Abundance_pm	1643872 non-null	float64


dtypes: float64(1), int64(2), object(5)

Donde no habia existencia de nulos, y se eliminó la existencia de los outliers para las variables cuantitativas

Taxon Name



En la gráfica de barras realizada se encontró con una frecuencia alta achananthes minitissima, entonces significa que en la base de datos se habla de esta misma.




Taxon code

podemos darnos cuenta que el código de achmi02 se relaciona con achananthes minitissima,

por eso es el valor que tiene más repetición en la base.


Sampling operation code



Aquí se pueden observar los códigos mar repetidos y tienen una frecuencia casi igual


data samplig operation


Se puede observar que en el 2013 desde el 11-24 de julio se realizaron la mayoría de pruebas.



Abundance NB CELL

Gracias al análisis de struggle pudimos saber que la categoría 1 de 1 a la 5 es la más frecuente.





Total Abundance Sampling Operation

En la categoría 9 es en la que más frecuencia tiene que son en los valores que acomodo con el método de struggles.

Total abundance Samplig operation code

Gracias al análisis de struggle podemos darnos cuenta que la categoría 1 es la que mayor frecuencia tiene y los datos más repetidos a comparación de los demás.

