ziadost_o_poskytnutie_dotacie_vzn38

Banskobystrický samosprávny krajNámestie SNP 23974 01 Banská Bystrica

Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa VZN č. 38/2019

v súlade so Všeobecne záväzným nariadením samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na regionálny rozvoj a rozvoj cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji

Typ dotácie

Výzva č. 1	○
Výzva č. 2	⊙

Žiadateľ

IČO	00629537	IČ DPH (nepovinné)	
Obchodné meno/Názov	Obec Hronsek		
Právna forma	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)		
IBAN Zadávajte v tvare SKxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx	SK32 5600 0000 0012 2440 5001		

Štatutárny orgán

Titul pred menom (nepovinné)	Ing.	Titul za menom (nepovinné)	PhD.
Meno	Miroslav	Priezvisko	Ostrihoň

Sídlo

Ulica	Záhumnie	Súpisné číslo	126
Orientačné číslo (nepovinné)	26	PSČ	97631
Obec	Hronsek	Okres	Banská Bystrica
Kraj	Banskobystrický	Štát	Slovenská republika

Korešpondenčná adresa iná ako adresa sídla ☐

Korešpondenčná adresa

Ulica		Súpisné číslo	+421907069876
Orientačné číslo (nepovinné)		PSČ	
Obec		Okres	
Kraj		Štát	

Kontaktné údaje

Telefónne číslo Zadajte telefónne číslo bez medzier	+421907069876	Telefónne číslo 2 (nepovinné)Zadajte telefónne číslo bez medzier	
Mailová adresa	starosta@hronsek.sk	Mailová adresa 2 (nepovinné)	ekonom@hronsek.sk

Projekt

Názov projektu	Obnova okien na objekte barokového kaštieľa v obci Hronsek - IV. etapa
Podrobný popis projektu, cieľ a účel projektu	Účelom aktivity s názvom ,,Obnova okien na objekte barokového kaštieľa v obci Hronsek", ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou je zlepšenie technického a estetického stavu pamiatky. Celkový počet okien, ktoré bolo potrebné na budove barokového kaštieľa obnoviť predstavoval: typ O1 - 12 ks, typ O2- 18 ks, typ O3 - 12 ks a typ O4 - 17 ks. Obec Hronsek realizovala od roku 2020 tri etapy obnovy okien, pričom počas nich bola zrealizovaná výmena 17 ks okien, rôzneho typu. V nasledujúcom období bude potrebné vymeniť 42 okien. Projektová dokumentácia bola vypracovaná spoločnosťou IPP PARTNER, Astrová 19, 971 01 Prievidza. V záväznom stanovisku KPÚ Banská Bystrica, KPÚBB-2020/12106-3/70827/FLO bola táto dokumentácia schválená. Okná na barokovom kaštieli vychádzajú z typu okien zo začiatku 20. storočia, sú dvojité skriňového typu. Výmenu okien bude realizovať jeden dodávateľ. V cene diela bude zahrnutá demontáž starých okien, montáž nových okien a následné vyspravenie ostenia. Zámerom obce je priestory kaštieľa sprístupniť verejnosti.

Miesto realizácie	Hronsecká cesta 63, 976 31 Hronsek

Rozpočet projektu

Výdavky

Položka

Názov položky	Drevené okno
Žiadané z VÚC Suma (EUR), ktorú žiadate od VÚC. Zadajte číslo bez medzier (napr. 1253)	10000
Popis položky	V položke je zahrnutá výmena okien podľa projektovej dokumentácie.

Celková požadovaná výška dotácie Celková suma (EUR) - súčet.	10000

Čestné prehlásenie žiadateľa

Čestne prehlasujem, že:Mám vysporiadané záväzky voči Banskobystrickému samosprávnemu kraju s výnimkou realizovaných projektov v roku, v ktorom sa podáva žiadosť o dotáciu, nie je v likvidácii alebo v konkurznom konaní, má vysporiadané záväzky voči štátu. Prehlasujem, že na spolufinancovanie projektu, na ktorý požadujem dotáciu, mám zabezpečené krytie výdavkov z vlastných alebo iných zdrojov a na spolufinancovaní predmetného projektu sa zaväzujem podieľať z vlastných alebo iných zdrojov v zmysle príslušného VZN, prípadne výzvy. Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti a prílohách k tejto žiadosti sú presné, pravdivé a úplné. Som si vedomý toho, že pokiaľ by mnou uvedené informácie neboli pravdivé alebo závažným spôsobom zamlčané, budem čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym následkom.Mám vo vzťahu k výpisu z registra mimovládnych neziskových organizácií podľa § 6 ods. 1 zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), c) a f) alebo v rozsahu podľa § 3 ods. 2 písm. d) tohto zákona vysporiadané všetky povinnosti, v prípade, resp. mi zákon túto povinnosť neukladá.Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Čestne vyhlasujem ☒

Poučenie o právach dotknutých osôb a informácie o spracúvaní osobných údajov

Banskobystrický samosprávny kraj spracúva poskytnuté osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), na základe zákonného právneho základu. Údaje budú uchovávané po dobu stanovenú zákonom o archívoch a registratúrach a po uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované. Pre bližšie oboznámenie sa s Vašimi právami a našimi povinnosťami nájdete informácie na webovom sídle Banskobystrického samosprávneho kraja v časti Ochrana osobných údajov alebo môžete kontaktovať zodpovednú osobu prevádzkovateľa e-mailom na zodpovedna.osoba@bbsk.sk.

Potvrdenie o odoslaní podania

Odosielateľ a prijímateľ

Odosielateľ	ico://sk/00629537
Názov odosielateľa	Obec Hronsek
Identifikátor odosielateľa	00629537
Prijímateľ	ico://sk/37828100
Názov prijímateľa	Banskobystrický samosprávny kraj
Identifikátor prijímateľa	37828100

Odoslaná správa

Identifikátor správy	d79af7e3-d861-4c66-be4f-05e984a41f28
Predmet správy	Podávanie žiadosti o dotáciu na regionálny rozvoj a rozvoj cestovného ruchu
Značka odosielateľa	
Značka prijímateľa	
Dátum a čas prijatia	12.11.2025 14:56

ZADANIE KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **Rekonštrukcia kaštieľa Hronsek-výmena okien**

JKSO:
Miesto:
Hronsek
Objednávateľ:
Obecný úrad Hronsek
Zhotoviteľ:
Projektant:
Mgr. Art. Roman Gatial
Spracovateľ:
Ing.Michal Lietavec
Poznámka:

KS:
Dátum:
IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				117 153,77
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**117 153,77**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	29 898,33	5 979,67
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**123 133,44**

Projektant

Mgr. art. Roman GATIAL autorizovaný architekt 1243 AA

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: **Rekonštrukcia kaštieľa Hronsek-výmena okien**

Miesto: Hronsek — Dátum: 19.10.2022

Objednávateľ: Obecný úrad Hronsek — Projektant: Mgr. Art. Roman Gatial

Zhotoviteľ: — Spracovateľ: Ing.Michal Lietavec

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**117 153,77**
HSV - Práce a dodávky HSV	17 425,89
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	17 425,89
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 006,00
99 - Presun hmôt HSV	17 425,89
PSV - Práce a dodávky PSV	95 757,46
766 - Konštrukcie stolárske	95 757,46
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**117 153,77**

Mgr. art. Roman GATIAL autorizovaný architekt 1243 AA

ROZPOČET

Stavba: **Rekonštrukcia kaštieľa Hronsek-výmena okien**

Miesto: Hronsek — Dátum: 2.9.2020

Objednávateľ: Obecný úrad Hronsek — Projektant: Mgr. Art. Roman Gatial

Zhotoviteľ: — Spracovateľ: Ing.Michal Lietavec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**117 153,774**
HSV - Práce a dodávky HSV							17 425,886
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							17 425,886
1	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď.interiér podrobnosti vid' TS	m	337,464	5,343	1 803,070
2	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	319,780	28,171	9 008,522
3	K	624401112	Úprava poškodených hrán škáry cementovou maltou s podkladom exteriér podrobnosti vid'. TS	m	337,464	19,600	6 614,294
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 005,998
4	K	968072459	Vybúranie stien,tvárnic	t	3,180	50,167	159,531
5		968072877	Vybúranie a vybratie kovových mreží	m2	55,099	5,018	276,487
6	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	337,464	4,342	1 465,269
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,664	22,451	104,711
PSV - Práce a dodávky PSV							95 757,460
766 - Konštrukcie stolárske							95 757,460

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
8	K	766621267	Montáž okien drevených s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom,výplň PUR pena+mechanické spoj. prostriedky	m	337,464	15,600	5 264,438
9	M	283290006800	*interiérová fólia Illbruck twinaktiv so sklo-textilnou sieťkou z interiérovej strany+komprimovaná vodeodolná páska z exteriérovej strany*	*m*	*337,464*	*6,500*	*2 193,516*
10	M	611110016900	*Drevené okno O1; 1045x1910 mm , 4-12-4-12-4;smrekovec opadavý, alt. smrek;2x rozvora Elegant čierna PÚ+ozdobná.rímsa a nalep.lišty s duplexom;PÚ-pigmentový olej, odtieň určí KPU BB*	*ks*	*12,000*	*1 597,500*	*19 170,000*
11		611110016900	*Drevené okno O2; 1110x21600 mm , 4-12-4-12-4;smrekovec opadavý, alt. smrek;2x rozvora Elegant čierna PÚ+ozdobná.rímsa a nalep.lišty s duplexom;PÚ-pigmentový olej, odtieň určí KPU BB*	*ks*	*18,000*	*1 395,000*	*25 110,000*
12	M	611110016900	*Drevené okno O3; 1130x11550 mm , 4-12-4-12-4;smrekovec opadavý, alt. smrek;2x rozvora Elegant čierna PÚ+ozdobná.rímsa a nalep.lišty s duplexom;PÚ-pigmentový olej, odtieň určí KPU BB*	*ks*	*12,000*	*1 524,000*	*18 288,000*
13		611110016900	*Drevené okno O4; 1120x1790 mm , 4-12-4-12-4;smrekovec opadavý, alt. smrek;2x rozvora Elegant čierna PÚ+ozdobná.rímsa a nalep.lišty s duplexom;PÚ-pigmentový olej, odtieň určí KPU BB*	*ks*	*17,000*	*1 311,000*	*22 287,000*
14	K	766694112	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 350 mm, dĺžky 1300-1350 mm	m	77,930	5,200	405,236
15	M	611550001200	*Parapetná doska vnútorná, šírka 300-350 mm, zo smrekovca opadavého/alt smrek,PÚ-pigmentový olej, odtieň určí KPU*	*m*	*77,930*	*39,000*	*3 039,270*
			784 - Maľby				1 964,430
			6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 964,430
16		784410030	Oblepenie soklov stykov okrajov do výšky 3,80m	m	337,464	0,598	201,803
17		784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozmnných povrchov do výšky 3,80 m	m2	319,780	1,235	394,928
18		784430010	Maľby akrylátové dvojnásobné ručne nanášané základné na podklad jemnozmnný do výšky 3,80 m	m2	319,780	4,277	1 367,699

Mgr. art. Roman GATIAL autorizovaný architekt 1243 AA

Fotodokumentácia aktuálneho stavu



Obrázok 1: Pohľad na NKP zo severnej strany



Obrázok 2: Východný pohľad na kaštieľ



Obrázok 3: Pohľad na kaštieľ v Hronseku z južnej strany – vstup do kaštieľa – druhé nadzemné podlažie s vymenenými oknami typu O1 a O2



Obrázok 4: Okno ,,O4“ pôvodný stav



Obrázok 5: Okno ,,O3“ pôvodný stav



Obrázok 6: Okno ,,O2“ pôvodný stav



Obrázok 7: Okno ,,O1“ pôvodný stav

Názov

Banskobystrický > Banská Bystrica > Hronsek > k.ú. Hronsek



Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba.

KRAJSKÝ
PAMIATKOVÝ ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA

Obec Hronsek	
Dátum: 14. 9. 2020	
Číslo záznamu: OÚ-HR2-540/2020	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Naše číslo: KPUBB-2020/12106-3/70827/FLO
Vybavuje/kontakt: Ing. arch. Mária Flórová/+421 48 24 55 825
Banská Bystrica, 7. september 2020

Obec Hronsek
Záhumnie 26
976 31 Hronsek

Vec:
Hronsek, *„kaštieľ"* – barokový kaštieľ, parc. KN-C č. 42, k.ú. Hronsek, č. ÚZPF 53/1 – *„Projektová dokumentácia, Výmena okien, Kaštieľ v Hronseku"* - záväzné stanovisko o projektovej dokumentácii

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, vecne a miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu, podľa § 11 ods. 1 a § 9 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon"), vydáva podľa § 32 ods. 10 pamiatkového zákona toto

záväzné stanovisko

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (ďalej len „KPÚ Banská Bystrica") z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom

určuje

projektovú dokumentáciu *„Projektová dokumentácia, Výmena okien, Kaštieľ v Hronseku"*, zodpovedný projektant Mgr. art. Roman Gatial, dátum 08/2020, spracovanú pre účely obnovy národnej kultúrnej pamiatky (ďalej len „NKP") *„kaštieľ"*, parc. KN-C č. 42, k.ú. Hronsek, ktorý je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 53/1, v rozsahu výmeny všetkých okenných výplní, za

prípustnú

pri dodržaní nasledovných podmienok:

1. Pred výrobou okenných výplní vyrobiť na odsúhlasenie jeden prototyp okna podľa projektovej dokumentácie.
2. Pred realizáciou olejového náteru okien odsúhlasiť presný odtieň s KPÚ Banská Bystrica.
3. Farebnosť kovania odsúhlasiť s KPÚ Banská Bystrica.
4. Každú zmenu projektovej dokumentácie prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.
5. Začiatok a predpokladaný koniec prác na obnove NKP oznámiť 5 dní vopred KPÚ Banská Bystrica.

Odôvodnenie:

KPÚ Banská Bystrica prijal dňa 4.9.2020 žiadosť vlastníka – Obec Hronsek, Záhumnie 26, Hronsek o vydanie záväzného stanoviska o projektovej dokumentácii *Projektová dokumentácia, Výmena okien, Kaštieľ v Hronseku"*, zodpovedný projektant Mgr. art. Roman Gatial, dátum 08/2020, spracovanú pre účely obnovy národnej kultúrnej pamiatky (ďalej len „NKP") *„kaštieľ"*, parc. KN-C č. 42, k.ú. Hronsek, ktorý je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 53/1.

Dňa 15.5.2020 boli na posúdenie KPÚ Banská Bystrica vlastníkom predložené výkresy „Schéma vizualizácie typov okien", vypracovanej spoločnosťou Mintal, 04/2020. Predložené výkresy boli

posúdené a KPÚ Banská Bystrica požadoval úpravu hrúbky profilov okenných rámov, materiálu okapových líšt, farebnosti, spôsobu otvárania a detailnejšie spracovanie výkresov. Dňa 11.8.2020 a 12.8.2020 boli opätovne prerokované podmienky realizácie okenných výplní. Následne bola predložená spracovaná a posudzovaná predmetná projektová dokumentácia.

Projektová dokumentácia bola vypracovaná v súlade s rozhodnutím KPÚ Banská Bystrica o zámere obnovy č. KPUBB-2013/18989-2/76981/FLO zo dňa 27.11.2013. Všetky okenné výplne boli vymenené pri obnove kaštieľa v 80. rokoch 20. storočia. Navrhované okenné výplne rešpektujú návrh architektonicko – historického výskumu.

Predmetom projektovej dokumentácie sú okenné výplne neskorobarokového kaštieľa v Hronseku. Na objekte sa nachádzajú 4 typy okenných výplní. Vzájomne sa líšia proporciami rozmerov a ukončením v hornej časti. Dva typy sú ukončené pravouhlo, vodorovne a dva typy sú ukončené segmentovým oblúkom. Všetky okná majú rovnaké členenie. V spodnej časti sú dvojkrídlové, dnu otváravé s poloblúkovým štulpom, dvojtabuľkovo členené krídlo. V hornej časti sú dvojkrídlové, dnu otváravé so štulpom, jednotabuľkové krídlo. V úrovni približne 2/3 je okno delené pevným priečnikom s poloblúkovou profiláciou. Okná sú zasklené izolačným 3-sklom, dištančný rámik je široký 12mm, tmavohnedej farebnosti. Odkvapová lišta je vymeniteľná, drevená. Farebnosť kovania a olejového náteru bude odsúhlasená pred realizáciou.

Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu podľa § 32 ods. 13 pamiatkového zákona bude vykonávať KPÚ Banská Bystrica.

Podľa § 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

Toto záväzné stanovisko je podkladom pre konanie stavebného úradu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Poučenie:
Záväzné stanovisko je možné podľa § 10 ods. 2 písm. f) pamiatkového zákona predložiť na preskúmanie Pamiatkovému úradu SR.

Ing. arch. Zuzana Klasová
riaditeľka
krajského pamiatkového úradu

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Okres	: 601	Banská Bystrica	Dátum vyhotovenia	:	10.11.2025
Obec	: 580236	Hronsek	Čas vyhotovenia	:	11:39:28
Katastrálne územie	: 819743	Hronsek	Údaje platné k	:	7.11.2025 18:00:00

Výpis je nepoužiteľný na právne úkony

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 229 ČIASTOČNÝ

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape

Počet parciel: 1

Parcelné číslo	Výmera v m²	Druh pozemku	Spôsob využívania pozemku	Druh chránenej nehnuteľnosti	Spoločná nehnuteľnosť	Umiestnenie pozemku	Druh právneho vzťahu
42	**4670**	**Zastavaná plocha a nádvorie**	**16**	**201, 202**	**1**	**1**	
Iné údaje: Bez zápisu							

Ostatné PARCELY registra „C" nevyžiadané.

Legenda

Spôsob využívania pozemku
- 16 Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom

Druh chránenej nehnutelnosti
- 201 Nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka)
- 202 Pamiatková rezervácia

Spoločná nehnutelnosť
- 1 Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou

Umiestnenie pozemku
- 1 Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

PARCELY registra „E" nevyžiadané.

Stavby

Počet stavieb: 2

Súpisné číslo	Na pozemku parcelné číslo	Druh stavby	Popis stavby	Druh chránenej nehnuteľnosti	Umiestnenie stavby
27	**42**	**20**	**Budova**		**1**
Iné údaje: Bez zápisu					
28	**42**	**20**	**Budova**		**1**
Iné údaje: Bez zápisu					

Ostatné STAVBY nevyžiadané.

Legenda

Druh stavby
- 20 Iná budova

Umiestnenie stavby
- 1 Stavba postavená na zemskom povrchu

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY Z PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI

Vlastník

Počet vlastníkov: 1

Poradové číslo	Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov Miesto trvalého pobytu / Sídlo Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj	Spoluvlastnícky podiel
1	**Obec Hronsek, Záhumnie 26, Hronsek, PSČ 976 31, SR, IČO: 629537**	1/1
	Titul nadobudnutia: Dohoda o majetko-právnom vyporiadaní z 26.3.1993 -49/93 Dohoda o majetko-právnom vyporiadaní z 13.10.1992 -49/93 OÚ 151/93 z 26.5.1993 -3/94 Protokol o prechode vlastníctva z 26.6.1991 -11/93 Protokol o prechode vlastníctva z 30.12.1991 -12/93 OÚ 152/93 z 26.5.1993 -4/94 Rozhodnutie OÚ č.97/93 z 26.5.1993 -46/96 Rozhodnutie OÚ č.96/93 z 26.5.1993 -47/96 Darovacia zmluva V 4577/2004 z 22.2.2005 -12/2005 Kúpna zmluva V 466/2005 z 11.5.2005 -26/2005 Darovacia zmluva V 4037/2005 z 4.10.2005 -69/2005 Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. V 1827/2009 zo dňa 26.5.2009 - VZ 35/2009 Žiadosť o zápis PKN záp.č. 88 z 21.1.2010 -36/2010 Kúpna zmluva V 4450/2010 zo dňa 20.9.2010 - čz 92/2010 Kúpna zmluva V 4690/2010 zo dňa 21.10.2010 - čz 101/2010 Návrh na vykonanie záznamu, Protokol č. 02101/2016-UVOP-U00063/16.00 zo dňa 5.10.2016 - čz 123/2016 Kúpna zmluva V 1890/2017 zo dňa 21.4.2017 (parc.C-KN 349/1) - čz 39/2017 Zámenná zmluva V-7035/2022 zo dňa 20.10. 2022 (pre parc. C KN č. 86/6, 89/3) - čz 137/2022 Kúpna zmluva V 4749/2023 zo dňa 8.1.2024 (par.C-KN 240/3, 242/2) - čz 4/2024	
	Iné údaje: MÚR OHRADNÝ S BRÁNOU na parc. C-KN č. 41/1, 41/5, 42, 43 je národnou kultúrnou pamiatkou, ktorý spolu s kaštieľom súpisné číslo 28 na parc. C-KN č. 42 s areálom tvoria celok, Rozhodnutie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky č. PUSR-2019/3267-3/8845/SAB zo dňa 4.2.2019 - čz 35/2019, 15/2020 Kolaudačné rozhodnutie č. Oc.Ú. - 1020/2015/PM, ev.č. 15/2015 zo dňa 3.12.2015, GP č. 43260233-232/2015 - čz 15/2020 Stanovisko OU-BB-PLO1-2022/011302-2 zo dňa 3.3.2022, GP 53019466-3/2022 (G1-87/2022) - čz 39/2022 Návrh na zápis geometrického plánu č. 34987886-55/21 (G1-1066/2022) - čz 105/2022	
	Poznámky: Bez zápisu	

Správca - Neevidovaní

Nájomca - Neevidovaní

Iná oprávnená osoba - Neevidovaní

Iné údaje - nepriradené

KULTÚRNA PAMIATKA ZAPÍSANÁ V ÚZKP SR POD Č.53,SÚP.Č.28,PARC.Č.42 /KAŠTIEĽ,STARŠÍ KAŠTIEĽ/ -14/99

GP 31628826-196/98 -49/98
GP 35302551-105/09 -36/10
GP 35302551-131/08 -79/10

Žiadosť zo dňa 27.9.2016 o zápis geom. plánu č. 43260233-27/2016 - čz 115/2016

ČASŤ C: ŤARCHY

K nehnuteľnosti K vlastníkovi	Obsah
Vlastník poradové číslo 1	NA P.Č. 62/5 -ZÁKONNÉ VECNÉ BREMENO V PROSPECH VLASTNÍKOV BYTOV V DOME Č.32 VEDENÝCH NA LV 263 V ZMYSLE § 23 ZÁK.Č.182/93 Z.Z. -35/94, 12/2005, 79/2010, 84/2010
Vlastník poradové číslo 1	Právo zodpovedajúce vecnému bremenu v prospech vlastníka parcely KN-C č. 153/1, 156 (oprávnené nehnuteľnosti), spočívajúce v práve výstavby cestného telesa, v práve prístupu a vjazdu na zaťaženú parcelu KN-C č. 153/7 (vecné bremeno zapísané na LV 442), v rozsahu vyznačenom v GP č. 31628826-185/2009 na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena č. V 4787/2010 zo dňa 27.10.2010 - čz 103/2010

Vlastník poradové číslo 1	Na parcelu KN-C č. 148/53: VECNÉ BREMENO v prospech Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, v rozsahu vyznačenom GP č. 45308381-39/2011, na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena č. V 4994/2011 zo dňa 15.11.2011 - čz 101/2011 a) strpieť na pozemku umiestnenie zariadení verejného vodovodu s jeho ochranným pásmom v rozsahu vyznačenom v GP b) umožniť v nevyhnutnej miere vstup na pozemok automobilmi, mechanizmami a pešo za účelom výkonu prác spojených s údržbou, prevádzkou, odstraňovaním porúch, vykonávaním opráv a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať nad potrubím a jeho ochranným pásmom stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé porasty, neumiestňovať skládky, nevykonávať činnosti, ktoré ombedzujú prístup k zariadeniam verejného vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, oplotenie a povrchové úpravy realizovať ľahko rozoberateľným spôsobom
Vlastník poradové číslo 1	Na parc.C KN č.240/3: Vecné bremeno zriadené na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena č.V 3596/2023 zo dňa 24.8.2023 , v prospech Stredoslovenská distribučná, a. s., IČO 36442151, Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina, spočívajúce v povinnosti strpieť umiestnenie a uloženie inžinierskych sietí a k nim prislúchajúcich ochranných pásiem za účelom prevádzky, údržby a rekonšrukcie so vstupom, v ktoromkoľvek čase a ročnom období,v rozsahu geometrického plánu GP 35912626-52/22 (G1-1253/2022) - čz 77/2023, (V 4749/2023 - čz 4/2024
Vlastník poradové číslo 1	Na parc. CKN č. 148/53 Vecné bremeno in personam zriadené na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena č.V 1920/2025 zo dňa 29.5.2025 , v prospech Stredoslovenská distribučná, a. s., IČO 36442151, Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina - spočívajúce v práve umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí a k nim prislúchajúcim ochranným pásmam v zmysle platných právnych predpisov za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie so vstupom v ktoromkoľvek čase a ročnom období, v rozsahu vyznačenom v gpl č. 54653363-28/2024, úradne overeným pod G1-1074/2024 - čz 132/2025

Výpis je nepoužiteľný na právne úkony

Údaje o nehnuteľnosti, ktorá ma byť aktivitami projektu dotknutá:

Číslo parcely: KN C- 42

Súpisné a popisné číslo stavby: 28/63

Katastrálne územie: Hronsek

Adresa: Hronsecká cesta 28/63, 976 31 Hronsek

Číslo listu vlastníctva: 229

.....

Ing. Miroslav Ostrihoň, PhD.

Starosta obce

Potvrdenie o súlade aktivít projektu s aktivitami oblastnej organizácie cestovného ruchu a aktivitami v rozvoji cestovného ruchu

Názov žiadateľa:	Obec Hronsek
Názov projektu:	Obnova okien na objekte barokového kaštieľa v obci Hronsek – IV. etapa
Názov Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR)	Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko

Označí OOCR:

X projekt **je** v súlade s aktivitami v rozvoji cestovného ruchu

projekt **nie je** v súlade s aktivitami v rozvoji cestovného ruchu

Vyjadrenie zástupcu OOCR k aktivitám projektu (dobrovoľné):
Týmto potvrdzujeme, že žiadateľ je partnerským subjektom OOCR stredné Slovensko. Barokový kaštieľ spolu s kaštieľskou záhradou je významnou súčasťou produktu cestovného ruchu nášho regiónu. Má potenciál na celoročné využitie a predovšetkým na konanie kultúrnych podujatí. Ponuku dopĺňa spolu ďalšími národnými kultúrnymi pamiatkami: s artikulárnym kostolom a vodným hradom.

OBEC HRONSEK

OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU
STREDNÉ SLOVENSKO
Nám. SNP 1
974 01 Banská Bystrica
IČO: 422 99 268
DIČ: 2023528463

Žiadateľ **Ing. Miroslav Ostrihoň, PhD.**	**za OOCR** Ing. Jiří Peč, PhD.
dátum: ..... miesto:	dátum: 11.11.25 miesto: Banská Bystrica

Príloha D Výzvy

Čestné vyhlásenie žiadateľa o dotáciu

Ja, Ing. Miroslav Ostrihoň, PhD. (titul, meno, priezvisko) narodený: 05.10.1981, ako štatutárny orgán žiadateľa o dotáciu Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31 Hronsek, IČO: 00629537 , týmto čestne vyhlasujem, že:

− žiadateľ žiada o poskytnutie dotácie na nehospodárskečinnosti,

− aktivity projektu budú zabezpečovať prezentáciu lokálneho kultúrneho dedičstva a kultúry prístupného pre verejnosť a nespoplatnené, prípadne ak vyberaný poplatok od návštevníkov, príp. iné komerčné zdroje pokrývajú len zlomok skutočných nákladov plnia čisto sociálny a kultúrny účel nehospodárskej povahy. Patria sem najmä činnosti organizované nekomerčným spôsobom, objektívne nenahraditeľné prístupné pre verejnosť a nespoplatnené. Peňažný príspevok vyberaný od návštevníkov alebo účastníkov činností v oblasti kultúry, ktorý pokrýva len zlomok skutočných nákladov, nemení nehospodársku povahu tejto činnosti[21] .

V Hronseku, dňa 12.11.2025

.....

Ing. Miroslav Ostrihoň, PhD.

Starosta obce

21 Zlomok skutočných nákladov - činnosti financované do výšky 50 % ich skutočných nákladov prostredníctvom poplatkov užívateľov/návštevníkov. Infraštruktúra zostane svojou povahou nehospodárska, ak poplatky pre používateľov/návštevníkov nepresahujú 50 % ročne počas celej životnosti investície.

Príloha B výzvy

Zhrnutie k položkovitému rozpočtu projektu/aktivity

(záväzný formulár)

Názov žiadateľa:	Obec Hronsek
Názov projektu:	Obnova okien na objekte barokového kaštieľa v obci Hronsek – IV. etapa

Názov položky/výdavku* (tak, ako je uvedený v žiadosti o poskytnutie dotácie)	**Suma v EUR**** (tak ako je uvedené v žiadosti o dotáciu)	**Spôsob určenie výšky výdavku** (nezabudnite priložiť podklad)
Drevené okno	12.500,00	Stavebný rozpočet ocenený výkazom výmer oprávnenou osobou s použitím stavebných cenníkov pri určení výšky výdavkov na stavebné práce

Vysvetlivky:
* tak, ako je uvedený v žiadosti o poskytnutie dotácie
** v celkovej výške vrátane povinnej minimálnej spoluúčasti žiadateľa vo výške 20%

V Hronseku, 12.11.2025

Ing. Miroslav Ostrihoň, PhD.

Starosta obce

Príloha E výzvy

Kontrolný zoznam príloh žiadosti pre aktivity zamerané na obnovu a rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok a miestnych pamätihodností a ich vybavenia s cieľom využitia v kultúrno-poznávacom cestovnom ruchu
(záväzný formulár)

Číslo a názov povinnej prílohy k žiadosti podľa čl. 7 Výzvy	**Prosím, uveďte stručne typ dokumentu, ktorý prikladáte alebo zdôvodnenie, ak prílohu neprikladáte (povinné):**
Príloha č.1 Zakladateľský dokument žiadateľa.	Žiadateľom je obec. Obec vznikla zo zákona. Pre obec je príloha nerelevantná.
Príloha č. 2 Doklad preukazujúci oprávnené osoby konať za žiadateľa.	Osvedčenie o zvolení za starostu obce Hronsek Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2022 zo dňa 25.11.2022
Príloha č. 3 Doklad z banky o zriadení bankového účtu v tvare IBAN, alebo výpis z bankového účtu, nie starší ako 3 mesiace odo dňa podania žiadosti na ktorý má byť poukázaná dotácia.	Potvrdenie Prima banky a.s. o vedení účtu obce Hronsek a o čísle tohto účtu
Príloha č. 4 Projektová dokumentácia stavieb a technických zásahov spojených s realizáciou aktivít projektu týkajúcich sa doplnkovej infraštruktúry cestovného ruchu vrátane príslušných súhlasov a povolení.	Technická správa okenné výplne – Kaštieľ v Hronseku Technický nákres Projekt je zameraný na udržiavacie práce- nie je potrebné stavebné povolenie ani ohlásenie drobnej stavby
Príloha č. 5 Grafické znázornenie umiestnenia zámeru a jeho aktivít (napr. situačný nákres v mapovom podklade) a fotodokumentácia aktuálneho stavu.	Grafické znázornenie umiestnenia zámeru Fotodokumentácia aktuálneho stavu
Príloha č. 6 Dokumentácia preukazujúca, že žiadateľ má k nehnuteľnosti, ktorá má byť aktivitami projektu dotknutá (pozemku, stavbe) vlastnícke, alebo iné právo.	Výpis z listu vlastníctva č. 229 Údaje o nehnuteľnosti
Príloha č. 7 Dokumentácia preukazujúca, že žiadateľ má k inému majetku, ktorý má byť aktivitami projektu dotknutý vlastnícke, alebo iné právo (s údajmi o nehnuteľnosti).	Nerelevantné – aktivitami projektu nebude dotknutý iný majetok, ako ten, ktorého vlastnícke právo žiadateľ dokladuje v Prílohe č. 7
Príloha č. 8 Rozhodnutie alebo záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu.	Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu KPUBB-2020/12106-3/70827/FLO

Číslo a názov povinnej prílohy k žiadosti podľa čl. 7 Výzvy	**Prosím, uveďte stručne typ dokumentu, ktorý prikladáte alebo zdôvodnenie, ak prílohu neprikladáte (povinné):**
Príloha č. 9 Stanovisko príslušného útvaru Štátnej ochrany prírody, súhlas orgánu ochrany prírody.	Nerelevantné – Projekt sa zameriava na obnovu – výmenu okien na barokovom kaštieli. Projekt nebolo potrebné posudzovať zo strany Štátnej ochrany prírody.
Príloha č. 10 Potvrdenie príslušnej samosprávy, že ide o miestnu pamätihodnosť vo forme uznesenia alebo výpisu z uznesenia príslušného zastupiteľstva, na ktorom bola pamätihodnosť schválená/zapísaná do evidencie obce.	Nerelevantné – Barokový kaštieľ je Národnou kultúrnou pamiatkou
Príloha č. 11 Dokumentácia k stanoveniu výšky oprávnených výdavkov uvedených v žiadosti o poskytnutie dotácie.	Stavebný rozpočet ocenený výkazom výmer oprávnenou osobou s použitím stavebných cenníkov pri určení výšky výdavkov na stavebné práce Zhrnutie k položkovitému rozpočtu projektu
Príloha č. 12 Potvrdenie oblastnej organizácie cestovného ruchu.	Potvrdenie oblastnej organizácie cestovného ruchu
Príloha č. 13 Čestné vyhlásenie žiadateľa o dotáciu	Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu obce

12.11.2025, Hronsek

Obec Hronsek

Ing. Miroslav Ostrihoň, PhD., starosta

U z n e s e n i a
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronseku, konaného dňa 25.11.2022

K bodu 6/ Príhovor starostu

Uznesenie č.1/2022 *zo dňa 25.11.2022 Obecné zastupiteľstvo obce Hronsek*

A: b e r i e n a v e d o m i e

1. *výsledky volieb do orgánov samosprávy obce*
2. *príhovor novozvoleného starostu obce*

B: k o n š t a t u j e, že

3. *Ing. Miroslav Ostrihoň, PhD. zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce*
4. *zvolení poslanci a poslankyňa obecného zastupiteľstva obce Hronsek, menovite: Ján Haring, Mgr. Branislav Herkel, Ing. Michal Nemčok, Mgr. Peter Pacek, Mgr. Elena Palkechová, Patrik Snopko a Juraj Szabo, zložili zákonom predpísaný sľub poslanca/poslankyne obecného zastupiteľstva*

Hlasovanie: ZA : 7 **Proti: 0** **Zdržal sa: 0**

1. **Mgr. Branislav Herkel**
2. **Ing. Michal Nemčok**
3. **Patrik Snopko**
4. **Juraj Szabo**
5. **Mgr. Peter Pacek**
6. **Ján Haring**
7. **Mgr. Elena Palkechová**

Dňa 25.11.2022

Ing. Miroslav Ostrihoň, PhD.
starosta obce

K bodu 7/ Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva Obce Hronsek

Uznesenie č.2/2022 *zo dňa 25.11.2022 Obecné zastupiteľstvo obce Hronsek* ***s c h v a ľ u j e*** *návrhu programu OcZ, tak ako bol predložený.*

Hlasovanie: ZA : 7 **Proti: 0** **Zdržal sa: 0**

1. **Mgr. Branislav Herkel**
2. **Ing. Michal Nemčok**
3. **Patrik Snopko**
4. **Juraj Szabo**
5. **Mgr. Peter Pacek**

OSVEDČENIE

Miestna volebná komisia v

HRONSEKU

osvedčuje, že

ING. MIROSLAV OSTRIHOŇ, PhD.

narodený(á) 05. 10. 1981

bytom HRONSECKÁ CESTA 10/21, HRONSEK

bol(a) dňa 29. 10. 2022 zvolený(á)

ZA STAROSTU OBCE

v HRONSEKU

Dňa 25. 11. 2022

predseda
miestnej volebnej komisie

Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951, IČ DPH: SK2020372541
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 148/L
SWIFT Code: KOMASK2X, www.primabanka.sk

Vybavuje: Zuzana Murárová
Funkcia: Osobný bankár
Značka:

V Banskej Bystrici dňa 30.9.2015

Potvrdenie údaja

Prima banka Slovensko, a.s. (ďalej len „Prima banka") týmto potvrdzuje, že účet Samosprávy obce Hronsek s číslom IBAN: SK32 5600 0000 0012 2440 5001 je vedený v Prima banke.

Potvrdenie sa vydáva na žiadosť majiteľa účtu a Prima banke z neho nevyplývajú žiadne záväzky.

S pozdravom

Prima banka Slovensko, a.s.


Meno a priezvisko: Zuzana Murárová
Funkcia: Osobný bankár

Podpis:


Meno a priezvisko: Lenka Murgašová
Funkcia: Riaditeľ pobočky


Podpis:

Prima banka Slovensko, a.s.
Pobočka Banská Bystrica
30. 09. 2015
5




REZ A–A´





REZ B–B´



POZNÁMKY:

–NÁKRESY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKOV VO VÝKAZOCH NENAHRÁDZAJÚ VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU
–PRED ZAČATÍM VÝROBY SSV JE DODÁVATEL POVINNÝ PREVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY SSV NA STAVBE, POČTY PRVKOV A SPOSOB (SCHÉMU) OTVÁRANIA
–STYK OKENNÉHO RÁMU A OMIETKU MUSÍ BYŤ DILATOVANÝ (APU LIŠTY,TMEL...)
–JEDNOTIVÉ PROFILY SÚ ZHOTOVENÉ ZO SMREKOVCA OPADAVÉHO, ALT. SMREK KONŠTRUKČNÉHO MASÍVNEHO DREVA PRI VLHKOSTI ±12%
–ZASKLENIE EXTERIÉROVÉHO KRÍDLA DREVENOU ZASKLIEVACOU LIŠTOU SPOJENÚ S RÁMOM KLINCOVÝMI SPOJMI
–ZASKLENIE KRÍDLA 12 mm RÁMIKOM SWISSPACER A DUTINOU PLNENOU ARGÓNOM A VZDUCHOM U=0,7 g=0,49
–PRESNÉ INFORMÁCIE NAPOJENIA PRIPÁJACEJ ŠKÁRY, POUŽITýCH MATERIÁLOV APOD. V TS.
–PRED ZAČATíM MONTÁŽE JE POTREBNÉ DOKLADNE ODSTRÁNIŤ STARÉ OKNÁ A ROZNE DREVENÉ A KOVOVÉ ZBYTKY V MIESTACH OSTENIA
–V PRÍPADE OCEŇOVANIA JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH PRÁC A ÚPRAV JE ZHOTOVITEL OBOZNÁMENÝ SO SKUTOČNÝM STAVOM OBJEKTU

POLOŽKA: 01
POČET: 12 ks

ZODP.PROJEKTANT	ARCH. PROJEKTU	VYPRACOVAL
Mgr. art. Roman Gatial	Ing. Tomáš Harag	Ing. Tomáš Harag

IPP Partner
Inovation Plan Partner
IPP Partner s.r.o.
Adresa: ul. Astrová 19, 971 01
Prievidza, tel./fax:+421 +046 5421 888


INVESTOR : OBEC HRONSEK
LOKALITA : HRONSEK

VÝMENA OKENNÝCH VÝPLNÍ


KAŠTIEL HRONSEK

FORMÁT :	A2
DÁTUM :	8/2020
STUPEŇ :	PROJEKT STAVBY
ČÍSLO ZÁKAZKY :	-
MIERKA :	ČÍSLO VÝKRESU :
1:10	1


EXTERIÉROVÝ POHLAD




REZ A–A´



INTERIÉROVÝ POHLAD



REZ B–B´



POZNÁMKY:

–NÁKRESY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKOV VO VÝKAZOCH NENAHRÁDZAJÚ VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU
–PRED ZAČATÍM VÝROBY SSV JE DODÁVATEL POVINNÝ PREVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY SSV NA STAVBE, POČTY PRVKOV A SPOSOB (SCHÉMU) OTVÁRANIA
–STYK OKENNÉHO RÁMU A OMIETKU MUSÍ BYŤ DILATOVANÝ (APU LIŠTY,TMEL...)
–JEDNOTIVÉ PROFILY SÚ ZHOTOVENÉ ZO SMREKOVCA OPADAVÉHO, ALT. SMREK KONŠTRUKČNÉHO MASÍVNEHO DREVA PRI VLHKOSTI ±12%
–ZASKLENIE EXTERIÉROVÉHO KRÍDLA DREVENOU ZASKLIEVACOU LIŠTOU SPOJENÚ S RÁMOM KLINCOVÝMI SPOJMI
–ZASKLENIE KRÍDLA 12 mm RÁMIKOM SWISSPACER A DUTINOU PLNENOU ARGÓNOM A VZDUCHOM U=0,7 g=0,49
–PRESNÉ INFORMÁCIE NAPOJENIA PRIPÁJACEJ ŠKÁRY, POUŽITÝCH MATERIÁLOV APOD. V TS.
–PRED ZAČATÍM MONTÁŽE JE POTREBNÉ DOKLADNE ODSTRÁNIŤ STARÉ OKNÁ A ROZNE DREVENÉ A KOVOVÉ ZBYTKY V MIESTACH OSTENIA
–V PRÍPADE OCEŇOVANIA JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH PRÁC A ÚPRAV JE ZHOTOVITEL OBOZNÁMENÝ SO SKUTOČNÝM STAVOM OBJEKTU

POLOŽKA: 02
POČET: 18 ks

ZODP.PROJEKTANT	ARCH.PROJEKTU	VYPRACOVAL
Mgr. art. Roman Gatial	Ing. Tomáš Harag	Ing. Tomáš Harag

IPP Partner
Inovation Plan Partner
IPP Partner s.r.o.
Adresa: ul. Astrová 19, 971 01
Prievidza, tel./fax:+421 +046 5421 888


INVESTOR : OBEC HRONSEK
LOKALITA : HRONSEK

VÝMENA OKENNÝCH VÝPLNÍ


KAŠTIEL HRONSEK

FORMÁT :	A2
DÁTUM :	8/2020
STUPEŇ :	PROJEKT STAVBY
ČÍSLO ZÁKAZKY :	-
MIERKA :	ČÍSLO VÝKRESU :
1:10	2


EXTERIÉROVÝ POHLAD




REZ A–A´



INTERIÉROVÝ POHLAD



REZ B–B´



POZNÁMKY:

–NÁKRESY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKOV VO VÝKAZOCH NENAHRÁDZAJÚ VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU
–PRED ZAČATÍM VÝROBY SSV JE DODÁVATEL POVINNÝ PREVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY SSV NA STAVBE, POČTY PRVKOV A SPOSOB (SCHÉMU) OTVÁRANIA
–STYK OKENNÉHO RÁMU A OMIETKU MUSÍ BYŤ DILATOVANÝ (APU LIŠTY,TMEL...)
–JEDNOTIVÉ PROFILY SÚ ZHOTOVENÉ ZO SMREKOVCA OPADAVÉHO, ALT. SMREK KONŠTRUKČNÉHO MASÍVNEHO DREVA PRI VLHKOSTI ±12%
–ZASKLENIE EXTERIÉROVÉHO KRÍDLA DREVENOU ZASKLIEVACOU LIŠTOU SPOJENÚ S RÁMOM KLINCOVÝMI SPOJMI
–ZASKLENIE KRÍDLA 12 mm RÁMIKOM SWISSPACER A DUTINOU PLNENOU ARGÓNOM A VZDUCHOM U=0,7 g=0,49
–PRESNÉ INFORMÁCIE NAPOJENIA PRIPÁJACEJ ŠKÁRY, POUŽITýCH MATERIÁLOV APOD. V TS.
–PRED ZAČATíM MONTÁŽE JE POTREBNÉ DOKLADNE ODSTRÁNIŤ STARÉ OKNÁ A ROZNE DREVENÉ A KOVOVÉ ZBYTKY V MIESTACH OSTENIA
–V PRÍPADE OCEŇOVANIA JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH PRÁC A ÚPRAV JE ZHOTOVITEL OBOZNÁMENÝ SO SKUTOČNÝM STAVOM OBJEKTU

POLOŽKA: 03
POČET: 12 ks

ZODP.PROJEKTANT	ARCH. PROJEKTU	VYPRACOVAL
Mgr. art. Roman Gatial	Ing. Tomáš Harag	Ing. Tomáš Harag

INVESTOR : OBEC HRONSEK
LOKALITA : HRONSEK


VÝMENA OKENNÝCH VÝPLNÍ

KAŠTIEL HRONSEK


IPP Partner
Inovation Plan Partner
IPP Partner s.r.o.
Adresa: ul. Astrová 19, 971 01
Prievidza, tel./fax:+421 +046 5421 888

FORMÁT :	A2
DÁTUM :	8/2020
STUPEŇ :	PROJEKT STAVBY
ČÍSLO ZÁKAZKY :	-
MIERKA :	ČÍSLO VÝKRESU :
1:10	3


EXTERIÉROVÝ POHLAD




REZ A–A'



INTERIÉROVÝ POHLAD



REZ B–B'



POZNÁMKY:

–NÁKRESY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKOV VO VÝKAZOCH NENAHRÁDZAJÚ VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU
–PRED ZAČATÍM VÝROBY SSV JE DODÁVATEL POVINNÝ PREVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY SSV NA STAVBE, POČTY PRVKOV A SPOSOB (SCHÉMU) OTVÁRANIA
–STYK OKENNÉHO RÁMU A OMIETKU MUSÍ BYŤ DILATOVANÝ (APU LIŠTY,TMEL...)
–JEDNOTIVÉ PROFILY SÚ ZHOTOVENÉ ZO SMREKOVCA OPADAVÉHO, ALT. SMREK KONŠTRUKČNÉHO MASÍVNEHO DREVA PRI VLHKOSTI ±12%
–ZASKLENIE EXTERIÉROVÉHO KRÍDLA DREVENOU ZASKLIEVACOU LIŠTOU SPOJENÚ S RÁMOM KLINCOVÝMI SPOJMI
–ZASKLENIE KRÍDLA 12 mm RÁMIKOM SWISSPACER A DUTINOU PLNENOU ARGÓNOM A VZDUCHOM U=0,7 g=0,49
–PRESNÉ INFORMÁCIE NAPOJENIA PRIPÁJACEJ ŠKÁRY, POUŽITÝCH MATERIÁLOV APOD. V TS.
–PRED ZAČATÍM MONTÁŽE JE POTREBNÉ DOKLADNE ODSTRÁNIŤ STARÉ OKNÁ A ROZNE DREVENÉ A KOVOVÉ ZBYTKY V MIESTACH OSTENIA
–V PRÍPADE OCEŇOVANIA JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH PRÁC A ÚPRAV JE ZHOTOVITEL OBOZNÁMENÝ SO SKUTOČNÝM STAVOM OBJEKTU

POLOŽKA: 04
POČET: 17 ks

ZODP.PROJEKTANT	ARCH. PROJEKTU	VYPRACOVAL
Mgr. art. Roman Gatial	Ing. Tomáš Harag	Ing. Tomáš Harag

INVESTOR : OBEC HRONSEK
LOKALITA : HRONSEK

VÝMENA OKENNÝCH VÝPLNÍ

KAŠTIEL HRONSEK

IPP Partner
Inovation Plan Partner
IPP Partner s.r.o.
Adresa: ul. Astrová 19, 971 01
Prievidza, tel./fax:+421 +046 5421 888

FORMÁT :	A2
DÁTUM :	8/2020
STUPEŇ :	PROJEKT STAVBY
ČÍSLO ZÁKAZKY :	-
MIERKA :	ČÍSLO VÝKRESU :
1:10	4

IPP PARTNER Astrová 19 971 01 Prievidza

TECHNICKÁ SPRÁVA

OKENNÉ VÝPLNE

KAŠTIEĽ HRONSEK

Architektonicko-stavebné riešenie

Stupeň: PROJEKT STAVBY
Zodp. projektant: Mgr. Art. Roman Gatial
Vypracoval: Ing. Tomáš Harag
25.8.2020

TECHNICKÁ SPRAVA

Obsah

TECHNICKÁ SPRAVA 1

ROZSAH SPRACOVANIA PD 2

STAVEBNO - TECHNICKÉ RIEŠENIE 2

POPIS NAVRHOVANÝCH ÚPRAV 2

1.Demontáž okien. 3

2.Montáž 3

2.1 Kontrola ostenia 3

2.2 Nosné podložky 4

2.3 Príprava tesniacich pások 4

2.4 Osadenie okna do ostenia 4

2.5 Mechanické kotvenie 4

2.6 Izolačná rovina 5

3. Materiály pri výrobe okna 5

3.1 Drevina 5

3.2 Sklo 5

3.2.1 Exteriérové zasklenie 5

3.3 Kovanie 6

3.3.1 Pánty 6

3.3.2 Kľučka 6

3.4 Odvkapové lišty 6

3.5 Tesnenia 6

3.6 Povrchová úprava 7

4. Záver 7

ROZSAH SPRACOVANIA PD

Projekt je spracovaný v rozsahu stanovenom vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. v zmysle § 9.
Projektová dokumentácia slúži ako podklad na realizáciu predmetnej stavby.

STAVEBNO - TECHNICKÉ RIEŠENIE

POPIS NAVRHOVANÝCH ÚPRAV

Predmetom riešenia tejto projektovej dokumentácie je výmena pôvodných okien na 1.N.P. a 2.N.P. na objekte kaštieľa v Hronseku. Všetky predmetné okná budú osadené v obvodovom plášti s omietkovou povrchovou úpravou. Novo-navrhované okná sú navrhnuté podľa rozmerov z príslušnej projektovej dokumentácie.

1.Demontáž okien a príprava ostenia

Demontáž je zahájená vybratím krídel z rámov. Po kompletnom vybratí okien, sa rám napíli pílou na viacerých miestach po obvode, pri oknách so stĺpikom sa stĺpik vypíli. Po napílení rámu nasleduje vypáčenie rámu z ostenia za pomoci páčidla. Pri vyberaní rámu z ostenia dôjde k poškodeniu okolitej fasády do takej miery, akou hĺbkou je rám zapustený do okolitej omietky a fasády. Následne sa vyberie rám, prekontroluje sa rozmer ostenia. Zvyšky muriva a prach sa upracú na určené miesto, z ktorého sa neskôr odovzdajú na triedený zberný dvor.

Na 1.NP O3, O4 sú pôvodne dnu-von otváravé okná s oceľovou mrežou medzi jednotlivými krídlami. Mrežu je nutné demontovať. Zo zalomeného ostenie je potrebné odstrániť nepotrebný materiál a zarovnať-vytvoriť ostenie pre jednoduché okno.

Rovnako tak je potrebné pri položkách O1, O2 z pôvodného zalomeného ostenia vytvoriť ostenie pre jednoduché okno obsekaním prebytočného muriva a zarovnaním z exteriérovej strany.

Pôvodná poloha okna - 90 mm od hrany fasády z ext. strany je nutné dodržať pri osádzaní a pred-pripraviť tak stavebný otvor.

Z exteriérovej strany je nutné zarovnať a odstrániť zvetranú vrstvu cemento-vápenatej omietky. Parapet z exteriéru je potrebné vyspádovať cemento-vápenatou omietkou cca 2° a spoj medzi rámom okna a špaletou vyspraviť trvalo-pružným tmelom. Zvyšné napojenia rám-ostenie zaomietnuť a prekryť škáru, ktorú vytvorí komprimovaná páska-styk rámu ostenia.

Pôvodné parapetné dosky sa demontujú spolu s oknami.

2.Montáž

2.1 Kontrola ostenia

Po demontáži okien nasleduje vyspravenie a zarovnanie ostenia. Rozmery stavebných otvorov sa prichystajú podľa aktuálneho stavu.

Po kontrole rozmerov a úprave ostenia, sa na ostenie nanesie penetračný náter, pre zlepšenie priľnavosti. Povrchová teplota utesňovaných stavebných dielcov počas zabudovania nesmie klesnúť pod -5 °C a stúpnuť nad + 40 °C.

2.2 Nosné podložky

Rozložia sa nosné a dištančné podložky, ktoré sú vyrobené z povrchovo ošetreného dreva hustoty nad 650 $kg.m^{-3}$ (dub), pričom je zohľadnená prirodzená trvanlivosť dreva podľa STN EN 350-2. Spodné podložky sa dajú do roviny podľa vodováhy. Šírka (HÍbka) nosnej podložky je o 5 mm menšia ako hÍbka spodného profilu rámu okna. Výška podložiek je zhodná so šírkou pripojovacej škáry. Nosné podložky sa pri oknách s otváracími krídlami ukladajú pod zvislé vlysy rámov okien okrem okien so sklopnými krídlami, kde sa umiestňujú pod závesy. Rozmiestnenie nosných a dištančných podložiek pre jednotlivé spôsoby otvárania krídiel okien je dodržané podľa normy STN 73 3134: 2014. Táto norma tiež definuje v akých vzdialenostiach sú nosné podložky ukladané.

2.3 Príprava tesniacich pások

Utesnenie pripojovacej škáry musí byť zvonka tesné voči hnanému dažďu a zvnútra vzduchotesné. Tesniace pásky resp. fólie sú napojené (butyl-kaučukovým lepidlom) na bočnú hranu rámu po celom obvode a vyvedené dostatočným presahom cez pripojovaciu škáru. Ešte pred nalepením sa drevené vlysy impregnujú, čím sa zvýši priľnavosť povrchu. Interiérová fólia so sklo-textilnou sieťkou plní vzduchotesnú a parotesnú funkciu a je dôkladne napojená na obvodovú stenu a zaomietnutá. Exteriérová komprimovaná páska plní hydroizolačnú funkciu a prepúšťa prípadnú vodnú paru v izolácií. Umiestnená je na ext. stranu rámu a je v kontakte so vonkajším ostením. Pri montáži sú dôkladne nalepené na rám ešte pred osadením do stavebného otvoru.

2.4 Osadenie okna do ostenia

Okno umiestnime do dohodnutej polohy v osi hrúbke múru, dostaneme do vodorovnej a zvislej polohy, následne sa zafixuje klinmi. Kliny sú umiestnené nad zvislými drevenými vlysmi a priečkami. Nosné a dištančné podložky zostávajú po zabudovaní okna v pripojovacej škáre.

2.5 Mechanické kotvenie

Na montáž SSV sú ako upevňovacie prvky (mechanické kotvenie) použité turbo skrutky (dimenziou, ktorá zohľadňuje materiál obvodovej steny), ktoré prenášajú všetky sily spôsobené poveternostným namáhaním, vlastnou hmotnosťou okennej konštrukcie alebo jej objemovými zmenami do únosných okolitých konštrukcií. Rozostup kotviacich prostriedkov je dodržaný podľa normy STN 73 3134: 2014. A teda maximálne 800 mm, a 150 mm od vnútornej strany rohov, priečok a rohov. Po predvŕtaní dreveného rámu sa do muriva vyvŕta upevňovacia diera na kotviace skrutky. Po naskrutkovaní kotiev, je okno zafixované a je možné osadiť krídla do rámu.

2.6 Izolačná rovina

Izolačnú rovinu ostenia tvorí nízkoexpanzná PU pena, ktorá má funkciu tepelnej izolácie a zvyšuje zvukovú nepriezvučnosť. Pena sa dôkladne vypenení po celom obvode. Prípadné presahujúce zvyšky PU peny sa po vytvrdnutí odrežú.
Dutiny a prerušenia škáry po odstránení pomocných prostriedkov ako sú kliny a pod., sú dodatočne vyplnené PU. Pomocné prostriedky určené na prenos zaťaženia z okennej konštrukcie do stavby musia byť v škáre ponechané. Tieto sú určené a dimenzované tak, že funkcia utesnenia škáry je zabezpečená.

3. Materiály pri výrobe okna

3.1 Drevina

Na výrobu okien je použitá drevina smrekovec opadavý (larix decidua) alternatíva smrek (picea abies). Je to drevina nízkej hustoty $\rho_{0;SMC=}$ 448 kg.m^{-3} / $\rho_{0;SM}$=392 kg.m^{-3}. Veľmi dobré tepelné vlastnosti kolmo na vlákna ($\lambda_{SM;12\%}$=0,125 W.K^{-1}.m^{-1}; $\lambda_{SMC;12\%}$=0,137 W.K^{-1}.m^{-1}) spolu s veľmi dobrými pevnostnými vlastnosťami (voči hustote). Použité je prevažne radiálne a radiálno-tangenciálne rezivo.

3.2 Sklo

3.2.1 Exteriérové zasklenie

Exteriérové zasklenie pozostáva z izolačného trojskla, ktoré sa skladá z plaveného 4 mm skla a plaveného skla s hrúbkou 4mm s pokovovanou-nízko emisnou vrstvou na druhej a piatej pozícií. 12 mm medzera je vyplnená zmesou argónu a vzduchu v pomere 8:2. Súčiniteľ prechodu tepla celého skla U_g=0,7 W.K^{-1}.m^{-2}, g≥0,49. Dištančný rámik, ktorý oddeľuje jednotlivé sklá je z kompozitného materiálu, ktorý znižuje celkový stratový súčiniteľ zasklenia. Rovnako aj

navrhované duplexy sú z kompozitného obdobného materiálu. Sklo je zasklené profilovanými drevenými lištami, uchytených klinčekmi v poldrážke lišty.

3.3 Kovanie

Rozvorová tyč s okennými skrutkovacími (nastaviteľnými) skobami v PÚ, ktorú schváli KPÚ BB.

3.3.1 Pánty

Štvor-prsté pánty s možnosťou nastavenia v troch na seba kolmých smeroch. Dĺžka pántu: 92 mm, stredový priemer pántu: 14 mm. Povrchovú úpravu pántovej krytky určí pamiatkový úrad.

3.3.2 Kľučka

NI-ELEGANT-rozvora. Štvorhran 6 x 6 mm. Dĺžka kľučky: 105 mm, rozmer rozety 34x155. PÚ určí KPU BB.

3.4 Odvkapové lišty

Drevená odkvapová lišta, osadená plastovými klipmi do hliníkového profilu, ktorý je ukotvený v drážke v spodnom vlyse okna s možnosťou výmeny.

3.5 Tesnenia

Okno pozostáva z troch termoplastických tesnení-rámového a 2x krídlového, vyrobeného z elastoméru s vynikajúcimi vlastnosťami, pre optimálne a zvukoizolačné hodnoty. Hlavné stredové tesnenie v krídle, je zastrihované v rohoch do 45° uhla bez prerušenia celistvosti v obvode. To má za následok lepšiu

vzduchotesnosť. Dorazové tesnenie je osadené na krídle bez prerušenia. Rámové tesnenie z interiéru je vo falcovej drážke pospájané na tupo.

3.6 Povrchová úprava

Odtieň: Určí pamiatkový úrad.

Pigmentovaný olej, impregnovaný do dreva, nanášaný ručne. Odolný voči UV žiareniu a prenikaniu vlhkosti. Štruktúra dreva ostáva zachovaná a viditeľná.

4. Záver

Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a práce vo výškach,
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku v zmysle Vyhl. SÚBP č. 374/1990 Zb. a Vyhl. SÚBP č.59/1982 Zb.

V zmysle §47 Stavebného zákona č. 50/76 Zb. je zhotoviteľ diela povinný použiť výrobky, ktoré majú certifikát prípadne atest o vhodnosti na slovenskom trhu. Z tohto dôvodu doporučujeme vyššiemu dodávateľovi stavby túto skutočnosť preveriť u subdodávateľov ešte pred uzavretím zmluvy o dielo.

v Prievidzi 8/2020
vypracoval: Ing. Tomáš Harag
zodpovedný projektant: Mgr. Art. Roman Gatial

VÝPIS STAVEBNO–STOLÁRSKYCH VÝROBKOV




KAŠTIEĽ HRONSEK



VÝPIS VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ


STAVBA: KAŠTIEL HRONSEK | STRANA

INVESTOR: OBEC HRONSEK | 1/2

POLOŽKA / ROZMER	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS KONŠTRUKCIE	POČET/KS
01 1045/1910		DREVENÉ OKNO–DNU OTVÁRAVÉ; SPODNÁ ČASŤ DVOJKRÍDLO–ŠTULP,VRCHNÁ DVJOKRÍDLO ŠTULP MATERIÁL: SMREKOVEC OPADAVÝ ALT. SMREK;NASTAVITELNÉ ŠTVORPRSTÉ PÁNTY S KRYTKOU ZASKLENIE: TROJSKLO 4–12–4–12–4, 2x KOMPOZITNÝ DIŠTANČNÝ RÁMIK 12 mm tm.hnedý U_G=< 0,7 W.K^{-1}.m^{-2}; g>=0,49 KLUČKA: ROZVORA, ODTIEŇ ČIERNA–KONZULTOVAŤ S KPU BB VYMENITELNÁ DREVENÁ RÁMOVÁ ODKVAPOVÁ LIŠTA; OZDOBNÁ RÍMSA (ZVISLÁ+HORIZONT.) Z EXTERIÉRU; OBOJSTRANNÁ DREVENÁ MRIEŽKA+DUPLEX PÚ: PIGMENTOVANÝ OLEJ–RUČNE NANÁŠANÝ ODTIEŇ URČÍ KPÚ KOVANIE: SPODNÉ+VRCHNÉ ROZVOROVÉ TYČE PROFILÁCIU PRISPôSOBIŤ S NÁVRHOM VO VýKR. PD+DREVENÝ INTERIÉROVÝ PARAPET	12 ks
02 1110/2160		DREVENÉ OKNO–DNU OTVÁRAVÉ; SPODNÁ ČASŤ DVOJKRÍDLO–ŠTULP,VRCHNÁ DVJOKRÍDLO ŠTULP MATERIÁL: SMREKOVEC OPADAVÝ ALT. SMREK;NASTAVITELNÉ ŠTVORPRSTÉ PÁNTY S KRYTKOU ZASKLENIE: TROJSKLO 4–12–4–12–4, 2x KOMPOZITNÝ DIŠTANČNÝ RÁMIK 12 mm tm.hnedý U_G=< 0,7 W.K^{-1}.m^{-2}; g>=0,49 KLUČKA: ROZVORA, ODTIEŇ ČIERNA–KONZULTOVAŤ S KPU BB VYMENITELNÁ DREVENÁ RÁMOVÁ ODKVAPOVÁ LIŠTA; OZDOBNÁ RÍMSA (ZVISLÁ+HORIZONT.) Z EXTERIÉRU; OBOJSTRANNÁ DREVENÁ MRIEŽKA+DUPLEX PÚ: PIGMENTOVANÝ OLEJ–RUČNE NANÁŠANÝ ODTIEŇ URČÍ KPÚ KOVANIE: SPODNÉ+VRCHNÉ ROZVOROVÉ TYČE PROFILÁCIU PRISPôSOBIŤ S NÁVRHOM VO VýKR. PD+DREVENÝ INTERIÉROVÝ PARAPET	18 ks
03 1130/1550		DREVENÉ OKNO–DNU OTVÁRAVÉ; SPODNÁ ČASŤ DVOJKRÍDLO–ŠTULP,VRCHNÁ DVJOKRÍDLO ŠTULP MATERIÁL: SMREKOVEC OPADAVÝ ALT. SMREK;NASTAVITELNÉ ŠTVORPRSTÉ PÁNTY S KRYTKOU ZASKLENIE: TROJSKLO 4–12–4–12–4, 2x KOMPOZITNÝ DIŠTANČNÝ RÁMIK 12 mm tm.hnedý U_G=< 0,7 W.K^{-1}.m^{-2}; g>=0,49 KLUČKA: ROZVORA, ODTIEŇ ČIERNA–KONZULTOVAŤ S KPU BB VYMENITELNÁ DREVENÁ RÁMOVÁ ODKVAPOVÁ LIŠTA; OZDOBNÁ RÍMSA (ZVISLÁ+HORIZONT.) Z EXTERIÉRU; OBOJSTRANNÁ DREVENÁ MRIEŽKA+DUPLEX PÚ: PIGMENTOVANÝ OLEJ–RUČNE NANÁŠANÝ ODTIEŇ URČÍ KPÚ KOVANIE: SPODNÉ+VRCHNÉ ROZVOROVÉ TYČE PROFILÁCIU PRISPôSOBIŤ S NÁVRHOM VO VýKR. PD+DREVENÝ INTERIÉROVÝ PARAPET	12 ks

PRED VÝROBOU A MONTÁŽOU OKIEN JE POTREBNÉ ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE
VYOBRAZENIE Z EXTERIÉRU; OSTATNÉ DETAILY VIĎ PD
K VÝROBKOM NACENIŤ AJ MONTÁŽ NA SYSTÉM. PÁSKY A PUR PENU, DEMONTÁŽ A MURÁRSKE PRÁCE

VÝPIS VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

STAVBA: KAŠTIEL HRONSEK			STRANA
INVESTOR: OBEC HRONSEK			2/2
POLOŽKA ROZMER	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS KONŠTRUKCIE	POČET/KS
04 1120/1790		DREVENÉ OKNO–DNU OTVÁRAVÉ; SPODNÁ ČASŤ DVOJKRÍDLO–ŠTULP,VRCHNÁ DVJOKRÍDLO ŠTULP MATERIÁL: SMREKOVEC OPADAVÝ ALT. SMREK;NASTAVITELNÉ ŠTVORPRSTÉ PÁNTY S KRYTKOU ZASKLENIE: TROJSKLO 4–12–4–12–4, 2x KOMPOZITNÝ DIŠTANČNÝ RÁMIK 12 mm tm.hnedý U_G=< 0,7 W.K^{-1}.m^{-2}; g>=0,49 KLUČKA: ROZVORA, ODTIEŇ ČIERNA–KONZULTOVAŤ S KPU BB VYMENITELNÁ DREVENÁ RÁMOVÁ ODKVAPOVÁ LIŠTA; OZDOBNÁ RÍMSA (ZVISLÁ+HORIZONT.) Z EXTERIÉRU;OBOJSTRANNÁ DREVENÁ MRIEŽKA+DUPLEX PÚ:PIGMENTOVANÝ OLEJ–RUČNE NANÁŠANÝ ODTIEŇ URČÍ KPÚ KOVANIE: SPODNÉ+VRCHNÉ ROZVOROVÉ TYČE PROFILÁCIU PRISPôSOBIŤ S NÁVRHOM VO VýKR. PD+DREVENÝ INTERIÉROVÝ PARAPET	17 ks

PRED VÝROBOU A MONTÁŽOU OKIEN JE POTREBNÉ ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE
VYOBRAZENIE Z EXTERIÉRU; OSTATNÉ DETAILY VIĎ PD
K VÝROBKOM NACENIŤ AJ MONTÁŽ NA SYSTÉM. PÁSKY A PUR PENU, DEMONTÁŽ A MURÁRSKE PRÁCE

Doručenka

Odosielateľ a prijímateľ

Odosielateľ	ico://sk/00629537
Prijímateľ	ico://sk/37828100

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia	12.11.2025 14:56:56

Doručovaná správa

Identifikátor správy	d79af7e3-d861-4c66-be4f-05e984a41f28

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia	http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ digitálneho odlačku	http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256
Digitálny odtlačok správy	OKdjDC+Crg4UaVMkwbeneX5ZGzcGZAQlWHjZuhrqufo=

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu	86da895b-a16d-4e42-a62d-72fe7ed98ece

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu	569c0473-f8b2-4892-a115-dec98348933e

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu	e1bb7e21-1df8-4a7a-b296-6be617066b00

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu	c21912b7-4013-4a0a-85db-49abe7178fa3

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu dff1429b-22a9-4f6a-9fde-a2f8702d28f1

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu a54abaeb-7a1a-490f-ae45-dbab7a501eb0

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu 65852347-3361-4da6-ae65-1cc331eb0d87

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu eb4a0cb0-857e-4ff9-a3c6-4b9cbf06329a

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu e430efa5-be6b-42f6-b0c3-bec0b9e98dcb

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu d1eae32e-f2e2-4602-8fbb-8fd88c1c714f

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu 6ccc3843-7abc-447d-9d43-b8b7212a5575

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu 43cd140e-f17f-4c3a-9d5a-8a37ccefcd75

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu 7d53e641-9bad-4adc-80db-7bb9f94220ed

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu 7d41227a-77c4-4fab-aafd-47534788b4f1

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu 9b9326ea-fbef-4456-9039-f0fadfd62dd7

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu af68f90b-a2f6-486e-bab6-d9c403033df2

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu a71c14b4-c091-452b-a6bf-847d0d65eb9a

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu a216911e-1dc4-4986-98dc-d1ba105a0d80

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu 2f405e5b-5f6d-4d48-9018-f78e42965485

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu 4542e1ce-9f9a-4a60-955e-4121fb97aebc

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu e289db86-8423-4de0-92b9-ba336d4ad809