EL MODEL ER es troba ubicat a la carpeta ER-Simo Ramos

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/15qHCZaoTaSZ7qoaMA6pR 4WKzhECGMX1o

```
Exercici 1:
POBLACIO(nom poblacio)
CODI POSTAL(codi postal, nom poblacio)
     on {nom poblacio} referencia POBLACIO
CLIENT(dni client, nom, llinatge1, llinatge2, data naixament, codi postal)
     on {codi postal} referencia CODI POSTAL
     i {llinatge2} admet VALOR NUL
PRODUCTE(<u>codi_producte</u>, nom, preu_unitari, nif_proveedor)
     on {nif proveedor} referencia PROVEEDOR
COMPRA(dni client, codi producte)
     on {dni_client} referencia CLIENT
     i {codi producte} referencia COMPRA
PROVEEDOR (nif proveedor, nom, codi postal)
     on {codi postal} referencia CODI POSTAL
Exercici 2:
MARCA(nom marca)
MODELO(nom model, tipo, potencia, nom_marca)
     on {nom marca} referencia MARCA
CAMIO(data conduccio, matricula, nom modelo)
     on {data conduccio} referencia DATA CONDUCCIO
     i {nom modelo} referencia MODELO
DATA CONDUCCIO(data)
```

```
CAMIONER(data conduccio, dni, nom, llinatge1, llinatge2, telèfon salari,
codi postal)
     on {data conduccio} referencia DATA CONDUCCIO,
     {codi postal} referencia CODI POSTAL
     i {llinatge2} admet VALOR NUL
PAQUET(codi paquet, descripció, dni camioner, nom destinatari)
     on {dni camioner} referencia CAMIONER
     i {nom destinatari} referencia DESTINATARI
DESTINATARI(nom destinatari, codi postal)
     on {codi postal} referencia CODI POSTAL
CODI_POSTAL(codi_postal, nom_poblacio)
     on {nom_poblacio} referencia POBLACIO
POBLACIO(nom poblacio, codi provincia)
     on {codi provincia} referencia PROVINCIA
PROVINCIA(codi provincia, nom)
Exercici 3:
POBLACIO(nom poblacio)
PROFESSOR(dni professor, direcció, telèfon, nom_poblacio)
     on {nom poblacio} referencia POBLACIO
MODUL(codi modul, nom, dni professor)
     on {dni_professor} referencia PROFESSOR
CURS(nom grup)
PERTANY(nom grup, codi modul)
     on {nom grup} referencia CURS
     i {codi modul} referencia MODUL
ALUMNE(num exp, data naixament, delegat, nom grup)
```

```
on {nom_grup} referencia CURS
MATRICULAT(num exp, codi modul, matricula)
     on {num exp} referencia ALUMNE
     i {codi modul} referencia MODUL
PERSONA(nom persona, llinatge1, llinatge2)
     on {llinatge2} admet VALOR NUL
Exercici 4:
COLOR(codi color)
COTXE(matricula cotxe, preu, codi color, nom modelo, nif client)
     on {codi color} referencia COLOR
     {nom modelo} referencia MODELO
     i {nif_client} referencia CLIENT
MODELO(nom model, nom marca)
     on {nom_marca} referencia MARCA
MARCA(nom marca)
REVISIO(codi revisio, canvi_filtre, canvi_oli, canvi_freno, matricula_cotxe)
     on {matricula cotxe} referencia COTXE
CLIENT(<u>nif_client</u>, nom, llinatge1, llinatge2, telèfon, nom_poblacio)
     on {nom_poblacio} referencia POBLACIO
     i { llinatge2} admet VALOR NUL
POBLACIO(nom poblacio)
```

```
Exercici 5:
PERSONES(nom, llinatge1, llinatge2, telefon)
     on { llinatge2} admet VALOR NUL
PROVINCIA(nom_provincia)
POBLACIO(nom poblacio, nom provincia)
     on {nom_provincia} referencia PROVINCIA
CODI POSTAL(codi postal, nom poblacio)
     on {nom poblacio} referencia POBLACIO
PACIENT(codi pacient, data_naixament, codi_postal)
     on {codi postal} referencia CODI POSTAL
     i { Ilinatge2} admet VALOR NUL
INGRES(codi ingres, num_habitacio, num_llit, data_ingres, codi_pacient,
codi metge)
     on {num habitacio} referencia HABITACIO,
     {num llit} referencia LLIT,
     {codi pacient} referencia PACIENT
     i {codi metge} referencia METGE
LLIT(num llit, num habitacio)
     on {num_habitacio} referencia HABITACIO
HABITACIO(num habitacio)
METGE(codi metge, especialitat)
Exercici 6:
PERSONES(nom, llinatge1, llinatge2, telefon)
     on { Ilinatge2} admet VALOR NUL
COMPRA(data compra)
PRODUCTE(codi producte, descripció, preu, numero existencies)
```

FORMA_PART(<u>data_compra, codi_producte</u>)
on (data_compra) referencia COMPRA
i {codi_procute} referencia PRODUCTE

PROVEEDOR(<u>codi_proveedor</u>, nom_poblacio)
on {nom_poblacio} referencia POBLACIO

PROVEEIX(<u>codi_proveedor, codi_producte</u>)

on {codi_proveedor} referencia PROVEEDOR

i {codi_producte} referencia PRODUCTE

CLIENT(<u>codi_client</u>, nom_poblacio)

on {nom_poblacio} referencia POBLACIO

REALITZA(<u>codi_client</u>, <u>data_compra</u>)

on {codi_client} referencia CLIENT

i {data_compra} referencia COMPRA

POBLACIO(<u>nom_poblacio</u>, nom_provincia)
on {nom_provincia} referencia PROVINCIA
PROVINCIA(<u>nom_provincia</u>)