

## 05 - C-programmering #2 - Result



ore: O poin	Percentates of max. 7.00 0.00%	age score:	godkjent
No.	Question	Submitted answer	Total score
<b>1</b> <u>View</u>	Hvilken opsjon i GCC lar deg generere assembly-kode?	□ -E □ -0 □ -S □ -9 □ -v	<b>0.00</b> of 1.00
2 <u>View</u>	Hvor kommer feilmeldinger som dette: t.c:(.text+0x7): undefined reference to 'f' " fra?	Preprosessor  Assembler  Lenker  Ved lasting/kjøring programmet  Kompilator	0.00 of 1.00
3 View	Hvor kommer feilmeldingen: " Segmentation fault " fra?		0.00
4 View	Hvor kommer feilmeldingen " t.c:2: fatal error: Testfil.h: No such file or directory " fra?	☐ Preprosessor ☐ Kompilator	<b>0.00</b> of 1.00

No.	Question	Submitted answer	Total score
		Lenkeren	
		Assembler	
		Ved lasting/kjøring av programmet	
5 View	Hvor kommer feilmeldingen " t.c:6: error: 'b' undeclared " fra?	Preprosessor	
		Assembler	
		Lenker	<b>0.00</b> of 1.00
		☐ Kompilator	
		Ved lasting/kjøring av programmet	
<b>6</b> <u>View</u>	Match linjenr med feilmelding: 1: #include <testfil.h> 2: 3: int main() { 4: f(); 5: int * p = 1000; int a = *p; 6: a = b; 7: }</testfil.h>	t.c:(.text+0x7): undefined reference to 'f'  Answer  Correct	<b>0.00</b> of 1.00
		Segmentation fault = Answer    Segmentation	
		t.c:2: fatal error: Testfil.h: No such file or directory = 1 Correct	
		x t.c:6: error: 'b' undeclared = Answer 6 Correct	
<b>7</b> <u>View</u>	Hvilke(n) variabel/variabler i følgende kodesnutt vil bli lagret på stack'en? int a; static int b; void main (){ int c; static int d; }	□ a □ b □ c	
		d ingen	<b>0.00</b> of 1.00
< Pr	evious 1 Next >	1 to 7 of 7	View 25 ✓
	prrect Wrong or missing	Partially correct	