

dataset	model	params
fb15k	ComplEx	6.5 M
	ConvE	5.6 M
	DistMult	1.6 M
	HolE	2.4 M
	KG2E	1.6 M
	RotatE	32.6 M
	SimpleE	6.5 M
	TransD	1.6 M
	TransE	814.8 k
	TransH	1.8 M
	TransR	4.2 M
	TuckER	11.5 M
fb15k237	ConvE	5.1 M
	ConvKB	1.5 M
	RotatE	29.5 M
wn18	ComplEx	12.3 M
	ConvE	10.3 M
	DistMult	4.1 M
	HolE	6.1 M
	KG2E	4.1 M
	RotatE	41.0 M
	SimpleE	16.4 M
	TransD	4.1 M
	TransE	819.2 k
	TransH	2.0 M
	TransR	2.1 M
	TuckER	9.4 M
wn18rr	ConvE	10.2 M
	ConvKB	2.1 M
	RotatE	40.6 M

I. FB15K EVALUATION

- A. *FB15k Average*
- B. *FB15k Best*
- C. *FB15k Worst*

II. FB15K237 EVALUATION

- A. *FB15k237 Average*
- B. *FB15k237 Best*
- C. *FB15k237 Worst*

III. WN18 EVALUATION

- A. *WN18 Average*
- B. *WN18 Best*
- C. *WN18 Worst*

IV. WN18RR EVALUATION

- A. *WN18RR Average*
- B. *WN18RR Best*
- C. *WN18RR Worst*

TABLE I
REPRODUCTION RESULTS ON FB15K BASED ON AN AVERAGE RANKING

	MR	MRR (%)	AMR (%)	Hits@1 (%)	Hits@3 (%)	Hits@5 (%)	Hits@10 (%)
ComplEx	171.16 \pm 16.05	19.13 \pm 0.45	2.46 \pm 0.28	10.06 \pm 0.42	20.82 \pm 0.67	27.59 \pm 0.94	38.03 \pm 1.02
ConvE	50.76 \pm 0.40	59.56 \pm 0.06	0.73 \pm 0.01	48.28 \pm 0.12	66.99 \pm 0.04	73.27 \pm 0.03	79.76 \pm 0.07
DistMult	134.02 \pm 1.98	26.06 \pm 0.17	1.86 \pm 0.03	16.45 \pm 0.16	29.10 \pm 0.17	35.54 \pm 0.21	45.00 \pm 0.25
HolE	193.03 \pm 7.61	34.15 \pm 0.22	2.71 \pm 0.12	21.79 \pm 0.19	39.69 \pm 0.24	48.06 \pm 0.30	58.84 \pm 0.28
KG2E	5779.07 \pm 51.02	0.58 \pm 0.07	78.40 \pm 0.68	0.11 \pm 0.04	0.36 \pm 0.08	0.56 \pm 0.10	1.01 \pm 0.14
RotatE	42.28 \pm 0.13	55.00 \pm 0.06	0.63 \pm 0.00	41.53 \pm 0.06	64.14 \pm 0.07	71.23 \pm 0.05	78.67 \pm 0.08
SimpleE	7395.75 \pm 2.02	0.04 \pm 0.00	100.02 \pm 0.03	0.01 \pm 0.00	0.03 \pm 0.00	0.04 \pm 0.00	0.06 \pm 0.01
TransD	153.37 \pm 5.35	33.99 \pm 0.03	2.29 \pm 0.09	21.22 \pm 0.03	40.48 \pm 0.10	48.57 \pm 0.09	58.71 \pm 0.14
TransE	127.92 \pm 0.86	26.01 \pm 0.17	1.78 \pm 0.01	15.23 \pm 0.16	29.85 \pm 0.24	37.18 \pm 0.24	47.34 \pm 0.18
TransH	6320.02 \pm 30.37	2.54 \pm 0.20	85.63 \pm 0.40	1.69 \pm 0.25	2.95 \pm 0.20	3.29 \pm 0.22	3.74 \pm 0.18
TransR	6795.95 \pm 16.65	0.65 \pm 0.02	91.99 \pm 0.22	0.37 \pm 0.00	0.63 \pm 0.04	0.78 \pm 0.06	1.03 \pm 0.07
TuckER	7327.77 \pm 29.22	0.07 \pm 0.02	99.11 \pm 0.39	0.01 \pm 0.00	0.02 \pm 0.00	0.03 \pm 0.01	0.15 \pm 0.17

TABLE II
REPRODUCTION RESULTS ON FB15K BASED ON AN OPTIMISTIC RANKING

	MR	MRR (%)	Hits@1 (%)	Hits@3 (%)	Hits@5 (%)	Hits@10 (%)
ComplEx	171.16 \pm 16.05	19.13 \pm 0.45	10.06 \pm 0.42	20.82 \pm 0.67	27.59 \pm 0.94	38.03 \pm 1.02
ConvE	50.76 \pm 0.40	59.56 \pm 0.06	48.28 \pm 0.12	66.99 \pm 0.04	73.27 \pm 0.03	79.76 \pm 0.07
DistMult	134.02 \pm 1.98	26.06 \pm 0.17	16.45 \pm 0.16	29.10 \pm 0.17	35.54 \pm 0.21	45.00 \pm 0.25
HolE	193.03 \pm 7.61	34.15 \pm 0.22	21.79 \pm 0.19	39.69 \pm 0.24	48.06 \pm 0.30	58.84 \pm 0.28
KG2E	5779.07 \pm 51.02	0.58 \pm 0.07	0.11 \pm 0.04	0.36 \pm 0.08	0.56 \pm 0.10	1.01 \pm 0.14
RotatE	42.28 \pm 0.13	55.00 \pm 0.06	41.53 \pm 0.06	64.14 \pm 0.07	71.23 \pm 0.05	78.67 \pm 0.08
SimpleE	139.34 \pm 49.45	23.90 \pm 8.79	11.58 \pm 6.42	24.16 \pm 10.95	34.73 \pm 13.40	54.28 \pm 15.80
TransD	153.37 \pm 5.35	33.99 \pm 0.03	21.22 \pm 0.03	40.48 \pm 0.10	48.57 \pm 0.09	58.71 \pm 0.14
TransE	127.92 \pm 0.86	26.01 \pm 0.17	15.23 \pm 0.16	29.85 \pm 0.24	37.18 \pm 0.24	47.34 \pm 0.18
TransH	6320.00 \pm 30.37	2.54 \pm 0.20	1.69 \pm 0.25	2.95 \pm 0.20	3.29 \pm 0.22	3.74 \pm 0.18
TransR	6795.94 \pm 16.65	0.65 \pm 0.02	0.37 \pm 0.00	0.63 \pm 0.04	0.78 \pm 0.06	1.03 \pm 0.07
TuckER	7327.77 \pm 29.22	0.07 \pm 0.02	0.01 \pm 0.00	0.02 \pm 0.00	0.03 \pm 0.01	0.15 \pm 0.17

TABLE III
REPRODUCTION RESULTS ON FB15K BASED ON A PESSIMISTIC RANKING

	MR	MRR (%)	Hits@1 (%)	Hits@3 (%)	Hits@5 (%)	Hits@10 (%)
ComplEx	171.16 \pm 16.05	19.13 \pm 0.45	10.06 \pm 0.42	20.82 \pm 0.67	27.59 \pm 0.94	38.03 \pm 1.02
ConvE	50.76 \pm 0.40	59.56 \pm 0.06	48.28 \pm 0.12	66.99 \pm 0.04	73.27 \pm 0.03	79.76 \pm 0.07
DistMult	134.02 \pm 1.98	26.06 \pm 0.17	16.45 \pm 0.16	29.10 \pm 0.17	35.54 \pm 0.21	45.00 \pm 0.25
HolE	193.03 \pm 7.61	34.15 \pm 0.22	21.79 \pm 0.19	39.69 \pm 0.24	48.06 \pm 0.30	58.84 \pm 0.28
KG2E	5779.07 \pm 51.02	0.58 \pm 0.07	0.11 \pm 0.04	0.36 \pm 0.08	0.56 \pm 0.10	1.01 \pm 0.14
RotatE	42.28 \pm 0.13	55.00 \pm 0.06	41.53 \pm 0.06	64.14 \pm 0.07	71.23 \pm 0.05	78.67 \pm 0.08
SimpleE	139.34 \pm 49.45	23.90 \pm 8.79	11.58 \pm 6.42	24.16 \pm 10.95	34.73 \pm 13.40	54.28 \pm 15.80
TransD	153.37 \pm 5.35	33.99 \pm 0.03	21.22 \pm 0.03	40.48 \pm 0.10	48.57 \pm 0.09	58.71 \pm 0.14
TransE	127.92 \pm 0.86	26.01 \pm 0.17	15.23 \pm 0.16	29.85 \pm 0.24	37.18 \pm 0.24	47.34 \pm 0.18
TransH	6320.00 \pm 30.37	2.54 \pm 0.20	1.69 \pm 0.25	2.95 \pm 0.20	3.29 \pm 0.22	3.74 \pm 0.18
TransR	6795.94 \pm 16.65	0.65 \pm 0.02	0.37 \pm 0.00	0.63 \pm 0.04	0.78 \pm 0.06	1.03 \pm 0.07
TuckER	7327.77 \pm 29.22	0.07 \pm 0.02	0.01 \pm 0.00	0.02 \pm 0.00	0.03 \pm 0.01	0.15 \pm 0.17

TABLE IV
REPRODUCTION RESULTS ON FB15K237 BASED ON AN AVERAGE RANKING

	MR	MRR (%)	AMR (%)	Hits@1 (%)	Hits@3 (%)	Hits@5 (%)	Hits@10 (%)
ConvE	255.46 \pm 6.16	26.93 \pm 0.11	3.73 \pm 0.13	18.22 \pm 0.11	29.51 \pm 0.24	35.98 \pm 0.16	44.95 \pm 0.17
ConvKB	4345.27 \pm 46.99	4.71 \pm 0.23	61.36 \pm 0.65	3.31 \pm 0.23	4.04 \pm 0.19	4.57 \pm 0.22	7.76 \pm 0.88
RotatE	191.92 \pm 0.31	26.42 \pm 0.04	2.84 \pm 0.00	17.57 \pm 0.06	28.97 \pm 0.05	35.29 \pm 0.09	44.55 \pm 0.06

TABLE V
REPRODUCTION RESULTS ON FB15K237 BASED ON AN OPTIMISTIC RANKING

	MR	MRR (%)	Hits@1 (%)	Hits@3 (%)	Hits@5 (%)	Hits@10 (%)
ConvE	255.46 \pm 6.16	26.93 \pm 0.11	18.22 \pm 0.11	29.51 \pm 0.24	35.98 \pm 0.16	44.95 \pm 0.17
ConvKB	4345.27 \pm 46.99	4.71 \pm 0.23	3.31 \pm 0.23	4.04 \pm 0.19	4.57 \pm 0.22	7.76 \pm 0.88
RotatE	191.92 \pm 0.31	26.42 \pm 0.04	17.57 \pm 0.06	28.97 \pm 0.05	35.29 \pm 0.09	44.55 \pm 0.06

TABLE VI
REPRODUCTION RESULTS ON FB15K237 BASED ON A PESSIMISTIC RANKING

	MR		MRR (%)	Hits@1 (%)	Hits@3 (%)	Hits@5 (%)	Hits@10 (%)
ConvE	255.46 \pm	6.16	26.93 \pm 0.11	18.22 \pm 0.11	29.51 \pm 0.24	35.98 \pm 0.16	44.95 \pm 0.17
ConvKB	4345.27 \pm	46.99	4.71 \pm 0.23	3.31 \pm 0.23	4.04 \pm 0.19	4.57 \pm 0.22	7.76 \pm 0.88
RotatE	191.92 \pm	0.31	26.42 \pm 0.04	17.57 \pm 0.06	28.97 \pm 0.05	35.29 \pm 0.09	44.55 \pm 0.06

TABLE VII
REPRODUCTION RESULTS ON WN18 BASED ON AN AVERAGE RANKING

	MR		MRR (%)	AMR (%)	Hits@1 (%)	Hits@3 (%)	Hits@5 (%)	Hits@10 (%)
ComplEx	452.67 \pm	63.05	19.49 \pm 2.55	2.21 \pm 0.31	12.36 \pm 1.96	20.66 \pm 2.75	25.24 \pm 3.33	32.92 \pm 4.40
ConvE	444.40 \pm	14.82	88.81 \pm 0.09	2.17 \pm 0.07	85.14 \pm 0.10	91.76 \pm 0.11	93.29 \pm 0.04	94.85 \pm 0.06
DistMult	458.64 \pm	23.96	77.44 \pm 0.22	2.24 \pm 0.12	67.45 \pm 0.34	85.94 \pm 0.21	89.52 \pm 0.25	92.72 \pm 0.18
HolE	812.64 \pm	28.33	70.44 \pm 0.45	3.97 \pm 0.14	59.29 \pm 0.53	79.29 \pm 0.47	84.12 \pm 0.36	88.61 \pm 0.42
KG2E	2708.89 \pm	44.57	3.61 \pm 0.26	13.25 \pm 0.22	1.35 \pm 0.22	3.21 \pm 0.31	4.57 \pm 0.34	7.02 \pm 0.43
RotatE	123.68 \pm	1.71	87.29 \pm 0.12	0.61 \pm 0.01	82.17 \pm 0.20	91.53 \pm 0.12	93.44 \pm 0.07	95.28 \pm 0.08
Simple	20376.43 \pm	42.30	0.04 \pm 0.01	99.57 \pm 0.21	0.01 \pm 0.01	0.03 \pm 0.00	0.04 \pm 0.01	0.07 \pm 0.03
TransD	444.39 \pm	25.61	36.22 \pm 0.12	2.17 \pm 0.13	3.94 \pm 0.27	65.63 \pm 0.55	79.64 \pm 0.43	87.27 \pm 0.41
TransE	468.24 \pm	13.64	39.19 \pm 1.21	2.29 \pm 0.07	9.99 \pm 1.82	64.74 \pm 0.91	75.44 \pm 0.48	84.25 \pm 0.33
TransH	19678.04 \pm	18.92	0.18 \pm 0.04	96.16 \pm 0.09	0.04 \pm 0.02	0.19 \pm 0.10	0.29 \pm 0.14	0.39 \pm 0.11
TransR	19686.49 \pm	100.97	0.06 \pm 0.02	96.20 \pm 0.49	0.00 \pm 0.00	0.04 \pm 0.02	0.05 \pm 0.03	0.11 \pm 0.06
TuckER	20622.46 \pm	153.52	0.03 \pm 0.01	100.78 \pm 0.75	0.00 \pm 0.00	0.02 \pm 0.01	0.03 \pm 0.03	0.04 \pm 0.03

TABLE VIII
REPRODUCTION RESULTS ON WN18 BASED ON AN OPTIMISTIC RANKING

	MR		MRR (%)	Hits@1 (%)	Hits@3 (%)	Hits@5 (%)	Hits@10 (%)
ComplEx	452.67 \pm	63.05	19.49 \pm 2.55	12.36 \pm 1.96	20.66 \pm 2.75	25.24 \pm 3.33	32.92 \pm 4.40
ConvE	444.40 \pm	14.82	88.81 \pm 0.09	85.14 \pm 0.10	91.76 \pm 0.11	93.29 \pm 0.04	94.85 \pm 0.06
DistMult	458.64 \pm	23.96	77.44 \pm 0.22	67.45 \pm 0.34	85.94 \pm 0.21	89.52 \pm 0.25	92.72 \pm 0.18
HolE	812.63 \pm	28.33	70.44 \pm 0.45	59.29 \pm 0.53	79.29 \pm 0.47	84.12 \pm 0.36	88.61 \pm 0.42
KG2E	2708.88 \pm	44.57	3.61 \pm 0.26	1.35 \pm 0.22	3.21 \pm 0.31	4.57 \pm 0.34	7.02 \pm 0.43
RotatE	123.68 \pm	1.71	87.29 \pm 0.12	82.17 \pm 0.20	91.53 \pm 0.12	93.44 \pm 0.07	95.28 \pm 0.08
Simple	384.53 \pm	66.45	38.48 \pm 4.00	33.93 \pm 4.32	39.59 \pm 4.67	42.76 \pm 3.73	47.01 \pm 2.66
TransD	444.39 \pm	25.61	36.22 \pm 0.12	3.94 \pm 0.27	65.63 \pm 0.55	79.64 \pm 0.43	87.27 \pm 0.41
TransE	468.24 \pm	13.64	39.19 \pm 1.21	9.99 \pm 1.82	64.74 \pm 0.91	75.44 \pm 0.48	84.25 \pm 0.33
TransH	19678.02 \pm	18.92	0.18 \pm 0.04	0.04 \pm 0.02	0.19 \pm 0.10	0.29 \pm 0.14	0.39 \pm 0.11
TransR	19686.49 \pm	100.97	0.06 \pm 0.02	0.00 \pm 0.00	0.04 \pm 0.02	0.05 \pm 0.03	0.11 \pm 0.06
TuckER	20622.46 \pm	153.52	0.03 \pm 0.01	0.00 \pm 0.00	0.02 \pm 0.01	0.03 \pm 0.03	0.04 \pm 0.03

TABLE IX
REPRODUCTION RESULTS ON WN18 BASED ON A PESSIMISTIC RANKING

	MR		MRR (%)	Hits@1 (%)	Hits@3 (%)	Hits@5 (%)	Hits@10 (%)
ComplEx	452.67 \pm	63.05	19.49 \pm 2.55	12.36 \pm 1.96	20.66 \pm 2.75	25.24 \pm 3.33	32.92 \pm 4.40
ConvE	444.40 \pm	14.82	88.81 \pm 0.09	85.14 \pm 0.10	91.76 \pm 0.11	93.29 \pm 0.04	94.85 \pm 0.06
DistMult	458.64 \pm	23.96	77.44 \pm 0.22	67.45 \pm 0.34	85.94 \pm 0.21	89.52 \pm 0.25	92.72 \pm 0.18
HolE	812.63 \pm	28.33	70.44 \pm 0.45	59.29 \pm 0.53	79.29 \pm 0.47	84.12 \pm 0.36	88.61 \pm 0.42
KG2E	2708.88 \pm	44.57	3.61 \pm 0.26	1.35 \pm 0.22	3.21 \pm 0.31	4.57 \pm 0.34	7.02 \pm 0.43
RotatE	123.68 \pm	1.71	87.29 \pm 0.12	82.17 \pm 0.20	91.53 \pm 0.12	93.44 \pm 0.07	95.28 \pm 0.08
Simple	384.53 \pm	66.45	38.48 \pm 4.00	33.93 \pm 4.32	39.59 \pm 4.67	42.76 \pm 3.73	47.01 \pm 2.66
TransD	444.39 \pm	25.61	36.22 \pm 0.12	3.94 \pm 0.27	65.63 \pm 0.55	79.64 \pm 0.43	87.27 \pm 0.41
TransE	468.24 \pm	13.64	39.19 \pm 1.21	9.99 \pm 1.82	64.74 \pm 0.91	75.44 \pm 0.48	84.25 \pm 0.33
TransH	19678.02 \pm	18.92	0.18 \pm 0.04	0.04 \pm 0.02	0.19 \pm 0.10	0.29 \pm 0.14	0.39 \pm 0.11
TransR	19686.49 \pm	100.97	0.06 \pm 0.02	0.00 \pm 0.00	0.04 \pm 0.02	0.05 \pm 0.03	0.11 \pm 0.06
TuckER	20622.46 \pm	153.52	0.03 \pm 0.01	0.00 \pm 0.00	0.02 \pm 0.01	0.03 \pm 0.03	0.04 \pm 0.03

TABLE X
REPRODUCTION RESULTS ON WN18RR BASED ON AN AVERAGE RANKING

	MR		MRR (%)	AMR (%)	Hits@1 (%)	Hits@3 (%)	Hits@5 (%)	Hits@10 (%)
ConvE	5369.49 \pm	50.92	44.69 \pm 0.21	26.49 \pm 0.25	40.98 \pm 0.22	46.49 \pm 0.14	48.92 \pm 0.23	51.76 \pm 0.13
ConvKB	13634.66 \pm	714.24	0.30 \pm 0.07	67.27 \pm 3.52	0.09 \pm 0.03	0.21 \pm 0.07	0.32 \pm 0.10	0.57 \pm 0.16
RotatE	4263.32 \pm	90.33	48.40 \pm 0.09	21.03 \pm 0.45	44.02 \pm 0.15	50.55 \pm 0.12	52.98 \pm 0.11	56.51 \pm 0.26

TABLE XI
REPRODUCTION RESULTS ON WN18RR BASED ON AN OPTIMISTIC RANKING

	MR	MRR (%)	Hits@1 (%)	Hits@3 (%)	Hits@5 (%)	Hits@10 (%)
ConvE	5369.49 \pm 50.92	44.69 \pm 0.21	40.98 \pm 0.22	46.49 \pm 0.14	48.92 \pm 0.23	51.76 \pm 0.13
ConvKB	13634.65 \pm 714.24	0.30 \pm 0.07	0.09 \pm 0.03	0.21 \pm 0.07	0.32 \pm 0.10	0.57 \pm 0.16
RotatE	4263.32 \pm 90.33	48.40 \pm 0.09	44.02 \pm 0.15	50.55 \pm 0.12	52.98 \pm 0.11	56.51 \pm 0.26

TABLE XII
REPRODUCTION RESULTS ON WN18RR BASED ON A PESSIMISTIC RANKING

	MR	MRR (%)	Hits@1 (%)	Hits@3 (%)	Hits@5 (%)	Hits@10 (%)
ConvE	5369.49 \pm 50.92	44.69 \pm 0.21	40.98 \pm 0.22	46.49 \pm 0.14	48.92 \pm 0.23	51.76 \pm 0.13
ConvKB	13634.65 \pm 714.24	0.30 \pm 0.07	0.09 \pm 0.03	0.21 \pm 0.07	0.32 \pm 0.10	0.57 \pm 0.16
RotatE	4263.32 \pm 90.33	48.40 \pm 0.09	44.02 \pm 0.15	50.55 \pm 0.12	52.98 \pm 0.11	56.51 \pm 0.26