




AD's  
17.04.19



(unterstes ad alt)

## Anwendungsfalldiagramm



## Stile

je das nicht ausgewählte  
Required Field mit rot hinterlegen.

fieldset (flex-wrap=wrap) id="Eiszutaten"

<input type="checkbox"/> Sorten	<input type="checkbox"/> Checkbox	! Jedes Fieldset bekommt eigene id zugewiesen
<input type="checkbox"/> :		
<input type="checkbox"/> :		

fieldset id="Zusätze"

<input type="checkbox"/> Zusatz 1	<input type="checkbox"/> Checkbox	push in den Array Bestellung und jeweils in Eis & Zusatz ->.length * Preis
<input type="checkbox"/> :		
<input type="checkbox"/> :		

fieldset  
 Becher oder Waffel? </legend>  
 Becher       Waffel      Radiobutton

fieldset

<Lieferoptionen>

sollen wir liefern?  
 - Ja  
 - Nein

Dropdown Menu

fieldset  
 Adresse, Name, Postleitzahl, Telefon

TextField required

TextField required

Text pattern [0-9]{3} required


Telefon -> optional

fieldset id="bestellung"


Ausgewählt: Bestellung[]

Preis: Eisglöckchen + GlöckchenZ


anziehen




Button:




(alt)





## **bestellen**



(button)