# Структура научной презентации

Простейший шаблон

Кулябов Д. С.

01 января 1970

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Объединённый институт ядерных исследований, Дубна, Россия



Информация

#### Докладчик

- Чесноков артемий павлович
- НПИбд-02-22, Студент
- Российский университет дружбы народов
- · 1132222012@pfur.ru
- https://Sinabon2004.github.io

Цель работы

### Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем

Записали соедержимое /etc в file.txt

```
File Actions Edit View Help
 s touch file.txt
    ls -a /etc > file.txt
   [kali⊗ kali)-[m-]
 -$ cat file.txt
```

Рис. 1: Проверили правильность

Записали все файлы .conf в текстовый файл

```
[(kali⊗ kali)=[~]

§ grep -e '\.conf$' file.txt > conf.txt

[(kali⊗ kali)=[~]

§ find /etc -name "ha" - [rint
```

Рис. 2: дополнительно вывели все файлы начинающиеся на h

## Нашли все .log файлы

```
kali@kalk -

File Actions Edit View Help

(kali@kali)=[~]

$ find /var/log -name "*.log" -print > l.log [
```

Рис. 3: С помощью этих команд

#### Запустили gedit в фоновом режиме

```
gedit 8
[1] 29030
  -(kali® kali)-[~1
S Command 'gedit' not found, but can be installed with:
sudo apt install gedit
Do you want to install it? (N/y)
[1] + suspended (tty input) gedit
-s ps gedit
error: unsupported option (BSD syntax)
Usage:
ps [options]
 Try 'ps -help <simple|list|output|threads|misc|all>'
  or 'ps --help <s|l|o|t|m|a>'
 for additional help text.
```

#### Ознакомились с опциями новых команд

```
man kill
  $ kill gedit
kill: illegal pid: gedit
 -S man du
 S man du
  -S man df
 -$ find ~ -name "*"
```



В ходе выполнения лабораторной работы мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобрели практические навыки: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.