

Panduan Instalasi Aplikasi Absensi Berbasis Web

Daftar Isi

A.	Instalasi Web Absensi di Localhost	2
i.	Link Donwload PhP – 7 :	2
B.	Upload File Dan Database.....	3
1.	Extrak File source Code nya.....	3
2.	Pindahkan Ke folder htdocs	3


A.Instalasi Web Absensi di Localhost

Ada Beberapa Yang harus di siapkan untuk menginstalasi
Web Absensi Mcrosss Yaitu Xampp

- i. Link Donwload PhP – 7 :

<https://drive.google.com/file/d/19AhhqFkH7smWMeAvGJBaqeofttsPVx4S/view?usp=sharing>

Setelah semuanya di download kemudian anda install xampp Atau
php – 7 nya, untuk memastikan php sudah terinstal di komputer
silahkan buka Command Prompt di komputernya Lalu ketikan
command "php -v" dan enter



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19043.1348]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\HELMi>php -v
PHP 7.3.28 (cli) (built: Apr 27 2021 17:19:33) ( ZTS MSVC15 (Visual C++ 2017) x64 )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.3.28, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies


C:\Users\HELMi>
```

Jika muncul versi seperti digambar di atas maka komputer anda
berhasil install php (Pastikan php versi 7 ke atas)

B.Upload File Dan Database

Untuk upload file dan database di xampp saya asumsikan anda semua sudah bisa dan terbiasa, jadi tidak akan kami jelaskan detail disini.

Setelah file dan database di upload, lalu Konfigurasikan web dengan databasenya, Silahkan anda buka folder Config Lalu Cari database.php, Lalu sesuaikan code user dan password dengan username password databasemu



```
71 | the query builder class.  
72 */  
73 $active_group = 'default';  
74 $query_builder = TRUE;  
75  
76 $db['default'] = array(  
77     'dsn' => '',  
78     'hostname' => 'localhost',  
79     'username' => 'root',  
80     'password' => '',  
81     'database' => 'absensi',  
82     'dbdriver' => 'mysqli',  
83     'dbprefix' => '',  
84     'pconnect' => FALSE,  
85     'db_debug' => (ENVIRONMENT !== 'production'),  
86     'cache_on' => FALSE,
```

Secara Default Username database xampp adalah : root dan passwordnya kosong.

Setelah konfigurasi database sudah selesai. Langkah selanjutnya :

1. Ekstrak File source Code nya
2. Pindahkan Ke folder htdocs

Kemudian Konfigurasi lokasi webnya , Silahkan anda buka folder Config Lalu Cari autoload.php, Lalu sesuaikan dengan lokasi source code nya yang ada di folder httdocs



The screenshot shows a code editor with a file explorer on the left and a code editor on the right. The file explorer shows the 'ABSENSIPROJECT' directory with subdirectories 'application', 'cache', 'config', 'constants.php', 'database.php', 'doctypes.php', 'foreign_chars.php', 'hooks.php', 'index.html', 'memcached.php', 'migration.php', 'mimes.php', 'profiler.php', 'routes.php', 'smileys.php', 'user_agents.php', and 'controllers'. The 'config' directory is expanded, showing 'autoload.php', 'config.php', 'constants.php', 'database.php', 'doctypes.php', 'foreign_chars.php', 'hooks.php', 'index.html', 'memcached.php', 'migration.php', 'mimes.php', 'profiler.php', 'routes.php', 'smileys.php', 'user_agents.php', and 'controllers'. The 'config.php' file is selected. The code editor shows the following code:

```
7 |-----
8 | Base Site URL
9 |-----
10 |
11 | URL to your CodeIgniter root. Typically this will be your base URL,
12 | WITH a trailing slash:
13 |
14 | http://example.com/
15 |
16 | WARNING: You MUST set this value!
17 |
18 | If it is not set, then CodeIgniter will try guess the protocol and path
19 | your installation, but due to security concerns the hostname will be set
20 | to $_SERVER['SERVER_ADDR'] if available, or localhost otherwise.
21 | The auto-detection mechanism exists only for convenience during
22 | development and MUST NOT be used in production!
23 |
24 | If you need to allow multiple domains, remember that this file is still
25 | a PHP script and you can easily do that on your own.
26 |
27 |
28 |
29 | $config['base_url'] = 'http://localhost/ci3app/absensiproject';
30 |
31 |
```

Setelah semua sudah di konfigurasi berdasarkan keterangan yang di atas , Maka buka Folder Source Code nya di Browser Maka Akan Muncul Seperti Gambar di bawah ini , Artinya anda berhasil instal Web Absen di local.

