

用例名	预约挂号
简要描述	已注册的用户可以通过该用例进行预约挂号服务
参与者	注册用户
涉众	注册用户、医院
相关用例	打印挂号单和预约单、支付挂号费
前置条件	用户已登录到系统
后置条件	系统记录用户的预约信息
基本事件流 <ol style="list-style-type: none"> 1. 注册用户通过该系统进行预约挂号 2. 查询对应需要预约的医院、医生、科室等信息 3. 系统显示可预约的出诊信息 4. 用户查看详细出诊信息 5. 用户选择出诊信息并向系统提交预约 6. 系统保存预约信息并提示用户预约成功 	
备选事件流 <p>A-*用户在提交预约之前，能够随时取消本次预约</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 系统显示取消预约消息 2. 用户可以选择继续或者结束该用例 <p>无法查询到需要的出诊信息</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 系统显示没有可用的出诊信息 2. 用户可以重新输出查询条件进行查询，也可以结束该用例 <p>保存信息失败</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 系统显示保存信息失败 2. 用户可以选择重新提交信息或者结束该用例 	
补充约束 <p>查询条件约束：医院名称、类别、科室、时间、医生姓名等</p> <p>出诊信息约束：医院名称、类别、科室、时间、医生姓名等</p> <p>预约信息约束：出诊时间、医院名称、科室、医生姓名、职称、挂号费用等</p> <p>用户预约约束：一个用户每个时间段最多只能预约 5 位医生</p>	
待解决问题 <p>暂无</p>	
相关图 <p>暂无</p>	

用例名	支付挂号费
简要描述	注册用户
参与者	注册用户、支付系统
涉众	注册用户、医院
相关用例	预约挂号
前置条件	用户已成功预约且未支付挂号费的预约记录
后置条件	用户的预约记录的费用信息被保存到系统中
基本事件流 <ol style="list-style-type: none"> 1. 用户预约挂号后通过用例支付已经预约的挂号费用 2. 用户可以选择某个预约记录 3. 系统显示预约记录需要支付的详细挂号费用 4. 用户选择付款方式 5. 系统连接外部支付接口完成费用支付 6. 系统显示支付成功信息，并修改支付状态 	
备选事件流 A-*用户在确认支付之前随时有可能中止本次支付 <ol style="list-style-type: none"> 1. 系统显示中止确认消息 2. 用户可以选择继续或者结束该用例 无法完成支付 <ol style="list-style-type: none"> 1. 系统显示支付失败信息 2. 用户可以选择重试，也可以选择修改支付方式或者结束该用例 	
补充约束 暂无	
待解决问题 暂无	
相关图 暂无	

用例名	审核注册信息
简要描述	系统管理员通过该用例审核未注册用户提交的
参与者	系统管理人员、未注册用户
涉众	未注册用户、医院
相关用例	实名注册
前置条件	未注册用户已提供实名注册信息
后置条件	系统管理员审核注册信息，通过后未注册用户转为注册用户
基本事件流 <ol style="list-style-type: none"> 1. 用户通过该用例提交实名注册信息 2. 系统首先审核注册信息的合法性 3. 系统审核信息的合法性成功 4. 系统管理员审核用户提交的合法的注册信息 5. 系统管理员通过审核，未注册用户转为注册用户 	
备选事件流 A-*未注册用户在提交确认信息之前随时都可以退出洗头膏 <ol style="list-style-type: none"> 1. 系统显示退出确认信息 2. 用户可以选择继续填写信息或者结束该用例 提交的信息不合法 <ol style="list-style-type: none"> 1. 系统提示信息不合法 2. 用户可以根据系统提示修改信息重新提交，也可以结束该用例 用户信息审核不通过 <ol style="list-style-type: none"> 1. 系统提示审核不通过的信息 2. 用户可以选择重新提交注册信息或者结束该用例 	
补充约束 身份证号、姓名、电话号码、性别等	
待解决问题	
相关图	