PR-03 – Procedura de plecare planificata (leaver)

1. Scop, domeniu și declanșatori

1.1 Scop

La sfârșitul ultimei zile lucrătoare, persoana care pleacă nu mai are niciun cont activ, niciun echipament, card, token sau devkit al companiei și nicio copie a informațiilor StormGuard. În același timp, munca ei rămâne disponibilă echipei: fișierele, workspace-urile, secretele și responsabilitățile sunt predate înainte de plecare.

1.2 Domeniu

Procedura se aplică la încetarea planificată a raportului de muncă sau de colaborare: demisie cu preaviz, încetare prin acordul părților, expirarea unui contract pe durată determinată sau a unui stagiu, pensionare, încetarea unui contract de colaborare.

Nu se aplică în următoarele situații, care au propriile proceduri:

- plecarea imediată sau cu risc (concediere disciplinară, suspiciune de exfiltrare a datelor, conflict): PR-04, cu revocare în cel mult o oră;
- mutarea pe alt rol în companie: PR-02;
- absența de lungă durată (concediu pentru creșterea copilului, concediu medical lung): contul se suspendă, nu se închide.

Dacă în timpul procedurii apar semne de risc (descărcări masive din Perforce, alerte DLP, comportament neobișnuit), IT Lead trece cazul imediat pe PR-04.

1.3 Termeni

- Ziua Z: ultima zi lucrătoare a persoanei, comunicată de HR. Termenele din procedură sunt exprimate față de ziua Z, în zile lucrătoare (de ex. Z−5, Z+30).
- Persoana care pleacă: angajatul, stagiarul sau colaboratorul extern al cărui raport cu StormGuard încetează.

1.4 Declanșator, intrări și rezultate

Element	Conținut
Declanșator	HR înregistrează demisia, acordul sau data de expirare a contractului
Termen de notificare către IT	În cel mult o zi lucrătoare de la înregistrare și cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de Z; dacă preavizul este mai scurt, imediat

Element	Conținut
Intrări	Tichetul Jira de plecare (tip „Leaver”) cu numele, rolul, departamentul, Lead-ul și ziua Z; lista activelor alocate din inventarul Intune și din registrul devkit-urilor; grupurile AD ale persoanei; lista conturilor din afara AD (portaluri de console, bancă, SPV, furnizori)
Rezultate	Toate conturile dezactivate în ziua Z; activele recuperate pe proces-verbal; datele predate sau arhivate; secretele cunoscute de persoană rotite; tichetul închis cu toate dovezile atașate până la Z+30

2. Roluri și responsabilități


HR conduce procesul de la cap la coadă și îl închide; IT execută revocările; IT Lead verifică independent că nimic nu a rămas activ. Legendă: R = execută, A = răspunde de rezultat, C = consultat, I = informat.

Activitate	HR	Lead	IT Suport	IT Infra	IT Lead	Front Desk	Financiar	Persoana care pleacă
Deschiderea tichetului și stabilirea zilei Z	R, A	I	I	I	I	I	I	—
Planul de predare a cunoștințelor și a responsabilităților	C	R, A	—	—	—	—	—	R
Transferul fișierelor și al proprietății (OneDrive, SharePoint, Confluence, Jira, Perforce)	I	A	R	R (Perforce)	—	—	—	R
Inventarul conturilor și al activelor alocate	C	C	R, A	R	C	C	C	—
Revocarea conturilor în ziua Z	I	I	R	R	A	—	R (bancă, SPV, program)	—
Recuperarea echipamentelor și a devkit-urilor	A	C	R	—	—	—	—	R
Recuperarea și dezactivarea cardului	I	—	—	—	—	R, A	—	R
Recuperarea token-urilor și a certificatelor	I	—	—	—	—	—	R, A	R
Rotirea secretelor cunoscute de persoană	—	C	R	R	A	—	—	—
Interviul de ieșire și declarația de confidențialitate	R, A	—	—	—	C	—	—	R
Verificarea independentă după Z	I	—	C	C	R, A	—	—	—

Activitate	HR	Lead	IT Suport	IT Infra	IT Lead	Front Desk	Financiar	Persoana care pleacă
Închiderea tichetului și arhivarea dovezilor	R, A	I	C	C	C	—	—	—

CEO-ul este informat la plecarea oricărui membru IT, a unei persoane din Financiar sau din grupul SG-Platform-NDA și aprobă excepțiile (sec. 7).

3. Fluxul pe scurt



Plecare planificată · 5 etape, 6 roluri

Coloanele sunt etapele în timp, rândurile sunt rolurile. Banda evidențiată este ziua Z, în care se închid toate accesele; tot ce urmează este verificare și curățenie, până la Z+30. Pașii completă sunt în secțiunea 4.

4. Pașii detaliați pe etape

Procedura are cinci etape. Fiecare pas se bifează în subtichetul Jira al responsabilului, cu data, ora și dovada cerută.

Etapa 1 – Notificare (cât mai devreme, cel târziu Z−5)

1. HR deschide tichetul Jira de tip „Leaver” în cel mult o zi lucrătoare de la înregistrarea plecării. Tichetul conține numele, rolul, departamentul, Lead-ul, ziua Z și tipul de încetare. Jira creează automat subtichete pentru Lead, IT Suport, IT Infra, Front Desk și, dacă e cazul, Financiar.
2. HR anunță Lead-ul și IT Lead și marchează cazurile speciale (sec. 6): membru IT, Financiar, SG-Platform-NDA, devkit-uri alocate, lucru la distanță, colaborator extern.
3. IT Lead evaluează riscul. Dacă există semne de risc, cazul trece pe PR-04. Altfel, procedura continuă.
4. IT Suport întocmește inventarul persoanei și îl atașează la tichet: echipamentele din Intune, devkit-urile din registru, cheile FIDO2, licențele, grupurile AD, aplicațiile Entra, conturile din afara AD (portaluri de console, Atlassian, Adobe, Autodesk) și secretele partajate la care persoana are acces în managerul de parole.

Etapa 2 – Pregătire (Z−5 … Z−1)

1. Predarea cunoștințelor. Lead-ul și persoana stabilesc planul de predare: task-urile din Jira se realocă, documentația se actualizează în Confluence, proprietatea spațiilor Confluence, a proiectelor Jira, a site-urilor SharePoint și a echipelor Teams trece la un alt membru.
2. Predarea fișierelor. Persoana mută fișierele de lucru din OneDrive în SharePoint-ul echipei și șterge fișierele personale de pe echipamentele companiei.
3. Perforce. Persoana trimite (submit) sau pune deoparte (shelve) modificările deschise; Lead-ul decide ce se păstrează. Nimic nu se șterge înainte de ziua Z.
4. Lista secretelor de rotit. IT Lead stabilește, cu Lead-ul, ce secrete partajate cunoștea persoana (colecții din managerul de parole, conturi de serviciu, credențiale Jenkins, conturi partajate impuse de producători) și le trece în tichet pentru rotire după Z.
5. Reducerea treptată a accesului. Accesul care nu mai este necesar pentru predare (de ex. SG-Platform-NDA, folderele SDK, site-urile de livrare către publisher) se retrage încă din această etapă, cu acordul Lead-ului.
6. Monitorizare proporțională. În perioada de preaviz, alertele Wazuh și DLP pentru persoană (descărcări masive din Perforce, încărcări externe, copiere pe USB) sunt tratate cu prioritate. Monitorizarea este cea descrisă în POL-003 sec. 2.3, fără măsuri suplimentare ascunse.
7. Planul pentru e-mail. Lead-ul stabilește cine preia căsuța poștală și textul răspunsului automat. Redirecționarea către o adresă personală este interzisă.

Etapa 3 – Ziua Z

1. Interviul de ieșire (HR). HR reamintește obligațiile de confidențialitate și de proprietate intelectuală care continuă după plecare (NDA, contract, NDA-uri de platformă). Persoana semnează declarația F-07: a predat toate activele și nu păstrează informații ale companiei pe dispozitive sau conturi personale.
2. Returnarea echipamentelor (IT Suport). Laptopul, perifericele, cheile FIDO2, telefonul companiei, mediile de stocare și devkit-urile se predau pe proces-verbal (F-06, conform POL-002 PR-17). Numerele de serie se verifică față de inventar.
3. Cardul de acces (Front Desk). Cardul se recuperează și se dezactivează în sistemul de control acces.
4. Token-urile și certificatele (Financiar, dacă e cazul). Token-urile bancare și dispozitivele de semnătură electronică se predau pe proces-verbal.
5. Dezactivarea conturilor (IT Suport și IT Infra). După returnarea echipamentelor și cel târziu la sfârșitul programului din ziua Z, se dezactivează toate conturile, conform listei din sec. 5. Primul pas este contul AD și blocarea autentificării în Entra ID, cu revocarea tuturor sesiunilor.
6. Telefonul personal (BYOD). IT Suport șterge selectiv datele și aplicațiile companiei de pe telefonul personal (App Protection), fără să atingă datele personale.
7. Actualizarea tichetului. Fiecare responsabil notează ora executării și atașează dovada (captură de ecran sau export).

Etapa 4 – După plecare (Z+1 … Z+30)

1. Verificarea independentă (IT Lead, Z+1). IT Lead verifică în Wazuh și în jurnalele Entra ID că nu a existat nicio autentificare după dezactivare și confirmă starea conturilor din lista din sec. 5. Orice autentificare reușită după Z se tratează ca incident (POL-021).
2. Rotirea secretelor (Z+5). IT Suport și IT Infra rotesc secretele din lista de la Etapa 2, pasul 4.
3. Licențele (Z+5). Licențele M365, Adobe, Autodesk, JetBrains, Perforce și celelalte se eliberează și se actualizează registrul de licențe.
4. Portaluri externe (Z+5). Persoana este scoasă din listele de dezvoltatori nominalizați la Microsoft, Sony și Nintendo, din contactele publisherului și din listele de distribuție.
5. Căsuța poștală și OneDrive (Z+30). Căsuța devine shared mailbox, accesibilă persoanei desemnate de Lead, cu răspuns automat; OneDrive rămâne accesibil Lead-ului. La Z+30 se închid conform politicii de retenție (POL-025).
6. Laptopul (după confirmarea Lead-ului, cel mai devreme la Z+10). După ce Lead-ul confirmă că datele au fost preluate, laptopul se șterge sigur (POL-002 PR-16) și se reinstalează prin Autopilot.
7. Ștergerea conturilor (Z+30). Conturile dezactivate din AD și Entra ID se șterg, cu excepția cazurilor cu reținere legală sau investigație deschisă.

Etapa 5 – Închidere (cel târziu Z+30)

1. HR verifică că toate subtichetele sunt închise și că dovezile sunt atașate.

2. IT Lead confirmă în tichet că verificarea independentă s-a făcut și că nu au rămas accesări active.
3. HR închide tichetul; rezultatul intră în KPI-ul K7 al POL-008. Abaterile duc la o acțiune corectivă (sec. 7).

5. Lista de verificare pe sisteme

Lista este șablonul subtichetelor din Jira (F-08). Se completează doar rândurile care se aplică persoanei, conform inventarului din Etapa 1. Orice sistem nou cu conturi proprii se adaugă aici la integrarea lui (PR-16).

5.1 Identitate și colaborare

Sistem	Acțiune	Responsabil	Termen
Active Directory	Dezactivarea contului; scoaterea din toate grupurile (lista grupurilor salvată în tichet); parolă resetată la o valoare aleatoare	IT Infra	Z
Entra ID	Blocarea autentificării; revocarea sesiunilor și a token-urilor; ștergerea metodelor MFA și a cheilor Windows Hello; scoaterea din rolurile Entra	IT Suport	Z
Exchange Online	Conversie în shared mailbox; răspuns automat; acces pentru persoana desemnată; eliminarea din listele de distribuție	IT Suport	Z (conversie), Z+30 (închidere)
OneDrive și SharePoint	Acces la OneDrive pentru Lead; proprietatea site-urilor și a echipelor Teams transferată; linkurile externe create de persoană revizuite și închise	IT Suport + Lead	Z−1 (transfer), Z+30 (închidere)
Confluence și Jira	Contul dezactivat prin SSO; spațiile și proiectele deținute transferate	IT Suport	Z
Managerul de parole	Contul dezactivat; colecțiile partajate preluate de Lead; secretele cunoscute marcate pentru rotire	IT Suport	Z
Intune	Laptopul marcat „Retire” după returnare; ștergerea selectivă a datelor companiei de pe telefonul personal	IT Suport	Z
Licențe (M365, Adobe, Autodesk, JetBrains)	Licențele eliberate și registrul actualizat	IT Suport	Z+5

5.2 Producție și infrastructură

Sistem	Acțiune	Responsabil	Termen
Perforce P4	Utilizatorul dezactivat și scos din protections table; workspace-urile și shelve-urile revizuite cu Lead-ul, apoi șterse; licența eliberată	IT Infra	Z (dezactivare), Z+5 (ștergere)

Sistem	Acțiune	Responsabil	Termen
P4 Code Review, Unreal Game Sync	Acces retras prin dezactivarea contului Perforce; review-urile deschise realocate	IT Infra + Lead	Z
Jenkins	Utilizatorul dezactivat; joburile deținute transferate; credențialele create de persoană rotite	IT Infra + Build Engineer	Z (dezactivare), Z+5 (rotire)
VPN	Accesul cade automat odată cu blocarea în Entra ID; se verifică să nu existe sesiuni active pe firewall	IT Infra	Z
NAS (share-uri)	Accesul cade odată cu contul AD; folderele personale predate Lead-ului	IT Infra	Z
Portalurile producătorilor de console	Persoana scoasă din lista de dezvoltatori nominalizați; conturile partajate cunoscute rotite	Game Master + IT Infra	Z+5
Portalul sau site-ul de livrare către publisher	Accesul retras; publisherul informat dacă persoana era contact	Game Master	Z
Devkit-uri	Returnate și reconciliate cu registrul; dacă producătorul o cere, plecarea se notifică	IT Suport + Game Master	Z

5.3 Financiar, acces fizic și HR

Sistem	Acțiune	Responsabil	Termen
Programul de contabilitate	Utilizatorul dezactivat	IT Infra, la cererea Financiar	Z
Internet banking	Cerere la bancă pentru retragerea drepturilor; token-urile returnate	Financiar + CEO	Z
SPV ANAF și RO e-Factura	Retragerea împuternicirii sau a accesului; certificatul digital calificat nominal revocat sau predat titularului, după caz	Financiar	Z
Control acces	Cardul recuperat și dezactivat; profilurile speciale (camera tehnică, camera devkit-urilor, birou Financiar) retrase	Front Desk	Z
Furnizori și servicii externe	Persoana scoasă ca persoană de contact sau utilizator (furnizori de internet, stocare offsite, asigurător, contabil extern)	Lead-ul ariei + IT Lead	Z+5
Dosarul de personal	Declarația F-07 și procesul-verbal F-06 arhivate	HR	Z

6. Cazuri speciale

Cazurile de mai jos se adaugă pașilor standard; ele nu îi înlocuiesc.

Caz	Pași suplimentari	Responsabil
Membru al departamentului IT	CEO-ul este informat la Etapa 1. Contul adm- se dezactivează la Z−1, iar persoana lucrează ultima zi doar cu contul standard, sub supraveghere. Se rotesc: parolele conturilor de urgență (plic nou în seif), conturile de serviciu, cheile din seiful de secrete, parolele echipamentelor de rețea, ale firewall-ului, ale depozitului hardened și ale consolelor de management. Cheile FIDO2 se recuperează și se șterg din conturi. Jurnalele administrative din ultimele 30 de zile se revizuiesc. Dacă pleacă IT Lead, CEO-ul preia verificarea independentă și aprobă drepturile noului deținător	IT Lead; CEO dacă pleacă IT Lead
Departamentul Financiar	Drepturile în internet banking și în SPV se retrag în ziua Z, cu confirmare scrisă de la bancă. Plățile programate cu dublă autorizare se verifică de celălalt angajat Financiar și de CEO. Până la înlocuire, CEO-ul preia a doua autorizare. Furnizorii și banca sunt anunțați că persoana nu mai poate da instrucțiuni în numele companiei	Financiar + CEO
Membru SG-Platform-NDA	Accesul la SDK-uri și la documentația NDA se retrage în Etapa 2. Persoana este scoasă din lista de dezvoltatori nominalizați la producător. Plecarea se notifică producătorului dacă acordul o cere. Interviul de ieșire amintește explicit obligațiile din NDA-urile de platformă	Game Master + Lead Programmer
Devkit-uri alocate	Devkit-urile se returnează cel târziu la Z−1, se reconciliază cu registrul și se realocă. Un devkit lipsă se tratează imediat ca incident (POL-002 PR-10) și se raportează producătorului conform contractului	IT Suport + Game Master
Lucru la distanță	Echipamentele se predau la sediu în ziua Z. Dacă nu e posibil, IT Suport trimite un curier cu ambalaj sigilat, iar contul se dezactivează oricum la sfârșitul zilei Z, nu la sosirea coletului. Procesul-verbal se semnează la recepție, cu fotografii ale numerelor de serie. Laptopul nereturnat în 5 zile lucrătoare se blochează și se șterge de la distanță prin Intune	IT Suport
Colaborator extern (cont de oaspete)	La încetarea contractului, contul B2B se șterge în ziua Z, iar linkurile de partajare către persoană se închid. Colaboratorul confirmă în scris ștergerea materialelor primite, conform NDA	HR + IT Suport

Caz	Pași suplimentari	Responsabil
Lead de departament sau proprietar de active	Lead-ul nou (sau CEO-ul, temporar) preia proprietatea activelor și aprobarea accesului înainte de Z. Revizuirea de acces a echipei se face în prima lună după preluare	CEO + IT Lead
Persoana nu se mai prezintă la lucru în perioada de preaviz	Conturile se dezactivează imediat, din ziua în care HR confirmă absența. HR solicită în scris returnarea echipamentelor. Cazul trece pe PR-04	HR + IT Lead

7. Dovezi, KPI, excepții și escaladare

7.1 Dovezi și formulare

Formular / dovadă	Conținut	Păstrat de	Retenție
Tichetul Jira „Leaver” cu subtichete	Toate acțiunile, cu data, ora, executantul și capturile sau exporturile de confirmare	HR (Jira)	3 ani
F-06 Proces-verbal de predare-primire	Echipamentele, devkit-urile, cheile FIDO2, cardul, token-urile, cu numerele de serie	HR, în dosarul de personal	Conform retenției dosarului de personal
F-07 Declarație de ieșire	Confirmarea obligațiilor de confidențialitate care continuă și a faptului că persoana nu păstrează informații ale companiei	HR, în dosarul de personal	Conform retenției dosarului de personal
F-08 Lista de verificare pe sisteme	Șablonul din sec. 5, completat	HR (Jira)	3 ani
Raportul verificării independente	Rezultatul interogării Wazuh și Entra ID după Z	IT Lead (Jira)	3 ani

7.2 KPI

Procedura alimentează indicatorii din POL-008 și are trei indicatori proprii. Se raportează trimestrial, împreună cu KPI-urile POL-008.

Cod	Indicator	Țintă	Responsabil
POL-008 K7	Conturi, carduri și acces financiar revocate în ziua Z	100%	HR + IT Suport
L1	Plecări notificate către IT cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de Z (sau imediat, la preaviz mai scurt)	≥ 95%	HR
L2	Active returnate complet în ziua Z (echipamente, devkit-uri, card, token-uri)	100%	IT Suport + Front Desk
L3	Tichete închise complet, cu verificarea independentă și rotirea secretelor, până la Z+30	100%	HR + IT Lead

7.3 Excepții

Accesul unei persoane care a plecat nu se păstrează „pentru orice eventualitate”. Dacă o persoană continuă să lucreze cu StormGuard în altă formă (de exemplu colaborator după angajare), contul de angajat se închide oricum, iar accesul nou se acordă prin PR-05, cu NDA și drepturi noi. Orice amânare a unui pas peste termen se cere în tichet, se evaluează de IT Lead și se aprobă de CEO (PR-14).

7.4 Escaladare

Situație	Acțiune	Termen
HR află de plecare după ziua Z	Dezactivarea imediată a tuturor conturilor; verificarea activității după Z; incident înregistrat	Imediat
Un echipament sau un devkit nu este returnat	Blocare și ștergere de la distanță; solicitare scrisă de la HR; incident dacă lipsa persistă după 5 zile lucrătoare	Z+5
Autentificare reușită după Z	Tratare ca incident de securitate (POL-021); analiza a ce s-a accesat	Imediat
Un pas din lista de verificare rămâne deschis	IT Lead escaladează la responsabil, apoi la CEO	Z+5, respectiv Z+10

Orice abatere de la procedură duce la o acțiune corectivă înregistrată în Jira. Procedura se revizuiește după fiecare plecare cu abateri.