







CSES - Dynamic Programming

Info

Statistics

Rankings

Participation

Submissions

Leave contest

□ Thầy Trần Phùng Bính

Dice Combinations | Kết hợp xúc xác

Submit

Time limit: 1.0s / Memory limit: 512M

Points: 100

Nhiệm vụ của bạn là đếm số cách tạo ra tổng n bằng cách gieo xúc xắc một hoặc nhiều lần. Mỗi lần gieo cho ra số từ 1 đến 6.

Ví dụ, nếu n=3, có 4 cách:

- 1 + 1 + 1
- 1+2
- 2 + 1

Input

Dòng đầu vào duy nhất có số nguyên n.

Output

ullet In số cách chia lấy dư cho 10^9+7

Giới hạn

• $1 \le n \le 10^6$

Sample Input

proudly powered by **DMOJ** | follow us on **Github** and **Facebook**

4







Hello, 2528ctin_kduckp.

Minimizing Coins | Giảm thiểu đồng xu

Submit

Copy

Time limit: 1.0s / Memory limit: 512M

Points: 100

Hãy xét một hệ thống tiền bao gồm n đồng xu. Mỗi đồng xu có giá trị là một số nguyên dương. Nhiệm vụ của bạn là tạo ra một khoản tiền x bằng cách sử dụng các đồng xu có sẵn sao cho số lượng đồng xu là tối thiểu.

Ví dụ: nếu các đồng xu là $\{1,5,7\}$ và tổng mong muốn là 11, một giải pháp tối ưu là 5+5+1, cần 3 đồng xu.

Input

- Dòng đầu vào đầu tiên có hai số nguyên n và x: số lượng đồng xu và tổng số tiền mong muốn.
- Dòng thứ hai có n số nguyên phân biệt c_1, c_2, \dots, c_n : giá trị của mỗi đồng xu.

Output

ullet In một số nguyên: số lượng đồng xu tối thiểu. Nếu không thể tạo ra tổng mong muốn, hãy in -1

Constraints

- $1 \le n \le 100$
- $1 \le x \le 10^6$
- $1 \le c_i \le 10^6$

Sample Input

3 11 1 5 7

Sample Output







Çoin Combinations I | Kết hợp đồng xu l

Submit

Time limit: 1.0s / Memory limit: 512M

Points: 100

Hấy xem xét một hệ thống tiền bao gồm n đồng xu. Mỗi đồng xu có giá trị là một số nguyên dương. Nhiệm vụ của bạn là tính số lượng các cách khác nhau mà bạn có thể tạo ra một khoản tiền x bằng cách sử dụng các đồng xu có sẵn.

Ví dụ: nếu các đồng xu là $\{2,3,5\}$ và tổng mong muốn là 9, có 8 cách:

- 2+2+5
- 2 + 5 + 2
- 5+2+2
- 3 + 3 + 3
- 2+2+2+3
- 2+2+3+2
- 2+3+2+2
- 3+2+2+2

Input

- ullet Dòng đầu vào đầu tiên có hai số nguyên n và x: số lượng đồng xu và tổng số tiền mong muốn.
- Dòng thứ hai có n số nguyên phân biệt biệt c_1, c_2, \ldots, c_n : giá trị của mỗi đồng xu.

Output

• In một số nguyên: số lượng cách, chia lấy dư cho $10^9 + 7$.

Constraints

- $1 \le n \le 100$
- $1 \le x \le 10^6$
- $1 \le c_i \le 10^6$

Sample Input

3 9

2 3 5







8

Сору

Çoin Combinations II | Kết hợp dồng xu II

Submit

Copy

Time limit: 1.0s / Memory limit: 512M

Points: 100

Xét một hệ thống tiền tệ với n loại đồng xu. Mỗi đồng xu có giá trị là một số nguyên dương. Hãy tính số cách khác nhau, *không kể thứ tự* để tạo ra tổng tiền x từ những đồng này.

Ví dụ: nếu các đồng xu là $\{2,3,5\}$ và tổng mong muốn là 9, có 3 cách:

- 2+2+5
- 3 + 3 + 3
- 2+2+2+3

Input

Định dạng đầu vào:

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và x: số lượng đồng xu và tổng số tiền mong muốn.
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên riêng biệt c_1, c_2, \ldots, c_n : giá trị của mỗi đồng xu.

Output

ullet In một số nguyên duy nhất: số lượng cách, chia lấy dư cho 10^9+7 .

Constraints

- $1 \le n \le 100$
- $1 \le x \le 10^6$
- $1 \le c_i \le 10^6$

Sample Input

3 9

, ,

2 3 5







3

Сору

Removing Digits | Loại bỏ chữ số

Submit

Time limit: 1.0s / Memory limit: 512M

Points: 100

Bạn được cho một số nguyên n. Ở mỗi bước, bạn có thể trừ n đi một lượng bằng một trong các chữ số của nó Cần bao nhiều bước để làm cho n bằng 0?

Input

ullet Gồm một dòng duy nhất chứa số nguyên n.

Output

• In ra một số nguyên duy nhất là số bước tối thiểu cần dùng.

Constraints

• $1 \le n \le 10^6$

Sample Input

27

Сору

Sample Output

5

Сору

Giải thích

- Một giải pháp tối ưu là 27 o 20 o 18 o 10 o 9 o 0







Grid Paths | Đường đi trên lưới Submit

Time limit: 1.0s / Memory limit: 512M

Points: 100

Xét một lưới ô vuông kích thước $n \times n$, trong đó một số ô có thể có bẫy. Ta không được phép đi qua một ô có bẫy.

Hãy tính số lượng đường đi từ góc trên trái đến góc dưới phải của lưới, biết rằng ta chỉ được đi sang phải hoặc đi xuống dưới.

Input

- Dòng đầu tiên chứa một số nguyên n: kích thước của lưới.
- n dòng sau, mỗi dòng chứa n kí tự mô tả lưới: . biểu thị một ô trống và * biểu thị một cái bẫy.

Output

ullet In ra một số nguyên duy nhất là số lượng đường đi chia lấy dư cho 10^9+7 .

Constraints

• $1 \le n \le 1000$

Sample Input

4			C	Сору
••••				
.*				
*				
* • • •				

Sample Output

З







Time limit: 1.0s / Memory limit: 512M

Points: 100

Bạn đang ở trong một hiệu sách bán n cuốn sách khác nhau. Bạn biết giá và số trang của mỗi cuốn sách.

Bạn quyết định tổng số tiền mua sách của bạn tối đa là x. Tổng số trang tối đa bạn có thể mua là bao nhiều? Bạn chỉ có thể mua mỗi cuốn sách nhiều nhất một lần.

Input

- ullet Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và x: số lượng sách và tổng số tiền tối đa.
- Dòng tiếp theo chứa n số nguyên h_1,h_2,\ldots,h_n : giá cả của mỗi cuốn sách.
- Dòng cuối cùng chứa n số nguyên s_1, s_2, \ldots, s_n : số trang của mỗi cuốn sách.

Output

• In một số nguyên duy nhất: tổng số trang tối đa.

Constraints

- 1 < n < 1000
- $1 \le x \le 10^5$
- $1 \le h_i, s_i \le 1000$

Sample Input

Copy
4 10
4 8 5 3
5 12 8 1

Sample Output

13

Giải thích

 \bullet Bạn có thể mua các cuốn sách 1 và 3. Giá của chúng là 4+5=9 và số lượng trang là 5+8=13.







Array Description | Mô tả mảng

Submit

Time limit: 1.0s / Memory limit: 512M

Points: 100

Cho trước một mảng độ dài n trong đó có một số vị trí chưa được xác định giá trị. Hãy đếm số cách điền giá trị vào những vị trí đó thoả mãn điều kiện sau:

- Các giá trị trong mảng là số nguyên trong khoảng từ 1 đến m
- ullet Chênh lệch giữa hai phần tử liền kề không quá 1

Input

- Dòng đầu tiên có hai số nguyên n và m: kích thước mảng và giới hạn trên cho mỗi giá trị.
- Dòng tiếp theo có n số nguyên x_1,x_2,\ldots,x_n : nội dung của mảng. Giá trị 0 biểu thị một giá trị không xác định.

Output

ullet In một số nguyên: số lượng dãy (cũng là số lượng cách điền) chia lấy dư cho 10^9+7 .

Constraints

- $1 \le n \le 10^5$
- $1 \le m \le 100$
- $0 \le x_i \le m$

Sample Input

Copy 2 0 2

Sample Output


Сору

Giải thích










Counting Towers | Đếm tháp submit

Time limit: 1.0s / Memory limit: 512M

Points: 100

Nhiệm vụ của bạn là xây dựng một tòa tháp có chiều rộng là 2 và chiều cao là n. Bạn có nguồn cung cấp không giới hạn các khối có chiều rộng và chiều cao là số nguyên.

Ví dụ: đây là một số giải pháp khả thi cho n=6:



Cho trước n, hỏi bạn có thể xây được bao nhiêu tòa tháp khác nhau? Với hai tháp A,B trông khác nhau, nếu A đối xứng với B, hoặc sau khi xoay A, ta thu được tháp B, thì ta vẫn tính A và B là hai tháp riêng biệt.

Input

- ullet Dòng đầu tiên chứa một số nguyên t: số lượng test.
- t dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên n: chiều cao của tháp.

Output

ullet Đối với mỗi test, in số lượng tòa tháp sau khi chia lấy dư cho 10^9+7 $\it trên$ $\it một$ dòng riêng.

Constraints

- $1 \le t \le 100$
- $1 \le n \le 10^6$

Sample Input

3	Сору
2	
6	
1337	







8 2864 640403945

Edit Distance | Khoảng cách chính sửa

Submit

Time limit: 1.0s / Memory limit: 512M

Points: 100

Khoảng cách chỉnh sửa giữa hai xâu là số lượng thao tác tối thiểu cần thiết để chuyển đổi một xâu thành xâu kia.

Các thao tác được phép là:

- Thêm một ký tự vào xâu.
- Xóa một ký tự khỏi xâu.
- Thay thế một ký tự trong xâu.

Ví dụ: khoảng cách chỉnh sửa giữa (LOVE) và (MOVIE) là (2), vì trước tiên bạn có thể thay thế (L) bằng (M), sau đó thêm (L).

Nhiệm vụ của bạn là tính toán khoảng cách chỉnh sửa giữa hai xâu.

Input

- Dòng đầu tiên có một xâu chứa n ký tự trong khoảng từ A-Z.
- Dòng thứ hai có một xâu chứa các ký tự m trong khoảng từ ${\Bbb A}$ ${\Bbb Z}$.

Output

• In một số nguyên: khoảng cách chỉnh sửa giữa các xâu.

Constraints

• $1 \le n \le 5000$


Sample Input

Copy

MOVIE

2





Sample Output

Rectangle Cutting | Cắt hình chữ nhật

Submit

Copy

Time limit: 1.0s / Memory limit: 512M

Points: 100

Với một hình chữ nhật $a \times b$, nhiệm vụ của bạn là cắt nó thành các hình vuông. Trong mỗi bước, bạn có thể chọn một hình chữ nhật và cắt nó thành hai hình chữ nhật sao cho độ dài các cạnh vẫn là số nguyên. Số bước tối thiểu là bao nhiêu?

Input

ullet Gồm một dòng duy nhất chứa hai số nguyên a và b.

Output

• In một số nguyên: số lần di chuyển tối thiểu.

Constraints

• $1 \le a, b \le 500$

Sample Input

3 5

Copy

Sample Output

Сору







Money Sums | Khoản tiền submit

Time limit: 1.0s / Memory limit: 512M

Points: 100

Bạn có n đồng xu với các giá trị nhất định. Nhiệm vụ của bạn là tìm tất cả các khoản tiền bạn có thể tạo bằng những đồng xu này.

Input

- ullet Dòng đầu vào đầu tiên có một số nguyên n: số lượng đồng xu.
- Dòng tiếp theo có n số nguyên x_1, x_2, \ldots, x_n : giá trị của các đồng xu.

Output

- Dòng đầu tiên in ra một số nguyên \emph{k} : số lượng khoản tiền khác nhau có thể tạo
- ullet Dòng tiếp theo in ra k số nguyên: các khoản tiền có thể tạo được, theo thứ tự tăng dần

Constraints

- $1 \le n \le 100$
- $1 \le x_i \le 1000$

Sample Input

4 4 2 5 2

Sample Output

9
2 4 5 6 7 8 9 11 13

Removal Game I Trò chơi loại







Time limit: 1.0s / **Memory limit:** 512M

Points: 100

Có một dãy gồm n số và hai người chơi luân phiên nhau. Tại mỗi lượt, một người chơi loại bỏ đi số đầu tiên hoặc số cuối cùng ra khỏi danh sách, và điểm của người đó tăng thêm một lượng bằng số đó. Cả hai người chơi đều muốn tối đa hóa điểm của họ.

Số điểm tối đa có thể của người chơi thứ nhất là bao nhiêu nếu cả hai người đều chơi tối ưu?

Input

- ullet Dòng đầu vào đầu tiên chứa một số nguyên n: kích thước của dãy.
- Dòng tiếp theo có n số nguyên x_1, x_2, \ldots, x_n : các phần tử của dãy.

Output

• In số điểm tối đa có thể của người chơi thứ nhất.

Constraints

- $1 \le n \le 5000$
- $-10^9 \le x_i \le 10^9$

Sample Input

4 4 5 1 3

Sample Output



Increasing Subsequence | Dãy con tăng Submit

Time limit: 1.0s / **Memory limit:** 512M







Bạn được cho một mảng gồm n số nguyên. Nhiệm vụ của bạn là xác định dãy con tăng dài nhất của mảng, tức là, tìm dãy con dài nhất trong đó tất cả các phần tử đều lớn hơn phần tử trước đó.

Một dãy con là một dãy có thể thu được từ mảng bằng cách xóa một số phần tử mà vẫn không thay đổi thứ tự của các phần tử còn lại.

Input

- ullet Dòng đầu tiên chứa một số nguyên $n~(1 \le n \le 2 imes 10^5)$ kích thước của mảng.
- Sau đó có n số nguyên x_1, x_2, \ldots, x_n $(1 \leq x_i \leq 10^9)$ các phần tử của mảng.

Output

• In độ dài của dãy con tăng dài nhất.

Sample Input

8 7 3 5 3 6 2 9 8

Sample Output

4

Two Sets II | Hai tập hợp II submit

Time limit: 1.0s / **Memory limit:** 512M

Points: 100









Ví dụ, với n=7, có 4 cách chia:

- $\{1,3,4,6\}$ và $\{2,5,7\}$
- $\{1,2,5,6\}$ và $\{3,4,7\}$
- $\{1,2,4,7\}$ và $\{3,5,6\}$
- $\{1,6,7\}$ và $\{2,3,4,5\}$

Input

ullet Gồm một dòng duy nhất chứa số nguyên n.

Output

ullet In đáp án - số cách thoả mãn chia lấy dư cho 10^9+7 .

Constraints

• $1 \le n \le 500$

Sample Input

7

Sample Output

4

Projects | Dự án submit

Time limit: 1.0s / **Memory limit:** 512M

Points: 100









so tien bạn se nhạn được lam phan thương. Bạn chi co the tham dự mọt dự an trong mọt ngay.

Số tiền tối đa mà bạn có thể kiếm được là bao nhiêu?

Input

- ullet Dòng đầu tiên chứa một số nguyên n: số lượng dự án.
- n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa ba số nguyên a_i , b_i và p_i : ngày bắt đầu, ngày kết thúc và phần thưởng.

Output

• In một số nguyên: số tiền tối đa mà bạn có thể kiếm được.

Constraints

- $1 \le n \le 2 \cdot 10^5$
- $1 \le a_i \le b_i \le 10^9$
- $1 \le p_i \le 10^9$

Sample Input

Copy

2 4 4
3 6 6
6 8 2
5 7 3

Sample Output

7

Elevator Rides | Di thang máy submit


Time limit: 1.0s / **Memory limit:** 512M

Points: 100









moi người và trọng lượng toi đa cho phép trong thang mày. Số làn đi thang mày tối thiếu là bao nhiều?

Input

- Dòng đầu tiên có hai số nguyên n và x: số lượng người và trọng lượng tối đa cho phép trong thang máy.
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên w_1, w_2, \ldots, w_n : trọng lượng của mỗi người.

Output

• In một số nguyên: số lần đi tối thiểu.

Constraints

- $1 \le n \le 20$
- $1 \le x \le 10^9$
- $1 \leq w_i \leq x$

Sample Input

4 10 4 8 6 1

Sample Output

2 Сору

Counting Tilings | Đếm cách lát gạch

Submit


Time limit: 1.0s / Memory limit: 512M

Points: 100









Input

ullet Dòng đầu vào duy nhất chứa hai số nguyên n và m.

Output

ullet In một số nguyên: số lượng cách lát, chia lấy dư cho 10^9+7 .

Constraints

- $1 \le n \le 10$
- $1 \le m \le 1000$

Sample Input

4 7

Сору

Sample Output

781

Сору

Counting Numbers | Đếm số submit

Time limit: 1.0s / **Memory limit:** 512M

Points: 100









nao giong miau.

Input

ullet Gồm một dòng duy nhất chứa hai số nguyên a và b.

Output

• In một số nguyên: đáp án cho vấn đề.

Constraints

• $0 \le a \le b \le 10^{18}$

Sample Input

123 321

Сору

Sample Output

171

Сору