

Forensischer Untersuchungsbericht

name

10. Mai 2021

Inhaltsverzeichnis

Teil I

Untersuchungsbericht

Kapitel 1

Prolog

1.1 Beweismittel

Datenträger mit der SHA256-Summe:

```
1f23fcf72f931e14a2762b3014b97f51e5031c045129d044287457a996b0c4cc
```

1.1.1 Identifikation

```
echo "1f23fcf72f931e14a2762b3014b97f51e5031c045129d044287457a996b0c4cc exercise_1.img sha256sum  
-c exercise_1.img: OK
```

1.1.2 Verlauf

- Anfertigen von Hashsummen
- Bestimmen des Partitionstyps
- Analyse der Partitionstabelle
- Analyse des Dateisystems
- Analyse interessanter Dateien
- File-Carving zum Auffinden nicht referenzierter Dateien
- Prüfung der Integrität des Abbilds

1.2 Auftrag

Untersuchungsauftrag: Verdacht auf Besitz illegaler Nashornographie gemäß § 184k StGB
Vorbe-merkung: § 184k ist ein hypothetischer Straftatbestand, der die Umstände von § 184b übungsfreundlich nachbildet. Der neue Straftatbestand verbietet den Besitz und die Weitergabe von Nashornbildern. In der Rechtspraxis wird man bestraft, wenn man mindestens drei Nashornbilder wissentlich besitzt. Die Aufgabenstellung geht auf den DFRWS Forensic Rodeo Challenge 2005 zurück, vgl. http://www.cfreds.nist.gov/dfrws/Rhino_Hunt.html

Die Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren gegen Herrn Jürgen S. eingeleitet. Es besteht der Verdacht auf Besitz illegaler Nashornbilder (Nashornographie) gemäß § 184k StGB.

Im Rahmen einer Hausdurchsuchung am 25.10.2016 wurde in der Wohnung von Herrn S. ein Datenträger (externe USB-Festplatte Marke Seator, Asservatennummer 35/17/2015, Baujahr 2007) beschlagnahmt. Der Beschuldigte hat zugegeben, der Besitzer des Datenträgers zu sein, welchen er 3 Jahre vor der Beschlagnahmung gebraucht im Internet erworben hatte.

Durch die aktuelle Überlastung der Kriminalinspektion 5 (Cybercrime und digitale Spuren) ist eine zeitnahe Auswertung in der polizeilichen Forensik nicht möglich. Deshalb bestellt die Staatsanwaltschaft Sie als externen Gutachter/externe Gutachterin zur Analyse des beschlagnahmten Datenträgers.

Die Staatsanwaltschaft erbittet Antworten auf folgende Fragen:

1. Befinden sich auf dem Datenträger Bilddateien, die potentiell rhinographischer Natur sind?
2. Bei wievielen der Bilder besteht Grund zur Annahme, der Beschuldigte wusste von ihrer Existenz?

Die Staatsanwaltschaft händigt Ihnen das Abbild des Datenträgers aus. Die SHA256-Summe lautet:

1f23fcf72f931e14a2762b3014b97f51e5031c045129d044287457a996b0c4cc

Die Staatsanwaltschaft erwartet Ihre Ergebnisse in Form eines Untersuchungsberichts bis zum 13.05.2021 (23:59 Uhr).

1.3 Arbeitsumgebung

Oracle VM-Virtualbox mit Kali-Linux-2021.1-vbox-amd64

Kapitel 2

Ergebniszusammenfassung

Auf dem Datenträger befinden sich Bilder rhinographischer Natur. Ebenfalls kann davon ausgegangen werden, dass der Herr Jürgen S. von TODO 3 von 5? Bildern wissentlich im Besitz war. Die Bilder nashorn.jpg, nasohnehorn.jpg, remaining.jpif wurden beide am 23.09.2015 um 10:49:36 Uhr auf den Datenträger geladen. Auf allen Bildern ist ein Nashorn zu sehen, somit sind sie rhinographischer Natur. Zudem wurden noch 2 weitere Bilder rhinographischer Natur gefunden, welche allerdings beide vor 2012 erstellt wurden, da die Metadaten zur Platte allerdings verloren sind und nur die Erstellungszeit des Fotos vorhanden ist, lassen sich diese nicht eindeutig Jürgen S. zuordnen. Dieser hat nämlich die Platte im Jahre 2013 gebraucht erworben.

Kapitel 3

Detaillierter Ermittlungsverlauf

3.1 Zusammenfassung

Der Master Boot Record ist beschädigt, da der Datenträger mit Linux partitioniert wurde. Die Analyse mit Testdisk einer Unknown Partition mit Quick Search liefert eine NTFS Partition bei deeper Search lassen sich 3 NTFS Partitionen erschließen. Mithilfe von Photorec findet man außerhalb der Linux partition noch ein 4tes Bild von einem Nashorn.

3.2 Erzeugung einer Arbeitskopie

TODO

3.3 Auswertung des Master Boot Records

Der Master Boot Record ist beschädigt, da der Datenträger mit Linux partitioniert wurde. Es lassen sich mithilfe von Testdisk allerdings noch 2 von drei alten NTFS Dateisysteme wiederherstellen.

3.4 Auswertung der Partitionstabelle

??

3.5 Erzeugung von Partitionskopien

TODO

3.6 Untersuchung der Partitionskopien

3.6.1 Untersuchung der ersten Partition

NTFS Dateisystem mit den Bildern nashorn.jpg und nasohnehorn.jpg, welche beide am 23.09.2015 um 10:49:36 Uhr auf den Datenträger geladen wurden.

3.6.2 Untersuchung der zweiten Partition

Beschädigt und nicht wiederherstellbar.

3.6.3 Untersuchung der dritten Partition

Die Analyse mit Testdisk einer Unknown Partition mit Quick Search liefert eine NTFS Partition, auf welcher sich ein rhinographisches Bild remaining.jpg erstellt am 23.09.2015 findet.

3.6.4 Untersuchung der dritten Partition

Teil II

Anhang

Kapitel 4

Beweismittel

4.1 Bild des Beweismittels



Kapitel 5

Arbeitsumgebung

5.1 Verwendete Werkzeuge

Kapitel 6

Konsolenausgaben

6.1 Master Boot Record

6.1.1 Sleutkit

```
(kali@kali) [~/Desktop/exercise 1]
$ mmls exercise 1.img
OS Partition Table
Offset Sector: 0
Units are in 512-byte sectors
```

	Slot	Start	End	Length	Description
00:	Meta	0000000000	0000000000	0000000001	Primary Table (#0)
01:		0000000000	0000003455	0000003456	Unallocated
02:	000:000	0000003456	0000040959	0000037504	Linux (0x83)

```
$ mmls exercise 1.img 2 > part
(kali@kali) [~/Desktop/exercise 1]
$ fls -r part
r/r 4-128-1: $AttrDef
r/r 8-128-2: $BadClus
r/r 8-128-1: $BadClus:$Bad
r/r 6-128-1: $Bitmap
r/r 7-128-1: $Boot
d/d 11-144-2: $Extend
+ r/r 25-144-2: $ObjId:$O
+ r/r 24-144-3: $Quota:$O
+ r/r 24-144-2: $Quota:$Q
+ r/r 26-144-2: $Reparse:$R
r/r 2-128-1: $LogFile
r/r 0-128-1: $MFT
r/r 1-128-1: $MFTMirr
r/r 9-128-2: $Secure:$SDS
r/r 9-144-3: $Secure:$SDH
r/r 9-144-4: $Secure:$SII
r/r 10-128-1: $UpCase
r/r 10-128-2: $UpCase:$Info
r/r 3-128-3: $Volume
r/r 65-128-2: nashorn.jpg
r/- * 0: nasohnehorn.jpg
-r * 64-128-2: nasohnehorn.jpg
V/V 66: $OrphanFiles
+ -/r * 16: OrphanFile-16
+ -/r * 17: OrphanFile-17
+ -/r * 18: OrphanFile-18
+ -/r * 19: OrphanFile-19
+ -/r * 20: OrphanFile-20
+ -/r * 21: OrphanFile-21
+ -/r * 22: OrphanFile-22
+ -/r * 23: OrphanFile-23
```

```
L$ istat part 64-128-2
MFT Entry Header Values:
Entry: 64          Sequence: 2
$LogFile Sequence Number: 0
Not Allocated File
Links: 0

$STANDARD_INFORMATION Attribute Values:
Flags: Archive
Owner ID: 0
Security ID: 0 ( )
Created: 2015-09-23 10:49:36.183139300 (EDT)
File Modified: 2015-09-23 10:49:36.183843900 (EDT)
MFT Modified: 2015-09-23 10:49:36.183843900 (EDT)
Accessed: 2015-09-23 10:49:36.183139300 (EDT)

$FILE_NAME Attribute Values:
Flags: Archive
Name: nasohnehorn.jpg
Parent MFT Entry: 5      Sequence: 5
Allocated Size: 86016    Actual Size: 0
Created: 2015-09-23 10:49:36.183139300 (EDT)
File Modified: 2015-09-23 10:49:36.183139300 (EDT)
MFT Modified: 2015-09-23 10:49:36.183139300 (EDT)
Accessed: 2015-09-23 10:49:36.183139300 (EDT)

Attributes:
Type: $STANDARD_INFORMATION (16-0) Name: N/A Resident size: 48
Type: $FILE_NAME (48-3) Name: N/A Resident size: 96
Type: $SECURITY_DESCRIPTOR (80-1) Name: N/A Resident size: 80
Type: $DATA (128-2) Name: N/A Non-Resident size: 82020 init_size: 82020
2856 2857 2858 2859 2860 2861 2862 2863
2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 2871
2872 2873 2874 2875 2876
```

```
L$ istat part 65
MFT Entry Header Values:
Entry: 65          Sequence: 1
$LogFile Sequence Number: 0
Allocated File
Links: 1

$STANDARD_INFORMATION Attribute Values:
Flags: Archive
Owner ID: 0
Security ID: 0 ( )
Created: 2015-09-23 10:49:36.187708300 (EDT)
File Modified: 2015-09-23 10:49:36.188246300 (EDT)
MFT Modified: 2015-09-23 10:49:36.188246300 (EDT)
Accessed: 2015-09-23 10:49:36.187708300 (EDT)

$FILE_NAME Attribute Values:
Flags: Archive
Name: nashorn.jpg
Parent MFT Entry: 5      Sequence: 5
Allocated Size: 57344    Actual Size: 0
Created: 2015-09-23 10:49:36.187708300 (EDT)
File Modified: 2015-09-23 10:49:36.187708300 (EDT)
MFT Modified: 2015-09-23 10:49:36.187708300 (EDT)
Accessed: 2015-09-23 10:49:36.187708300 (EDT)

Attributes:
Type: $STANDARD_INFORMATION (16-0) Name: N/A Resident size: 48
Type: $FILE_NAME (48-3) Name: N/A Resident size: 88
Type: $SECURITY_DESCRIPTOR (80-1) Name: N/A Resident size: 80
Type: $DATA (128-2) Name: N/A Non-Resident size: 57242 init_size: 57242
2877 2878 2879 2880 2881 2882 2883 2884
2885 2886 2887 2888 2889 2890
```

- TODO HASHES

6.1.2 Testdisk

Testdisk wurde mit No Partition und unknown Filesystem verwendet und nach Funde des ersten NTFS wurde mit Deeper Search die drei NTFS gefunden.

```
TestDisk 7.1, Data Recovery Utility, July 2019
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
https://www.cgsecurity.org

Disk exercise_1.img - 20 MB / 20 MiB - CHS 3 255 63

Partition              Start          End          Size in sectors
P NTFS                  0  54  55      2 140 10      37504
P NTFS                  1 192 15      2   38 44       6393
P NTFS                  2   38 44      2 140 10       6393 [RHINO]
```

Auflisten der Dateien:

```
TestDisk 7.1, Data Recovery Utility, July 2019
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
https://www.cgsecurity.org

P NTFS                  0  54  55      2 140 10      37504
Directory /

>dr-xr-xr-x  0  0  0 23-Sep-2015 10:49 .
dr-xr-xr-x  0  0  0 23-Sep-2015 10:49 ..
-r--r--r--  0  0 57242 23-Sep-2015 10:49 nashorn.jpg
```

```
TestDisk 7.1, Data Recovery Utility, July 2019
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
https://www.cgsecurity.org

P NTFS                  1 192 15      2   38 44       6393

Can't open filesystem. Filesystem seems damaged.
```

```
TestDisk 7.1, Data Recovery Utility, July 2019
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
https://www.cgsecurity.org

P NTFS                  2   38 44      2 140 10       6393 [RHINO]
Directory /

>dr-xr-xr-x  0  0  0 23-Sep-2015 10:49 .
dr-xr-xr-x  0  0  0 23-Sep-2015 10:49 ..
-r--r--r--  0  0 51096 23-Sep-2015 10:49 remaining.jpg
```

6.1.3 File Carving

Photorec wurde mit den Standardeinstellungen mit auf No Partition mit Other filesystem types als ext2/ext3/ext4 verwendet.

