


#### Thiết kế lớp tam giác


- 1. ThS. Nguyễn Hữu Lợi
- 2. ThS. Nguyễn Văn Toàn
- 3. TS. Nguyễn Duy Khánh
- 4. TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang



- Thuộc tính
  - + Đỉnh A
  - +Đình B
  - + Đỉnh C










- Thuộc tính
  - + Đỉnh A.
  - + Đỉnh B.
  - + Đỉnh C.
- Phương thức
  - + Nhóm phương thức khởi tạo.
  - + Nhóm phương thức cung cấp thông tin.
  - + Nhóm phương thức cập nhật thông tin.
  - + Nhóm phương thức xử lý.
  - + Nhóm phương thức kiểm tra.



```
11.class CDiem
12.{
13.
       private:
14.
           CDiem A;
15.
           CDiem B;
16.
           CDiem C;
17.
       public:
18.
           // Nhóm phương thức khởi tạo
19.
           // Nhóm phương thức cung cấp thông tin
20.
           // Nhóm phương thức cập nhật thông tin
           // Nhóm phương thức kiểm tra
```



- Nhóm phương thức khởi tạo
  - + Phương thức khởi tạo mặc định.
  - + Phương thức khởi tạo sao chép.
  - + Phương thức khởi tạo khi biết đầy đủ thông tin.
  - + Phương thức thiết lập mặc định.
  - + Phương thức thiết lập sao chép.
  - + Phương thức thiết lập khi biết đầy đủ thông tin.
  - + Phương thức Nhập.
  - + Toán tử vào.

```
// Nhóm phương thức khởi tao
17.
18.
         void KhoiTao();
19.
         void KhoiTao(CDiem, CDiem, CDiem);
         void KhoiTao(const CTamGiac&);
20.
21.
         CTamGiac();
         CTamGiac(CDiem, CDiem, CDiem);
22.
         CTamGiac(const CTamGiac&);
23.
24.
         void Nhap();
         friend istream&operator>>(istream&,CTamGiac&);
25.
```



- Nhóm phương thức cung cấp thông tin
  - + Phương thức Xuất.
  - + Toán tử ra.
  - + Phương thức cung cấp điểm A.
  - + Phương thức cung cấp điểm B.
  - + Phương thức cung cấp điểm C.
  - + Phương thức cung cấp hoành độ của A.
  - + Phương thức cung cấp tung độ của A.

```
// Nhóm phương thức cung cấp thông tin
11.
12.
           void Xuat();
13.
           friend ostream& operator << (ostream&,
     TamGiac&);
20.
           CDiem getA();
21.
           CDiem getB();
22.
           CDiem getC();
23.
           void setAx(float);
24.
           void setAy(float);
```



- Nhóm phương thức cung cấp thông tin
  - + Phương thức cung cấp hoành độ của B.
  - + Phương thức cung cấp tung độ của B.
  - + Phương thức cung cấp hoành độ của C.
  - + Phương thức cung cấp tung độ của C.

```
void setBx(float);
void setBy(float);
void setCx(float);
void setCy(float);
```



- Nhóm phương thức cập nhật thông tin
  - + Toán tử gán.
  - + Cập nhật hoành độ của đỉnh A.
  - + Cập nhật tung độ của đỉnh A.
  - + Cập nhật hoành độ của đỉnh B.
  - + Cập nhật tung độ của đỉnh B.
  - + Cập nhật hoành độ của đỉnh C.
  - + Cập nhật tung độ của đỉnh C.
  - + Cập nhật đỉnh A.

```
11.
           // Nhóm phương thức cập nhật thông tin
12.
           CTamGiac& operator = (CTamGiac&);
13.
           void setAx(float);
14.
           void setAy(float);
15.
           void setBx(float);
           void setBy(float);
16.
17.
           void setCx(float);
18.
           void setCy(float);
19.
           void setA(CDiem);
```



- Nhóm phương thức cập nhật thông tin
  - + Cập nhật đỉnh B.
  - + Cập nhật đỉnh C.

```
void setB(CDiem);
void setC(CDiem);
void setA(float, float);
void setC(float, float);
void setB(float, float);
```



- Nhóm phương thức kiểm tra
  - + Kiểm tra có phải tam giác đều hay không?
  - + Kiểm tra có phải tam giác cân hay không?
  - + Kiểm tra có phải tam giác vuông hay không?
  - + Kiểm tra có phải tam giác vuông cân hay không?

```
// Nhóm phương thức kiểm tra
int IsDeu();
int IsCan();
int IsVuongCan();
int IsVuong();
```



- Nhóm phương thức xử lý
  - + Toán tử so sánh bằng
  - + Toán tử so sánh khác
  - + Toán tử so sánh lớn hơn
  - + Toán tử so sánh nhỏ hơn
  - + Toán tử so sánh lớn hơn bằng
  - + Toán tử so sánh nhỏ hơn bằng
  - + Tiêu chuẩn so sánh dựa vào độ lớn diện tích (diện tích lớn hơn thì lớn hơn).

```
// Nhóm phương thức xử lý
int operator == (const CTamGiac&);
int operator != (const CTamGiac&);
int operator > (const CTamGiac&);
int operator >= (const CTamGiac&);
int operator >= (const CTamGiac&);
int operator < (const CTamGiac&);
int operator <= (const CTamGiac&);</pre>
```



- Nhóm phương thức xử lý
  - + Phương thức tính diện tích tam giác.
  - + Phương thức tính chu vi tam giác.
  - + Phương thức tìm trọng tâm tam giác.
  - + Phương thức tìm trực tâm tam giác.
  - + Phương thức phá hủy.

```
11.void CTamGiac::Nhap()
12.{
13.          A.Nhap();
14.          B.Nhap();
15.          C.Nhap();
16.}
```



```
11.istream& operator >> (istream& is, CTamGiac& tt)
12.{
13.
        cout << "Nhap 3 dinh tam giac: \n";</pre>
        cout << "Nhap dinh A: \n";</pre>
14.
15.
        is >> tt.A;
16.
        cout << "Nhap dinh B: \n";</pre>
17.
        is >> tt.B;
18.
```

```
11.istream& operator >> (istream& is, CTamGiac& tt)
12.{
17.
       cout << "Nhap dinh C: \n";</pre>
18.
19.
       is >> tt.C;
20.
       return is;
21.}
```

- Định nghĩa phương thức cung cấp thông tin

Lop doi tuong tam giac chambiac

- Định nghĩa phương thức cung cấp thông tin

```
11.ostream& operator << (ostream& os, CTamGiac& tt)
12.{
13.
       os << "\nDinh A: " << tt.A;
       os << "\nDinh B: " << tt.B;
14.
       os << "\nDinh C: " << tt.C;
15.
16.
       return os;
17.}
```

- Định nghĩa phương thức cung cấp thông tin

```
11.CDiem CTamGiac::getA()
12.{
13.    return A;
14.}
```

- Tương tự với B, C

- Định nghĩa phương thức cung cấp thông tin

```
11.float CTamGiac::getAx()
12.{
13.     return A.getX();
14.}
```

- Tương tự với Ay, Bx, By, Cx, Cy

Lop doi tuong tam giac chambiac

- Định nghĩa phương thức cập nhật thông tin

- Định nghĩa phương thức cập nhật thông tin

- Tương tự với Ay, Bx, By, Cx, Cy.

- Định nghĩa phương thức cập nhật thông tin

```
11.void CTamGiac::setA(CDiem AA)
12.{
13.          A = AA;
14.}
```

- Tương tự với đỉnh B, C.

- Định nghĩa phương thức cập nhật thông tin

```
11.void CTamGiac::setA(float xx, float yy)
12.{
13.  | setAx(xx);
14.  | setAy(yy);
15.}
```

- Tương tự với đỉnh B, C.



```
11.int CTamGiac::operator ==(const CTamGiac& tt)
12.{
13.
       CTamGiac temp = tt;
       float ss = DienTich() - temp.DienTich();
14.
     if (ss == 0)
15.
16.
           return 1;
17.
       return 0;
18.} – Tương tự với !=, >, >=, <, <=.
```

```
- Định nghĩa phương thức xử lí thông tin
11.float CTamGiac::DienTich()
12.{
13.
       float a = A.KhoangCach(B);
14.
       float b = A.KhoangCach(C);
15.
       float c = C.KhoangCach(B);
16.
       float p = (a + b + c) / 2;
       return sqrt(p * (p - a) * (p - b) * (p - c));
17.
18.
```

```
11.float CTamGiac::ChuVi()
12.{
13.
       float a = A.KhoangCach(B);
14.
       float b = A.KhoangCach(C);
       float c = C.KhoangCach(B);
15.
       return (a + b + c);
16.
17.}
```

C

```
11.CDiem CTamGiac::TrongTam()
12.{
13.
       CDiem temp;
       temp.setX((A.getX() + B.getX() + C.getX()) / 3);
14.
       temp.SetY((A.getY() + B.getY() + C.getY()) / 3);
15.
16.
       return temp;
17.}
```

```
11.CDiem CTamGiac::TrucTam()
12.{
13.
       CDiem H;
     float A1 = getCx() - getBx();
14.
15.
       float B1 = getCy() - getBy();
16.
       float C1 = getAx() * (getCx() - getBx()) +
    getAy() * (getCy() - getBy());
```

```
16.
17. | float B2 = getCy() - getAy();
18.
     float C2 = getAx() * (getCx() - getAx()) +
    getBy() * (getCy() - getAy());
       float detH = A1 * B2 - A2 * B1;
16.
      float detHx = C1 * B2 - C2 * B1;
17.
     float detHy = A1 * C2 - A2 * C1;
18.
19.
```

```
11.int CTamGiac::IsDeu()
12.{
13.
       float a = A.KhoangCach(B);
14.
       float b = A.KhoangCach(C);
15.
       float c = B.KhoangCach(C);
16.
       if (a == b && b == c && a == c)
17.
           return 1;
18.
       return 0;
19.
```

```
11.int CTamGiac::IsCan()
12.{
13.
       float a = A.KhoangCach(B);
14.
       float b = A.KhoangCach(C);
15.
       float c = B.KhoangCach(C);
       if (IsDeu()==0&&(a==b||b==c||a==c))
16.
17.
           return 1;
18.
       return 0;
```

Lop doi tuonig tami giac o ramorac

```
11.int CTamGiac::IsVuong()
12.{
13.
       float a = A.KhoangCach(B);
14.
       float b = A.KhoangCach(C);
       float c = B.KhoangCach(C);
15.
       if ((a*a+b*b==c*c) ||
16.
        (a*a+c*c==b*b)||(b*b+c*c==a*a))
17.
18.
```

```
11.int CTamGiac::IsVuongCan()
12.{
13.         if (IsVuong() == 1 && IsCan() == 1)
14.         return 1;
15.         return 0;
16.}
```



#### Cảm ơn quí vị đã lắng nghe

Nhóm tác giả TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang