

El árbol ya existe. Solo hay que renombrar las hojas.

Zona → Grupo → Miembro → Asistencia es un árbol jerárquico geográfico genérico. Una red educativa tiene exactamente la misma forma: Distrito → Aula → Estudiante → Asistencia. Lo que cambia no es la estructura, es lo que se mide en la hoja.

MI LECTURA

El módulo de discipulado **no está modelado como "iglesia"**, está modelado como **jerarquía territorial con reuniones y asistencia**. Eso es dominio-agnóstico: sirve igual para una red de colegios, una franquicia o una ONG con oficinas regionales. Confirmado en docs/FLUJO_DISCIPULADO.md y en las tablas `discipleship_levels` (configurable en DB, no hardcodeada — ya aprendieron esa lección) y `discipleship_group_members / discipleship_attendance`.

Lo que **no** se reutiliza gratis es la unidad de medida: discipulado mide crecimiento espiritual/asistencia semanal; educación mide **calificaciones, currícula por materia y cumplimiento MINERD**. Eso es dominio nuevo, no un rename.

JERARQUÍA: MINISTERIO → RED EDUCATIVA

MINISTERIO (HOY)		RED EDUCATIVA (PROPUESTO)
Pastoral nivel 5 · full access	→	Dirección de red / Ministerio nacional, RD
Coordinador nivel 4	→	Coordinador regional multi-distrito
Supervisor General		Supervisor de distrito

nivel 3	→	= Zona actual
Supervisor Auxiliar nivel 2	→	Director de centro un colegio
Líder nivel 1 · dirige 1 grupo	→	Docente dirige 1 aula/sección
Miembro nivel 0	→	Estudiante + tutor/padre (rol nuevo)

MAPEO DE ENTIDADES DE DATOS

TABLA / ENTIDAD ACTUAL	EQUIVALENTE EDUCATIVO	NOTA
zones	Distritos educativos	Sin cambios de esquema, solo copy y datos.
discipleship_group (célula)	Aula / sección de curso	Mismo shape: pertenece a una zona/distrito, tiene un líder/docente.
discipleship_levels	Roles académicos / grados	Ya está en DB (no hardcodeado) — esa lección se reutiliza tal cual.
discipleship_group_members	Matrícula (student_enrollments)	Relación real usuario-grupo, ya no member_count manual.
discipleship_attendance	Asistencia de clase	Mismo shape: fecha, presente/ausente, group_id, member_id.
Reportes líder vs. supervisión	Boletín docente vs. panel de coordinación	Estructura reutilizable, contenido nuevo (notas, no asistencia).
—	Calificaciones / currícula por materia	No existe hoy. Dominio nuevo.
—	Cumplimiento MINERD (RD)	Código de centro, reportes regulatorios. Dominio nuevo.

PANEL "TODOS LOS PLANTELES"

No es BonDev. BonDev es el back-office de un proveedor administrando múltiples *tenants independientes* (cada iglesia/red, su propia DB). Acá es una sola red educativa, un solo tenant — esto es simplemente lo que ya ve Pastoral hoy en PastoralDashboard y ZoneManagement, con GetZoneStats alimentando las tarjetas.

Para el demo, **Zona = Plantel** (1 zona = 1 sede física). Evita crear una tabla nueva: la lógica de conteo dinámico de miembros por zona (gotcha ya resuelto) se convierte directo en "estudiantes matriculados por plantel".

Red Educativa Emmanuel — Rep. Dominicana

Vista de Dirección de red · todos los planteles

 Buscar plantel o distrito...

14

PLANTELES
ACTIVOS

6

DISTRITOS

3,180

ESTUDIANTES

88%

ASISTENCIA
PROMEDIO

Colegio Cristiano Emmanuel

Distrito Nacional

94%

22 docentes 410 estudiantes

Instituto Ebenezer

Santiago

91%

18 docentes 355 estudiantes

Centro Educativo Nueva Vida

La Vega

79%

11 docentes 240 estudiantes

Colegio Getsemaní

San Cristóbal

90%

15 docentes 298 estudiantes

Instituto Monte de los Olivos

Sto. Dgo. Este

68%

9 docentes 190 estudiantes

Centro Betel

Puerto Plata

92%

13 docentes 267 estudiantes

QUÉ SE HEREDA VS. QUÉ SE CONSTRUYE

● Se reutiliza tal cual

● Hay que construir

- **Motor de jerarquía** — RequireRole / RequireModuleLevel, ya enforced en backend, no solo cosmético.
- **Árbol**
Zona→Grupo→Miembro→Asistencia completo, con stats dinámicos por zona.
- **PWA mobile-first + geolocalización** para check-in — sirve igual para asistencia escolar.
- **Can / ProtectedRoute** — gating de UI por rol, ya construido.
- **Decisión de multi-tenant** (1 DB por organización) — ya está documentada como plan, aplica igual a "1 DB por red educativa".

- **Gradebook / evaluaciones** — discipulado mide asistencia, no notas.
- **Currícula por materia y horario** — hoy es una reunión semanal simple.
- **Rol padre/tutor** — no existe stakeholder externo con acceso hoy.
- **Cumplimiento MINERD** — estructura oficial de centro/grado, específica de RD.

CAMINO SUGERIDO PARA EL DEMO RD

El multi-tenant real **todavía no está construido** (single-tenant hoy, según CLAUDE.md). Para un prototipo/demo no vale la pena esperar a esa re-arquitectura.

Reskin del single-tenant actual: mismo backend, mismas tablas, solo copy (Zona→Distrito, Líder→Docente, Grupo→Aula) y una instancia dedicada para el cliente de RD. Full multi-tenant queda como la evolución natural si el demo prende — y ahí es donde el modelo de acceso federado que ya diseñaron para BonDev↔JETRO aplica directo.

Basado en memoria de sesiones previas de SionERP (jerarquía de discipulado, decisión de multi-tenant, acceso federado BonDev↔JETRO) + estructura actual del repo.