


OmniWeb / OmniWord / Omniverse

Mapa visual total del proyecto: agentes, chips, capas cognitivas, orquestación y flujo de trabajo



Capas del sistema

1. Superficie pública

OmniWord + Omniverse público. Paneles, chips visibles, chat, mapas de actividad, botones y estados.

2. IA Host soberana

OmniWeb. Entiende intención, selecciona estrategia, vigila seguridad, decide qué puede ejecutarse.

3. Orquestación cognitiva

Capability / Cognitive Orchestration Layer. Divide tareas, asigna subagentes, conecta herramientas y unifica resultados.

4. Runtime de chips

Módulos internos, chips del creador, chips públicos y chips de comunidad, todos con contrato, permisos y estados.

5. Bridges / Tools

MCP, APIs, motores open source, RAG, TTS/STT, traductores, runtimes locales, automatizaciones y bases externas.

6. Memoria / evidencia

Bitácora, trazas, métricas, sesiones, observabilidad, evaluación, logs, fallos y conocimiento acumulado.

7. Gobernanza

Policy Layer, permisos, humano en el loop, cuarentena, rollback, visibilidad y control de cambios.

Para alguien no técnico: imagínalo como un mundo con salas, herramientas, memoria y reglas. Omni decide qué se usa y cuándo.


Para un programador: es un host soberano con runtime modular, policy engine, orchestrator, adapters y observabilidad full-stack.

Cómo se subdividen las tareas

Modelo de agentes/subagentes dentro de Omni sin perder gobierno central



Subagentes / roles posibles dentro del ecosistema



Regla de oro


No multiplicar agentes por moda. Primero resolver con patrones simples y composables. Solo escalar a multiagente cuando una sola unidad ya no alcance.

Aplicado a Omni

OmniWeb es el orquestador soberano. Los agentes y chips son extensiones especializadas, no nuevas autoridades.

Ejemplo concreto: dominio de lenguaje

Cómo encajan chip-idiomas, chip-lingua y la capa charlable



Lectura simple: Idiomas mejora cómo Omni entiende y habla adentro del sistema. Lingua expande ese poder hacia afuera: terceros, canales, traducción y comunicación operativa. OmniWeb queda arriba de ambos como autoridad soberana.

Roadmap recomendado

Se

Bloque 1

Cerrar personalidad, estabilidad y policy del lenguaje



Bloque 2

Visualizar chips y estados en Omniverse / HUB



Bloque 3

Integrar Stage B opcional con timeout, rollback y fallback



Bloque 4

Separar Idiomas (interno) de Lingua (externo/terceros)



Bloque 5

Formalizar estándar de chips para comunidad



Bloque 6

Abrir Chip Commons / biblioteca viva gobernada

Resumen final

Tu proyecto no busca solo “hacer agentes”. Busca construir el orquestador soberano de agentes, chips, herramientas y memorias. Por eso OmniWeb debe ser el gobierno; Omniverse, la superficie; OmniWord, la bitácora; y los chips, las capacidades compartibles.