

TempoTrack

Guia completo de redesign, fluxo, motion e implementacao no Antigravity

Especificacao funcional + design system + regras de negocio + prompts prontos para execucao por fases



Objetivo deste documento

Transformar o app atual de apontamento de horas em um produto profissional, rapido e autoral, com estetica tech sobria, timer tridimensional reativo ao movimento do aparelho, transicoes por morph e um fluxo orientado a trabalho faturavel - sem perder a simplicidade operacional.

Versao 1.0 | 19 de setembro de 2026

1. Como usar este guia com o Antigravity

Este documento foi estruturado para evitar o erro mais comum em redesigns assistidos por IA: pedir uma reformulacao completa de uma vez e receber uma mistura inconsistente de componentes, estilos e mudancas de arquitetura. A implementacao deve ser feita em fases, com build e validacao ao final de cada etapa.

Fluxo recomendado

1. Crie uma branch dedicada para o redesign e faça backup do banco/local storage antes de qualquer migracao.
2. Cole primeiro o PROMPT MASTER. Ele define o produto, as regras visuais e as restricoes que valem para todas as fases.
3. Execute o Prompt 0 - Auditoria. Nao permita que o agente altere codigo nesta etapa.
4. Aplique os prompts de fase na ordem apresentada neste guia. Cada fase deve compilar, preservar dados e passar nos criterios de aceite antes da proxima.
5. Use os prompts especializados de timer 3D e morph apenas depois do shell, modelos e telas principais estarem estaveis.
6. Finalize com o prompt de QA/regressao e valide em aparelho fisico, principalmente sensores, background, persistencia e desempenho.

Regra de ouro

Nao aceite uma "reescrita completa" do app se ela nao for estritamente necessaria. O objetivo e evoluir a base existente, preservar o que funciona, migrar dados com seguranca e trocar a experiencia em camadas controladas.

O que deve permanecer verdadeiro durante toda a implementacao

- Um unico timer ativo por vez.
- O tempo real e calculado a partir de timestamps, nunca apenas por um contador de tela.
- Pausar, fechar o app, bloquear a tela ou mudar de pagina nao pode perder o registro em andamento.
- Alterar o valor/hora de um cliente ou projeto nao pode recalcular retroativamente trabalhos antigos.
- Clientes e projetos com historico devem ser arquivados, nao apagados fisicamente.
- A experiencia precisa continuar rapida: iniciar um trabalho recorrente deve exigir no maximo um toque a partir de "Hoje".

2. Visao de produto: do cronometro para o trabalho faturavel

O app nao deve parecer um cronometro com cadastros anexados. A unidade central do produto passa a ser o trabalho realizado: quem recebeu o trabalho, em qual projeto, por quanto tempo, em qual atividade, a que valor e em qual estado financeiro.

Modelo mental

Estrutura conceitual

```
CLIENTE
-> PROJETO
    -> ATIVIDADE / TAREFA / TAGS
        -> SESSAO DE TRABALHO
            -> SEGMENTOS DE TEMPO (trabalho / pausas)
```

-> VALOR APLICADO
 -> FATURAVEL OU NAO FATURAVEL
 -> ESTADO: A FATURAR / FATURADO / RECEBIDO

Perguntas que a interface deve responder imediatamente

- No que estou trabalhando agora?
- Ha quanto tempo estou nisso?
- Quanto esse tempo vale?
- O que trabalhei hoje/esta semana/este mes?
- Quanto ainda tenho para faturar?
- Quais projetos estao consumindo mais tempo ou ultrapassando o combinado?
- O que posso iniciar novamente com um toque?

Hierarquia de navegacao

Area	Funcao principal	Frequencia
Hoje	Timer, timeline do dia, atalhos de continuidade e resumo rapido	Muito alta
Historico	Revisar, corrigir e inserir registros; enxergar lacunas e sobreposicoes	Alta
Projetos	Clientes, projetos, orcamentos, taxas e progresso	Media
Relatorios	Analise, valores, fechamento, exportacao e estados financeiros	Media
Configuracoes	Preferencias, arredondamento, alertas, aparencia e exportacao	Baixa

3. Design system final - tech sobrio, sem bordas aparentes

A referencia visual aprovada e a ultima prancha gerada: fundo chumbo, cinzas mais claros, laranja controlado, materiais marcados por gradiente e sombra sutil. O visual deve transmitir tecnologia por profundidade, movimento e precisao - nao por neon, excesso de brilho ou decoracao sci-fi.

3.1 Paleta

Token	Hex	Uso
bg.base	#0A0C0E	Fundo principal; quase preto com leve tendencia fria
bg.deep	#0D1013	Variacao para gradientes de profundidade
surface.1	#12161A	Superficie discreta; listas e agrupamentos
surface.2	#181D22	Elementos elevados e controles
surface.3	#20262C	Estados selecionados sem borda
text.primary	#F2F0EB	Titulo, numeros, informacao principal
text.secondary	#A9AFB5	Descricao e metadados
text.muted	#747C84	Informacao terciaria
accent	#E46F43	Acao principal e estado ativo
accent.soft	#B95736	Estados menos intensos
accent.glow	rgba(228,111,67,0.12)	Brilho local muito sutil
success	#5F987A	Pago, concluido, dentro da meta
warning	#BE9663	Atencao, limite proximo
danger	#B85A5A	Excluir, erro, estourado

Proibicao visual

Nao usar azul como cor estrutural do produto. Nao usar neon ciano. Nao usar contornos azuis em foco. Se houver logo/identidade de cliente com azul, ela pode aparecer apenas como conteudo do cliente, nunca como cor do sistema.

3.2 Gradientes, profundidade e superficies

- Evitar bordas de 1 px para separar cards. O recorte deve vir de contraste de superficie, gradiente, sombra e espaco.
- Gradiente de superficie padrao: linear de #1A1F24 para #111519, com variacao de no maximo 6-8% de luminancia.
- Glow laranja apenas em acao ativa ou timer: opacidade maxima aproximada de 12%, raio grande e difuso.
- Sombras pequenas: y 4-8, blur 14-20, preto 18-24%. Sombras profundas: y 14-20, blur 34-44, preto 24-32%.

- Highlight de material: linha interna/externa muito suave em branco 4-6%, preferencialmente gerada por gradiente e não por border.
- Não colocar tudo dentro de cards. Usar espaço, alinhamento e tipografia como separadores primários.

3.3 Tipografia

Interface	Geist / Space Grotesk / equivalente sans geométrica limpa; usar a fonte disponível no projeto sem depender de uma fonte paga.
Números	IBM Plex Mono / JetBrains Mono / equivalente monoespacada para tempo, duração, valores e indicadores.
Titulos	Semibold, alto contraste, sem exagerar tamanho. Evitar todas as telas com H1 gigante.
Metadados	Regular ou Medium, text.secondary, espaçamento consistente.
Cronometro	Monoespacada, tabular nums, kerning estavel; nunca fazer os números "pularem" quando mudam.

3.4 Forma e espaçamento

Token	Valor alvo	Regra
space.1	4	Micro espaçamento
space.2	8	Entre icon/texto
space.3	12	Itens internos
space.4	16	Agrupamento padrão
space.5	24	Secões
space.6	32	Separação forte
radius.sm	12	Chips/controles compactos
radius.md	18	Painéis
radius.lg	24-28	Modal/bottom sheet especial

3.5 Ícones e microestados

- Usar um único conjunto de ícones lineares. Não misturar filled, outlined e emoji.
- Ícone ativo recebe accent; inativo recebe text.muted. Não usar círculo colorido por trás de todo ícone.
- Haptics apenas em eventos com significado: iniciar, pausar, finalizar, snap de seleção e erro.
- Estado selecionado pode ser um gradiente sutil/underlay que se deforma e migra entre itens, em vez de pill verde/laranja fixa.

4. Motion system: morph, continuidade espacial e timer 3D

A movimentação é parte da identidade. O app não deve trocar de tela com um fade padrão nem com um slide horizontal de página inteira. Os elementos da tela atual devem se transformar nos elementos da próxima tela. A percepção deve ser: "o mesmo objeto mudou de estado", e não "uma página sumiu e outra apareceu".

4.1 Regras globais de transição

Regra	Especificação
Duração	220-420 ms para transições de interface; 450-650 ms apenas em finalizações com significado.
Curva	Spring crítica/suave ou cubic-bezier equivalente; evitar bounce exagerado.
Tela inteira	Não deslocar a página inteira lateralmente. Evitar fade global.
Matched geometry	Elemento tocado deve manter identidade, posição relativa e continuidade ao expandir/recolher.
Texto	Interpolar tamanho, peso, posição e largura; trocar conteúdo no meio do morph com máscara/local clip, não com fade da tela.
Containers	Usar FLIP/container transform: medir origem e destino, transformar escala/translate/radius/gradient.
Lista -> detalhe	A linha selecionada cresce, reposiciona título/metadados e revela conteúdo a partir dela.
Bottom nav	Indicador deve se remodelar sob o destino; sem bolha saltando.

4.2 Timer 3D suspenso

O timer ativo é o objeto assinatura do app. Ele deve parecer um instrumento físico digital suspenso, inclinado no espaço, com várias camadas de grafite e reflexos discretos. O laranja indica progresso/energia, mas não ilumina a tela inteira.

- Forma base: disco/anel elíptico em perspectiva, com 3-5 camadas concêntricas e profundidades diferentes.
- Inclinação base: aproximadamente 8 graus no eixo X e -10 a -14 graus no eixo Y.
- Perspectiva visual: 900-1200 unidades/pixels equivalentes conforme o framework.
- Movimento contínuo: rotação Z muito lenta, 0,25-0,55 grau/segundo. Camadas secundárias podem contrarrotacionar a 20-35% dessa velocidade.
- Reação ao giroscópio/acelerômetro: deslocamento máximo +/- 4 graus e translação máxima +/- 6 px/dp; nunca acompanhar bruscamente o aparelho.
- Aplicar low-pass filter e spring damping. O objetivo é inércia elegante, não simulador de realidade virtual.
- Atualizar sensor em frequência moderada (aprox. 30 Hz) e renderizar animação de forma eficiente. Suspender quando tela não estiver visível.
- Se sensor estiver indisponível, manter uma microanimação autônoma. Se Reduce Motion estiver ativo, remover rotação e parallax, preservando o layout.
- Centro do timer sempre frontal o suficiente para leitura perfeita. O 3D não pode sacrificar legibilidade.

Cuidado

Não transforme o timer em HUD de nave espacial. O material deve ser grafite, vidro fumê e metal escuro, com reflexos cinza. O laranja aparece como um segmento ou linha de energia. Sem feixes, partículas constantes ou brilho azul.

4.3 Transicoes assinatura

Origem	Destino	Morph esperado
Card timer em Hoje	Timer foco	Card expande; o valor e o tempo se movem para o centro; a borda visual se separa em camadas e forma o disco 3D.
Novo trabalho	Timer ativo	Botao Iniciar alonga/curva e vira base do disco; cliente/projeto sobem para o cabecalho; campos recolhem dentro da superficie.
Timer ativo	Registro concluido	Anel desacelera, fecha o segmento laranja, comprime em um circulo menor e se transforma no check.
Registro concluido	Historico	Card do resumo encolhe/reposiciona e se torna a nova linha na timeline do dia.
Projeto na lista	Detalhe projeto	A linha cresce verticalmente, barra de progresso vira indicador do cabecalho, nome mantém posicao relativa.

5. Arquitetura funcional e regras de dados

Antes de redesenhar telas, a estrutura de dados precisa suportar o fluxo. A IA deve adaptar os nomes e a tecnologia ao stack existente, mas respeitar as responsabilidades abaixo.

5.1 Entidades minimas

Entidade	Campos/regras essenciais
Client	id, name, defaultHourlyRate?, currency, notes?, archivedAt?, createdAt, updatedAt
Project	id, clientId, name, billingMode(hourly/fixed/retainer), hourlyRate?, budgetMinutes?, budgetAmount?, status, archivedAt?
Activity	id, name, defaultBillable?, archivedAt?; pode representar Dev, Reuniao, Design, Suporte etc.
WorkSession	id, clientId, projectId?, activityId?, description, billable, appliedRate, startedAt, endedAt?, status, source
TimeSegment	id, workSessionId, startedAt, endedAt?; cada retomada cria novo segmento e preserva pausas.
ClosingBatch	id, clientId, fromDate, toDate, status(draft/invoiced/paid), totals, createdAt
ClosingEntry	closingBatchId + workSessionId; permite congelar quais registros entraram em um fechamento.

5.2 Regras de negocio obrigatorias

- appliedRate e um snapshot do valor utilizado naquela sessao. Nunca recalculer trabalhos historicos quando taxas atuais mudarem.
- A taxa efetiva segue a prioridade: taxa especifica do projeto -> taxa padrao do cliente -> taxa global. Se nenhuma existir, exigir confirmacao antes de faturar.
- Apenas uma WorkSession pode estar running/active. Ao iniciar outra, solicitar finalizar ou pausar a anterior conforme a regra escolhida.
- Pausa encerra o TimeSegment atual. Retomar cria novo TimeSegment. Duracao = soma dos segmentos completos + segmento ativo.
- Entrada manual deve usar startedAt/endedAt e participar das mesmas regras de valor, overlap e fechamento.
- Detectar sobreposicao entre registros e sinalizar sem apagar automaticamente.
- Cliente/projeto com historico deve ser arquivado. Hard delete somente quando nao houver referencias.
- Registros associados a um ClosingBatch faturado/recebido nao devem ser alterados silenciosamente. Exigir desfazer fechamento ou criar ajuste.

5.3 Persistencia e background

- Persistir estado do timer imediatamente ao iniciar, pausar, retomar e finalizar.
- Nao manter a verdade do tempo somente em memoria. Sempre recalculer a duracao usando timestamps persistidos.
- Ao reabrir o app, reconstruir o timer a partir da sessao ativa e seus segmentos.
- Mudanca de timezone nao deve alterar a duracao. Armazenar timestamps em UTC/epoch e formatar na timezone local apenas para exibicao.
- Tolerar encerramento abrupto do processo. A sessao ativa deve sobreviver.
- Nao adicionar sync/cloud se isso nao existir no projeto, a menos que seja uma fase explicitamente solicitada.

6. Tela 1 - Hoje / Dashboard operacional

A tela inicial deve ser a tela de trabalho, não um painel cheio de métricas. Em 2 segundos o usuário precisa entender o que está acontecendo e iniciar/retomar algo.

Estrutura visual

7. Topo compacto: Hoje + data. Configurações/avatar discreto no canto.
8. Resumo numérico em linha: horas registradas hoje e valor faturável. Sem dois cards pesados; usar blocos de superfície integrados.
9. Se houver trabalho ativo: painel do timer com cliente, projeto, atividade, descrição curta, tempo, valor acumulado, Pausar e Finalizar.
10. Se não houver trabalho ativo: ação primária "Iniciar trabalho" e lista "Continuar" com os 3-5 trabalhos recentes/favoritos.
11. Timeline do dia com horário de início/fim, duração, cliente/projeto e valor. Mostrar lacunas longas apenas quando relevante.
12. Mini timer persistente acima da navegação em qualquer aba enquanto houver sessão ativa.

Comportamento

- Tocar em um item de Continuar inicia imediatamente usando cliente/projeto/atividade/taxa anterior, pedindo confirmação apenas se houver ambiguidade.
- Tocar no painel ativo faz morph para o Timer Foco.
- Finalizar não abre confirmação destrutiva. Salva, exibe registro concluído e oferece Desfazer por poucos segundos.
- Timeline deve permitir tocar em um registro para editar; long press pode abrir menu contextual, se fizer sentido no stack.

7. Tela 2 - Novo Trabalho

Substituir o modal alto atual por uma superfície contextual que nasce da área do timer/ação principal e pode funcionar como bottom sheet ou tela parcial, conforme o stack.

Campos

Campo	Regra
Busca	Pesquisar cliente ou projeto em um único campo. Resultados agrupados e recentes primeiro.
Cliente	Derivado do projeto quando selecionado; editável.
Projeto	Opcional apenas se o modelo atual permitir trabalho direto para cliente.
Atividade	Dev/Reuniao/Design/Suporte/etc.; lista curta e favoráveis primeiro.
Descrição	Uma linha inicialmente; expande se necessário.
Faturável	Herda padrão do projeto/atividade, mas pode ser alterado.
Valor/hora	Mostrar valor efetivo e origem. Evitar campo editável sempre aberto.
Tags	Secundárias. Não ocupar destaque visual.

Atalhos

- Recentes no topo antes da busca; um toque preenche tudo.
- Permitir iniciar com descricao vazia e completar depois.
- Se o usuario iniciar sem projeto e isso for permitido, sinalizar de forma discreta para organizar depois.

8. Tela 3 - Timer ativo / Foco

Esta e a tela de assinatura. Deve ser bonita o bastante para diferenciar o produto, mas simples o bastante para ficar aberta por horas.

Layout

- Cliente, projeto e atividade no topo, centralizados ou alinhados de forma limpa; sem card.
- Disco 3D ocupa a area central. Tempo no centro; valor acumulado abaixo, menor.
- Dois blocos pequenos podem flutuar junto ao disco: valor/hora e horario de inicio. Eles se movem muito menos que o disco.
- Pausar e Finalizar ficam proximos do polegar, abaixo do disco. Finalizar usa accent; Pausar usa superficie grafite.
- Resumo inferior opcional: total do dia e valor do dia. Manter discreto.

Estados

- Ativo: segmento laranja percorre uma pequena porcao do anel; micro movimento continuo.
- Pausado: movimento desacelera e para; laranja reduz saturacao; centro mostra "Pausado" e botao Retomar.
- Longo demais: nao mudar tudo para vermelho. Exibir aviso contextual separado.
- Sem sensor/reduce motion: manter disco inclinado estatico com respiracao de luz muito sutil.

9. Tela 4 - Historico

O Historico substitui a ideia de "lista de apontamentos" por uma timeline editavel. E a area para conferir se o dia ficou correto.

- Filtros Dia / Semana / Mes ou seletor de data, em superficie discreta sem pills excessivas.
- Timeline vertical com horarios ancorados a esquerda e registros a direita.
- Lacunas acima de um limiar configuravel podem aparecer como "intervalo sem registro" com acao Adicionar.
- Sobreposicoes devem ser destacadas com warning e acao Corrigir.
- Rodape/summary: total de horas, total faturavel, nao faturavel e valor.
- Swipe opcional somente para microacao local; nao usar swipe como navegacao principal entre telas.

10. Tela 5 - Projetos

Projetos se torna a area de organizacao e controle de escopo. O usuario precisa enxergar progresso e risco sem entrar em relatorios.

- Lista por projeto com cliente, horas consumidas, meta/orcamento e percentual.
- Barra de progresso fina e integrada. Laranja = normal; warning = proximo do limite; danger = estourado.
- Filtros Ativos / Arquivados; busca no topo; botao de adicionar discreto.
- Tocar em um projeto faz morph da linha para o detalhe do projeto.
- Nao mostrar cinco cores aleatorias por projeto. Icones/avatars preferencialmente monocromaticos em chumbo/cinza; logotipo real do cliente pode manter sua cor.

11. Tela 6 - Cliente / Detalhes

- Cabecalho: nome, segmento opcional e menu. Sem icone gigante colorido.
- Resumo do periodo: horas, valor total, faturado, a faturar e recebido quando aplicavel.
- Projetos com progresso e status. Um toque abre projeto.
- Atividade recente em timeline curta.
- Editar cliente dentro do menu. Excluir deve ser substituido por Arquivar quando houver historico.

12. Tela 7 - Relatorios

Relatorios devem responder decisoes, nao apenas exibir graficos. Comecar pelo valor e pela distribuicao do trabalho.

- Periodo: semana, mes, personalizado.
- KPIs: horas totais, horas faturaveis, valor faturavel, a faturar, faturado e recebido.
- Grafico de barras de horas por dia/semana com poucos elementos e grade quase invisivel.
- Distribuicao por cliente/projeto/atividade. Preferir barras horizontais e ranking; donut apenas quando realmente facilitar leitura.
- Toque em um segmento filtra o restante da tela, com morph do indicador para o filtro ativo.
- CTA principal: Fechar periodo / Gerar fechamento quando houver registros ainda nao faturados.

13. Tela 8 - Fechamento / PDF

- Selecionar cliente e período; listar quantidade de registros, horas, valor e estado.
- Opcoes: incluir descricao, agrupar por projeto, exibir taxa/valor, incluir observacoes.
- Gerar PDF para o cliente com identidade editorial própria: fundo claro, grafite/cinza, accent laranja muito controlado e uso opcional da logo configurada pelo usuário. O PDF não deve parecer uma captura do app dark.
- Apos gerar: compartilhar, salvar e Marcar como faturado.
- Quando marcado como faturado, congelar o conjunto de registros no ClosingBatch.
- Posteriormente permitir marcar como recebido. Evitar construir emissao fiscal nesta fase.

13.1 Relatório PDF para o cliente - identidade, estrutura e branding

- Formato padrão A4 retrato, com margens generosas, leitura confortável e paginação automática. Permitir A4 paisagem apenas quando a tabela detalhada realmente exigir.
- Estética: fundo off-white #F7F6F2 ou branco quente, texto grafite #202429, cinza secundário #697078, linhas #DADDE0 e accent #E46F43 usado apenas em pequenos marcadores e destaques. Nada de neon, glow, glassmorphism ou fundo dark.
- Cabeçalho: logo do profissional/empresa à esquerda; nome/marca e contatos opcionais; à direita, título "Relatório de Horas" e período. Aplicar fit/contain, sem deformação, com área máxima aproximada de 42 mm x 16 mm.
- Criar em Configurações > Identidade do relatório: logo, nome profissional/empresa, documento opcional, e-mail, telefone, site, texto de rodapé e assinatura textual. Suportar PNG transparente e, se a stack permitir com confiabilidade, SVG. Sempre manter fallback elegante sem logo.
- A logo é conteúdo do usuário e mantém suas cores originais. Não recolorir automaticamente, não cortar e não usar a cor da logo como cor estrutural do app.
- Resumo executivo: Cliente, Período, Horas totais, Horas faturáveis, Valor do período e, quando aplicável, status A faturar/Faturado/Recebido. Respeitar opções de ocultar taxa/valor.
- Resumo por projeto: projeto, horas, percentual do total e valor. Preferir tabela limpa ou barras horizontais muito discretas; não usar gráficos chamativos.
- Detalhamento: Data, Projeto/Atividade, Descrição, Duração, Taxa aplicada (opcional) e Valor (opcional). Repetir o cabeçalho da tabela em cada página.
- Observações finais em bloco editorial simples. Rodapé com marca, data/hora de geração e Página X de Y quando a biblioteca suportar paginação.
- No preview, permitir: agrupar por projeto, mostrar/ocultar descrições, taxa e valores, incluir observações e incluir logo.
- Antes de salvar/compartilhar, exibir pré-visualização real do PDF ou representação fiel página a página. Preview e arquivo final precisam usar exatamente a mesma fonte de dados.
- Totais devem vir do mesmo fechamento/seleção exibidos no app, sem lógica paralela. O PDF precisa bater centavo por centavo com a tela.
- Gerar PDF não altera estado financeiro. Marcar como faturado continua sendo uma ação separada e explícita.
- Gerar relatório sem logo e confirmar que o layout se reorganiza sem buraco visual.
- Gerar com logo horizontal, quadrada e PNG transparente; nenhuma pode esticar, cortar ou perder proporção.
- Testar cliente com nome curto e muito longo, descrições extensas, caracteres PT-BR e várias páginas.
- Testar 1 registro, cerca de 20 registros e volume grande (150-200) para validar paginação, cabeçalhos repetidos e desempenho.
- Testar agrupado/não agrupado, com/sem descrições, com/sem taxa e com/sem valores.
- Comparar horas e totais do PDF com Fechamento e origem dos registros. Diferença aceitável: zero.
- Abrir o arquivo em visualizador de PDF do PC e conferir texto, acentos, fontes, páginas, logo e tabelas sem cortes.
- Confirmar que pré-visualizar, gerar, salvar e compartilhar não alteram A faturar/Faturado/Recebido.

13.2 Testes obrigatórios do relatório PDF

14. Tela 9 - Registro concluído

- O disco 3D vira um check metálico/grafite em morph curto.
- Mostrar cliente/projeto, duração, valor e início/fim.
- Ações: Ver detalhes e Desfazer. Não mostrar diálogo de confirmação antes de finalizar.
- Depois de 1-2 segundos, o estado pode se compactar e voltar para Hoje ou incorporar-se ao Histórico, sem fade de tela inteira.

15. Tela 10 - Configurações

- Moeda e localidade.
- Arredondamento: nenhum / 5 / 10 / 15 / 30 min. Aplicar somente no cálculo de faturamento conforme regra, nunca adulterar a duração real armazenada.
- Duração mínima faturável opcional.
- Taxa global padrão.
- Aviso de timer ativo por tempo excessivo.
- Aviso de lacunas no dia.
- Notificações/haptics.
- Tema: escuro nesta versão; preparar arquitetura para futuro tema claro sem implementá-lo se não for necessário.
- Exportar/backup de dados e informações de versão.
- Identidade do relatório: logo, nome/marca, contatos, texto de rodapé e opções padrão do PDF; incluir preview imediato da identidade.

16. Fluxos principais detalhados

16.1 Iniciar trabalho recorrente - fluxo de 1 toque

13. Usuario abre Hoje.
14. Em Continuar, toca em "Domsul / Sistema interno / Desenvolvimento".
15. App resolve taxa efetiva, faturavel e atividade a partir do ultimo contexto.
16. Se nao existir outro timer, cria WorkSession + primeiro TimeSegment e persiste antes da animacao.
17. O item tocado faz morph para o painel ativo; o tempo comeca calculado pelo timestamp persistido.
18. Mini timer passa a existir nas demais abas.

16.2 Pausar e retomar

19. Pausar encerra o TimeSegment atual com endedAt.
20. Estado da sessao passa para paused.
21. Timer visual desacelera/estabiliza; Pausar vira Retomar.
22. Retomar cria novo TimeSegment imediatamente e volta o estado para running.
23. Duracao final e soma de segmentos, nunca tempo de parede incluindo pausas.

16.3 Finalizar

24. Encerrar segmento ativo.
25. Calcular duracao real e regra de arredondamento apenas para valor faturavel, se configurado.
26. Congelar appliedRate, billableAmount e endedAt.
27. Persistir transacao antes do feedback visual.
28. Morph do timer para Registro concluido; oferecer Desfazer.
29. Ao sair do feedback, inserir o registro na timeline sem recarregar a pagina inteira.

16.4 Entrada manual

- Disponível no Historico por botao + discreto ou toque em uma lacuna.
- Campos: data, hora inicial, hora final/duracao, cliente/projeto, atividade, descricao, faturavel, taxa efetiva.
- Validar fim > inicio, sobreposicao e periodo de fechamento.
- Se cair em ClosingBatch faturado, bloquear ou exigir fluxo de ajuste.

16.5 Fechamento

30. Usuario escolhe cliente e periodo.
31. App seleciona somente sessoes concluidas, faturaveis e ainda nao associadas a fechamento faturado.
32. Mostra resumo e permite revisar itens.
33. Gera PDF sem alterar estado financeiro.
34. Marcar como faturado cria/atualiza ClosingBatch e associa registros.
35. Marcar como recebido altera apenas o status do fechamento; manter historico.

17. Qualidade, desempenho e acessibilidade

Timer e lifecycle

- O cronometro deve permanecer correto com app em background por horas.
- Nao disparar setInterval de alta frequencia no background. Atualizar UI ao retornar e usar timestamps como fonte da verdade.

- Somente a tela visível deve manter animação 3D/sensor ativa.
- Sensor deve ser throttled/filtrado. Evitar rebuild completo da tela a cada evento de sensor.

Motion acessível

- Respeitar a preferência de reduzir movimento do sistema quando o framework permitir.
- No modo reduzido: remover parallax, rotação contínua e grandes transforms; manter transições curtas de tamanho/posição ou mudanças instantâneas.
- Não usar motion como única forma de comunicar estado. Ativo/pausado/concluído precisam de texto/ícone/contraste.

Desempenho alvo

- Scrolling e interação sem travamentos perceptíveis em aparelhos medianos.
- Timer 3D deve ser composto por poucas camadas, sem blur dinâmico caro em toda a tela.
- Preferir gradients e transforms aceleradas por GPU a sombras/blur recalculados a cada frame.
- Charts devem renderizar apenas os pontos visíveis e evitar animação contínua.

Teste de regressão mínimo

- Criar/editar/arquivar cliente e projeto.
- Iniciar, pausar, fechar app, reabrir, retomar e finalizar timer.
- Mudar taxa e confirmar que registros antigos mantêm valor.
- Criar entrada manual e detectar overlap.
- Gerar fechamento/PDF e marcar como faturado.
- Reabrir um período antigo e conferir totais.
- Trocar orientação/bloquear tela, se suportado.
- Executar com sensor indisponível e com reduce motion.

17.1 Protocolo obrigatório de execução: preview, testes, aceite manual e Git

- Nunca esconder warning relevante, teste falhando ou limitação. Informar o que passou, o que não foi possível testar e o que depende de validação real no PC/dispositivo.
- Se o usuário reprovar, manter as mudanças no working tree, corrigir, repetir testes e devolver para novo teste manual antes de Git.
- Depois do aceite manual, ainda aguardar autorização para a ação Git correspondente. Commit deve ser pequeno e relativo apenas à fase aprovada. Push somente quando solicitado ou explicitamente previsto pelo fluxo do usuário.
- Até o usuário declarar explicitamente que testou e aprovou: NÃO fazer git commit, git push, merge, rebase, tag, exclusão de branch, reset destrutivo ou qualquer ação que consolide/publique a fase. Pode apenas inspecionar git status e git diff.
- O usuário é o gate de aceite. Parar a fase e aguardar o teste manual. Não presumir aprovação porque build/test passou.
- Depois dos testes, entregar ao usuário: resumo do que mudou, arquivos principais, testes executados, resultado real e roteiro curto para teste manual no PC.
- Ao concluir cada módulo, executar os testes específicos da fase e também build/lint/typecheck/testes automatizados disponíveis. Corrigir regressões antes de declarar a fase pronta.
- Após cada mudança pequena, aguardar compilação/hot reload e conferir visualmente a área alterada. O app deve permanecer navegável durante a implementação, não apenas no final.
- Não avançar para outra funcionalidade com tela branca, crash, erro de compilação, rota travada ou preview desatualizado. Primeiro restaurar a visualização e só então continuar.
- A visualização do app faz parte do desenvolvimento. Antes de alterar um módulo, iniciar ou confirmar o preview/emulador/browser do projeto e mantê-lo funcional durante toda a fase, preferencialmente com hot reload.

18. Ordem de implementacao recomendada

Fase	Objetivo	Nao fazer ainda
0	Auditoria do repositório, stack, persistencia e riscos	Nao alterar código
1	Tokens, tema, tipografia e primitives visuais	Nao redesenhar todas as telas
2	Modelo de dados/migracoes e regras de valor/historico	Nao mexer em motion 3D
3	Shell: navegacao Hoje/Historico/Projetos/Relatorios + mini timer	Nao fazer graficos finais
4	Hoje + Novo Trabalho + fluxo 1 toque	Nao otimizar detalhes de relatorio
5	Historico + entrada manual + overlaps/lacunas	Nao fazer fechamento PDF ainda
6	Projetos + Cliente/Detalhes + orcamentos	Nao adicionar features fora do escopo
7	Relatorios + estados financeiros + fechamento/PDF	Nao integrar pagamentos/fiscal
8	Timer Foco 3D + sensor + fallback	Nao usar neon/efeitos pesados
9	Morph/shared transitions em fluxos-chave	Nao animar tudo ao mesmo tempo
10	QA, performance, acessibilidade, limpeza e documentacao	Nao aceitar warnings/erros conhecidos

Checkpoint entre fases

Antes de seguir: build deve passar, dados existentes devem abrir, fluxo de timer deve continuar correto e o diff visual precisa permanecer coerente com os tokens. Se uma fase introduzir regressão, corrija antes da seguinte.

GATE OBRIGATÓRIO: manter preview funcional; testar a fase; apresentar roteiro de teste no PC; aguardar aceite manual; não executar commit/push/merge antes da aprovação; depois, Git somente com autorização do usuário.

19. PROMPT MASTER - cole este primeiro no Antigravity

Voce esta trabalhando no app TempoTrack, um aplicativo de controle de horas de trabalho e faturamento por hora.

OBJETIVO

Evoluir o app atual para um produto profissional, rapido, moderno e autoral, preservando os dados e o que ja funciona. O novo conceito e "trabalho faturavel": Cliente -> Projeto -> Atividade -> Sessao de trabalho -> Tempo -> Valor -> Estado financeiro.

DIRECAO VISUAL OBRIGATORIA

- Estetica tech sobria, dark, premium e funcional.
- Fundo quase preto/chumbo: #0A0C0E / #0D1013.
- Superficies: #12161A, #181D22, #20262C.
- Texto principal #F2F0EB, secundario #A9AFB5, muted #747C84.
- Accent principal laranja queimado #E46F43; usar com moderacao.
- Sucesso #5F987A, warning #BE9663, danger #B85A5A.
- NAO usar azul/ciano como cor estrutural. NAO usar neon. NAO usar excesso de glow.
- Evitar bordas visiveis. As superficies devem ser percebidas por leve gradiente, sombra e contraste de material.
- Evitar excesso de cards, pills e floating buttons. Espaco e tipografia devem organizar a interface.
- Numeros, tempo e valores devem usar fonte monoespacada/tabular quando possivel.

MOTION OBRIGATORIO

- Nao usar transicao padrao de pagina inteira deslizando para o lado.
- Nao usar fade global como transicao principal.
- Preferir shared element / matched geometry / container transform / FLIP: o objeto tocado se transforma no objeto da proxima tela.
- Interpolar posicao, tamanho, radius, gradiente e tipografia.
- Duracao normal 220-420 ms; spring suave, sem bounce exagerado.
- Respeitar Reduce Motion e fornecer fallback simples.

TIMER ASSINATURA

- Na tela de foco, o timer deve ser um disco/anel 3D em grafite/vidro fumê, inclinado e suspenso.
- 3-5 camadas concentricas, reflexos cinza discretos e apenas um segmento laranja.
- Inclinação base ~8deg X e -10 a -14deg Y.
- Movimento Z continuo muito lento, com contra-rotacao discreta de camadas.
- Reagir a giroscopio/acelerometro com parallax limitado a +/-4deg e +/-6 unidades de translacao.
- Filtrar sensor e aplicar inercia/spring. Nunca deixar nervoso ou chamativo.
- Sem sensor: microanimacao autonoma. Reduce Motion: timer estatico.

ARQUITETURA FUNCIONAL

- Navegacao principal: Hoje, Historico, Projetos, Relatorios.
- Clientes passam a existir dentro do contexto de Projetos/organizacao; nao precisam ocupar uma aba principal.
- Timer ativo deve permanecer visivel como mini barra acima da navegacao em qualquer aba.
- Um unico timer ativo por vez.
- Trabalho recorrente deve poder ser iniciado com 1 toque a partir de Hoje.

REGRAS DE DADOS

- Tempo e calculado por timestamps persistidos, nao por contador de tela.
- Pausas devem ser preservadas por segmentos de tempo.
- Sessao deve sobreviver a background, bloqueio e encerramento do processo.
- appliedRate deve ser snapshot historico. Alterar taxa atual nao pode recalculer registros antigos.
- Cliente/projeto com historico deve ser arquivado, nao deletado.
- Fechamento financeiro deve suportar pelo menos: a faturar, faturado e recebido.
- Entrada manual e deteccao de sobreposicao devem existir.

REGRAS DE EXECUCAO

1. Antes de editar, detecte o stack, arquitetura, persistencia, state management, navegacao, tema e estrutura atual.
2. Nao troque framework, banco, state manager ou arquitetura global sem necessidade comprovada.
3. Preserve APIs publicas e dados sempre que possivel.
4. Toda migracao precisa ter caminho seguro e ser idempotente conforme a tecnologia.
5. Trabalhe por fases. Ao final de cada fase: build/teste, liste arquivos alterados, explique migracoes e informe riscos remanescentes.
6. Nao implemente features fora da fase atual.

7. Não use placeholders visuais ou lorem ipsum no resultado final.
8. Não simplifique o timer para um círculo 2D comum.
9. Não transforme o produto em uma interface sci-fi neon; queremos profundidade sofisticada e discreta.
10. Se algo da especificação não for diretamente suportado pelo stack, implemente a aproximação mais fiel com APIs oficiais e documente a decisão.

Sempre trate este prompt como contrato de produto para as próximas fases.

20. Prompt 0 - Auditoria do projeto (sem alterar código)

Use o PROMPT MASTER como contrato. Nesta etapa, NÃO altere nenhum arquivo.

Analise o repositório inteiro do TempoTrack e me entregue um diagnóstico objetivo para preparar o redesign.

LEVANTE:

- framework/plataforma e versões;
- estrutura de pastas e arquitetura;
- navegação atual e rotas;
- state management;
- persistência/banco/local storage e schema atual;
- modelos existentes para clientes, timers, registros e relatórios;
- como o timer é calculado hoje;
- como o app se comporta em background/kill/restart;
- bibliotecas de UI, ícones, charts e animação existentes;
- suporte atual a sensores/gyroscope, se houver;
- pontos onde valor/hora é armazenado e calculado;
- riscos de perda de histórico numa migração;
- testes existentes e comando correto de build/test/lint.

ENTREGUE:

1. Mapa dos arquivos relevantes.
2. Diagrama textual da arquitetura atual.
3. Lacunas comparadas ao PROMPT MASTER.
4. Plano de migração por fases, preservando dados.
5. Lista exata de arquivos que provavelmente serão alterados em cada fase.
6. Riscos e estratégia de rollback.

Não escreva código e não faça mudanças nesta etapa.

21. Prompt 1 - Design tokens e camada visual

Use o PROMPT MASTER. Implemente somente a fundacao visual, sem refazer ainda o fluxo funcional.

OBJETIVO

Criar/centralizar um design system reutilizavel que permita migrar as telas gradualmente.

FAZER

- Localizar o sistema de tema existente e centralizar tokens sem quebrar telas atuais.
- Criar tokens de cores exatamente na direcao do master: fundo chumbo, superficies grafite, texto claro, laranja #E46F43, success/warning/danger discretos.
- Remover dependencia de azul/ciano para estados do sistema.
- Criar escala de espacamento 4/8/12/16/24/32.
- Criar radius 12/18/24-28.
- Definir sombras leves e profundas, sem bordas aparentes.
- Criar primitives equivalentes a: Surface, ElevatedSurface, StatBlock, SectionHeader, PrimaryAction, SecondaryAction, SegmentedFilter, IconAction.
- Numeros/tempo/valores com fonte tabular/monoespacada quando disponivel.
- Garantir contraste e tamanhos de toque adequados.

NAO FAZER

- Nao redesenhar todas as telas de uma vez.
- Nao criar dezenas de componentes abstratos sem uso.
- Nao adicionar neon, glassmorphism forte, blur caro ou border de 1px em todo lugar.

VALIDACAO

- Build/lint/test devem passar.
- Apresente antes/depois de pelo menos uma pequena superficie para provar os tokens.
- Liste todos os tokens e arquivos alterados.

Gate do Prompt 1 - testes antes do seu aceite

- Abrir todas as telas existentes no preview; nenhuma pode perder legibilidade ou navegacao por causa dos tokens.
- Validar contraste, fontes, inputs, botões, listas e estados pressed/focus/disabled.
- Confirmar ausencia de azul/ciano estrutural e cores hardcoded fora do design system.
- Rodar build/lint/typecheck/testes existentes.
- Mantenha preview/emulador/browser aberto e funcional enquanto implementa; valide visualmente após cada bloco incremental.
- Se qualquer teste quebrar, corrija antes de encerrar a fase.
- Ao terminar, entregue: resumo, arquivos principais alterados, testes/resultados, roteiro exato para eu testar no PC e git status/diff resumido.
- PARE e aguarde meu teste manual.
- Antes da minha aprovacao explicita: NÃO faça commit, push, merge, rebase, tag, exclusão de branch ou reset destrutivo.
- Depois da aprovacao, Git somente mediante minha autorizacao. Se eu reprovar, corrija e repita este gate.

22. Prompt 2 - Modelo de dados e migracoes

Use o PROMPT MASTER. Agora implemente a estrutura de dados necessaria para Cliente -> Projeto -> Atividade -> Sessao -> Segmentos -> Fechamento, adaptando ao banco e aos nomes existentes.

REQUISITOS

- Preservar todos os clientes e registros atuais.
- Introduzir Project quando ainda nao existir.
- Introduzir Activity/Category de forma compativel com as categorias atuais.
- WorkSession precisa guardar: cliente, projeto opcional se necessario, atividade, descricao, billable, appliedRate snapshot, start/end, status.
- Pausas devem ser preservadas por TimeSegment ou estrutura equivalente.
- ClosingBatch + associacao de registros para congelar fechamentos.
- Estados financeiros minimos: unbilled/a_faturar, invoiced/faturado, paid/recebido.
- Implementar arquivamento em vez de hard delete quando houver historico.
- Implementar resolucao de taxa: projeto -> cliente -> global.
- Alterar taxa atual nunca pode mudar appliedRate historico.
- Arredondamento deve afetar calculo faturavel, nao a duracao real armazenada.

MIGRACAO

- Criar migracao segura, idempotente conforme o stack.
- Converter registros antigos sem inventar informacao. Quando um campo nao existir, usar null/default documentado.
- Gerar backup/export se o app tiver suporte.

TESTES OBRIGATORIOS

- registro antigo preserva valor apos mudar taxa;
- pausa nao entra na duracao trabalhada;
- fechamento associa registros sem duplica-los;
- cliente com historico nao e apagado;
- app continua abrindo dados pre-migracao.

No final, informe schema antes/depois e passos de rollback.

Gate do Prompt 2 - testes antes do seu aceite

- Validar migração com dados existentes e banco vazio.
- Criar/editar/arquivar cliente, projeto e atividade; criar sessão/segmentos; pausar/retomar/finalizar.
- Mudar taxa e provar que sessões antigas mantêm appliedRate.
- Rodar testes de persistência + build/lint/typecheck.
- Mantenha preview/emulador/browser aberto e funcional enquanto implementa; valide visualmente após cada bloco incremental.
- Se qualquer teste quebrar, corrija antes de encerrar a fase.
- Ao terminar, entregue: resumo, arquivos principais alterados, testes/resultados, roteiro exato para eu testar no PC e git status/diff resumido.
- PARE e aguarde meu teste manual.
- Antes da minha aprovação explícita: NÃO faça commit, push, merge, rebase, tag, exclusão de branch ou reset destrutivo.
- Depois da aprovação, Git somente mediante minha autorização. Se eu reprovar, corrija e repita este gate.

23. Prompt 3 - Shell, navegacao e mini timer persistente

Use o PROMPT MASTER. Implemente o novo shell do app.

NAVEGACAO PRINCIPAL

Hoje | Historico | Projetos | Relatorios

Configuracoes fica no topo/menu, nao na barra principal.

REQUISITOS VISUAIS

- Barra inferior em grafite, sem borda visivel.
- Indicador ativo discreto em accent, com morph de posicao/forma entre destinos se o stack permitir.
- Nao usar pill verde.
- Nao usar slide lateral padrao entre tabs. Troca deve ser imediata ou com micro shared transition local, preservando velocidade.

MINI TIMER

Quando houver sessao ativa, mostrar barra compacta persistente imediatamente acima da navegacao em qualquer aba:

- cliente/projeto;
- tempo atualizado;
- estado ativo/pausado;
- acao pausa/retomar;
- tocar no corpo abre Timer Foco.

A mini barra deve nascer por morph do painel do timer quando o usuario muda de aba, nao simplesmente aparecer do nada.

PERSISTENCIA

- Restaurar mini timer corretamente ao reabrir o app.
- Nao criar segundo timer por troca de rota.

Nao redesenhe ainda relatorios/projetos profundamente; apenas encaixe telas existentes no novo shell quando necessario.

Gate do Prompt 3 - testes antes do seu aceite

- Navegar Hoje/Historico/Projetos/Relatorios repetidamente sem rota quebrada.
- Com timer ativo, trocar abas e confirmar mini timer persistente e tempo correto.
- Validar back navigation/estado inicial e retorno de Configurações.
- Rodar testes de navegação + build/lint/typecheck.
- Mantenha preview/emulador/browser aberto e funcional enquanto implementa; valide visualmente após cada bloco incremental.
- Se qualquer teste quebrar, corrija antes de encerrar a fase.
- Ao terminar, entregue: resumo, arquivos principais alterados, testes/resultados, roteiro exato para eu testar no PC e git status/diff resumido.
- PARE e aguarde meu teste manual.
- Antes da minha aprovação explícita: NÃO faça commit, push, merge, rebase, tag, exclusão de branch ou reset destrutivo.
- Depois da aprovação, Git somente mediante minha autorização. Se eu reprovar, corrija e repita este gate.

24. Prompt 4 - Hoje + fluxo de iniciar trabalho

Use o PROMPT MASTER. Redesenhe a tela Hoje e o fluxo Novo Trabalho.

TELA HOJE

- Topo compacto: Hoje + data + configuracoes/avatar discreto.
- Resumo integrado: horas registradas hoje + valor faturavel. Sem cards pesados separados.
- Se houver timer ativo: painel com cliente, projeto, atividade, descricao curta, tempo, valor, Pausar, Finalizar.
- Se nao houver: acao Iniciar trabalho + secao Continuar com recentes/favoritos.
- Timeline do dia abaixo, com horarios, duracao, cliente/projeto e valor.

FLUXO 1 TOQUE

- Um item em Continuar inicia imediatamente usando contexto anterior.
- Resolva e congele appliedRate.
- Se houver ambiguidade real, abra configuracao curta; nao transforme toda acao em modal.

NOVO TRABALHO

- Busca unificada cliente/projeto.
- Campos: cliente, projeto, atividade, descricao, faturavel, valor efetivo, tags secundarias.
- O fluxo deve nascer visualmente da area onde o usuario tocou, usando container transform/matched geometry quando possivel.
- Botao Iniciar vira o painel/timer ativo por morph.

GARANTIAS

- Criar sessao e persistir ANTES de iniciar animacao visual.
- Se persistencia falhar, nao simular timer ativo.
- Build e testes do timer devem passar.

Gate do Prompt 4 - testes antes do seu aceite

- Iniciar trabalho recorrente com 1 toque; iniciar trabalho novo; cancelar antes de iniciar.
- Validar heranca de cliente/projeto/atividade/taxa/faturável.
- Pausar/retomar/finalizar e conferir resumo de Hoje.
- Testar descrições vazias/longas e casos permitidos sem projeto; rodar build/lint/typecheck/testes.
- Mantenha preview/emulador/browser aberto e funcional enquanto implementa; valide visualmente após cada bloco incremental.
- Se qualquer teste quebrar, corrija antes de encerrar a fase.
- Ao terminar, entregue: resumo, arquivos principais alterados, testes/resultados, roteiro exato para eu testar no PC e git status/diff resumido.
- PARE e aguarde meu teste manual.
- Antes da minha aprovação explícita: NÃO faça commit, push, merge, rebase, tag, exclusão de branch ou reset destrutivo.
- Depois da aprovação, Git somente mediante minha autorização. Se eu reprovar, corrija e repita este gate.

25. Prompt 5 - Historico, entrada manual e correcoes

Use o PROMPT MASTER. Implemente a nova tela Historico.

LAYOUT

- Filtros Dia/Semana/Mes/Periodo discretos.
- Timeline vertical. Horário ancorado a esquerda; conteúdo a direita.
- Cada item mostra cliente/projeto, atividade, duração, valor e status faturável quando relevante.
- Resumo inferior/superior do período: horas, faturável, não faturável e valor.

ENTRADA MANUAL

- Ação + discreta e também opção ao tocar em lacuna.
- Permitir data, início, fim/duração, cliente/projeto, atividade, descrição, faturável e taxa efetiva.

INTELIGENCIA DE CORRECAO

- Detectar overlaps e sinalizar com warning.
- Identificar lacunas longas apenas como sugestão; não inventar horas.
- Se registro pertence a fechamento faturado/recebido, bloquear edição silenciosa e oferecer fluxo correto de ajuste/desfazer fechamento.

MOTION

- Ao finalizar um timer, o card de Registro concluído deve se transformar na nova linha da timeline quando o usuário segue para Historico.
- Não fazer refresh visual completo da lista se for possível inserir localmente.

Gate do Prompt 5 - testes antes do seu aceite

- Entrada manual válida; overlap total/parcial; horário invertido; duração zero; atravessar meia-noite se suportado.
- Editar registro e validar bloqueios quando faturado/recebido.
- Filtrar Dia/Semana/Mês/Período e conferir totais.
- Rodar build/lint/typecheck/testes.
- Mantenha preview/emulador/browser aberto e funcional enquanto implementa; valide visualmente após cada bloco incremental.
- Se qualquer teste quebrar, corrija antes de encerrar a fase.
- Ao terminar, entregue: resumo, arquivos principais alterados, testes/resultados, roteiro exato para eu testar no PC e git status/diff resumido.
- PARE e aguarde meu teste manual.
- Antes da minha aprovação explícita: NÃO faça commit, push, merge, rebase, tag, exclusão de branch ou reset destrutivo.
- Depois da aprovação, Git somente mediante minha autorização. Se eu reprovar, corrija e repita este gate.

26. Prompt 6 - Projetos e detalhes de cliente

Use o PROMPT MASTER. Redesenhe Projetos e Cliente/Detalhes.

PROJETOS

- Lista de projetos ativos, busca e filtro ativos/arquivados.
- Cada item: nome, cliente, horas consumidas, budget/meta e progresso.
- Barra fina integrada; accent normal, warning perto do limite, danger somente quando estourado.
- Evitar cores aleatorias fortes. Avatares monocromaticos em chumbo/cinza por padrao.
- Tocar no item expande por morph para o detalhe.

DETALHE DO PROJETO

- Resumo: tempo, valor, budget, percentual, taxa efetiva e status.
- Atividades recentes e atalhos Iniciar trabalho / Adicionar manual.
- Permitir editar nome, budget, billing mode, taxa e arquivar.

CLIENTE

- Cliente passa a ser acessado por contexto/listagem secundaria, nao como aba principal.
- Detalhe: horas, valor total, a faturar, faturado, recebido; projetos; atividade recente.
- Excluir deve virar Arquivar se houver historico.

PRESERVAR

- Nao quebrar relatorios existentes durante esta fase.
- Garantir que mudanca de taxa nao altere appliedRate historico.

Gate do Prompt 6 - testes antes do seu aceite

- Criar projetos nos modos de cobrança suportados e testar projeto sem budget e com budget.
- Validar alertas de 80/100% e progressos.
- Alterar taxa sem alterar histórico; arquivar cliente/projeto com histórico e reabrir relatórios antigos.
- Testar listas vazias, nomes longos e muitos projetos; rodar build/lint/typecheck/testes.
- Mantenha preview/emulador/browser aberto e funcional enquanto implementa; valide visualmente após cada bloco incremental.
- Se qualquer teste quebrar, corrija antes de encerrar a fase.
- Ao terminar, entregue: resumo, arquivos principais alterados, testes/resultados, roteiro exato para eu testar no PC e git status/diff resumido.
- PARE e aguarde meu teste manual.
- Antes da minha aprovação explícita: NÃO faça commit, push, merge, rebase, tag, exclusão de branch ou reset destrutivo.
- Depois da aprovação, Git somente mediante minha autorização. Se eu reprovar, corrija e repita este gate.

27. Prompt 7 - Relatorios, estados financeiros e Fechamento/PDF

Use o PROMPT MASTER. Implemente Relatorios e Fechamento.

RELATORIOS

Filtros: semana, mes, periodo personalizado.

KPIs: horas totais, horas faturaveis, valor faturavel, a faturar, faturado, recebido.

Graficos: barras de horas por dia/semana; distribuicao por cliente/projeto/atividade. Visual sobrio, poucas linhas e sem cores saturadas.

Interacao: tocar numa serie/cliente pode aplicar filtro local com morph do indicador.

FECHAMENTO

- Selecionar cliente e periodo.
- Selecionar somente sessoes concluidas elegiveis e ainda nao faturadas, conforme regra.
- Mostrar horas, valor, quantidade de registros e preview dos itens.
- Opcoes: incluir descricoes, agrupar por projeto, mostrar taxas/valores, observacoes.
- Gerar PDF claro/profissional, adequado para enviar ao cliente. Nao usar fundo dark no PDF.
- Gerar PDF NAO muda estado financeiro automaticamente.
- Acao separada "Marcar como faturado" cria/congela ClosingBatch.
- Depois permitir "Marcar como recebido".

SEGURANCA

- Evitar faturar o mesmo registro duas vezes.
- Se editar um registro faturado, exigir desfazer fechamento ou gerar ajuste.
- Totais do PDF e do app precisam bater centavo por centavo.

TESTES

- periodo sem dados;
- periodo misto billable/nonbillable;
- mudanca de taxa historica;
- arredondamento;
- fechamento repetido;
- PDF com descricoes longas.

Gate do Prompt 7 - testes antes do seu aceite

- Conferir filtros/KPIs contra registros conhecidos.
- Criar fechamento, impedir duplicidade e validar estados A faturar/Faturado/Recebido.
- Gerar e abrir PDF no PC usando todos os cenários de branding/paginação descritos no complemento.
- Comparar totais app x PDF: diferença zero.
- Rodar build/lint/typecheck/testes.
- Mantenha preview/emulador/browser aberto e funcional enquanto implementa; valide visualmente após cada bloco incremental.
- Se qualquer teste quebrar, corrija antes de encerrar a fase.
- Ao terminar, entregue: resumo, arquivos principais alterados, testes/resultados, roteiro exato para eu testar no PC e git status/diff resumido.
- PARE e aguarde meu teste manual.
- Antes da minha aprovação explícita: NÃO faça commit, push, merge, rebase, tag, exclusão de branch ou reset destrutivo.
- Depois da aprovação, Git somente mediante minha autorização. Se eu reprovar, corrija e repita este gate.

Complemento obrigatório do Prompt 7 - PDF do cliente + logo

Use junto com o Prompt 7.

RELATÓRIO PDF DO CLIENTE

- Crie um PDF A4 claro/off-white, editorial e sóbrio: grafite/cinza + laranja queimado em microdetalhes. Não copiar o dark theme para o documento.
- Em Configurações, criar "Identidade do relatório" com logo, nome profissional/empresa, documento opcional, e-mail, telefone, site e texto de rodapé.
- Logo no cabeçalho com fit/contain e proporção preservada. PNG transparente obrigatório; SVG apenas se a stack suportar de modo confiável. Nunca deformar, cortar ou recolorir automaticamente.
- Estrutura: branding -> cliente/período -> resumo executivo -> resumo por projeto -> detalhamento -> observações -> rodapé/paginação.
- Preview antes de salvar/compartilhar com opções: agrupar por projeto, incluir descrições, mostrar taxa, mostrar valores, observações e logo.
- Preview e PDF final usam a MESMA fonte de dados. Totais precisam bater centavo por centavo com Fechamento.
- Cabeçalho da tabela se repete em múltiplas páginas; evitar linha cortada, texto sobreposto e blocos órfãos.
- Gerar/visualizar/compartilhar o PDF jamais altera o estado financeiro.

TESTAR

1. Sem logo, logo horizontal, quadrada e transparente.
2. Nome/descrições longas e acentos PT-BR.
3. 1, ~20 e 150-200 registros.
4. Com/sem agrupamento, descrições, taxa e valores.
5. Abrir o arquivo no PC e verificar paginação, fontes, logo e totais.
6. Confirmar efeito colateral financeiro = zero.

28. Prompt 8 - Timer 3D com sensor

Gate do Prompt 8 - testes antes do seu aceite

- Validar timer com sensor e fallback sem sensor.
- Testar aparelho parado/em movimento, background/retorno e orientação se suportada.
- Confirmar legibilidade do texto central e ausência de jank/aquecimento perceptível.
- Testar Reduce Motion; rodar build/lint/typecheck/testes.
- Mantenha preview/emulador/browser aberto e funcional enquanto implementa; valide visualmente após cada bloco incremental.
- Se qualquer teste quebrar, corrija antes de encerrar a fase.
- Ao terminar, entregue: resumo, arquivos principais alterados, testes/resultados, roteiro exato para eu testar no PC e git status/diff resumido.
- PARE e aguarde meu teste manual.
- Antes da minha aprovação explícita: NÃO faça commit, push, merge, rebase, tag, exclusão de branch ou reset destrutivo.
- Depois da aprovação, Git somente mediante minha autorização. Se eu reprovar, corrija e repita este gate.

Use o PROMPT MASTER. Agora implemente o Timer Foco 3D. Esta fase é visual/performance; não mude regras de negócio.

COMPOSICAO

- Disco/anel em grafite/metal/vidro fumê, 3-5 camadas concênicas.
- Sem borda neon. Profundidade por gradientes, highlights 4-6% e sombras suaves.
- Segmento laranja #E46F43 controlado; glow máximo aprox. 12%.
- Tempo central com fonte monoespçada/tabular, sempre perfeitamente legível.
- Valor logo abaixo, menor.
- Inclinação base ~8deg X e -10 a -14deg Y; perspectiva equivalente a 900-1200.

MOVIMENTO AUTONOMO

- Rotação Z lenta: 0.25-0.55 deg/s.
- Camadas secundárias podem contrarrotacionar a 20-35%.
- Pequena respiração de luz; não variar escala de forma perceptível.

SENSOR

- Detectar API oficial de gyroscope/accelerometer disponível no stack/plataforma.
- Filtrar ruído com low-pass e spring/inércia.
- Limitar resposta a +/-4deg e translação +/-6 unidades.
- Sensor em frequência moderada (~30Hz). Evitar rebuild completo; atualizar somente transforms.
- Suspender sensor e animação contínua quando tela não estiver visível/background.

FALLBACKS

- Sem sensor: microanimação autônoma.
- Reduce Motion: timer estático inclinado, sem parallax/rotação contínua.
- Erro de sensor nunca pode impedir o timer funcional.

ESTADOS

- Ativo: movimento normal.
- Pausado: desacelerar e estabilizar; accent menos intenso.
- Finalizando: completar/desacelerar segmento, preparar morph para check.

PERFORMANCE

- Priorizar transforms aceleradas e gradients; evitar blur dinâmico gigante.
- Medir FPS/jank conforme ferramentas do stack e corrigir antes de concluir.

29. Prompt 9 - Sistema de morph e transicoes assinatura

Gate do Prompt 9 - testes antes do seu aceite

- Executar os 5 morphs assinatura e o caminho reverso quando aplicável.
- Tocar rapidamente/repetidamente durante transições; não pode travar nem duplicar ação.
- Testar back, troca de aba e Reduce Motion; nenhum fade/slide global deve permanecer nos fluxos-alvo.
- Rodar build/lint/typecheck/testes.
- Mantenha preview/emulador/browser aberto e funcional enquanto implementa; valide visualmente após cada bloco incremental.
- Se qualquer teste quebrar, corrija antes de encerrar a fase.
- Ao terminar, entregue: resumo, arquivos principais alterados, testes/resultados, roteiro exato para eu testar no PC e git status/diff resumido.
- PARE e aguarde meu teste manual.
- Antes da minha aprovação explícita: NÃO faça commit, push, merge, rebase, tag, exclusão de branch ou reset destrutivo.
- Depois da aprovação, Git somente mediante minha autorização. Se eu reprovar, corrija e repita este gate.

Use o PROMPT MASTER. Implemente transicoes por continuidade espacial nos fluxos-chave. Nao anime tudo indiscriminadamente.

PRINCIPIO

Use shared element / matched geometry / Hero / shared transition / FLIP / container transform conforme o framework detectado. O mesmo objeto deve se transformar entre estados.

IMPLEMENTAR PRIMEIRO ESTES 5 MORPHS:

1. Painel timer em Hoje -> Timer Foco.
2. Novo Trabalho -> Timer ativo.
3. Timer Foco -> Registro concluido.
4. Registro concluido -> nova linha no Historico.
5. Projeto na lista -> Detalhe do projeto.

ESPECIFICACAO

- 220-420ms normalmente; finalizacao pode ir a 450-650ms.
- Spring suave, sem bounce teatral.
- Interpolar posicao, size, radius, cor/gradient e elevacao.
- Titulos e numeros devem manter alinhamento e interpolar estilo/posicao.
- Quando o texto muda de conteudo, usar mascara/clip/per-character ou troca no midpoint mantendo o container em movimento; evitar apagar a tela inteira.
- Componentes nao relacionados podem se reorganizar/compactar discretamente, mas nao devem todos voar para fora da tela.
- O usuario deve poder tocar rapidamente sem esperar animacao longa.

REDUCE MOTION

- Manter navegacao funcional com transicoes encurtadas/instantaneas e sem 3D/parallax.

NAO FAZER

- slide de pagina inteiro;
- fade global;
- zoom dramatico;
- bounce elastico excessivo;
- particulas decorativas permanentes.

30. Prompt 10 - QA, regressao e acabamento

Gate do Prompt 10 - teste final antes do seu aceite

- Executar regressão funcional, visual, lifecycle, dados, PDF, sensores e motion.
- Rodar todos os testes existentes, build de produção quando aplicável, lint e typecheck sem erros.
- Conferir o preview final em cada rota; nenhuma tela pode ficar branca, travada, em loading infinito ou quebrada.
- Documentar limitações reais; não fazer Git antes do seu teste manual final.
- Mantenha preview/emulador/browser aberto e funcional enquanto implementa; valide visualmente após cada bloco incremental.
- Se qualquer teste quebrar, corrija antes de encerrar a fase.
- Ao terminar, entregue: resumo, arquivos principais alterados, testes/resultados, roteiro exato para eu testar no PC e git status/diff resumido.
- PARE e aguarde meu teste manual.
- Antes da minha aprovação explícita: NÃO faça commit, push, merge, rebase, tag, exclusão de branch ou reset destrutivo.
- Depois da aprovação, Git somente mediante minha autorização. Se eu reprovar, corrija e repita este gate.

Use o PROMPT MASTER. Não adicione novas features. Faça uma passada completa de qualidade e acabamento.

AUDITAR

- consistencia de tokens e ausencia de cores hardcoded fora do design system;
- ausencia de azul/ciano estrutural;
- ausencia de borders desnecessarias e cards excessivos;
- tipografia de tempo/valor tabular;
- estados ativo/pausado/finalizado;
- navegacao e mini timer;
- dados/migracoes;
- fechamento e PDF;
- sensor e Reduce Motion;
- responsividade a tamanhos de tela suportados;
- textos PT-BR e formatacao monetaria.

TESTES DE CICLO DE VIDA

1. Iniciar timer.
 2. Pausar.
 3. Bloquear tela.
 4. Voltar.
 5. Retomar.
 6. Mudar de aba.
 7. Mandar app para background.
 8. Encerrar processo.
 9. Reabrir.
 10. Finalizar.
- 0 tempo precisa permanecer correto em todas as etapas.

TESTES DE DADOS

- mudar taxa atual e verificar historico;
- arquivar cliente/projeto com historico;
- entrada manual com overlap;
- gerar fechamento;
- tentar faturar duas vezes;
- marcar recebido;
- exportar PDF e comparar totais.

PERFORMANCE

- Verificar jank nas timelines/listas.
- Timer 3D não pode provocar aquecimento/uso excessivo quando app fica parado.

- Sensor deve ser desligado fora da tela de foco.

ENTREGA

- Rode build, lint e testes.
- Corrija erros/warnings relevantes.
- Liste arquivos finais alterados.
- Resuma migracoes.
- Documente decisoes tecnicas e fallbacks.
- Gere uma checklist PASS/FAIL para todos os criterios de aceite deste guia.

31. Prompt especializado - aperfeicoar somente o timer 3D

Checkpoint obrigatório antes de encerrar esta tarefa

- Mantenha preview/emulador/browser aberto e funcional enquanto implementa; valide visualmente após cada bloco incremental.
- Se qualquer teste quebrar, corrija antes de encerrar a fase.
- Ao terminar, entregue: resumo, arquivos principais alterados, testes/resultados, roteiro exato para eu testar no PC e git status/diff resumido.
- PARE e aguarde meu teste manual.
- Antes da minha aprovação explícita: NÃO faça commit, push, merge, rebase, tag, exclusão de branch ou reset destrutivo.
- Depois da aprovação, Git somente mediante minha autorização. Se eu reprovar, corrija e repita este gate.

Nao altere logica de negocio, persistencia, rotas ou dados. Trabalhe somente na composicao visual/motion do Timer Foco.

Quero um objeto 3D sobrio, fisico e preciso - nao um HUD sci-fi.

1. Reestruture o disco em 4 camadas:
 - A) base grafite eliptica com sombra profunda;
 - B) aro metalico escuro com highlight cinza muito discreto;
 - C) trilha interna segmentada, quase preta;
 - D) segmento ativo laranja queimado, sem neon.
2. Centralize tempo e valor em um plano frontal independente para preservar legibilidade.
3. Incline a estrutura, nao o texto central em excesso.
4. Adicione rotacao Z lenta e contra-rotacao pequena entre camadas.
5. Adicione parallax por sensor com limite estrito e filtro/inercia.
6. Use gradientes e transforms; evite blur dinamico caro.
7. Em pausa, converja suavemente para uma posicao de repouso.
8. Em finalizacao, pare o movimento e prepare a geometria para morph em check.
9. Teste em aparelho sem sensor e com Reduce Motion.
10. Me mostre os parametros finais de inclinacao, limites, frequencia do sensor, filtro/spring e custo/performance observado.

32. Prompt especializado - corrigir transicoes que ainda parecam genericas

Checkpoint obrigatório antes de encerrar esta tarefa

- Mantenha preview/emulador/browser aberto e funcional enquanto implementa; valide visualmente após cada bloco incremental.
- Se qualquer teste quebrar, corrija antes de encerrar a fase.
- Ao terminar, entregue: resumo, arquivos principais alterados, testes/resultados, roteiro exato para eu testar no PC e git status/diff resumido.
- PARE e aguarde meu teste manual.
- Antes da minha aprovação explícita: NÃO faça commit, push, merge, rebase, tag, exclusão de branch ou reset destrutivo.
- Depois da aprovação, Git somente mediante minha autorização. Se eu reprovar, corrija e repita este gate.

Revise apenas as transicoes. Identifique toda navegacao que ainda usa slide/fade padrao e substitua, quando fizer sentido, por continuidade espacial.

Para cada transicao relevante:

- identifique o elemento origem e o elemento destino;
- mantenha um shared key/id estavel;
- meça origem/destino e use container transform/FLIP/matched geometry;
- interpole bounds, radius, elevacao, gradiente e estilo tipografico;
- mantenha texto legivel; quando o conteudo mudar, use clip/midpoint em vez de apagar a tela inteira;
- limite a duracao a 220-420ms, exceto finalizacao;
- evite animar elementos que nao ajudam a narrativa espacial;
- forneça fallback Reduce Motion.

Foque nestes pares:

```
Hoje.timerCard -> TimerFoco.disco  
NovoTrabalho.iniciar -> Hoje.timerCard/TimerFoco  
TimerFoco.disco -> RegistroConcluido.check  
RegistroConcluido.card -> Historico.entry  
Projetos.row -> ProjetoDetalhe.header  
BottomNav.indicator -> BottomNav.indicator(next)
```

No final, liste transicoes substituidas e explique por que cada uma preserva continuidade.

33. Prompt especializado - teste visual contra a referencia aprovada

Checkpoint obrigatório antes de encerrar esta tarefa

- Mantenha preview/emulador/browser aberto e funcional enquanto implementa; valide visualmente após cada bloco incremental.
- Se qualquer teste quebrar, corrija antes de encerrar a fase.
- Ao terminar, entregue: resumo, arquivos principais alterados, testes/resultados, roteiro exato para eu testar no PC e git status/diff resumido.
- PARE e aguarde meu teste manual.
- Antes da minha aprovação explícita: NÃO faça commit, push, merge, rebase, tag, exclusão de branch ou reset destrutivo.
- Depois da aprovação, Git somente mediante minha autorização. Se eu reprovar, corrija e repita este gate.

Use a imagem de referencia visual aprovada anexada ao projeto como norte. Faça uma auditoria VISUAL do app implementado, sem reinventar o design.

Compare e corrija:

- predominancia de chumbo/grafite e cinza, sem azul estrutural;
- laranja presente apenas em acao/estado ativo;
- ausencia de neon e excesso de glow;
- superficies marcadas por gradiente/sombra, nao por bordas;
- quantidade de cards reduzida;
- espacamento e hierarquia coerentes;
- timer 3D inclinado e sofisticado, nao circular 2D;
- charts sobrios;
- iconografia consistente;
- tipografia de numeros/tempo tabular;
- navegacao inferior discreta;
- morphs funcionando sem slide/fade de tela inteira.

Nao copie textos errados ou detalhes acidentais da imagem. Ela e referencia de direcao estetica, enquanto o PROMPT MASTER e a fonte de verdade funcional.

Entregue uma lista "mantido / corrigido / ainda pendente" e aplique apenas correcoes coerentes com o design system.

34. Checklist final de aceite

Produto e fluxo

- ☐ Hoje abre diretamente na experiencia de trabalho, nao em metricas genericas.
- ☐ Trabalho recorrente pode ser iniciado com 1 toque.
- ☐ Novo Trabalho exige o minimo de informacao e pode ser completado depois.
- ☐ Existe entrada manual de tempo.
- ☐ Existe Timeline/Historico util para revisar o dia.
- ☐ Projetos possuem budget/progresso quando configurado.
- ☐ Relatorios separam faturavel, nao faturavel, a faturar, faturado e recebido.
- ☐ Fechamento gera PDF e nao fatura automaticamente.

Visual

- ☐ Paleta chumbo/cinza domina a interface.
- ☐ Nao existe azul/ciano estrutural.
- ☐ Laranja e controlado e coerente.
- ☐ Nao ha bordas visiveis em todos os containers.
- ☐ Profundidade vem de gradientes e sombras sutis.
- ☐ Cards foram reduzidos ao necessario.
- ☐ Tempo e valores usam numeros tabulares/monoespacados.
- ☐ Timer ativo tem composicao 3D inclinado/suspenso.

Motion

- ☐ Nao ha slide horizontal de pagina inteira como padrao.
- ☐ Nao ha fade global como transicao primaria.
- ☐ Os 5 morphs assinatura estao implementados.
- ☐ Timer reage ao movimento de forma limitada e suave.
- ☐ Reduce Motion desativa 3D dinamico/parallax e mantem usabilidade.

Confiabilidade

- ☐ Timer sobrevive a background/restart.
- ☐ Duracao vem de timestamps/segmentos.
- ☐ Uma unica sessao ativa e garantida.
- ☐ Mudanca de taxa nao altera historico.
- ☐ Clientes/projetos com historico sao arquivados.
- ☐ Fechamentos nao duplicam registros.
- ☐ Totais do PDF coincidem com o app.
- ☐ Build/lint/test passam sem regressao conhecida critica.
- ☐ O PDF do cliente possui identidade editorial clara, aceita logo e mantém proporção da marca.

- ☐ O preview do relatório corresponde ao arquivo final e os totais batem exatamente.
- ☐ O preview/emulador/browser permaneceu funcional em todas as fases entregues para teste.
- ☐ Cada módulo foi testado isoladamente e em regressão antes de ser apresentado ao usuário.
- ☐ Nenhum commit/push/merge foi executado antes do teste manual e aprovação explícita do usuário no PC.

35. Anti-padroles: o que o Antigravity não deve fazer

- Não converter toda a UI em glassmorphism transparente.
- Não usar border 1px em cada card para "dar acabamento".
- Não adicionar gradientes laranja fortes em todos os botões e painéis.
- Não usar azul neon/ciano para reforçar "tech".
- Não transformar o timer em dashboard circular cheio de escalas ilegíveis.
- Não usar animações longas que atrasem toques ou bloqueiem navegação.
- Não usar o giroscópio diretamente sem filtro, clamp e fallback.
- Não manter sensor ativo em background.
- Não recalcular valor histórico com base em taxa atual.
- Não apagar cliente/projeto com registros antigos.
- Não gerar fechamento e marcar faturado na mesma ação sem confirmação explícita de estado.
- Não reescrever o app inteiro apenas para acomodar o novo visual.
- Não adicionar IA/assistente/chat nesta fase. Primeiro consolidar fluxo, dados e usabilidade.
- Não deixar o preview quebrado enquanto continua implementando outras partes.
- Não considerar build/test automatizado como substituto do aceite manual do usuário no PC.
- Não executar commit/push/merge automaticamente ao terminar uma fase.
- Não gerar PDF usando lógica paralela de cálculo que possa divergir dos totais do fechamento.
- Não distorcer, recolorir automaticamente ou cortar a logo do usuário no relatório.

36. Critérios para considerar o redesign concluído

O redesign está concluído quando a aparência e apenas a camada visível de uma melhoria real de produto. O usuário deve iniciar um trabalho mais rápido, entender seu dia com menos esforço, fechar um período com confiança e não perder registros. A estética 3D/morph deve reforçar continuidade e identidade, não competir com o tempo e o valor.

Teste simples

Entregue o app para alguém que nunca o usou e peça apenas: "comece a contar um trabalho para Domsul, pause, retome, finalize e me diga quanto ficou a faturar este mês". Se a pessoa fizer isso sem instrução adicional, o fluxo está no caminho certo.

37. Referências técnicas oficiais para a implementação

Apple - Motion / Human Interface Guidelines: <https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/motion>

Android - Motion sensors: https://developer.android.com/develop/sensors-and-location/sensors/sensors_motion

Android - Material motion overview: <https://m3.material.io/styles/motion/overview>

W3C WCAG - Animation from Interactions (2.3.3): <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/animation-from-interactions.html>

Flutter - Hero animations (se o app usar Flutter): <https://docs.flutter.dev/ui/animations/hero-animations>

Jetpack Compose - Shared element transitions (se usar Compose):

<https://developer.android.com/develop/ui/compose/animation/shared-elements>

React Native - Animated: <https://reactnative.dev/docs/animated>**React Native Reanimated - Shared Element Transitions:**

<https://docs.swmansion.com/react-native-reanimated/docs/shared-element-transitions/overview/>

Observacao sobre stack

As referencias por framework sao condicionais. O Prompt 0 deve identificar primeiro a tecnologia real do app. O Antigravity deve usar a API oficial/mais apropriada do stack existente em vez de trocar o framework para obter um efeito visual.

38. Prompt universal de checkpoint - cole ao final de qualquer tarefa no Antigravity

CHECKPOINT OBRIGATÓRIO DA FASE

1. Garanta que a tela de visualização/preview/emulador/browser esteja aberta, atualizada e funcional. Se houver crash, tela branca, erro de compilação ou rota quebrada, corrija antes de continuar.
2. Execute testes específicos de tudo que você alterou, incluindo casos normais, limites e regressões diretamente relacionadas.
3. Rode build/lint/typecheck/testes automatizados existentes e informe o resultado real.
4. Não masque warnings relevantes nem altere outra parte apenas para “fazer passar” sem explicar.
5. Entregue um roteiro de teste manual curto e preciso para eu executar no PC.
6. Mostre arquivos principais alterados e resumo do git diff/status, sem consolidar nada.
7. PARE e aguarde eu testar.
8. Até eu responder explicitamente que testei e aprovei: NÃO faça git commit, push, merge, rebase, tag, exclusão de branch ou reset destrutivo.
9. Mesmo após eu aprovar, só faça Git quando eu autorizar.
10. Se eu reprovar algo, corrija no working tree, repita os testes e devolva para novo teste manual.