SAEP_67924.

Uma empresa de desenvolvimento de jogos está na etapa de desenvolvimento de um novo jogo e você, como programador, foi escalado para implementar o sistema de troca de animações do personagem. Para essa atividade, você viu que a melhor solução seria utilizar uma única **variável** para receber um valor e dependendo desse valor, seria trocado a animação.

A estrutura ser utilizada é:

Alternativas

A. ( )

for

B. ( )

if/else

C. ( )

switch/case

D. ( )

operador ternário

SAEP_77746.

Uma empresa de desenvolvimento de jogos com políticas de utilização de softwares livres optou em utilizar um software sem licença comercial para criar o Game Design Document do seu jogo.

Qual ferramenta ele deve usar?

Alternativas

A. ( )

WPS Office

B. ( )

Libre Office

C. ( )

Microsoft Office

D. ( )

SoftMaker Office

SAEP_47124.

O GDD (Game Design Document) guia toda a equipe de diversas áreas envolvidas na produção de um jogo, nele deverá conter as etapas, prazos e seus respectivos responsáveis de cada área de produção.

Qual ferramenta visual deve ser inserida para organizar essas informações e atender seus objetivos?

Alternativas

A. ( )

Tabela.

B. ( )

Gráfico.

C. ( )

Imagem.

D. ( )

Sumário.

E. ( )

Indicador.

SAEP_77770.

Um desenvolvedor de jogos está finalizando um projeto e precisa garantir que todos os elementos do jogo (músicas, sprites e textos) estejam protegidos legalmente contra cópias não autorizadas. Ele deseja saber qual mecanismo jurídico pode ser aplicado para proteger sua obra de forma automática, sem necessidade de registro formal.

O mecanismo classifica-se como:

Alternativas

A. ( )

patente.

B. ( )

copyleft.

C. ( )

copyright.

D. ( )

marca registrada.

SAEP_47363.

A equipe de arte terá que planejar a arte conceitual de um cenário que foi criada para compor um jogo que está sendo produzido. A ideia seria de um cenário que gerasse um visual cromático agradável e suave, criado utilizando três ou quatro cores vizinhas no círculo cromático bem balanceadas.

Qual harmonização de cores o artista empregaria para produzir tal efeito?

Alternativas

A. ( )

Monocromática.

B. ( )

Complementar.

C. ( )

Triádica.

D. ( )

Análoga.

E. ( )

Divídica.

SAEP_77757.

Você precisa organizar os dados sobre as vendas do seu jogo, em um arquivo digital, de forma que o total de vendas por região seja calculado utilizando uma função e identificando através de um gráfico as vendas por região.

A ferramenta a ser utilizada para este fim é:

Alternativas

A. ( )

um editor de texto.

B. ( )

um criador de slides.

C. ( )

um criador de anotações.

D. ( )

uma planilha eletrônica.

SAEP_67948.

Em um jogo de console em C#, você deseja implementar a movimentação do personagem com base nas teclas pressionadas pelo jogador. O método ReadKey() da classe Console é utilizado para capturar a tecla pressionada e determinar a direção para onde o personagem deve se mover.

```
using System;

class Jogo
{
    static void Main()
    {
        Console.WriteLine("Use as teclas W, A, S, D para mover o personagem:");

        while (true)
        {
            // Captura a tecla pressionada pelo jogador
            ConsoleKeyInfo tecla = Console.ReadKey(true); // 'true' para não exibir a tecla no console

            // Identifica a tecla pressionada e realiza a movimentação
            switch (tecla.Key)
            {
                case ConsoleKey.W:
                    Console.WriteLine("Movendo para cima.");
                    break;
                case ConsoleKey.S:
                    Console.WriteLine("Movendo para baixo.");
                    break;
                case ConsoleKey.A:
                    Console.WriteLine("Movendo para a esquerda.");
                    break;
                case ConsoleKey.D:
                    Console.WriteLine("Movendo para a direita.");
                    break;
                default:
                    Console.WriteLine("Tecla não reconhecida.");
                    break;
            }
        }
    }
}
```

O método ReadKey() é utilizado para capturar a tecla pressionada pelo jogador e como essas informações são usadas para movimentar o personagem no jogo é?

Alternativas

A. ( )

O método ReadKey() captura a tecla pressionada e retorna um valor booleano que indica se a tecla pressionada é uma tecla de movimentação válida.

B. ( )

O método ReadKey() captura a tecla pressionada e retorna apenas o caractere da tecla, que pode ser usado diretamente para decidir a movimentação do personagem.

C. ( )

O método ReadKey() captura a tecla pressionada e pode ser configurado para não exibir a tecla no console, permitindo que o jogo processe a entrada sem mostrar a tecla pressionada.

D. ( )

O método ReadKey() captura a tecla pressionada e retorna um objeto ConsoleKeyInfo, que contém o caractere da tecla, o código da tecla, e informações sobre teclas modificadoras. Essas informações podem ser usadas para movimentar o personagem.

SAEP_60219.

Você foi contrato para elaborar a programação de um novo jogo de MMORPG sobre aventuras espaciais. Você será o encarregado por criar a rede de NPC que os jogadores irão interagir durante suas jornadas. O projeto pede que seja criado uma classe chamada NPC e a partir dela sejam criadas mais 3 classes, NPC Canon, NPC loja, NPC doméstico. Todas elas têm os mesmos atributos e métodos, contudo, você precisa criar um método na classe Canon que possui assinatura igual aos demais, mas com a ação diferente.

Qual o pilar da POO você deverá usar para atender o que foi pedido no método?

Alternativas

A. ( )

Abstração

B. ( )

Herança

C. ( )

Polimorfismo

D. ( )

Encapsulamento

SAEP_67926.

Em um jogo de RPG, o sistema de combate calcula a quantidade de dano que um personagem pode causar em um inimigo. O código abaixo realiza esse cálculo baseado na força do personagem, no tipo de arma e em um bônus de ataque.

```
int forca = 10;
int tipoArma = 2; // 1 = Espada, 2 = Machado, 3 = Arco
int bonusAtaque = 5;
int danoBase = forca * tipoArma;
int danoTotal;

if (tipoArma == 1)
{
    danoTotal = danoBase + bonusAtaque + 3;
}
else if (tipoArma == 2)
{
    danoTotal = danoBase + bonusAtaque + 5;
}
else
{
    danoTotal = danoBase + bonusAtaque;
}
```

O valor de dano Total é:

Alternativas

A. ( )

danoTotal será 20.

B. ( )

danoTotal será 25.

C. ( )

danoTotal será 30.

D. ( )

danoTotal será 35.

SAEP_54249.

Em um jogo de RPG, o desenvolvedor precisa implementar um sistema de inventário para permitir que o jogador colete e gerencie diferentes itens ao longo da jornada. Cada item pode ter atributos específicos, como peso, valor, efeitos e tipo (por exemplo, poções de cura, armas, armaduras, etc.). O objetivo é criar um sistema que permita ao jogador adicionar, remover,

visualizar e utilizar os itens de forma eficiente.

Considerando o contexto apresentado, o algoritmo de ordenação a ser implementado é o

Alternativas

A. ( )

Bubble Sort

B. ( )

Insertion Sort

C. ( )

Quick Sort

D. ( )

Merge Sort

SAEP_47459.

Você é um desenvolvedor de jogos e está criando uma nova linguagem de programação específica para jogos digitais. Você precisa escolher uma estrutura de dados que permita a criação de objetos complexos e facilite a implementação de interações entre eles.

Qual das seguintes estruturas de dados seria mais adequada para a sua nova linguagem de programação de jogos?

Alternativas

A. ( )

Lista encadeada

B. ( )

Árvore binária

C. ( )

Grafo

D. ( )

Pilha

E. ( )

Fila

SAEP_67928.

Você está trabalhando em um projeto para integrar elementos multimídia em um jogo digital. O projeto envolve a criação de um sistema que carrega e exibe gráficos e sons de forma eficiente, garantindo que a experiência do usuário seja fluida e sem problemas. Para isso, você deve escolher os formatos de arquivos que serão utilizados para gráficos e sons, considerando a qualidade e o desempenho no jogo. Sua tarefa é comparar diferentes combinações de formatos e selecionar a mais adequada para esse propósito.

Os tipos de arquivos são indicados para melhorar o desempenho do jogo, são:

Alternativas

A. ( )

Gráficos: PNG; Sons: MP3

B. ( )

Gráficos: JPEG; Sons: WAV

C. ( )

Gráficos: BMP; Sons: OGG

D. ( )

Gráficos: PNG; Sons: OGG

SAEP_54267.

Você foi designado para liderar a equipe de desenvolvimento de um jogo digital ambicioso que será lançado em múltiplas plataformas. O jogo é um RPG de ação que coloca os jogadores em um mundo vasto e cheio de aventuras. Sua missão é garantir que o jogo seja amigável ao usuário, proporcionando uma experiência de jogo envolvente e intuitiva. Para isso, você precisa aplicar os fundamentos de UI (Interface do Usuário) e UX (Experiência do Usuário) no planejamento do sistema do jogo antes do lançamento.

Qual atividade compreende os princípios de UI e UX para atingir tal objetivo?

Alternativas

A. ( )

Criar wireframes e protótipos interativos para planejar a interface do jogo e as interações do usuário.

B. ( )

Realizar testes de usabilidade para coletar feedback dos jogadores e aprimorar a interface do jogo.

C. ( )

Realizar análises estatísticas dos dados de jogabilidade para identificar padrões de comportamento dos jogadores.

D. ( )

Desenvolver um mecanismo de economia virtual dentro do jogo para incentivar a interação dos jogadores com o ambiente.

SAEP_51076.

Você está trabalhando em um projeto para desenvolver um jogo digital e ficou responsável pelo planejamento da interface do usuário (UI). É importante garantir que a interface do jogo seja fácil de entender e usar para que os usuários tenham uma experiência agradável, projetando-a para facilitar a realização de tarefas comuns do jogo.

Qual é o princípio de UI que se refere a essa necessidade?

Alternativas

A. ( )

Clareza

B. ( )

Feedback

C. ( )

Eficiência

D. ( )

Consistência

E. ( )

Flexibilidade

FOLHA DE RESPOSTA

NOME DO ALUNO: _____

DATA: ___/___/____ ESCOLA: _____

DOCENTE: _____

CURSO: _____

UNIDADE CURRICULAR: _____

RESPOSTAS					
ITEM	A	B	C	D	E
SAEP_67924					
SAEP_77746					
SAEP_47124					
SAEP_77770					
SAEP_47363					
SAEP_77757					
SAEP_67948					
SAEP_60219					
SAEP_67926					
SAEP_54249					
SAEP_47459					
SAEP_67928					
SAEP_54267					
SAEP_51076					

GABARITO

ITEM	RESPOSTA
SAEP_67924	C
SAEP_77746	B
SAEP_47124	B
SAEP_77770	C
SAEP_47363	D
SAEP_77757	D
SAEP_67948	D
SAEP_60219	C
SAEP_67926	C
SAEP_54249	B
SAEP_47459	C
SAEP_67928	D
SAEP_54267	A
SAEP_51076	C

DADOS DA AVALIAÇÃO

Curso: Técnico Em Programação De Jogos Digitais
Versão da Matriz: 1
Ano de Aplicação da Matriz:
Versão do itinerário: 2021
Quantidade de itens: 14