OutputManager

<<Java Class>>
OutputManager
outputManager

- domain: String

- OutputManager()
- updateInfoFiles(Taxpayer):void
- createLogXmlFile(Taxpayer):void
- createLogTextFile(Taxpayer):void
- createPieChart(Taxpayer):void
- createBarChart(Taxpayer):void
- setDomain(String):void

-chartCreator   0..1

-logFileCreator   0..1

-infoFileUpdater   0..1

ChartCreator

<<Java Class>>
ChartCreator
outputManager

- ChartCreator()
- createPieChart(Taxpayer):void
- createBarChart(Taxpayer):void

LogFileCreator

<<Java Class>>
LogFileCreator
outputManager

- domain: String
- outputManagerTaxpayer: Taxpayer
- bunchOfOpeningTagData: ArrayList<String>
- bunchOfUsefulData: ArrayList<String>
- bunchOfDataForTextFile: ArrayList<String>
- bunchOfDataForXmlFile: ArrayList<String>
- textFullDomain: String
- xmlFullDomain: String
- xmlFile: File
- textFile: File

- LogFileCreator(Taxpayer,String)
- createLogTextFile():void
- createLogXmlFile():void
- completeBunchOfDataForTextFile():void
- completeBunchOfDataForXmlFile():void
- initializeBunchOfOpeningTagData():void
- createBunchOfUsefulData():void
- createStartingXmlFormat(String):String
- createFinishingXmlFormat(String):String
- createStartingTextFormat(String):String
- initializeFullPathForXmlFile(Taxpayer):void
- initializeFullPathForTxtFile(Taxpayer):void
- setDomain(String):void

InfoFileUpdater

<<Java Class>>
InfoFileUpdater
outputManager

- domain: String
- xmlFullDomain: String
- textFullDomain: String
- bunchOfDataForTextFile: ArrayList<String>
- bunchOfDataForXmlFile: ArrayList<String>
- bunchOfUsefulData: ArrayList<String>
- bunchOfOpeningTagData: ArrayList<String>
- textFile: File
- xmlFile: File
- outputManagerTaxpayer: Taxpayer

- InfoFileUpdater(Taxpayer,String)
- updateInfoFiles():void
- createInfoTextFile():void
- createInfoXmlFile():void
- completeBunchOfDataForTextFile():void
- completeBunchOfDataForXmlFile():void
- createBunchOfOpeningTagData():void
- createBunchOfUsefulData():void
- createStartingXmlFormat(String):String
- createFinishingXmlFormat(String):String
- createStartingTextFormat(String):String
- initializeFullPathForXmlFile(Taxpayer):void
- initializeFullPathForTxtFile(Taxpayer):void