




«interface»
«interface»



ISP
[Sof
ObstacleManager
ItemsManager
Class ItemTypes
He
Items
Pr
Sp
Dr
OCP
[Software System]


ISave
SaveLastDuration()
ILoad
LoadLastDuration()
tware System]
Menu
Mostrar la UI
Persistence
PlayerPrefsPersistence
Gestion de los datos guardados
LoadLastDuration()
SaveLastDuration(duration
FileP
LoadL
SaveLastDur
GameManager
Gestionar el Juego
DIP (Persist
[Software System]
MovementController
Gestionar del movimiento
Player
Gestionar Colaboradores
HealtController
Gestionar de la vida
Otros Colaboradores
Otras responsabilidades
PlayerHu
SRP
[Software System]
ealtItem
rojectile
eedItem
unkItem
«interface»
IHeal
«interface»
IDoDamage
ISP
[Software System]
«interface»
IDoDamage
Marca: stri
Modelo: st
Cilindrada



Installer
ersistence
astDuration()
ration(duration
tence)
Ener
Id
OCP (Spaw
[Software Syste
RegularMovement
DoMovement(speed: float)
«interface»
IMovement
DoMovement(speed: float)
DrunkMovement
DoMovement(speed: float)
DIP (MovementController)
[Software System]
Hero
ing
ring
: int
CombatManager
Vehículo
Marca: string
Modelo: string
Cilindrada: int




wner Enemigos)
em]




LSP(Rectango y cuadrado)
[Incumplimiento de Liskov por Herencia]




LSP(Rectango y cuadrado)
[Cumplimiento de Liskov por Composición]






Inversion de Control(IoC)

[No forma parte de Solid, se basa en que si tenemos dos clases en lugar de que la primera controle la segunda, lo que hacen
a la primera, Tambien se le conoce como principio de Holliwood que dice "No nos llames, nosotros te llamaremos"]




mos es inyectar la primera en la segunda y la segunda será la que controle




LSP(Sistema de combate)

[Resuelve Liskov a traves de propiedades booleana
Dependencias mas adelante]




as pero se espera una mejor solucion aplicando Inversion de



LSP(Vehículos)

[Cumplimiento de Liskov pero no de OpenClose]


+ CalcularImpuesto(vehículo: Ciclomotor) : void

tring