씹덕 도둑잡기 기획서

Oct 2, 2026 · @쨋뀨

게임 개요

트럼프 카드 도둑잡기에 애니풍 캐릭터와 판당 1회 스킬을 더한 4인 카드 게임. 운 비중이 큰 도둑잡기에 스킬 사용 타이밍 판단과 캐릭터 연출을 더해 재미를 높이는 것이 목표.

항목	내용
장르	캐릭터 카드 게임 (도둑잡기 + 스킬)
엔진	Unity
인원	4인 (1p~4p)
첫 목표	나 1명 + AI 3명으로 한 판이 끝까지 돌아가는 프로토타입
레퍼런스	작혼 (테이블 구도, 프로필 액자 배치)

핵심 재미

- 내 턴에 스킬을 쓸지 말지 고르는 판단
- 상대 손을 마주 보며 카드를 고르는 긴장감
- 조커를 뽑았을 때만 나오는 캐릭터 표정 연출
- 호감도를 올려 이모티콘과 스킨을 모으는 수집 요소

기본 규칙

일반 도둑잡기 룰과 동일. 마지막까지 조커를 들고 있는 플레이어가 패배.

1. 트럼프 52장 + 조커 1장을 4명에게 분배
2. 처음 받은 패의 페어(같은 숫자 2장)는 자동으로 버림
3. 자기 차례에 다음 플레이어(오른쪽, 2p)의 패에서 1장을 뽑음
4. 뽑은 카드로 페어가 생기면 직접 버림 (최초 자동 버림 이후는 수동)
5. 패를 모두 턴 순서대로 순위 확정. 조커를 들고 남은 플레이어가 4등

스킬은 판당 1회 사용 가능 (2차 개발). 상세 내용은 캐릭터 스킬 시스템 참고.

게임판 화면

작혼과 같은 구도. 중앙에 테이블, 네 방향에 플레이어 액자 배치. 모든 플레이어는 자기 화면에서 항상 아래(1p) 자리.

나는 항상 아래(1p) 자리, 내 턴 메뉴는 오른쪽 아래



게임판 화면 배치 · 좌석 4개 + 하단 UI

- 좌석: 2p 오른쪽, 3p 위, 4p 왼쪽
- 액자 옆에 남은 카드 장수 표시, 차례인 플레이어는 "행동중" 표시
- 손패 순서는 드래그로만 변경 (섞기 버튼 없음)
- 뽑은 카드로 페어가 생기면 해당 2장 깜빡임, 클릭하여 버림
- [스킬] [훔치기] 메뉴는 내 턴에만 활성화 (스킬은 2차)
- 오른쪽 가장자리에 이모티콘 바(아코디언) 배치

턴 흐름

내 턴은 게임판에서 시작 → 훔치기 버튼으로 뽑기 화면 진입 → 다시 게임판으로 복귀.

스킬은 훔치기 전까지만 사용 가능 (2차)



내 턴 흐름 · 9단계

- 카드 1회 클릭: 선택(깜빡임), 같은 카드 재클릭: 뽑기
- 스킬 연출, 결과 화면 중에는 타이머 정지

시점별 화면

한 턴 동안 플레이어별로 보는 화면이 다름. 아래는 1p가 2p의 카드를 뽑는 경우 기준.

역할	보는 화면
뽑는 플레이어 (1p)	2p의 손이 카드 뒷면을 부채꼴로 든 화면. 우측에 2p, 1p 프로필과 표정. 카드 선택 시 내 손이 해당 카드로 이동
뽑히는 플레이어 (2p)	자기 손이 카드 앞면을 든 화면. 1p의 손이 위에서 내려와 카드를 고르는 모션 노출. 1p가 노리는 카드가 보임
대기 플레이어 (3p, 4p)	게임판 테이블만 노출. 1p 액자에 "행동중" 표시. 대기 중에도 손패 드래그 정렬 가능

- 결과 화면(뽑은 카드 공개 + 표정)은 1p, 2p만 확인. 3p, 4p는 조커 이동 여부를 알 수 없음
- 온라인에서는 마우스 위치 대신 선택한 카드 번호만 전송하여 2p 화면의 손을 이동

표정 연출 규칙

표정은 조커를 뽑았을 때만 변화. 2p가 조커를 가지고 있어도 다른 카드가 뽑히면 둘 다 평소 표정 유지 (표정으로 조커 위치 추측 불가).

상황	2p (뽑히는 사람)	1p (뽑는 사람)
조커를 뽑음	환하게 웃음	충격
일반 카드를 뽑음	평소	평소

- 결과 화면은 두 경우 모두 3초 노출 후 게임판 복귀
- 카드를 고르는 동안 움찔하는 등의 반응 없음

캐릭터 스킬 시스템

스킬은 판당 1회, 내 턴에 훔치기를 누르기 전 게임판에서만 사용 가능. 효과가 게임판에서 연출되므로 3p, 4p도 확인 가능.

※ 2차 개발 범위. 1차(AI 대전)에는 스킬 버튼 없음.

- 턴 시작 시 게임판에 [스킬] [훔치기] 메뉴 표시
- 스킬 사용 시 게임판에서 효과 연출. 연출 중 타이머 정지, 훔치기 버튼 잠금
- 훔치기를 누른 뒤에는 스킬 사용 불가
- 사용한 스킬 버튼은 회색 처리, 남은 횟수(0) 표시

스킬 예시

타입	예시
공격	지정한 사람에게 내 카드 1장을 강제로 넘김
정보	상대 패 한 장을 몰래 봄 / 조커가 누구한테 있는지 확인
교란	상대 패를 섞거나 뽑는 방향을 반대로 바꿈
판 뒤엎기	모든 플레이어의 패를 모아 다시 나눔
방어	다음에 받는 스킬을 반사하거나 무효화
블러핑	내 패 중 한 장을 가짜 조커로 보이게 함

밸런스 원칙

- 카드 넘기기 스킬로 조커 전달 불가 (사실상 승리 버튼이 되므로)

- 판 뒤엎기는 패가 가장 많은 플레이어만 사용 가능 (꼴찌 구제용)
- 방어형 스킬을 넣어 먼저 쓰는 쪽이 무조건 유리하지 않도록 함
- 표정으로 정보가 안 나가므로 정보형 스킬의 가치가 큼. 효과 범위를 좁게 설정

타이머와 방치 패널티

기본 대기 시간 10초, 방치 누적 시 5초 → 3초로 단축. 타이머는 내 턴 시작 시점부터 작동.

방치 누적	대기 시간
0회	10초
1회	5초
2회 이상	3초

시간 초과 시 자동 처리

- 메뉴에서 아무것도 안 누름 → 자동으로 훔치기 진입
- 뽑기 화면에서 안 뽑음 → 랜덤으로 1장 뽑기
- 페어 미처리 → 자동으로 버리고 다음 플레이어에게 턴 넘김
- 제때 행동하면 단계 1씩 회복, 누적은 판 종료 시 초기화
- 스킬 연출, 결과 화면(3초) 중에는 타이머 정지

보상과 점수

판 종료 시 참여자 전원에게 게임머니 지급, 1등만 크게 지급. 점수는 1·2등 상승, 3등 유지, 4등 소폭 차감. 1차 개발(AI 대전)부터 적용.

순위	게임머니	점수
1등	+500	+30
2등	+100	+10
3등	+100	0
4등	+100	-5

- 수치는 임시. 테스트 후 조정
- 순위는 패를 먼저 모두 턴 순서. 마지막에 조커를 들고 남은 플레이어가 4등
- 점수는 0 미만으로 내려가지 않음

- 게임 도중 나가기 시 4등 처리, 게임머니 미지급 (제안)
- 보상은 판 종료 후 게임 결과 창(S7)에서 확인

상점과 호감도

캐릭터별로 호감도를 따로 관리. 호감도 단계 상승 시 해당 캐릭터의 이모티콘, 스킨 해금. 상점에서 캐릭터별 호감도 확인 및 선물 구매 가능.

호감도를 올리는 방법

방법	호감도
그 캐릭터로 한 판 끝까지 플레이	+10
그 캐릭터로 1등	+10 추가
상점에서 선물 구매 (게임머니 300)	+30

단계별 해금 보상

단계	필요 호감도	보상
1	0	기본 이모티콘 3개
2	100	이모티콘 2개
3	250	스킨 1
4	450	이모티콘 2개
5	700	스킨 2

- 모든 수치는 임시. 테스트 후 조정
- 1차는 기본 캐릭터 4명 전원 최초 해금. 캐릭터 구매는 2차 캐릭터 추가 시 결정
- 스킨은 상점에서 적용, 게임판 등신대와 프로필 액자에 반영
- 단계 상승 시 게임 결과 창에서 해금 알림 표시

이모티콘

게임판 우측에 접고 펼칠 수 있는 아코디언 바 배치. 내가 선택한 캐릭터의 이모티콘만 표시되며, 캐릭터 변경 시 목록도 변경.

- 평소에는 우측 가장자리에 탭만 노출, 클릭 시 세로로 펼침

- 해금한 이모티콘만 사용 가능. 잠긴 이모티콘은 자물쇠 + 필요 호감도 단계 표시
- 사용 시 내 프로필 액자 옆에 말풍선으로 2초 노출, 다른 플레이어에게도 표시
- 도배 방지를 위해 사용 후 3초 쿨타임
- 사용 가능 화면: 게임판(S2, S3), 뽑기·뽑히기 화면(S4, S5). 결과 화면(S6) 3초 동안은 바 숨김
- 1차 AI 대전에서는 AI도 이모티콘 사용 (예: 조커 넘기기 성공, 패 모두 털었을 때)

유저 정보 저장

1차는 기기(브라우저/로컬)에 저장, 2차에 서버 계정으로 이전. 나중에 그대로 옮길 수 있도록 처음부터 저장 데이터 구조를 하나로 통일함.

저장 항목

항목	내용
닉네임	최초 실행 시 입력
게임머니	보유량
점수	랭크 점수, 0 미만 불가
선택 캐릭터	마지막으로 고른 캐릭터
캐릭터별 호감도	캐릭터 ID별 수치
해금 목록	이모티콘, 스킨
적용 스킨	캐릭터별 현재 스킨
전적	총 판 수, 순위별 횟수
설정	배경음, 효과음 볼륨

저장 시점

- 게임 결과 창에서 보상 확정 시
- 상점 구매, 스킨 적용 시
- 설정 변경 시
- 게임 도중 나가기 시 (4등 처리 반영)

참고


- 기기 저장은 브라우저 데이터 삭제 시 함께 사라짐. 1차에서는 감수.
- 기기 저장은 조작이 가능하므로, 온라인 대전이 들어가는 2차부터는 서버 저장 필수.

화면 스토리보드


1차 개발(AI 대전) 화면 총 11개. 클릭 가능한 요소는 강조 테두리로 표시, 번호는 버튼 기능 명세와 동일.

메인에서 훔치기까지, 클릭 가능 요소는 강조 테두리


S1 메인 화면




S2 게임판: 내 턴



S3 게임판: 대기 중




S4 뽑기 화면 (내가 뽑음)



스토리보드 ① · S1~S4

뽑힘, 결과, 정산, 메뉴: S5·S6은 버튼 없음


S5 뽑히는 화면 (4p가 내 카드를 뽑음)




S6 결과 화면 (조커를 뽑았을 때)



S7 게임 결과 창




S8 메뉴 팝업




스토리보드 ② · S5~S8

다운로드, 대기실, 상점, 이모티콘 바


S9 다운로드 화면




S10 대기실



S11 상점



S2 + 이모티콘 바 펼침



스토리보드 ③ · S9~S11, 이모티콘 바

- 가로 화면(PC) 기준
- 점선은 캐릭터·손 일러스트 자리
- S2에 이모티콘 바를 펼친 모습은 스토리보드 ③ 참고

버튼 기능 명세

1차 개발 기준. 번호는 스토리보드 번호와 동일 (S = 화면, B = 버튼, H = 손패, C = 상대 카드, E = 이모티콘).

화면 목록

번호	화면	진입 조건	다음 화면
S9	다운로드	게임 실행 직후	완료 후 B10 → S1 (최초 실행 시 닉네임 입력 팝업)
S1	메인	S9 완료, S7·S10·S11에서 복귀	B1 → S10, B11 → S11

번호	화면	진입 조건	다음 화면
S10	대기실	B1 클릭	B13 → S2 또는 S3, B14 → S1
S2	게임판 (내 턴)	내 차례	B3 → S4
S3	게임판 (대기)	다른 플레이어 차례	내가 뽑히면 S5, 내 차례면 S2
S4	뽑기 (내가 뽑음)	B3 클릭	C1 재클릭 → S6
S5	뽑히기 (4p가 내 카드를 뽑음)	4p 차례	뽑히면 S6
S6	결과 (3초)	카드를 뽑거나 뽑힘	3초 후 자동으로 S2 또는 S3
S7	게임 결과 창	조커 보유자 1명만 남음	B6 → S10, B7 → S1
S8	메뉴 팝업	B5 클릭	B8 → 이전 화면, B9 → S1
S11	상점	B11 클릭	B14 → S1

버튼과 입력

번호	이름	화면	노출 조건	동작
B10	터치해서 시작	S9	다운로드 완료 후	최초 실행이면 닉네임 입력 후 저장, 이후 S1
B1	AI 대전 시작	S1	항상	S10 대기실 이동
B11	상점	S1	항상	S11 이동
B2	설정	S1, S8	항상	배경음, 효과음 볼륨 창. 변경 시 저장
B12	캐릭터 변경	S10	항상	캐릭터 목록(기본 4명) 표시, 선택 시 내 자리 등신대 변경
B13	게임 시작	S10	항상	빈 자리 AI 3명 배치 → 카드 분배 연출 → 최초 페어 자동 버림 → 게임 시작
B14	뒤로	S10, S11	항상	S1 이동
B3	훔치기	S2	내 턴에만, 버튼에 남은 시간 표시	S4 전환. 시간 초과 시 자동 실행
B4	스킬	S2	1차 미노출, 2차에 B3 옆에 추가	2차에 정의

번호	이름	화면	노출 조건	동작
B5	메뉴	S2, S3 우상단	항상	S8 팝업. AI 대전에서는 게임·타이머 일시정지
H1	내 손패 카드	S2, S3	항상	드래그: 순서 변경. 깜빡이는 페어 카드 클릭: 2장을 테이블 중앙으로 버림
C1	상대 카드 (뒷면)	S4	항상	1회 클릭: 선택(내 손 이동, 깜빡임). 다른 카드 클릭: 선택 이동. 같은 카드 재클릭: 뽑기 → S6
E1	이모티콘 바 탭	S2~S5 우측 가장자리	S6 제외 항상	바 펼침/접힘
E2	이모티콘	E1 내부	바가 펼쳐졌을 때	내 액자 옆 말풍선 2초, 이후 3초 쿨타임. 잠긴 것은 클릭 불가
B6	다시 하기	S7	항상	S10 이동 (직전 캐릭터 유지)
B7	메인으로	S7	항상	S1 이동
B8	계속하기	S8	항상	팝업 닫고 게임 재개
B9	게임 나가기	S8	항상	확인 창 → 4등 처리, 게임머니 미지급, 저장 → S1
B15	캐릭터 탭	S11	항상	해당 캐릭터 호감도 바, 단계별 보상 목록 표시
B16	선물하기	S11	항상	게임머니 300 차감, 호감도 +30, 저장. 게임머니 부족 시 안내 문구
B17	스킨 적용	S11	해금한 스킨이 있을 때	선택한 스킨 적용, 저장

화면에 표시만 되는 요소

- 프로필 액자: 캐릭터 얼굴(적용 스킨), 남은 카드 장수. 차례인 플레이어는 "행동중", 패를 모두 턴 플레이어는 순위 표시
- 타이머: S2는 B3 버튼, S4는 화면 상단, 페어 버리기는 깜빡이는 카드 위에 표시
- S9: 진행 바, 퍼센트, 캐릭터 일러스트·팁 문구
- S7: 순위, 게임머니·점수 변화, 호감도 증가, 해금 알림
- S5, S6에는 버튼 없음. S5에서는 손패 드래그도 잠금
- 패를 모두 턴 플레이어는 건너뛰고 그 다음 플레이어의 카드를 뽑음

개발 계획

1차는 나 1명 + AI 3명 구성으로 한 판이 끝까지 돌아가는 것부터 개발. 플레이어별 화면이 달라 한 화면 로컬 멀티는 불가, 사람끼리 대전은 온라인(2차)으로 대응.

구조 (엔진 미정, Unity 또는 웹)

구성	역할
`GameManager`	턴 순서, 좌석, 승패 판정
`TurnStateMachine`	게임판 → 뽑기 → 결과 → 페어 버리기 상태 전환
`Deck` / `Hand`	카드 데이터, 페어 체크
`SeatLayout`	내 자리를 항상 아래(1p)로 회전 배치
`AIPlayer`	AI의 카드 선택, 페어 버리기, 이모티콘 사용
`TurnTimer`	10/5/3초 단계, 방치 누적과 회복
`RewardSystem`	순위별 게임머니, 점수, 호감도 지급
`AffinitySystem`	캐릭터별 호감도, 단계별 해금
`EmoteSystem`	캐릭터별 이모티콘 목록, 말풍선, 쿨타임
`SaveSystem`	유저 정보 저장·불러오기 (1차 기기, 2차 서버)
`AbilitySystem`	캐릭터 스킬 (2차)
`BoardView`	테이블, 프로필 액자, 손패(드래그 정렬, 페어 깜빡임), 메뉴, 이모티콘 바
`DrawView`	상대 손 + 카드 뒷면, 내 손 이동, 2회 클릭 뽑기
`ResultView`	카드 공개 + 표정 연출 3초
`LobbyView` / `ShopView`	대기실, 상점 화면

좌석은 화면 표시 시에만 `(상대 좌석 - 내 좌석 + 4) % 4`로 회전. 결과적으로 2p 오른쪽, 3p 위, 4p 왼쪽 고정.

단계별 로드맵

1. 1차 개발: AI 대전
    - 나 1명 + AI 3명, 스킬 없음
    - 기본 캐릭터 4명 (능력 없이 등신대, 표정, 이모티콘)
    - 다운로드, 메인, 대기실, 게임판, 뽑기, 결과, 게임 결과 창, 상점 화면

- 타이머와 방치 패널티
- 게임머니와 점수 보상, 캐릭터 호감도와 해금 보상
- 인게임 이모티콘 바
- 유저 정보 저장 (기기에 저장)

2. 2차 개발: 온라인 대전
   - 온라인 4인 대전 (서버가 패를 들고, 각자 봐야 할 정보만 전송)
   - 유저 정보를 서버 계정으로 옮김
   - 캐릭터 추가
   - 캐릭터별 스킬 구현, 게임판에 스킬 버튼 활성화

미정 사항

- [ ] 개발 엔진 선택 (웹 우선이면 TypeScript + Phaser, 앱·스팀 목표면 Unity 6)
- [ ] 프로젝트 저장 위치
- [ ] 훔치기 버튼 최종 이름
- [ ] 게임머니와 점수 최종 수치
- [ ] 게임 도중 나가기 처리
- [ ] 2차: 캐릭터 수와 각 캐릭터 스킬 확정
- [ ] 2차: 온라인 네트워크 라이브러리 선택