

# C4L4306 / 4E-PGL 4-30 H CL

## Характеристики и состав комплекта

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Батареи                       | 0 шт.; модель не задана |
| Длина                         | 3000.00 мм              |
| Ширина                        | 960.00 мм               |
| Высота                        | 1958.00 мм              |
| Высота над батареей (каталог) | 1958.00 мм              |
| Ширина В                      | 890.00 mm               |
| Масса батарей                 | 0.00 кг                 |
| Масса стеллажа                | 400.00 кг               |
| Общая масса                   | 400.00 кг               |
| Нагрузка на площадь основания | 138.89 кг/м²            |
| Нагрузка на изолятор          | 66.67 кг                |
| Свободный зазор WR            | 402.00 мм               |
| Центр тяжести: x              | 480.00 мм               |
| Центр тяжести: y              | 1500.00 мм              |
| Центр тяжести: z              | 979.00 мм               |

## Состав комплекта (данные производителя)

| Упаковок | Артикул   | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
|----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 4.0      | 5EPGL4    | 1943.00   | 930.00     | 50.00      | 18.50     |
| 4.0      | 904       | 925.00    | 115.00     | 90.00      | 10.50     |
| 2.0      | 1204      | 1225.00   | 115.00     | 90.00      | 14.00     |
| 4.0      | 906C      | 925.00    | 160.00     | 90.00      | 15.00     |
| 2.0      | 1206C     | 1225.00   | 160.00     | 90.00      | 21.00     |
| 2.0      | CFP5E09   | 1860.00   | 810.00     | 15.00      | 25.00     |
| 1.0      | CFP5E12   | 1860.00   | 1125.00    | 15.00      | 35.00     |
| 1.0      | CSP5EPGL4 | 1860.00   | 970.00     | 90.00      | 40.00     |
| 2.0      | CTPPGL409 | 900.00    | 990.00     | 15.00      | 7.00      |
| 1.0      | CTPPGL412 | 1200.00   | 990.00     | 15.00      | 9.00      |
| 2.0      | CEK5E     | 1860.00   | 135.00     | 15.00      | 3.00      |

Исходное состояние: пустой стеллаж. Это не допустимая нагрузка.


Размеры и массы строк сохранены из каталога производителя; крепёж не раскрыт.

Изображения производителя могут быть общими для нескольких длин.

# C4L4306 / 4E-PGL 4-30 H CL

## Габаритный чертёж и план опор

### Чертёж



### План опор



L - длина; В - ширина между опорами; Н - высота. Размеры в мм.

# C4L4306 / 4E-PGL 4-30 H CL

## Визуализация и зазор

### Фото / визуализация производителя



### Зазор: общая поясняющая схема



Общая иллюстрация не показывает вашу компоновку батарей.

# C4L4306 / 4E-PGL 4-30 H CL

Центр тяжести и источники

Центр тяжести: общая схема



## Сведения о карточке

Артикул: C4L4306

Данные каталога производителя.

Изображения сохранены для автономной печати.