

# C5S1426FT / 5E-PGS 1-42 H FT CL

## Характеристики и состав комплекта

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Батареи                       | 0 шт.; модель не задана |
| Длина                         | 4200.00 мм              |
| Ширина                        | 745.00 мм               |
| Высота                        | 2190.00 мм              |
| Высота над батареей (каталог) | 2190.00 мм              |
| Ширина В                      | 675.00 mm               |
| Масса батарей                 | 0.00 кг                 |
| Масса стеллажа                | 428.50 кг               |
| Общая масса                   | 428.50 кг               |
| Нагрузка на площадь основания | 136.94 кг/м²            |
| Нагрузка на изолятор          | 53.56 кг                |
| Свободный зазор WR            | 360.00 мм               |
| Центр тяжести: x              | 373.00 мм               |
| Центр тяжести: y              | 2100.00 мм              |
| Центр тяжести: z              | 1095.00 мм              |

## Состав комплекта (данные производителя)

| Упаковок | Артикул   | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
|----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 5.0      | 6EPGL3    | 2175.00   | 715.00     | 50.00      | 20.00     |
| 1.0      | 904       | 925.00    | 115.00     | 90.00      | 10.50     |
| 1.0      | 906       | 925.00    | 160.00     | 90.00      | 16.00     |
| 1.0      | 1204      | 1225.00   | 115.00     | 90.00      | 14.00     |
| 1.0      | 1206      | 1225.00   | 160.00     | 90.00      | 21.00     |
| 1.0      | 904C      | 925.00    | 115.00     | 90.00      | 10.00     |
| 1.0      | 906C      | 925.00    | 160.00     | 90.00      | 15.00     |
| 1.0      | 1204C     | 1225.00   | 115.00     | 90.00      | 13.00     |
| 1.0      | 1206C     | 1225.00   | 160.00     | 90.00      | 21.00     |
| 2.0      | CFP6E09   | 2095.00   | 810.00     | 15.00      | 29.00     |
| 2.0      | CFP6E12   | 2095.00   | 1125.00    | 15.00      | 40.00     |
| 1.0      | CSP6EPGL3 | 2095.00   | 745.00     | 90.00      | 34.00     |
| 2.0      | CTPPGL309 | 900.00    | 790.00     | 15.00      | 5.00      |
| 2.0      | CTPPGL312 | 1200.00   | 790.00     | 15.00      | 7.00      |
| 3.0      | CEK6E     | 2095.00   | 135.00     | 15.00      | 4.00      |

Исходное состояние: пустой стеллаж. Это не допустимая нагрузка.


Размеры и массы строк сохранены из каталога производителя; крепёж не раскрыт.

Изображения производителя могут быть общими для нескольких длин.


# C5S1426FT / 5E-PGS 1-42 H FT CL

## Габаритный чертёж и план опор

### Чертёж



### План опор



L - длина; B - ширина между опорами; H - высота. Размеры в мм.

# C5S1426FT / 5E-PGS 1-42 H FT CL

Визуализация и зазор

Фото / визуализация производителя



Зазор: общая поясняющая схема



Общая иллюстрация не показывает вашу компоновку батарей.

# C5S1426FT / 5E-PGS 1-42 H FT CL

Центр тяжести и источники

Центр тяжести: общая схема



## Сведения о карточке

Артикул: C5S1426FT

Данные каталога производителя.

Изображения сохранены для автономной печати.