



Fecha	
	J

FECHA:	PARTIDA:	CERTIFICADO N: 00000000

ENTIDAD: LOCALIDAD:

Sr. Jefe de Farmacia:

Por medio de la presente le envío los resultados del Análisis Nº: , cuyos valores ponderados se encuentran dentro de lo estipulado segun la normativa vigente.

DETERMINACIÓN	RESULTADOS	ESPECIFICACIONES
OXÍGENO	%	Mayor o igual a 99.5% v/v O2
CO (Monóxido de Carbono)	ppm	Menor a 5 ppm
CO2 (Dióxido de Carbono)	ppm	Menor a 300 ppm
Humedad	ppm	Menor a 67 ppm
Halógenos, Ácidos, Alcalis y Sustancias Oxidantes	-	No detecta

OLOR: no detectable
Ensayos de identificación: positivo
El producto fue obtenido por licuefacción del aire
y cumple con especificaciones descriptas
en Farmacopea Nacional Argentina
6ta Edición de 1978.

Analista:

Chofer: Cisterna:

Fecha de Vto:

PEGAR RÓTULO AQUÍ

TECNO AGRO VIAL Farm. Andrea F. Campos MP 15197 DT Planta Bs.As.



CERTIFICADO A Nº 00000000



Fecha	

FECHA:	PARTIDA:	CERTIFICADO N: 00000000

ENTIDAD: LOCALIDAD:

Sr. Jefe de Farmacia:

Por medio de la presente le envío los resultados del Análisis Nº: , cuyos valores ponderados se encuentran dentro de lo estipulado segun la normativa vigente.

DETERMINACIÓN	RESULTADOS	ESPECIFICACIONES
OXÍGENO	%	Mayor o igual a 99.5% v/v O2
CO (Monóxido de Carbono)	ppm	Menor a 5 ppm
CO2 (Dióxido de Carbono)	ppm	Menor a 300 ppm
Humedad	ppm	Menor a 67 ppm
Halógenos, Ácidos, Alcalis y Sustancias Oxidantes	-	No detecta

OLOR: no detectable
Ensayos de identificación: positivo
El producto fue obtenido por licuefacción del aire
y cumple con especificaciones descriptas
en Farmacopea Nacional Argentina
6ta Edición de 1978.

Analista:

Chofer: Cisterna:

Fecha de Vto:

TECNO AGRO VIAL Farm. Andrea F. Campos MP 15197 DT Planta Bs.As.

