




	IT-GCC- 042 TRAZABILIDAD GASES MEDICINALES Sistema de Gases Medicinales SGM	Página
		1
		Fecha
		MAYO/2023


Realizado por	Revisado por	Aprobado por
 Farm. Andrea Campos	 Ing. Luis Parlakian	 Ing. Maximiliano Alcaraz


Para proceder al INGRESO DE REMITOS AL SISTEMA DE TRAZABILIDAD GASES MEDICINALES seguir los siguientes pasos:

1- Acceder al portal de Acceso de la plataforma virtual de Avedis.



- Seleccionar SGM-(Sistema de Gases Medicinales)



	IT-GCC- 042 TRAZABILIDAD GASES MEDICINALES Sistema de Gases Medicinales SGM	Página
		2
		Fecha
		MAYO/2023

- Ingresar usuario y contraseña

SCC | Calidad

Ingrese sus credenciales de Acceso







[Olvidé mi password](#)

- Hacer click en Inicio



2- Seleccionar ALTA REMITO



	IT-GCC- 042 TRAZABILIDAD GASES MEDICINALES Sistema de Gases Medicinales SGM	Página
		3
		Fecha
		MAYO/2023

A-REMITOS DE CILINDROS Y TERMOS

2.1-Ingresa el número de remito que se quiere ingresar. Luego, hacer click en Ingresar.

Alta Remito

Número de Remito

Ingresar


2.2 Seleccionar Tipo de Producto

- Envasado: para los remitos de producto fraccionado.
- Granel: para los remitos de oxígeno líquido a granel

2.3 Seleccionar Producto

- Oxígeno
- Aire
- Dióxido de Carbono
- Óxido Nitroso

	IT-GCC- 042 TRAZABILIDAD GASES MEDICINALES Sistema de Gases Medicinales SGM	Página
		4
		Fecha
		MAYO/2023

- 

2.4 Seleccionar fecha

2.5 Seleccionar el Cliente: Ver Anexos Listados de Clientes

2.6 En Tipo

- Seleccionar Cilindros
- Seleccionar Termos


2.7 En Propiedad

- Seleccionar NP
- Seleccionar SP



2.8 Ingreso de envases entregados: aquí se ingresan los números de series de los envases con las capacidades.

- Seleccionar la cantidad de envases a ingresar: al seleccionar la cantidad quedan habilitados tantos casilleros como la cantidad seleccionada.

	IT-GCC- 042 TRAZABILIDAD GASES MEDICINALES Sistema de Gases Medicinales SGM	Página
		5
		Fecha
		MAYO/2023

Enviados - Cantidad: 0					<input type="checkbox"/> Todos	Capacidad ▾	Cantidad ▾
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

2.9 Ingreso de envases devueltos: aquí se ingresan los números de series de los envases con las capacidades.

- Seleccionar la cantidad de envases a ingresar: al seleccionar la cantidad quedan habilitados tantos casilleros como la cantidad seleccionada.

Enviados - Cantidad: 0					<input type="checkbox"/> Todos	Capacidad ▾	Cantidad ▾
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

B REMITOS DE GRANEL

2.1-Ingresar el número de remito que se quiere ingresar. Luego hacer click en ingresar

	IT-GCC- 042 TRAZABILIDAD GASES MEDICINALES Sistema de Gases Medicinales SGM	Página
		6
		Fecha
		MAYO/2023

Alta Remito

Número de Remito

Ingrese Remito y presione TAB

Ingresar

2.2 Seleccionar Tipo de Producto

- Granel: para los remitos de oxígeno líquido a granel

2.3 Seleccionar Producto

- Oxígeno

2.4 Seleccionar fecha


2.5 Seleccionar el Cliente: Ver Anexos Listados de Clientes

2.6 Ingresar el Volumen

2.7 Ingresar número de Partida

2.8 Ingresar número de Certificado

2.9 Ingresar número de cisterna: Ver Anexo Listados de Tanques y Cisternas

	IT-GCC- 042 TRAZABILIDAD GASES MEDICINALES Sistema de Gases Medicinales SGM	Página
		7
		Fecha
		MAYO/2023

Fecha	Cliente	Volumen	Partida	Cert	Móvil
<input type="text"/>	Clientes ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Móvil ▼

C-REMITOS PARA LLEVAR ENVASES A PH

Se cumple ítem A 2.1

En A 2.2 Seleccionar Envasado

En A 2.3 Seleccionar Oxígeno

Se cumple ítem A 2.4

Se cumple ítem A 2.5


En A 2.6 seleccionar cilindros

En A 2.7 seleccionar NP

En A 2.8 ingresar los números de series de los envases, y se anulan todas las capacidades. Esta anulación se realiza para que quede registrado que los envases se envían vacíos y evitar facturar M3. La lógica de Intranet se basa en que los envases enviados están llenos y los envases devueltos están vacíos. Al anular los M3 en el paso anterior, se despliega un menú de opciones para justificar esa elección. Seleccionar “Prueba Hidráulica”

En 2.9 se ingresan los envases devueltos de nuestra propiedad.

D. REMITOS DE ENVASES PARA OXIGENOTERAPIA EN SAN LUIS Y SANTA CLARA MENDOZA: Por problemas de Logística, se abastece desde San Luis a la Clínica Santa Clara Mendoza. Por esta razón

	IT-GCC- 042 TRAZABILIDAD GASES MEDICINALES Sistema de Gases Medicinales SGM	Página
		8
		Fecha
		MAYO/2023

- Primero se pasan a Intranet los envases de todos los remitos que van a San Luis: se desconoce cuáles son **los** envases que posteriormente irán a Santa Clara Mendoza.
- Segundo, se pasa a Intranet los envases del remito de Santa Clara Mendoza.

Para evitar la doble entrega (Entregado en San Luis-Entregado en Mendoza) se recomienda chequear si el envase entregado en San Luis, ya está entregado en Mendoza. EN ESTE CASO: no se pasa el envase entregado en San Luis



IT-GCC- 042

TRAZABILIDAD GASES MEDICINALES

Sistema de Gases Medicinales

SGM






Página

9


Fecha

MAYO/2023


E-EJEMPLO DE REMITO DE PRODUCTO FRACCIONADO

 AVEDIS[®] PRODUCTORA DE GASES TECNO AGRO VIAL S.A. PLANTA INDUSTRIAL Y VENTAS				REMITO DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA N° 00007- 00353700 FECHA 02.05.2023 C.U.I.T.P. 30-88781942-9 Ingresos Brutos N° 30-62181042-9 Instituto de Actividad: 01/07/99				
R Codigo N° 01								
Destinatario: HOSPITAL MUNICIPAL DE INZUENGO D/C:								
Dirección: BARRIO SEN 3858 LUG: INZUENGO								
C.A. Reg. Insc. <input type="checkbox"/> Reg. No Insc. <input type="checkbox"/> No. Pasa <input type="checkbox"/> Cuentas <input type="checkbox"/> C. Falt <input type="checkbox"/> Reg. Mercadito <input type="checkbox"/> C.U.I.T.								
Nombre a Cto. la siguiente mercadería: 6) CALGAS DE O₂ N° x 6,14 M³ M/P								
Contenedor: Quinta M 4470582 Hora de ingreso: 08:55 Exporta: 10.70								
PROD: O₂ N° Entregamos tubos con la siguiente numeración y número de lote								
ITEM	N° TUBO	LOTE	M ³	ITEM	N° TUBO	LOTE	M ³	
1	4631446	185043	6,14	13				
2	888884	185043	6,14	14				
3	864288	185043	6,14	15				
4	858831	185043	6,14	16				
5	881636	185043	6,14	17				
6	814023	185043	6,14	18				
7				19				
8				20				
9				21				
10				22				
11				23				
12				24				
PROD: O₂ N° Recibimos tubos con la siguiente numeración y número de lote								
ITEM	N° TUBO	M ³	ITEM	N° TUBO	M ³	ITEM	N° TUBO	M ³
1	2043504 + 6,14		1			1		
2	186318 + 6,14		2			2		
3	20106 + 6,14		3			3		
4	884186 + 6,14		4			4		
5	82444 + 6,14		5			5		
6	1882001 + 6,14		6			6		
7			7			7		
8			8			8		
Firma:  N de Legajo: Luis Diaz 262				Firma: 				
Firma: 				Firma: 				


Información a nuestros clientes que pueden los 98 días sin haber recibido los

	IT-GCC- 042 TRAZABILIDAD GASES MEDICINALES Sistema de Gases Medicinales SGM	Página
		11
		Fecha
		MAYO/2023

F-EJEMPLO DE REMITO DE PRODUCTO GRANEL

 AVEDIS® PRODUCTORA DE GASES TECNO AGRO VIAL S.A. PLANTA INDUSTRIAL Y VENTAS				REMITO <small>DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA</small> N° 00007 - 00353655 FECHA 27, 04, 2023 <small>C.U.I.T.N° 30-66181642-9 Ingresos Brutos N° 30-66181642-9 Inicio de Actividades: 01/07/94</small>			
<small>Ruta de la Troncal 4689 (BRENAPQS) C. Chelverio - Sta. Al. Teléfono: 4680-4038 Líneas Rotondas www.avedis.com.ar e-mail: info@avedis.com.ar</small>				R <small>Código RP 91</small>			
Señores: Hospital San José				Dircción: Al. D. Domínguez 1100			
<small>IVA Resp. Insc. <input type="checkbox"/> Resp. No Insc. <input type="checkbox"/> No Resp. <input type="checkbox"/> Exento <input type="checkbox"/> C. Final <input type="checkbox"/> Resp. Monodistrib. <input type="checkbox"/> C.U.I.T.</small>				<small>IVA Resp. Insc. <input type="checkbox"/> Resp. No Insc. <input type="checkbox"/> No Resp. <input type="checkbox"/> Exento <input type="checkbox"/> C. Final <input type="checkbox"/> Resp. Monodistrib. <input type="checkbox"/> C.U.I.T.</small>			
Remitimos a Uds. la siguiente mercadería: (1470) M ³ de Líquido Medicinal							
Caracterización: Romero		599297		Hora de Ingreso: 10:30		Egreso: 11:30	
PRGO.				Entregamos tubos con la siguiente numeración y número de lote			
ITEM	N° TUBO	LOTE	M°	ITEM	N° TUBO	LOTE	M°
1	Inc 601 - C113			13			
2				14			
3	Inc 30			15			
4	Final 72			16			
5	TOTAL 42			17			
6				18			
7	PS 8,5			19			
8	PF 9,5			20			
9				21			
10	CERTIFICADO B	0001-0002780		22			
11				23			
12	PARTIDA	307401		24			
PRGO.				Recibimos tubos con la siguiente numeración y número de lote			

Número de Remito	Fecha	Cliente	Tipo	Producto
353655	27-04-2023	(122) H San José (Paso de los Libres)	Granel	02

Volumen Despachado: 1,470.00 Remito Controlado			
Partida	Certificado	Movil	
307401	2780	0-113	