cinema

字段	类型	空	默认	链接到	注释	MIME
ID <i>(主键)</i>	int(4)	否				
NAME	varchar(50)	否				
HOUSE_QUANTITY	int(4)	否				
LOCATION	text	否				
TEL	int(10)	否				

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	ID	3	Α	桕	
NAME	BTREE	是	否	NAME	3	Α	否	

house

字段	类型	空	默认	链接到	注释	MIME
ID <i>(主键)</i>	int(4)	否				
NAME	varchar(50)	否				
SEAT_QUANTITY	int(4)	否				
CINEMA_ID	int(4)	否		cinema -> ID		

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	彸	注释
PRIMARY	BTREE	是	桕	ID	17	Α	桕	
NAME	BTREE	是	否	NAME	17	А	桕	
				CINEMA_ID	17	Α	桕	
CINEMA_ID	BTREE	否	否	CINEMA_ID	8	А	否	

movie

字段	类型	空	默认	链接到	注释	MIME
ID <i>(主键)</i>	int(5)	否				
NAME	varchar(50)	否				
IMAGE_URL	varchar(100)	否				
DESCRIPTION	text	否				
LANGUAGE	varchar(15)	否				

IF_3D	tinyint(1)	否		
LENGTH	int(3)	否		
CATEGORY	varchar(5)	否		
DIRECTOR	varchar(50)	否		
STARRING	varchar(100)	否		
RELEASE_DATE	date	否		
OFF_DATE	date	否		
SCORE	float	否		

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	彸	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	ID	13	А	桕	
NAME BT	DTDEE		不	NAME	13	Α	桕	
	BTREE	定	否	IF_3D	13	Α	否	

schedule

字段	类型	空	默认	链接到	注释	MIME
ID <i>(主键)</i>	int(4)	否				
MOVIE_ID	int(4)	否		movie -> ID		
HOUSE_ID	int(4)	否		house -> ID		
START_TIME	datetime	否				
PRICE	float	否				

索引

键名	类型	世	紧凑	字段	基数	排序规则	彸	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	ID	39	А	桕	
HOUSE ID 3	DTDEE		不	HOUSE_ID	19	Α	桕	
HOUSE_ID_2	DIKEE	빉	否	START_TIME	39	Α	桕	
HOUSE_ID	BTREE	否	否	HOUSE_ID	19	Α	桕	
MOVIE_ID	BTREE	否	否	MOVIE_ID	19	А	否	

seat

字段	类型	空	默认	链接到	注释	MIME
ID <i>(主键)</i>	int(4)	否				
ROW_NO	int(4)	否				
	int(4)					

COLUMN_ID		否			
HOUSE_ID	int(4)	否		house -> ID	
IF_OCCUPIED	tinyint(1)	否			
SCHEDULE_ID	int(4)	是	NULL	schedule -> ID	

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	ID	1953	А	否	
				ROW_NO	36	А	否	
ROW_NO	BTREE	是	否	COLUMN_ID	976	А	否	
				HOUSE_ID	1953	А	否	
HOUSE_ID	BTREE	否	否	HOUSE_ID	32	А	否	
SCHEDULE_ID	BTREE	否	否	SCHEDULE_ID	2	А	是	

ticket

字段	类型	空	默认	链接到	注释	MIME
ID <i>(主键)</i>	int(4)	否				
USER_ID	int(4)	否		user -> ID		
SHCEDULE_ID	int(4)	否		schedule -> ID		
CATEGORY	int(2)	否				
SEAT_ID	int(4)	是	NULL	seat -> ID		

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	ID	13	Α	否	
SEAT_ID	BTREE	是	否	SEAT_ID	13	Α	是	
				USER_ID	13	А	否	
USER_ID_2	BTREE	是	否	SHCEDULE_ID	13	Α	否	
				SEAT_ID	13	Α	是	
USER_ID	BTREE	否	否	USER_ID	13	Α	否	
SHCEDULE_ID	BTREE	否	否	SHCEDULE_ID	13	Α	否	
SEAT_ROW	BTREE	否	否	SEAT_ID	13	Α	是	

user

字段	类型	空	默认	链接到	注释	MIME
	int(4)					

ID <i>(主键)</i>		否		
NAME	varchar(30)	否		
USERNAME	varchar(30)	否		
PASSWORD	varchar(20)	否		
BIRTHDAY	date	否		
GENDER	int(2)	否		
TEL	int(10)	否		

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	彸	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	ID	3	Α	桕	
USERNAME	BTREE	是	否	USERNAME	3	Α	否	