
HTML Básico: El Código de la Web

Una Novela para Aprender HTML Desde Cero

Alex Goyzueta Delgado
alexgoyzueta2018@gmail.com

HTML BÁSICO

El Código de la Web

Una Novela para Aprender HTML Desde Cero

Autor: Alex Goyzueta Delgado

Contacto: alexgoyzueta2018@gmail.com

> *"Cada etiqueta que escribes*

> *es un ladrillo en la construcción de la web.*

> *Cada página que creas es una puerta abierta al mundo."*

Lima, 2026

Créditos

HTML Básico: El Código de la Web

© 2026 Alex Goyzueta Delgado

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, distribuida o transmitida en forma alguna ni por ningún medio electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otro método, sin el permiso previo por escrito del autor.

Edición y corrección: Alex Goyzueta Delgado

Ilustraciones conceptuales: Generadas mediante descripciones textuales

Diseño de portada: Alex Goyzueta Delgado

Tipografía: IBM Plex Mono (código), Lato (narrativa)

Agradecimientos especiales:

A los periodistas y comunicadores que mantienen viva la voz de los barrios.

A los que enseñan con paciencia, como Don Eduardo le enseñó a Valentina.

A todos los que creen que nunca es tarde para aprender algo nuevo.

Datos de catalogación:

Goyzueta Delgado, Alex

HTML Básico: El Código de la Web / Alex Goyzueta Delgado

1ra edición — Lima, 2026

Dedicatoria

A Don Eduardo, periodista de barrio,
que supo que la web también necesita voz.

A todos los que heredan un proyecto sin tener el manual:
que encuentren en las etiquetas de HTML
las respuestas que buscan.

A los que creen que la tecnología es complicada y lejana:
este libro es para demostrar que hasta el código más simple
puede construir puentes, comunidad y esperanza.

*"Cada etiqueta que escribes es un ladrillo en la construcción de la web.

Cada página que creas es una puerta abierta al mundo."*

— Valentina Rivas

Prefacio

¿Por qué este libro?

Has visto el título. "HTML Básico: El Código de la Web". Suena a manual, a curso técnico, a aburrimiento. Y sin embargo, este es un libro para aprender HTML de una manera completamente diferente.

Este libro nació de una convicción: **la mejor manera de aprender una herramienta es necesitarla de verdad.**

No te voy a engañar con ejercicios de "crea un párrafo con color rojo". Aquí vas a ayudar a Valentina Rivas a terminar el sitio web del periódico "La Voz del Barrio", a publicar artículos, a organizar contenido, a crear formularios, y a descubrir que detrás de cada etiqueta HTML hay una historia que merece ser contada.

¿Cómo usar este libro?

Cada capítulo tiene tres partes:

1. **Narrativa** — La historia avanza. Valentina descubre el legado de Don Eduardo, enfrenta desafíos, comete errores, aprende y crece.
2. **Explicación técnica** — Los conceptos de HTML que Valentina usa para resolver sus problemas. Explicados con claridad, con ejemplos prácticos.
3. **Enigmas** — Ejercicios para que tú mismo practiques lo aprendido. Al final del libro encontrarás las soluciones.

¿Qué necesitas?

- Un editor de texto (recomiendo Visual Studio Code, que es gratuito)
- Un navegador web (Chrome, Firefox, Edge o Safari)
- Curiosidad y ganas de aprender

Un viaje, no un destino

Al terminar este libro, no solo sabrás cómo Valentina salvó "La Voz del Barrio". También habrás aprendido HTML desde la estructura básica hasta formularios, multimedia, SEO y accesibilidad web.

Y quizás, solo quizás, descubras que HTML no es solo un lenguaje de marcado. Es el código que da forma a la web, el lienzo donde pintar tus ideas, la puerta que abre tu contenido al mundo.

— Alex Goyzueta Delgado

Lima, 2026

Introducción

Lima, 2026

Valentina Rivas ajustó sus gafas de pasta negra y contempló el diseño que tenía frente a ella. Era el logo de una cooperativa de agricultores locales: una composición de hojas verdes y letras serif que combinaban tradición y modernidad. Estaba a punto de enviar el archivo final cuando su teléfono vibró.

El número en la pantalla no le era familiar. Contestó.

—¿Valentina? —dijo una voz masculina, grave y cansada—. Soy Carlos, el fotógrafo de "La Voz del Barrio". ¿Recuerdas que hiciste el rediseño del logo hace dos años?

—Claro, Don Carlos —respondió Valentina, acomodándose en su silla—. ¿Cómo está?

Hubo una pausa. Demasiado larga.

—Valentina, hija —la voz de Don Carlos se quebró—. Don Eduardo... falleció anoche.

El legado de Don Eduardo

Valentina tenía 30 años, era diseñadora gráfica, y vivía en un departamento pequeño en Barranco. Había trabajado con "La Voz del Barrio" desde que empezó como freelancer, diseñando logos, volantes y la identidad visual del periódico. Don Eduardo era el fundador, el director, el periodista principal y, en muchos sentidos, el alma del periódico.

Don Eduardo Zapata había fundado "La Voz del Barrio" treinta y cinco años atrás. Empezó como un boletín de una página que repartía en las tiendas del barrio, y con los años se convirtió en un semanario respetado. Denunciaba corrupción local, celebraba los logros de los vecinos, cubría los partidos de fútbol del distrito y daba voz a los que no tenían.

Nunca quiso tener un sitio web. "El papel es el papel", decía. Pero en sus últimos años, ante la caída de las ventas, Don Eduardo había cambiado de opinión. Valentina se enteró de que había estado aprendiendo HTML, construyendo el sitio web del periódico.

—Estaba emocionado —le dijo Don Carlos—. Decía que "La Voz del Barrio" iba a llegar a todo el mundo. Pasaba las noches frente a la computadora, escribiendo código.

Ahora, Don Eduardo ya no estaba. Y el sitio web estaba a medio hacer.

La herencia inesperada

En el velatorio, Valentina se encontró con la hija de Don Eduardo, una mujer llamada Ana, que vivía en España.

—Valentina —dijo Ana, tomándole las manos—, mi papá hablaba mucho de ti. Decía que eras la única persona que entendía su visión para el periódico.

—Era un hombre especial —respondió Valentina, con la voz entrecortada.

—Necesito pedirte algo —continuó Ana—. Mi papá estaba construyendo el sitio web. Dejó todo en su computadora. No sé quién más podría terminarlo. ¿Puedes ayudarnos?

Valentina sintió que el corazón se le aceleraba. Era diseñadora gráfica, no programadora. No sabía nada de HTML. Pero en los ojos de Ana vio la misma esperanza que Don Eduardo siempre había tenido en ella.

—Déjame ver lo que dejó —dijo, sin estar segura de lo que acababa de prometer.

Don Carlos, el fotógrafo, se acercó.

—Te llevo mañana a la oficina del periódico. Hay algo que debes ver.

Lo que está en juego

"La Voz del Barrio" estaba en crisis. Las ventas de papel habían caído un 60% en los últimos tres años. Los anunciantes se estaban yendo a redes sociales y plataformas digitales. Si el periódico no lograba tener presencia en internet, cerraría antes de fin de año.

Don Eduardo había visto venir la crisis. Por eso, a sus 68 años, había decidido aprender HTML. Por eso había empezado a construir el sitio web.

—El sitio web era su último sueño —dijo Don Carlos al día siguiente, mientras abría la puerta de la vieja oficina del periódico—. Decía que si "La Voz del Barrio" no estaba en internet, no existía.

Valentina entró a la oficina. Olía a papel, a tinta y a historia. En un escritorio, una computadora portátil vieja estaba abierta. La pantalla mostraba un editor de texto con código HTML a medio escribir.

—Empezó hace seis meses —explicó Don Carlos—. Yo no entiendo nada de esto, pero él estaba orgulloso. Decía que había aprendido solo.

Valentina se sentó frente a la computadora. En la pantalla había líneas de código que no entendía: `<html>`, `<head>`, `<body>`, `<h1>`, `<p>`.

Parecía otro idioma. Pero algo en su pecho le decía que tenía que aprenderlo.

—Don Carlos —dijo, sin apartar la mirada de la pantalla—, voy a necesitar que me explique algunas cosas sobre el periódico.

—Y yo voy a necesitar que tú me expliques qué significan todos esos símbolos —respondió Don Carlos, señalando el código.

Valentina sonrió. No sabía nada de HTML. Pero por Don Eduardo, por "La Voz del Barrio", estaba dispuesta a aprender.

¿Qué aprenderás en este libro?

Acompaña a Valentina en su viaje. A través de diez capítulos, aprenderás:

1	Introducción a HTML, estructura del documento	El ABC para crear una página web
3	Enlaces e imágenes	Conectar páginas y mostrar fotos
5	Formularios	Recibir información de los usuarios
7	Multimedia (video, audio, iframes)	Incrustar videos, podcasts y mapas
9	Accesibilidad web	Un sitio para todos

Cada capítulo incluye ejemplos de código HTML y enigmas para que practiques lo aprendido. Al final del libro encontrarás las soluciones.

El legado de Don Eduardo te espera. ¿Estás listo para descubrirlo?

Capítulo 1: El Desafío de la Web

Introducción a HTML, Estructura del Documento, Etiquetas Básicas

La oficina de "La Voz del Barrio" olía a papel, a tinta y a historia. Valentina empujó la puerta de madera que Don Eduardo había pintado de azul veinte años atrás, y sintió que el tiempo se detenía.

Las paredes estaban cubiertas de periódicos antiguos enmarcados: "La Voz del Barrio" había cubierto terremotos, elecciones, campeonatos de fútbol y fiestas patronales. En el centro, una mesa larga de madera servía como escritorio compartido. Y en un rincón, sobre un escritorio atestado de papeles, estaba la computadora portátil de Don Eduardo.

Don Carlos, el fotógrafo, un hombre de sesenta años con barba canosa y una cámara colgada al cuello, la esperaba con dos tazas de café.

—Don Eduardo pasaba las noches aquí —dijo, señalando la computadora—. Decía que estaba construyendo "el futuro del periódico". Nosotros creíamos que jugaba solitario.

Valentina sonrió. Se sentó frente a la computadora y movió el ratón. La pantalla cobró vida. El escritorio mostraba un fondo de pantalla con la foto de la plaza del barrio, llena de gente en una feria dominical.

Y allí, en el centro del escritorio, un archivo llamado "index.html".

—Bueno, Don Eduardo —murmuró Valentina—. Vamos a ver qué me dejaste.

La primera vez que ves código HTML

Valentina hizo doble clic en el archivo. Se abrió un programa que ella no reconocía: el editor de texto. En la pantalla aparecieron líneas de código:

```
<html>
<head>
  <title>La Voz del Barrio</title>
</head>
<body>
  <h1>La Voz del Barrio</h1>
  <p>El periódico de nuestro barrio desde 1991.</p>
</body>
</html>
```

—¿Qué es todo esto? —preguntó en voz alta.

Don Carlos se acercó, secándose las manos en el pantalón.

—Don Eduardo siempre decía que esto era como escribir una carta, pero para la computadora.

Valentina frunció el ceño. Había diseñado logos, folletos, identidades visuales, pero esto era diferente. Esto era código.

—¿Y esto cómo se ve en internet? —preguntó.

—No sé —admitió Don Carlos—. Él decía que había que "abrirlo en el navegador". Haz doble clic en ese otro archivo que dice "Chrome".

Valentina abrió el navegador y luego arrastró el archivo index.html a la ventana. La pantalla mostró:

La Voz del Barrio

El periódico de nuestro barrio desde 1991.

—¡Funciona! —exclamó Valentina—. Pero... es muy simple.

—Eso decía Don Eduardo —rió Don Carlos—. Siempre decía: "Esto es como un edificio. Ahora solo tengo los cimientos".

¿Qué es HTML?

HTML significa **HyperText Markup Language** (Lenguaje de Marcado de Hipertexto). No es un lenguaje de programación como JavaScript o Python. Es un **lenguaje de marcado**: usas etiquetas para decirle al navegador cómo debe mostrar el contenido.

Concepto	Significado
HyperText	Texto que puede contener enlaces a otros documentos
Markup	Marcado: usas etiquetas para marcar el contenido
Language	Lenguaje con reglas y sintaxis

La estructura básica de un documento HTML

Todo documento HTML tiene esta estructura:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Título de la página</title>
  </head>
  <body>
    Aquí va todo el contenido visible
  </body>
</html>
```

Explicación de cada parte:

- `<!DOCTYPE html>` — Le dice al navegador que estamos usando HTML5 (la versión más reciente).
- `<html>` — La etiqueta raíz. Todo el contenido va dentro de ella. El atributo `lang="es"` indica que el idioma es español.
- `<head>` — Contiene información **no visible** para el usuario: título de la pestaña, meta tags, enlaces a CSS.

- `<body>` — Contiene todo el contenido **visible** de la página.
- `<meta charset="UTF-8">` — Define la codificación de caracteres (permite usar tildes y ñ).
- `<title>` — El texto que aparece en la pestaña del navegador.

Etiquetas de apertura y cierre

Las etiquetas HTML generalmente vienen en pares:

- **Apertura:** `<etiqueta>`
- **Cierre:** `</etiqueta>`

La barra inclinada (`/`) indica que es una etiqueta de cierre.

```
<p>Este es un párrafo.</p>
<h1>Este es un encabezado.</h1>
```

Algunas etiquetas no tienen contenido y se cierran a sí mismas (etiquetas vacías):

```
<br> <!-- Salto de línea -->
<hr> <!-- Línea horizontal -->
```

Anidamiento de etiquetas

Las etiquetas pueden contener otras etiquetas. Esto se llama **anidamiento**.

```
<body>
  <h1>Título principal</h1>
  <p>Un párrafo con <strong>texto en negrita</strong>.</p>
</body>
```

Regla importante: las etiquetas deben cerrarse en orden inverso al que se abrieron.

Correcto: `<p><strong>Texto</strong></p>`

Incorrecto: `<p><strong>Texto</p></strong>`

Comentarios en HTML

Los comentarios no se muestran en el navegador. Sirven para dejar notas en el código.

```
<!-- Este es un comentario -->
<!-- Los comentarios pueden
      ocupar varias líneas -->
```

El proyecto de Don Eduardo

Valentina abrió el archivo `index.html` en el editor y lo estudió con atención. Don Eduardo había escrito:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>La Voz del Barrio</title>
  </head>
  <body>
    <h1>La Voz del Barrio</h1>
```

```
<p>El periódico de nuestro barrio desde 1991.</p>
<p>Bienvenidos a la versión digital de nuestro semanario.</p>
</body>
</html>
```

—Falta el `<meta charset="UTF-8">` —notó Valentina, después de leer un tutorial rápido en internet—. Por eso las tildes no se ven bien.

Agregó la línea que faltaba y guardó el archivo.

—Don Carlos —dijo—, ¿cuántas páginas necesita tener el sitio web?

Don Carlos se sentó a su lado y comenzó a enumerar con los dedos:

—La página principal, una página de nosotros, una de servicios, una de contacto, una galería de fotos, y las páginas de cada sección del periódico: noticias, deportes, cultura, opinión.

Valentina suspiró. Eran muchas páginas.

—Pero primero —dijo—, tengo que entender cómo funciona esto. ¿Me prestas la computadora de Don Eduardo por unos días?

—Es tuya —respondió Don Carlos—. Don Eduardo hubiera querido que tú la tuvieras.

Creando tu primera página HTML

Vamos a crear nuestra primera página web. Necesitas dos cosas:

1. **Un editor de texto** (recomiendo Visual Studio Code, pero cualquier editor sirve)
2. **Un navegador web** (Chrome, Firefox, Edge)

Paso 1: Crear el archivo

Abre tu editor de texto y crea un nuevo archivo. Escríbelo exactamente así:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Mi Primera Página</title>
</head>
<body>
  <h1>¡Hola, mundo!</h1>
  <p>Esta es mi primera página web.</p>
  <p>Estoy aprendiendo HTML con Valentina y Don Eduardo.</p>
</body>
</html>
```

Paso 2: Guardar el archivo

Guarda el archivo con el nombre `mi_pagina.html`. Es importante que la extensión sea `.html`.

Paso 3: Abrir en el navegador

Haz doble clic en el archivo o arrástralo a una ventana del navegador.

¡Felicidades! Acabas de crear tu primera página web.

Enigmas del Capítulo 1

Enigma 1.1: Reconoce tu primera página

Crea un archivo HTML con la estructura básica que incluya:

1. Un título en la pestaña que diga "Mi Primer Sitio"
2. Un encabezado h1 que diga "Bienvenidos"
3. Dos párrafos que hablen sobre ti
4. Una línea horizontal después del encabezado
5. Un comentario que diga "Página creada en 2026"

Enigma 1.2: El mensaje de Don Eduardo

Don Eduardo dejó una nota en un comentario HTML que Valentina no ha visto. Busca en el código:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>La Voz del Barrio</title>
</head>
<body>
  <!-- Valentina: si estás leyendo esto, es porque encontraste el camino.
        El periódico necesita una voz digital. Tú puedes ser esa voz.
        Revisa la carpeta "proyecto" para más archivos.
        - Don Eduardo -->
  <h1>La Voz del Barrio</h1>
</body>
</html>
```

¿Qué mensaje dejó Don Eduardo? Escribe tu propia página HTML con un mensaje similar para alguien que herede tu proyecto.

Enigma 1.3: Arregla los errores

El siguiente código tiene errores. Encuéntralos y corrígelos:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>La Voz del Barrio</title>
</head>
<body>
  <h1>La Voz del Barrio<h1>
  <p>El periódico del barrio desde 1991.</p>
  <p><strong>Edición digital</p></strong>
</body>
</html>
```

Pista: revisa las etiquetas de cierre y el anidamiento.

Enigma 1.4: Explora el navegador

Abre tu página HTML en el navegador y luego haz clic derecho en cualquier parte de la página.

Selecciona "Inspeccionar" o "Ver código fuente". ¿Qué ves? ¿Se parece al código que escribiste?

Busca la pestaña "Elements" o "Elementos" en las herramientas de desarrollador. Allí puedes ver cómo el navegador interpretó tu HTML.

Lo que aprendiste

- **HTML** significa HyperText Markup Language — es un lenguaje de marcado, no de programación
 - Todo documento HTML tiene la estructura: `<!DOCTYPE html>`, `<html>`, `<head>`, `<body>`
 - Las etiquetas generalmente vienen en pares: apertura `<etiqueta>` y cierre `</etiqueta>`
 - Las etiquetas se **anidan** — deben cerrarse en orden inverso
 - Los **comentarios** se escriben con `<!-- -->` y no se muestran en el navegador
 - El `<meta charset="UTF-8">` permite usar tildes y caracteres especiales
 - El `<title>` define el texto de la pestaña del navegador
-

Valentina cerró la computadora y estiró los brazos. Había entendido la estructura básica de HTML. Era como aprender un nuevo idioma: al principio todo parecía extraño, pero comenzaba a tener sentido.

—Mañana vuelvo —le dijo a Don Carlos—. Y empezamos a darle contenido a este periódico digital.

Al salir, miró por última vez la pantalla de la computadora. El archivo `index.html` parpadeaba en el editor, como un faro en la oscuridad.

Don Eduardo había dejado los cimientos. Ahora solo faltaba construir la casa.

Capítulo 2: Las Primeras Palabras

Headings, Párrafos, Formato de Texto, Listas

Eran las ocho de la mañana cuando Valentina llegó a la oficina del periódico. El sol de Lima se filtraba por las persianas, iluminando el polvo que flotaba sobre los montones de periódicos viejos.

Don Carlos ya estaba allí, revisando fotos en su computadora.

—Buenos días, Valentina —dijo sin levantar la vista—. Anoche encontré algo que Don Eduardo quería publicar en la web.

Le mostró un cuaderno de pasta azul. En la primera página, escrito con letra firme:

"Artículos pendientes para la web:

1. *Editorial: ¿Qué significa tener voz en el siglo XXI?*
2. *Noticia: La plaza del barrio será remodelada*
3. *Reportaje: Los últimos artesanos del distrito*
4. *Opinión: La educación pública en crisis*
5. *Deportes: El club de barrio cumple 50 años"*

—Don Eduardo escribió estos artículos —dijo Don Carlos—, pero no alcanzó a pasarlos a la web.

Valentina abrió la computadora. Necesitaba aprender a escribir contenido en HTML. No solo párrafos, sino títulos, subtítulos, listas, énfasis. Todo lo que un artículo periodístico necesita.

Headings: los títulos en HTML

Los **headings** o encabezados se usan para definir títulos y subtítulos. Van de `

` (el más importante) a `` (el menos importante).

```
<h1>Título principal del sitio</h1>
<h2>Título de sección</h2>
<h3>Subtítulo de sección</h3>
<h4>Encabezado de cuarto nivel</h4>
<h5>Encabezado de quinto nivel</h5>
<h6>Encabezado de sexto nivel</h6>
```

Reglas importantes:

- Solo debe haber un `

` por página (es el título principal)
- Los headings crean una jerarquía: no saltes de h1 a h4 sin usar h2 y h3 antes

- Los buscadores usan los headings para entender la estructura de tu contenido

Valentina empezó a escribir la página de inicio del periódico:

```
<h1>La Voz del Barrio</h1>
<h2>Edición Digital</h2>
<h3>Artículos de la Semana</h3>
```

—Cada número es como un nivel en un esquema —pensó—. H1 es el título del periódico, H2 es la sección, H3 es el artículo.

Párrafos: la etiqueta `<p>`

Los párrafos se escriben con la etiqueta `<p>`. Cada párrafo es un bloque de texto separado.

```
<p>Este es un párrafo de texto. El navegador lo mostrará como un bloque separado de otros elementos.</p>
<p>Este es otro párrafo. Automáticamente tendrá un espacio arriba y abajo.</p>
```

Importante: en HTML, los saltos de línea en el código no se muestran en el navegador. Si escribes:

```
<p>
  Este texto está
  en varias líneas
  en el código
</p>
```

El navegador lo mostrará como: "Este texto está en varias líneas en el código"

Para forzar un salto de línea dentro de un párrafo, usa `<br>`:

```
<p>Primera línea<br>Segunda línea</p>
```

Formato de texto: énfasis e importancia

Valentina recordó que en los artículos de Don Eduardo, ciertas palabras debían resaltarse. En HTML, el formato se hace con etiquetas que dan **significado** al texto.

`<strong>` — **Importancia (generalmente se ve en negrita)**

```
<p>Este es un <strong>texto muy importante</strong> que debe resaltarse.</p>
```

`<em>` — **Énfasis (generalmente se ve en cursiva)**

```
<p>Ella <em>realmente</em> quería ayudar al periódico.</p>
```

`<b>` y `<i>` — **Alternativas visuales**

Aunque existen `<b>` para negrita y `<i>` para cursiva, se recomienda usar `<strong>` y `<em>` porque tienen **significado semántico** (no solo visual). Los lectores de pantalla los interpretan de manera diferente.

`<mark>` — Texto resaltado

```
<p>El plazo para <mark>entregar los artículos</mark> vence el viernes.</p>
```

`<small>` — Texto secundario

```
<p><small>© 2026 La Voz del Barrio. Todos los derechos reservados.</small></p>
```

`<blockquote>` — Citas largas

```
<blockquote>
  <p>"El periodismo local es el alma de la democracia. Sin él, las historias de nuestra gente se pierden"
  <footer>— Don Eduardo Zapata</footer>
</blockquote>
```

Escribiendo el primer artículo

Valentina decidió escribir el editorial de Don Eduardo. Así quedó su código:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Editorial — La Voz del Barrio</title>
</head>
<body>
  <h1>La Voz del Barrio</h1>
  <h2>Editorial</h2>
  <h3>¿Qué significa tener voz en el siglo XXI?</h3>

  <p>Por <strong>Don Eduardo Zapata</strong></p>

  <p>En un mundo donde las redes sociales amplifican cualquier opinión, <em>¿qué valor tiene un periódico?</em>

  <p>Este periódico nació en 1991, en una época donde el internet era un lujo y la información viajaba en avión.

  <p>La voz del barrio sigue viva. Y ahora, llega más lejos que nunca.</p>

  <hr>

  <p><small>Publicado originalmente el 15 de marzo de 2026</small></p>
</body>
</html>
```

—Don Eduardo escribía muy bien —dijo Valentina, mostrándole el resultado a Don Carlos.

—Era un periodista de los de antes —respondió Don Carlos—. Los que creen que las palabras pueden cambiar el mundo.

Listas: ordenando la información

Valentina necesitaba listar las secciones del periódico y los próximos eventos del barrio. Para eso estaban las listas.

Listas desordenadas ``<ul>``

Se usan cuando el orden de los elementos **no importa**. Cada elemento va dentro de ``<li>`` (list item).

```
<h3>Secciones del periódico</h3>
<ul>
  <li>Noticias</li>
  <li>Deportes</li>
  <li>Cultura</li>
  <li>Opinión</li>
  <li>Servicios</li>
</ul>
```

Listas ordenadas ``<ol>``

Se usan cuando el orden **sí importa**. Los elementos se numeran automáticamente.

```
<h3>Pasos para suscribirse</h3>
<ol>
  <li>Completa el formulario de contacto</li>
  <li>Elige tu plan de suscripción</li>
  <li>Realiza el pago</li>
  <li>Recibe el periódico en tu correo</li>
</ol>
```

Anidando listas

Las listas pueden contener otras listas:

```
<h3>Horarios de entrega</h3>
<ul>
  <li>Zona Norte
    <ul>
      <li>Lunes y jueves: 8:00 am</li>
      <li>Sábado: 10:00 am</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Zona Sur
    <ul>
      <li>Martes y viernes: 8:00 am</li>
      <li>Sábado: 10:00 am</li>
    </ul>
  </li>
</ul>
```

La primera página del periódico

Valentina combinó todo lo aprendido y creó la página principal del periódico:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>La Voz del Barrio – Edición Digital</title>
</head>
<body>
  <h1>La Voz del Barrio</h1>
  <p><em>El periódico de nuestro barrio desde 1991</em></p>
  <hr>

  <h2>Últimas Noticias</h2>

  <h3>La plaza del barrio será remodelada</h3>
  <p>La municipalidad anunció la <strong>remodelación total</strong> de la plaza principal. Las obras com

  <h3>Los últimos artesanos del distrito</h3>
  <p>Un reportaje sobre los talleres artesanales que aún sobreviven en el barrio. <em>Una tradición que

  <hr>

  <h2>Secciones</h2>
  <ul>
    <li><strong>Noticias:</strong> Todo lo que pasa en el barrio</li>
    <li><strong>Deportes:</strong> El club local y sus logros</li>
    <li><strong>Cultura:</strong> Eventos, arte y tradiciones</li>
    <li><strong>Opinión:</strong> Editoriales y cartas de lectores</li>
  </ul>

  <hr>

  <h2>Próximos Eventos</h2>
  <ol>
    <li>Feria gastronómica – 12 de abril</li>
    <li>Torneo de fútbol interbarrial – 20 de abril</li>
    <li>Aniversario del periódico – 1 de mayo</li>
  </ol>

  <hr>

  <p><small>© 2026 La Voz del Barrio – Fundado por Don Eduardo Zapata</small></p>
</body>
</html>

```

Valentina guardó el archivo y lo abrió en el navegador. La página se veía simple pero ordenada. Tenía estructura. Tenía jerarquía visual.

—No está mal para ser mi primer día —sonrió.

Enigmas del Capítulo 2

Enigma 2.1: Tu primer artículo

Escribe un artículo HTML sobre un tema que te guste. Debe incluir:

1. Un título principal (`<h1>`)
2. Al menos dos subtítulos (`<h2>`)
3. Mínimo 3 párrafos (`<p>`)
4. Una palabra en **negrita** y una en *cursiva*
5. Una línea horizontal (`<hr>`) entre secciones
6. Un pie de página con texto pequeño (`<small>`)

Enigma 2.2: Lista de pendientes

Don Eduardo tenía una lista de pendientes para el sitio web. Crea una lista ordenada con estos elementos:

1. Terminar página principal
2. Subir galería de fotos
3. Configurar formulario de contacto
4. Publicar archivo histórico
5. Agregar mapa del barrio

Luego, debajo de la lista ordenada, crea una lista desordenada con las secciones del periódico que más te interesen.

Enigma 2.3: La jerarquía correcta

El siguiente código tiene errores en la jerarquía de headings. Corrígelo:

```
<h1>La Voz del Barrio</h1>
<h4>Edición Digital</h4>
<h2>Noticias Locales</h2>
<h5>La plaza del barrio</h5>
<p>Artículo completo aquí...</p>
```

¿Cuál es la jerarquía correcta?

Enigma 2.4: Cita memorable

Don Eduardo dejó varias frases célebres. Una de ellas era:

"El periodismo local no es pequeño: es íntimo. No habla de todos, habla de ti."

Usa la etiqueta ``<blockquote>`` para mostrar esta cita. Añade un ``<footer>`` dentro del `blockquote` que diga "— Don Eduardo Zapata".

Lo que aprendiste

- Los **headings** (`<h1>` a ``<h6>``) definen la jerarquía del contenido
- Los **párrafos** (`<p>`) contienen bloques de texto
- ``<strong>`` da importancia al texto (negrita)
- ``<em>`` da énfasis al texto (cursiva)
- Las **listas desordenadas** (`<ul>`) muestran elementos sin orden
- Las **listas ordenadas** (`<ol>`) muestran elementos numerados

- Los elementos de lista van dentro de `<li>`
 - `<blockquote>` se usa para citas largas
 - `<hr>` crea una línea horizontal divisoria
 - `<br>` forza un salto de línea dentro de un párrafo
-

Valentina guardó el archivo y cerró la computadora. Había escrito su primera página web completa. No era la más bonita del mundo, pero tenía contenido real, estructura y propósito.

—Don Eduardo —dijo en voz baja—, voy a terminar lo que empezaste. Te lo prometo.

Don Carlos, desde la puerta, la observó con una sonrisa.

—¿Sabes qué decía Don Eduardo cuando empezó a aprender HTML?

—¿Qué?

—Decía: "Esto es como escribir un periódico, pero las palabras no se imprimen: se publican. Y una vez publicadas, llegan a todo el mundo".

Valentina sintió un nudo en la garganta. Mañana aprendería a conectar páginas con enlaces y a mostrar las fotos de Don Carlos.

Capítulo 3: El Mapa del Sitio

Enlaces e Imágenes

Don Carlos llegó a la oficina con una caja de cartón bajo el brazo. La puso sobre la mesa con cuidado, como si contuviera algo frágil.

—Esto es lo que Don Eduardo guardaba —dijo, abriendo la caja.

Valentina se asomó. La caja estaba llena de sobres de papel manila, cada uno etiquetado con una fecha y un título: "Festival del Barrio 2025", "Campaña de Vacunación", "Entrevista al Alcalde", "Aniversario del Club Deportivo".

—¿Fotos? —preguntó Valentina.

—Fotos y documentos —respondió Don Carlos—. Treinta años de historia del barrio. Don Eduardo quería que todo esto estuviera en la web.

Valentina sacó un sobre al azar. Contenía fotos de la plaza del barrio durante las fiestas patronales. Gente bailando, niños con globos, puestos de comida. Había vida en esas imágenes.

—Necesito aprender a poner imágenes en HTML —dijo—. Y también necesito conectar las páginas entre sí. El sitio debe tener navegación.

Don Carlos asintió.

—Tu abuelo... digo, Don Eduardo, siempre decía que un periódico sin fotos es como un día sin sol.

Valentina sonrió. Abrió la computadora y empezó a investigar.

Enlaces: la etiqueta `<a>`

Los enlaces son lo que hace que la web sea "web". Sin enlaces, cada página sería una isla. Los enlaces se crean con la etiqueta `<a>` (anchor — ancla).

```
<a href="https://www.ejemplo.com">Texto del enlace</a>
```

El atributo `href` (hypertext reference) define la dirección a la que apunta el enlace.

Rutas absolutas vs. relativas

Rutas absolutas: URL completa, incluyendo `https://`.

```
<a href="https://www.google.com">Ir a Google</a>
```

Rutas relativas: Dirección dentro de tu propio sitio.

```
<a href="contacto.html">Contáctanos</a>
<a href="secciones/noticias.html">Noticias</a>
```

El atributo `target`

Controla dónde se abre el enlace.

```
<a href="https://www.ejemplo.com" target="_blank">Abrir en nueva pestaña</a>
<a href="contacto.html" target="_self">Abrir en la misma pestaña (predeterminado)</a>
```

Valor	Comportamiento
`_self`	Abre en la misma pestaña (por defecto)
`_blank`	Abre en una nueva pestaña

Enlaces internos (anclas)

Para navegar dentro de la misma página:

```
<a href="#seccion-deportes">Ir a Deportes</a>

<!-- Más abajo en la página... -->
<h2 id="seccion-deportes">Sección Deportes</h2>
```

Enlaces de correo

```
<a href="mailto:contacto@lavozdelbarrio.com">Enviar correo</a>
```

Creando la navegación del sitio

Valentina creó la barra de navegación del periódico:

```
<h1>La Voz del Barrio</h1>
<nav>
  <a href="index.html">Inicio</a> |
  <a href="noticias.html">Noticias</a> |
  <a href="deportes.html">Deportes</a> |
  <a href="cultura.html">Cultura</a> |
  <a href="opinion.html">Opinión</a> |
  <a href="contacto.html">Contacto</a>
</nav>
```

—Cada una de estas será una página —explicó Valentina—. Por ahora, todas apuntan a archivos que aún no existen. Pero ya tenemos el mapa del sitio.

Imágenes: la etiqueta `<img>`

Las imágenes se insertan con la etiqueta `<img>`. Es una etiqueta **vacía** (no tiene cierre).

```

```


Atributos obligatorios

- ``src`` (source): la ruta de la imagen
- ``alt`` (alternative text): descripción textual de la imagen (importante para accesibilidad y SEO)

Atributos opcionales útiles

```

```

- ``width`` y ``height``: definen el tamaño en píxeles
- ``title``: texto que aparece al pasar el ratón sobre la imagen

Formatos de imagen para web

Formato	Cuándo usarlo
JPG/JPEG	Fotos y imágenes con muchos colores
PNG	Imágenes con transparencia o texto
GIF	Animaciones simples
SVG	Iconos, logotipos, gráficos vectoriales
WebP	Formato moderno, mejor compresión

La galería de fotos del periódico

Don Carlos tenía las fotos organizadas por año. Valentina creó una galería simple:

```
<h2>Galería: Fiestas Patronales 2025</h2>





```

—Se ven muy pequeñas —observó Don Carlos.

—Puedo hacerlas más grandes —respondió Valentina—. Pero también puedo hacer que al hacer clic se vean completas.

Imagen como enlace

Puedes combinar ``<a>`` e ``<img>`` para hacer que una imagen sea un enlace:

```
<a href="fotos/fiesta01_grande.jpg" target="_blank">
  
</a>
```

La página "Sobre Nosotros"

Valentina creó una página que contaba la historia del periódico:

```
<!DOCTYPE html>
```

```

<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Sobre Nosotros – La Voz del Barrio</title>
</head>
<body>

  <h1>La Voz del Barrio</h1>
  <nav>
    <a href="index.html">Inicio</a> |
    <a href="noticias.html">Noticias</a> |
    <a href="deportes.html">Deportes</a> |
    <a href="cultura.html">Cultura</a> |
    <a href="opinion.html">Opinión</a> |
    <a href="contacto.html">Contacto</a>
  </nav>

  <hr>

  <h2>Sobre Nosotros</h2>

  

  <p><strong>La Voz del Barrio</strong> nació en 1991, fundada por el periodista <strong>Eduardo Zapata</strong>.</p>

  <p>Durante más de tres décadas, hemos cubierto cada terremoto, cada elección, cada campeonato de fútbol.</p>

  <p>Hoy, damos el salto al mundo digital sin olvidar nuestras raíces. Porque la voz del barrio <strong>es la voz de todos</strong>.</p>

  <hr>

  <h3>Nuestro equipo</h3>
  <ul>
    <li><strong>Eduardo Zapata</strong> – Fundador y director (Q.E.P.D.)</li>
    <li><strong>Carlos Mendoza</strong> – Fotografía y archivo</li>
    <li><strong>Valentina Rivas</strong> – Diseño y desarrollo web</li>
  </ul>

  <hr>

  <p><a href="index.html">Volver al inicio</a></p>

  <p><small>© 2026 La Voz del Barrio</small></p>

</body>
</html>

```

—Esto ya parece un sitio web de verdad —dijo Don Carlos, observando la pantalla—. Don Eduardo estaría orgulloso.

Valentina sonrió. Pero sabía que aún faltaba mucho.

Rutas de archivos

Un concepto importante que Valentina aprendió fue cómo organizar las rutas de los archivos.

Estructura de carpetas

```
lavoedelbarrio/  
|  
├─ index.html  
├─ sobre-nosotros.html  
├─ contacto.html  
|  
├─ secciones/  
|   ├─ noticias.html  
|   ├─ deportes.html  
|   ├─ cultura.html  
|   └─ opinion.html  
└─ fotos/  
    ├─ redaccion.jpg  
    ├─ fiesta01.jpg  
    ├─ fiesta02.jpg  
    └─ ...
```

Referenciar archivos desde diferentes niveles

Desde la raíz a una subcarpeta:

```
  
<a href="secciones/noticias.html">Noticias</a>
```

Desde una subcarpeta a la raíz:

```
  
<a href="../../index.html">Inicio</a>
```

El prefijo `../` significa "sube un nivel de carpeta".

Enigmas del Capítulo 3

Enigma 3.1: El mapa del sitio

Crea un archivo HTML llamado `mapa\_sitio.html` que contenga enlaces a:

1. Tu página principal (`index.html`)
2. Una página de artículos (`articulos.html`)
3. Una página de galería (`galeria.html`)
4. Una página de contacto (`contacto.html`)
5. Un enlace externo a un sitio de noticias real

Usa `target="\_blank"` para el enlace externo.

Enigma 3.2: Tu galería personal

Crea una galería de 4 imágenes sobre un tema que te guste. Usa imágenes de prueba (puedes

usar el servicio `<a href="https://picsum.photos" target="_blank">https://picsum.photos</a>` para generar imágenes aleatorias).

Cada imagen debe:

- Tener un atributo ``alt`` descriptivo
- Tener un ancho de 250 píxeles
- Ser un enlace a la imagen en tamaño grande

```
<a href="https://picsum.photos/800/600" target="_blank">
  
</a>
```

Enigma 3.3: Navegación con anclas

Crea una página larga con tres secciones (mínimo 3 párrafos cada una). Al inicio de la página, crea enlaces que lleven directamente a cada sección usando el atributo ``id``.

```
<nav>
  <a href="#seccion1">Sección 1</a>
  <a href="#seccion2">Sección 2</a>
  <a href="#seccion3">Sección 3</a>
</nav>

<h2 id="seccion1">Sección 1</h2>
<p>Contenido...</p>
```

Enigma 3.4: Correo del lector

Don Eduardo recibía muchas cartas de lectores. Crea un enlace de correo electrónico que abra el cliente de correo con un asunto predefinido:

```
<a href="mailto:lectores@lavozdelbarrio.com?subject=Carta%20al%20director">
  Enviar carta al director
</a>
```

Investiga: ¿qué significa ``%20`` en esa URL?

Lo que aprendiste

- Los **enlaces** se crean con ``<a href="..."``
 - Las **rutas absolutas** son URL completas; las **relativas** son rutas dentro del sitio
 - ``target="_blank"`` abre el enlace en una nueva pestaña
 - Las **anclas** (``#id``) permiten navegar dentro de la misma página
 - Las **imágenes** se insertan con ```` e ``<img>`` para hacer imágenes clickeables
 - ``../`` sube un nivel en la estructura de carpetas
-

Valentina guardó todos los archivos y organizó las carpetas del proyecto. El sitio comenzaba a tomar forma. Tenía página principal, páginas de contenido, navegación entre ellas y fotos de la historia del barrio.

—Don Carlos —dijo—, mañana vamos a organizar datos. Tablas, horarios, tarifas. El periódico necesita mostrar información de manera ordenada.

Don Carlos asintió, revisando las fotos que Valentina había subido.

—Se parecen mucho a las que tomó Don Eduardo —dijo, con los ojos brillantes—. Él siempre decía que una foto bien tomada vale más que mil palabras. Pero una foto en la web... esa vale millones.

Capítulo 4: Organizando la Información

Tablas

Una semana después, la oficina del periódico estaba irreconocible. Valentina había organizado los archivos, creado varias páginas y establecido la navegación básica del sitio.

Pero un nuevo desafío la esperaba. Don Carlos colocó sobre la mesa varios documentos.

—Esto es lo que Don Eduardo usaba para llevar los registros del periódico —dijo.

Valentina revisó los papeles: horarios de distribución, tarifas de suscripción, directorio de comercios locales, calendario de eventos. Toda la información estaba organizada en filas y columnas.

—Don Eduardo amaba las tablas —dijo Don Carlos—. En papel, pero también quería tenerlas en la web.

Valentina observó los documentos. Eran perfectos para tablas HTML.

Tablas en HTML: la etiqueta `<table>`

Las tablas se construyen con varias etiquetas que trabajan juntas:

```
<table>
  <tr>
    <td>Celda 1</td>
    <td>Celda 2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Celda 3</td>
    <td>Celda 4</td>
  </tr>
</table>
```

Etiquetas básicas:

- `<table>` — Define la tabla
 - `<tr>` — Table row (fila)
 - `<td>` — Table data (celda de datos)
 - `<th>` — Table header (celda de encabezado, en negrita por defecto)
-

Tabla de horarios de distribución

Valentina empezó con el horario de distribución del periódico:

```
<h2>Horarios de Distribución</h2>
```

```
<table>
```

```
<tr>
```

```
<th>Día</th>
```

```
<th>Zona Norte</th>
```

```
<th>Zona Sur</th>
```

```
<th>Zona Centro</th>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Lunes</td>
```

```
<td>8:00 am</td>
```

```
<td>—</td>
```

```
<td>10:00 am</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Martes</td>
```

```
<td>—</td>
```

```
<td>8:00 am</td>
```

```
<td>10:00 am</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Miércoles</td>
```

```
<td>8:00 am</td>
```

```
<td>—</td>
```

```
<td>10:00 am</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Jueves</td>
```

```
<td>—</td>
```

```
<td>8:00 am</td>
```

```
<td>10:00 am</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Viernes</td>
```

```
<td>8:00 am</td>
```

```
<td>—</td>
```

```
<td>10:00 am</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Sábado</td>
```

```
<td>10:00 am</td>
```

```
<td>10:00 am</td>
```

```
<td>10:00 am</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

—El guión significa que no hay distribución ese día —explicó Valentina.

Encabezados de tabla: ``<thead>``, ``<tbody>``, ``<tfoot>``

Para tablas más complejas, puedes agrupar las filas en tres secciones:

- ``<thead>`` — Encabezado (la primera fila o filas)
- ``<tbody>`` — Cuerpo (los datos)
- ``<tfoot>`` — Pie (totales, resúmenes)

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Producto</th>
      <th>Precio</th>
      <th>Cantidad</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Suscripción mensual</td>
      <td>$ 15.00</td>
      <td>120</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Suscripción anual</td>
      <td>$ 150.00</td>
      <td>45</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <th>Totales</th>
      <td>—</td>
      <td>165</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

Tabla de tarifas de suscripción

Valentina creó la tabla de tarifas:

```
<h2>Tarifas de Suscripción</h2>

<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Plan</th>
      <th>Precio</th>
      <th>Duración</th>
      <th>Beneficios</th>
    </tr>
```



```

</thead>
<tbody>
  <tr>
    <td>Digital Básico</td>
    <td>S/ 15.00</td>
    <td>1 mes</td>
    <td>Acceso web, newsletter semanal</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Digital Premium</td>
    <td>S/ 40.00</td>
    <td>3 meses</td>
    <td>Acceso web, newsletter, archivo histórico</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Impreso + Digital</td>
    <td>S/ 25.00</td>
    <td>1 mes</td>
    <td>Periódico impreso + acceso web completo</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Anual Completo</td>
    <td>S/ 150.00</td>
    <td>12 meses</td>
    <td>Todo incluido + descuento del 20%</td>
  </tr>
</tbody>
</table>

```

Uniando celdas: `colspan` y `rowspan`

A veces necesitas que una celda ocupe más de una columna o fila.

`colspan` — Ocupa varias columnas

```

<table>
  <tr>
    <th colspan="3">Horarios de Atención</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Lunes a Viernes</td>
    <td>9:00 am</td>
    <td>6:00 pm</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Sábados</td>
    <td>9:00 am</td>
    <td>1:00 pm</td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3">Domingos: Cerrado</td>
  </tr>
</table>

```

```
</tr>
</table>
```

`rowspan` — Ocupa varias filas

```
<h2>Directorio de Comercios Locales</h2>

<table>
  <tr>
    <th>Negocio</th>
    <th>Dirección</th>
    <th>Teléfono</th>
  </tr>
  <tr>
    <td rowspan="2">Panadería El Trigal</td>
    <td>Jr. Las Flores 123</td>
    <td>555-0101</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Av. Principal 456 (Sucursal)</td>
    <td>555-0102</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Farmacia del Barrio</td>
    <td>Jr. La Merced 789</td>
    <td>555-0201</td>
  </tr>
  <tr>
    <td rowspan="2">Restaurante Don Ceviche</td>
    <td>Av. del Mar 321</td>
    <td>555-0301</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Delivery</td>
    <td>555-0302</td>
  </tr>
</table>
```

La etiqueta `<caption>`

Puedes agregar un título a la tabla con `<caption>`:

```
<table>
  <caption>Tarifas de Suscripción 2026 – La Voz del Barrio</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th>Plan</th>
      <th>Precio</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
```

```

        <tr>
            <td>Digital Básico</td>
            <td>S/ 15.00</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>

```

Don Carlos observó la tabla en el navegador.

—Esto es mucho más claro que los papeles que tenía Don Eduardo —dijo—. Aquí puedes ver toda la información de un vistazo.

Página completa: Servicios

Valentina integró todo en una página de servicios:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Servicios – La Voz del Barrio</title>
</head>
<body>

    <h1>La Voz del Barrio</h1>
    <nav>
        <a href="index.html">Inicio</a> |
        <a href="noticias.html">Noticias</a> |
        <a href="servicios.html">Servicios</a> |
        <a href="contacto.html">Contacto</a>
    </nav>

    <hr>

    <h2>Servicios del Periódico</h2>

    <h3>Tarifas de Suscripción</h3>

    <table>
        <caption>Planes de suscripción 2026</caption>
        <thead>
            <tr>
                <th>Plan</th>
                <th>Precio</th>
                <th>Duración</th>
                <th>Incluye</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr>
                <td><strong>Digital Básico</strong></td>
                <td>S/ 15.00</td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>

```

```

        <td>1 mes</td>
        <td>Acceso web + newsletter</td>
    </tr>
    <tr>
        <td><strong>Digital Premium</strong></td>
        <td>S/ 40.00</td>
        <td>3 meses</td>
        <td>Web + newsletter + archivo</td>
    </tr>
    <tr>
        <td><strong>Anual Completo</strong></td>
        <td>S/ 150.00</td>
        <td>12 meses</td>
        <td>Todo incluido (ahorra 20%)</td>
    </tr>
</tbody>
</table>

```

<h3>Horarios de Distribución</h3>

```

<table>
    <tr>
        <th>Día</th>
        <th>Zona Norte</th>
        <th>Zona Sur</th>
        <th>Zona Centro</th>
    </tr>
    <tr>
        <td>Lunes a Viernes</td>
        <td>8:00 am</td>
        <td>8:00 am</td>
        <td>10:00 am</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Sábado</td>
        <td colspan="3">Distribución general: 10:00 am</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Domingo</td>
        <td colspan="3">No hay distribución</td>
    </tr>
</table>

```

<h3>Directorio de Comercios</h3>

```

<table>
    <tr>
        <th>Negocio</th>
        <th>Dirección</th>
        <th>Teléfono</th>
    </tr>
    <tr>

```

```

        <td rowspan="2">Panadería El Trigal</td>
        <td>Jr. Las Flores 123</td>
        <td>555-0101</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Av. Principal 456</td>
        <td>555-0102</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Farmacia del Barrio</td>
        <td>Jr. La Merced 789</td>
        <td>555-0201</td>
    </tr>
</table>

<hr>

<p><a href="index.html">Volver al inicio</a></p>
<p><small>© 2026 La Voz del Barrio</small></p>

</body>
</html>

```

Enigmas del Capítulo 4

Enigma 4.1: Tu horario semanal

Crea una tabla HTML con tu horario semanal. Debe tener:

1. Días de la semana como encabezados de columna
2. Horas del día como primera columna (ej: 8:00, 9:00, 10:00...)
3. Tus actividades en las celdas correspondientes
4. Usa `colspan` si una actividad ocupa varias horas
5. Usa `<caption>` para el título

Enigma 4.2: Tabla de precios

Crea una tabla de comparación de productos o servicios. Por ejemplo:

Producto	Característica 1	Característica 2	Precio
Plan A	10 GB	Soporte básico	\$10
Plan B	50 GB	Soporte premium	\$25

Incluye `<thead>`, `<tbody>` y `<tfoot>` (con un total o resumen).

Enigma 4.3: Tabla con colspan y rowspan

Crea una tabla que represente el horario de atención de un negocio usando `colspan` y `rowspan`:

DÍA	MAÑANA	TARDE	
Lunes a Vie	9:00 - 12:00	2:00 - 6:00	
Sábado	colspan="2"	9:00 - 1:00	

Enigma 4.4: El directorio del barrio

Investiga 5 negocios de tu barrio (o inventa nombres) y crea un directorio en tabla con: Nombre, Dirección, Teléfono, Horario, Categoría. Usa `rowspan` cuando un negocio tenga múltiples direcciones o teléfonos.

Lo que aprendiste

- Las **tablas** se construyen con `<table>`, `<tr>`, `<td>`, `<th>`
 - `<thead>`, `<tbody>`, `<tfoot>` agrupan filas por función
 - `<caption>` agrega un título a la tabla
 - `colspan` hace que una celda ocupe varias columnas
 - `rowspan` hace que una celda ocupe varias filas
 - Las tablas son ideales para datos estructurados: horarios, precios, directorios
-

Valentina cerró la computadora y estiró los brazos. Las tablas habían sido más fáciles de lo que pensaba.

—Don Carlos —dijo—, mañana voy a aprender formularios. El periódico necesita un formulario de suscripción y contacto.

—¿Formularios? —preguntó Don Carlos—. ¿Como los de papel que la gente llenaba?

—Sí —sonrió Valentina—. Pero digitales. La gente podrá suscribirse desde su casa, sin moverse del sofá.

Don Carlos silbó, impresionado.

—Don Eduardo siempre decía que el futuro llegaría. Y parece que llegó.

Capítulo 5: La Voz del Barrio

Formularios

Una mañana, Valentina encontró a Don Carlos revisando una caja llena de sobres.

—Son cartas de lectores —dijo Don Carlos—. Don Eduardo las guardaba todas. Mira esta.

Valentina tomó la carta. Estaba fechada en 1994:

"Estimado Don Eduardo: Gracias por publicar mi aviso de la venta de mi comedor. En una semana lo vendí gracias a usted. Adjunto el pago de mi suscripción por un año más. — María Rojas"

—La gente usaba el periódico para todo —dijo Valentina—. Para vender cosas, para encontrar trabajo, para quejarse, para agradecer.

—Y ahora —dijo Don Carlos—, ¿cómo hace la gente para contactarnos?

Valentina se dio cuenta del problema. El sitio web no tenía forma de recibir mensajes de los lectores. Necesitaba un **formulario de contacto** y un **formulario de suscripción**.

Formularios en HTML: la etiqueta `<form>`

Los formularios permiten al usuario enviar información al sitio web.

```
<form action="procesar.php" method="post">
  <!-- Aquí van los campos del formulario -->
</form>
```

Atributos principales de `<form>`:

Atributo	Descripción
<code>action</code>	URL donde se envían los datos
<code>method</code>	Cómo se envían: <code>get</code> (visible en URL) o <code>post</code> (oculto)

Para este libro, usaremos `method="post"` y `action="#"` (que significa "a la misma página").

Input: el campo de entrada

La etiqueta `<input>` crea diferentes tipos de campos según su atributo `type`.

Tipos de input

```

<!-- Texto -->
<label for="nombre">Nombre:</label>
<input type="text" id="nombre" name="nombre" placeholder="Tu nombre">

<!-- Correo electrónico -->
<label for="email">Correo:</label>
<input type="email" id="email" name="email" placeholder="correo@ejemplo.com">

<!-- Número -->
<label for="edad">Edad:</label>
<input type="number" id="edad" name="edad" min="1" max="120">

<!-- Contraseña -->
<label for="password">Contraseña:</label>
<input type="password" id="password" name="password">

<!-- Teléfono -->
<label for="telefono">Teléfono:</label>
<input type="tel" id="telefono" name="telefono" placeholder="999-999-999">

```

Atributos comunes de input:

Atributo	Descripción
`type`	Tipo de campo (text, email, number, etc.)
`id`	Identificador único (para conectar con label)
`name`	Nombre del campo (se envía al servidor)
`placeholder`	Texto de ejemplo dentro del campo
`required`	Campo obligatorio
`value`	Valor predeterminado

La etiqueta `<label>`

El `<label>` asocia un texto descriptivo con un campo. Es importante para la accesibilidad.

```

<!-- Opción 1: label envolviendo el input -->
<label>Nombre: <input type="text" name="nombre"></label>

<!-- Opción 2: label con for, input con id (RECOMENDADA) -->
<label for="nombre">Nombre:</label>
<input type="text" id="nombre" name="nombre">

```

El formulario de contacto de "La Voz del Barrio"

Valentina creó el primer formulario del periódico:

```

<h2>Contáctanos</h2>

<form action="#" method="post">
  <p>

```



```

        <label for="nombre">Nombre completo:</label>
        <input type="text" id="nombre" name="nombre" placeholder="Tu nombre" required>
    </p>

    <p>
        <label for="email">Correo electrónico:</label>
        <input type="email" id="email" name="email" placeholder="correo@ejemplo.com" required>
    </p>

    <p>
        <label for="telefono">Teléfono (opcional):</label>
        <input type="tel" id="telefono" name="telefono" placeholder="999-999-999">
    </p>

    <p>
        <label for="asunto">Asunto:</label>
        <select id="asunto" name="asunto">
            <option value="">Selecciona un asunto</option>
            <option value="suscripcion">Suscripción</option>
            <option value="publicidad">Publicidad</option>
            <option value="noticia">Sugerir noticia</option>
            <option value="carta">Carta al director</option>
            <option value="otro">Otro</option>
        </select>
    </p>

    <p>
        <label for="mensaje">Mensaje:</label>
        <textarea id="mensaje" name="mensaje" rows="6" placeholder="Escribe tu mensaje aquí..." required>
    </p>

    <p>
        <input type="submit" value="Enviar mensaje">
    </p>
</form>

```

`<select>` y `<option>`: Listas desplegables

```

<label for="pais">País:</label>
<select id="pais" name="pais">
    <option value="">Selecciona un país</option>
    <option value="pe">Perú</option>
    <option value="ar">Argentina</option>
    <option value="cl">Chile</option>
    <option value="co">Colombia</option>
    <option value="mx">México</option>
</select>

```

Para permitir selección múltiple: `<select id="..." name="..." multiple>`.

Para agrupar opciones: `<optgroup label="América del Sur">`.

`<textarea>`: Área de texto

```
<label for="comentarios">Comentarios:</label>
<textarea id="comentarios" name="comentarios" rows="4" cols="50" placeholder="Escribe aquí..."></textarea>
```

- `rows` — número de filas visibles (alto)
 - `cols` — número de columnas visibles (ancho, aunque se recomienda usar CSS)
-

Botones: submit, reset, button

```
<!-- Botón para enviar el formulario -->
<input type="submit" value="Enviar">

<!-- Botón para limpiar el formulario -->
<input type="reset" value="Limpiar">

<!-- Botón genérico (requiere JavaScript) -->
<button type="button">Haz clic</button>

<!-- Botón con contenido HTML -->
<button type="submit">
  <strong>Enviar mensaje</strong>
</button>
```

Radio buttons y checkboxes

Radio buttons (selección única)

```
<p>¿Cómo conociste el periódico?</p>

<input type="radio" id="recomendacion" name="conociste" value="recomendacion">
<label for="recomendacion">Recomendación</label>

<input type="radio" id="redes" name="conociste" value="redes">
<label for="redes">Redes sociales</label>

<input type="radio" id="calle" name="conociste" value="calle">
<label for="calle">En la calle</label>

<input type="radio" id="otro" name="conociste" value="otro">
<label for="otro">Otro</label>
```

Importante: todos los radio buttons del mismo grupo deben tener el mismo `name`.

Checkboxes (selección múltiple)

```
<p>Secciones de interés:</p>
```

```

<input type="checkbox" id="seccion_noticias" name="interes" value="noticias">
<label for="seccion_noticias">Noticias</label>

<input type="checkbox" id="seccion_deportes" name="interes" value="deportes">
<label for="seccion_deportes">Deportes</label>

<input type="checkbox" id="seccion_cultura" name="interes" value="cultura">
<label for="seccion_cultura">Cultura</label>

<input type="checkbox" id="seccion_opinion" name="interes" value="opinion">
<label for="seccion_opinion">Opinión</label>

```

Formulario completo de suscripción

Valentina combinó todo lo aprendido:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Suscripción – La Voz del Barrio</title>
</head>
<body>

  <h1>La Voz del Barrio</h1>
  <nav>
    <a href="index.html">Inicio</a> |
    <a href="suscripcion.html">Suscripción</a> |
    <a href="contacto.html">Contacto</a>
  </nav>

  <hr>

  <h2>Formulario de Suscripción</h2>
  <p>Completa tus datos para recibir el periódico en tu correo o en tu casa.</p>

  <form action="#" method="post">

    <fieldset>
      <legend>Datos personales</legend>

      <p>
        <label for="nombre">Nombre completo:</label>
        <input type="text" id="nombre" name="nombre" required>
      </p>

      <p>
        <label for="email">Correo electrónico:</label>
        <input type="email" id="email" name="email" required>
      </p>

```

```

        <p>
            <label for="telefono">Teléfono:</label>
            <input type="tel" id="telefono" name="telefono">
        </p>
    </fieldset>

    <fieldset>
        <legend>Tipo de suscripción</legend>

        <p>
            <input type="radio" id="digital" name="plan" value="digital" checked>
            <label for="digital">Digital Básico – S/ 15.00/mes</label>
        </p>

        <p>
            <input type="radio" id="premium" name="plan" value="premium">
            <label for="premium">Digital Premium – S/ 40.00/trimestre</label>
        </p>

        <p>
            <input type="radio" id="completo" name="plan" value="completo">
            <label for="completo">Anual Completo – S/ 150.00/año</label>
        </p>
    </fieldset>

    <fieldset>
        <legend>Secciones de interés</legend>

        <p>
            <input type="checkbox" id="interes_noticias" name="interes" value="noticias" checked>
            <label for="interes_noticias">Noticias locales</label>
        </p>

        <p>
            <input type="checkbox" id="interes_deportes" name="interes" value="deportes">
            <label for="interes_deportes">Deportes</label>
        </p>

        <p>
            <input type="checkbox" id="interes_cultura" name="interes" value="cultura">
            <label for="interes_cultura">Cultura</label>
        </p>

        <p>
            <input type="checkbox" id="interes_opinion" name="interes" value="opinion">
            <label for="interes_opinion">Opinión</label>
        </p>
    </fieldset>

    <fieldset>
        <legend>Método de pago</legend>

```

```

        <p>
            <label for="metodo">Selecciona método:</label>
            <select id="metodo" name="metodo">
                <option value="tarjeta">Tarjeta de crédito/débito</option>
                <option value="transferencia">Transferencia bancaria</option>
                <option value="yape">Yape/Plin</option>
                <option value="efectivo">Pago en efectivo (oficina)</option>
            </select>
        </p>
    </fieldset>

    <p>
        <label for="notas">Notas adicionales:</label>
        <textarea id="notas" name="notas" rows="4" placeholder="¿Algo que debamos saber?"></textarea>
    </p>

    <p>
        <input type="submit" value="Suscribirme ahora">
        <input type="reset" value="Limpiar formulario">
    </p>

</form>

<hr>

<p><a href="index.html">Volver al inicio</a></p>
<p><small>© 2026 La Voz del Barrio</small></p>

</body>
</html>

```

`<fieldset>` y `<legend>`: Agrupar campos

`<fieldset>` agrupa campos relacionados y `<legend>` le da un título al grupo.

```

<fieldset>
    <legend>Información de contacto</legend>
    <!-- campos aquí -->
</fieldset>

```

Enigmas del Capítulo 5

Enigma 5.1: Formulario de encuesta

Crea un formulario de encuesta para los lectores del periódico. Debe incluir:

1. Nombre (texto)
2. Edad (número)
3. Correo electrónico

4. ¿Con qué frecuencia lees el periódico? (radio: diario, semanal, mensual, ocasional)
5. ¿Qué sección te gusta más? (select con opciones: Noticias, Deportes, Cultura, Opinión)
6. Comentarios (textarea)
7. Casillas de verificación para temas de interés (mínimo 4)
8. Botón de enviar

Enigma 5.2: Formulario de sugerencias

El periódico quiere recibir sugerencias de los lectores. Crea un formulario con:

1. Nombre (texto, requerido)
2. Correo (email, requerido)
3. Tipo de sugerencia (select: mejora del sitio, contenido, evento, otro)
4. Sugerencia (textarea, requerido)
5. ¿Te gustaría recibir respuesta? (checkbox)
6. Botón enviar

Usa `fieldset` y `legend` para agrupar los campos.

Enigma 5.3: Formulario de pedido de publicidad

Crea un formulario para que los comercios locales puedan solicitar publicidad en el periódico:

1. Nombre del negocio (texto)
2. Nombre del contacto (texto)
3. Correo (email)
4. Teléfono (tel)
5. Tipo de anuncio (radio: pequeño, mediano, grande, página completa)
6. Duración (select: 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 3 meses)
7. Descripción del anuncio (textarea)
8. ¿Incluye logo? (checkbox)
9. Botón enviar

Enigma 5.4: Input types especiales

Investiga y usa al menos 3 de estos tipos de input en un formulario:

- `date` — selector de fecha
 - `color` — selector de color
 - `range` — control deslizante
 - `file` — subir archivo
 - `url` — campo de URL
 - `search` — campo de búsqueda
-

Lo que aprendiste

- `<form>` define un formulario con `action` y `method`
- `<input>` crea campos de entrada con diferentes `type` (text, email, number, radio, checkbox, submit, etc.)
- `<label>` asocia texto a campos (mejora accesibilidad)
- `<select>` y `<option>` crean listas desplegables

- `<textarea>` crea áreas de texto multilínea
 - `<fieldset>` y `<legend>` agrupan campos relacionados
 - `required` hace que un campo sea obligatorio
 - `placeholder` muestra un texto de ejemplo dentro del campo
-

Valentina guardó el formulario y lo probó. Al hacer clic en "Enviar", la página se recargaba (porque usamos `action="#"`). Pero en un sitio real, esos datos irían a un servidor.

—¿Y los datos llegan a algún lado? —preguntó Don Carlos.

—Todavía no —admitió Valentina—. Para eso necesito un lenguaje de servidor como PHP o JavaScript. Pero por ahora, el formulario está listo. Cuando aprendamos eso, solo tendremos que conectar los datos.

—Don Eduardo —dijo Don Carlos, sonriendo— siempre decía que lo importante es tener la puerta abierta. Después se ve quién entra.

Valentina asintió. La puerta estaba abierta. Los lectores ya podían escribir al periódico, suscribirse, sugerir noticias. La voz del barrio comenzaba a escucharse también en la web.

Capítulo 6: El Significado de las Cosas

HTML Semántico

Una tarde, mientras Valentina revisaba el código que Don Eduardo había dejado, notó algo curioso. Todas las páginas usaban la misma estructura:

```
<div class="header">
  <div class="nav">
    <!-- enlaces -->
  </div>
</div>
<div class="main">
  <div class="article">
    <!-- contenido -->
  </div>
</div>
<div class="footer">
  <!-- pie de página -->
</div>
```

—Don Eduardo solo usaba ``<div>`` —dijo Valentina, pensativa.

Don Carlos, que estaba organizando fotos, levantó la vista.

—¿Y eso es malo?

—No es malo —respondió Valentina—. Pero Don Eduardo no sabía que HTML tiene etiquetas especiales para cada parte de la página.

—¿Como cuáles?

—Como ``<header>``, ``<nav>``, ``<main>``, ``<footer>``. Etiquetas que le dicen al navegador y a los buscadores qué significa cada parte.

Valentina había descubierto el **HTML semántico**: usar etiquetas que describen el significado del contenido, no solo su apariencia.

¿Qué es HTML semántico?

HTML semántico significa usar etiquetas que describen el **propósito** del contenido, no solo cómo se ve.

Etiqueta	Significado	¿Para qué sirve?
----------	-------------	------------------

<code><header></code>	Encabezado	Parte superior de una página o sección
<code><nav></code>	Navegación	Menú de navegación
<code><main></code>	Contenido principal	El contenido central de la página
<code><section></code>	Sección	Una sección temática
<code><article></code>	Artículo	Contenido independiente y reutilizable
<code><aside></code>	Lateral	Contenido complementario (sidebar)
<code><footer></code>	Pie de página	Pie de una página o sección
<code><figure></code>	Figura	Imagen con pie de foto
<code><figcaption></code>	Pie de figura	Descripción de la figura
<code><time></code>	Fecha/hora	Fechas y horas legibles por máquina
<code><address></code>	Dirección	Información de contacto

Reestructurando el sitio del periódico

Valentina decidió reescribir la página principal usando HTML semántico.

Antes (con divs):

```
<div class="header">
  <h1>La Voz del Barrio</h1>
  <div class="nav">
    <a href="index.html">Inicio</a>
    <a href="noticias.html">Noticias</a>
  </div>
</div>
<div class="main">
  <div class="article">
    <h2>Noticia del día</h2>
    <p>Contenido...</p>
  </div>
</div>
<div class="footer">
  <p>© 2026 La Voz del Barrio</p>
</div>
```

Después (con etiquetas semánticas):

```
<header>
  <h1>La Voz del Barrio</h1>
  <nav>
    <a href="index.html">Inicio</a>
    <a href="noticias.html">Noticias</a>
    <a href="deportes.html">Deportes</a>
    <a href="cultura.html">Cultura</a>
    <a href="opinion.html">Opinión</a>
    <a href="contacto.html">Contacto</a>
  </nav>
</header>
```

```

<main>
  <section>
    <h2>Últimas Noticias</h2>

    <article>
      <h3>La plaza del barrio será remodelada</h3>
      <p>Publicado el <time datetime="2026-03-20">20 de marzo de 2026</time></p>
      <p>La municipalidad anunció la remodelación total de la plaza principal...</p>
    </article>

    <article>
      <h3>Feria gastronómica este domingo</h3>
      <p>Publicado el <time datetime="2026-03-18">18 de marzo de 2026</time></p>
      <p>Más de 20 puestos de comida típica se darán cita en el parque central...</p>
    </article>
  </section>

  <aside>
    <h3>Anuncios</h3>
    <p>¿Quieres publicitar tu negocio? <a href="contacto.html">Contáctanos</a></p>

    <h3>Suscripción</h3>
    <p>Recibe el periódico en tu correo. <a href="suscripcion.html">Suscríbete</a></p>
  </aside>
</main>

<footer>
  <p>© 2026 La Voz del Barrio — Fundado por Don Eduardo Zapata</p>
  <address>
    Dirección: Jr. Los Periodistas 456, Lima<br>
    Correo: contacto@lavozdelbarrio.com<br>
    Teléfono: 555-0400
  </address>
</footer>

```

—Se ve igual —observó Don Carlos, comparando las dos versiones en el navegador.

—Visualmente es igual —dijo Valentina—. Pero para los buscadores y los lectores de pantalla, la diferencia es enorme. Ahora el navegador sabe que esto es un artículo, esto es navegación, esto es el pie de página.

`<figure>` y `<figcaption>`: Fotos con descripción

```

<figure>
  
  <figcaption>La nueva plaza incluirá áreas verdes, juegos infantiles y una pérgola para eventos.</figcaption>
</figure>

```

`<time>`: Fechas legibles por máquinas

```

<p>El evento se realizará el <time datetime="2026-04-12">12 de abril de 2026</time>.</p>
<p>La reunión comienza a las <time datetime="19:00">7:00 pm</time>.</p>
<p>Publicado el <time datetime="2026-03-20T10:30:00-05:00">20 de marzo de 2026 a las 10:30 am</time>.</p>

```

El atributo `datetime` usa el formato estándar ISO 8601, que los buscadores y calendarios pueden interpretar automáticamente.

`<address>`: Información de contacto

```

<footer>
  <address>
    <p><strong>La Voz del Barrio</strong></p>
    <p>Jr. Los Periodistas 456, Lima, Perú</p>
    <p>Teléfono: <a href="tel:+5115550400">(01) 555-0400</a></p>
    <p>Correo: <a href="mailto:contacto@lavoizdelbarrio.com">contacto@lavoizdelbarrio.com</a></p>
  </address>
</footer>

```

Página completa con HTML semántico

Valentina reescribió la página de inicio completa:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>La Voz del Barrio – Edición Digital</title>
</head>
<body>

  <header>
    <h1>La Voz del Barrio</h1>
    <p><em>El periódico de nuestro barrio desde 1991</em></p>

    <nav>
      <a href="index.html">Inicio</a> |
      <a href="noticias.html">Noticias</a> |
      <a href="deportes.html">Deportes</a> |
      <a href="cultura.html">Cultura</a> |
      <a href="opinion.html">Opinión</a> |
      <a href="contacto.html">Contacto</a>
    </nav>
  </header>

  <hr>

  <main>

    <section>

```

```

<h2>Últimas Noticias</h2>

<article>
  <h3>La plaza del barrio será remodelada</h3>
  <p><time datetime="2026-03-20">20 de marzo de 2026</time> – La municipalidad anunció la s

  <figure>
    
    <figcaption>La plaza necesita una renovación urgente, según los vecinos.</figcaption>
  </figure>
</article>

<article>
  <h3>Feria gastronómica: 20 puestos confirmados</h3>
  <p><time datetime="2026-03-18">18 de marzo de 2026</time> – La feria gastronómica del barr

</article>

<article>
  <h3>Club de barrio celebra 50 años</h3>
  <p><time datetime="2026-03-15">15 de marzo de 2026</time> – El Club Deportivo Local cumple

</article>
</section>

<hr>

<section>
  <h2>Próximos Eventos</h2>
  <ol>
    <li><time datetime="2026-04-12">12 de abril</time> – Feria gastronómica en la plaza</li>
    <li><time datetime="2026-04-20">20 de abril</time> – Torneo de fútbol interbarrial</li>
    <li><time datetime="2026-05-01">1 de mayo</time> – Aniversario del periódico</li>
  </ol>
</section>

</main>

<aside>
  <h3>Anuncios</h3>
  <p><strong>Panadería El Trigal</strong> – Pan artesanal todos los días. Jr. Las Flores 123.</p>
  <p><strong>Farmacia del Barrio</strong> – Descuentos para vecinos. Jr. La Merced 789.</p>
  <p><a href="contacto.html">Publicita aquí tu negocio</a></p>
</aside>

<hr>

<footer>
  <p>© 2026 La Voz del Barrio</p>
  <address>
    Contacto: <a href="mailto:contacto@lavozdelbarrio.com">contacto@lavozdelbarrio.com</a><br>
    Dirección: Jr. Los Periodistas 456, Lima<br>
    Teléfono: <a href="tel:+5115550400">(01) 555-0400</a>
  </address>

```

```

        <p><small>Fundado por Don Eduardo Zapata – 1991</small></p>
    </footer>

</body>
</html>

```

Beneficios del HTML semántico

Beneficio	Explicación
SEO	Los buscadores entienden mejor tu contenido
Accesibilidad	Los lectores de pantalla navegan mejor
Legibilidad	El código es más fácil de entender y mantener
Estandarización	Sigue las mejores prácticas de la web

Enigmas del Capítulo 6

Enigma 6.1: Identifica las etiquetas semánticas

Toma una página HTML que hayas creado antes y reescríbela usando al menos 6 etiquetas semánticas diferentes: `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<aside>`, `<footer>`, `<figure>`, `<figcaption>` o `<time>`.

Enigma 6.2: Blog personal

Crea la estructura de un blog personal con HTML semántico que incluya:

- `<header>` con el nombre del blog y `<nav>` con enlaces
- `<main>` con al menos 2 `<article>` (cada uno con `<time>`)
- `<aside>` con información del autor
- `<footer>` con datos de contacto usando `<address>`
- `<figure>` con una imagen y `<figcaption>`

Enigma 6.3: Comparación div vs semántico

Escribe el mismo contenido dos veces:

- Versión 1:** Usando solo `<div>` (como Don Eduardo)
- Versión 2:** Usando etiquetas semánticas

¿Cuál es más fácil de leer? ¿Cuál crees que los buscadores entienden mejor?

Enigma 6.4: La página del artículo

Don Eduardo escribió un artículo de opinión. Estructúralo con HTML semántico:

- `<header>` con el título del artículo y la fecha (`<time>`)
- `<main>` con el contenido del artículo (mínimo 3 párrafos)
- `<figure>` con una foto y `<figcaption>`
- `<footer>` con el nombre del autor
- `<address>` con información de contacto

Lo que aprendiste

- **HTML semántico** usa etiquetas que describen el significado del contenido
 - `<header>` — encabezado de página o sección
 - `<nav>` — navegación principal
 - `<main>` — contenido principal (solo uno por página)
 - `<section>` — agrupa contenido temático
 - `<article>` — contenido independiente (noticia, post, comentario)
 - `<aside>` — contenido complementario
 - `<footer>` — pie de página o sección
 - `<figure>` y `<figcaption>` — imágenes con descripción
 - `<time>` — fechas y horas en formato estándar
 - `<address>` — información de contacto
 - El HTML semántico mejora **SEO, accesibilidad y mantenibilidad**
-

—Ahora entiendo por qué Don Eduardo usaba tantos divs —dijo Valentina—. Porque no sabía que existían estas etiquetas. Es como tener todas las herramientas en una sola caja, sin saber que cada una tiene su lugar.

Don Carlos asintió, observando el código.

—Don Eduardo siempre decía: "Lo importante no es cómo se ve, sino lo que significa". Nunca supe que aplicaba también al código.

Valentina sonrió. El sitio de "La Voz del Barrio" no solo se veía bien. Ahora también significaba algo.

Capítulo 7: Más Allá del Texto

Multimedia

Don Carlos llegó a la oficina con una mochila más grande de lo habitual. La dejó caer sobre la mesa con un ruido metálico.

—Encontré esto en el archivo de Don Eduardo —dijo, abriendo la mochila.

Valentina se asomó. Dentro había docenas de CDs y DVDs, cada uno etiquetado con marcador negro: "Entrevista Alcalde 2018", "Fiestas Patronales 2019", "Reportaje Artesanos 2020", "Podcast: Voces del Barrio #01".

—Don Eduardo también grababa videos y audio —dijo Don Carlos—. Quería subir todo a la web.

Valentina tomó uno de los discos. "Podcast: Voces del Barrio #01 — La historia del mercado central".

—Esto es oro puro —dijo—. Treinta años de historia en audio y video.

Pero había un problema: Valentina no sabía cómo insertar multimedia en HTML.

Video: la etiqueta `<video>`

La etiqueta `<video>` permite reproducir videos directamente en la página.

```
<video src="entrevista-alcalde.mp4" width="640" controls>
  Tu navegador no soporta el elemento de video.
</video>
```

Atributos importantes:

Atributo	Descripción
<code>src</code>	Ruta del archivo de video
<code>controls</code>	Muestra los controles de reproducción
<code>autoplay</code>	Reproduce automáticamente (evitar en lo posible)
<code>loop</code>	Repite el video en bucle
<code>muted</code>	Inicia sin sonido
<code>width</code> / <code>height</code>	Dimensiones del reproductor
<code>poster</code>	Imagen de portada antes de reproducir

```
<video controls width="640" poster="portada-entrevista.jpg">
  <source src="entrevista-alcalde.mp4" type="video/mp4">
  <source src="entrevista-alcalde.webm" type="video/webm">
```

```
<p>Tu navegador no puede reproducir este video.</p>
</video>
```

Audio: la etiqueta `<audio>`

Similar a `<video>` pero para archivos de sonido.

```
<audio src="podcast-voces-01.mp3" controls>
  Tu navegador no soporta el elemento de audio.
</audio>
```

Atributos:

```
<audio controls>
  <source src="podcast-voces-01.mp3" type="audio/mpeg">
  <source src="podcast-voces-01.ogg" type="audio/ogg">
  <p>Tu navegador no puede reproducir este audio.</p>
</audio>
```

`<source>`: Múltiples formatos

Con `<source>` puedes ofrecer el mismo contenido en diferentes formatos. El navegador usará el primero que pueda reproducir.

```
<video controls width="640">
  <source src="video.mp4" type="video/mp4">
  <source src="video.webm" type="video/webm">
  <source src="video.ogv" type="video/ogg">
  <p>Tu navegador no soporta videos HTML5.</p>
</video>
```

Formatos comunes:

Medio	Formatos
Video	MP4 (H.264), WebM, OGV
Audio	MP3, OGG, WAV, AAC

Iframe: contenido incrustado

`<iframe>` permite incrustar contenido de otras páginas web: videos de YouTube, mapas de Google, publicaciones de redes sociales.

```
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/CODIGO_DEL_VIDEO" width="560" height="315" allowfullscreen>
</iframe>
```

Cómo obtener el código de un video de YouTube

1. Abre el video en YouTube

2. Haz clic en **Compartir > Insertar**

3. Copia el código ``<iframe>`` que te dan

```
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/VIDEO_ID" title="Video de YouTube" allowfullscreen>
</iframe>
```

Incrustar un mapa de Google Maps

```
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=DIRECCION" width="600" height="450" allowfullscreen>
</iframe>
```

La página de multimedia del periódico

Valentina creó una página para alojar los videos y podcasts del archivo:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Multimedia – La Voz del Barrio</title>
</head>
<body>

  <header>
    <h1>La Voz del Barrio</h1>
    <nav>
      <a href="index.html">Inicio</a> |
      <a href="noticias.html">Noticias</a> |
      <a href="multimedia.html">Multimedia</a> |
      <a href="contacto.html">Contacto</a>
    </nav>
  </header>

  <hr>

  <main>
    <h2>Multimedia</h2>
    <p>Explora los videos, podcasts y galerías de nuestro archivo histórico.</p>

    <section>
      <h3>Videos destacados</h3>

      <article>
        <h4>Entrevista al Alcalde (2018)</h4>
        <video controls width="560" poster="fotos/portada-alcalde.jpg">
          <source src="videos/entrevista-alcalde.mp4" type="video/mp4">
          <p>Tu navegador no puede reproducir este video.</p>
        </video>
        <p><small>Grabado el 15 de junio de 2018. Duración: 12:34</small></p>
      </article>
```

```

<article>
  <h4>Reportaje: Los últimos artesanos (2020)</h4>
  <video controls width="560">
    <source src="videos/artesanos.mp4" type="video/mp4">
    <p>Tu navegador no puede reproducir este video.</p>
  </video>
  <p><small>Grabado el 3 de octubre de 2020. Duración: 8:20</small></p>
</article>
</section>

<hr>

<section>
  <h3>Podcast: Voces del Barrio</h3>

  <article>
    <h4>#01 – La historia del mercado central</h4>
    <audio controls>
      <source src="audios/podcast-01.mp3" type="audio/mpeg">
      <p>Tu navegador no puede reproducir este audio.</p>
    </audio>
    <p><small>Publicado el 10 de enero de 2025. Duración: 25:00</small></p>
  </article>

  <article>
    <h4>#02 – Entrevista a la Sra. María, 90 años de historia</h4>
    <audio controls>
      <source src="audios/podcast-02.mp3" type="audio/mpeg">
      <p>Tu navegador no puede reproducir este audio.</p>
    </audio>
    <p><small>Publicado el 25 de febrero de 2025. Duración: 30:15</small></p>
  </article>
</section>

<hr>

<section>
  <h3>Nuestro barrio en video</h3>

  <p>Así se veía la plaza del barrio durante las Fiestas Patronales 2025 (video de YouTube):</p>

  <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/dQw4w9WgXcQ" title="Video de muestra" />

  <p><small>Video de muestra – reemplazar con URL real del periódico</small></p>
</section>
</main>

<hr>

<footer>
  <p>© 2026 La Voz del Barrio</p>

```

```
<address>
    Contacto: <a href="mailto:contacto@lavozdelbarrio.com">contacto@lavozdelbarrio.com</a>
</address>
</footer>

</body>
</html>
```

La etiqueta ``<picture>``: imágenes responsivas

``<picture>`` permite ofrecer diferentes versiones de una imagen según el tamaño de pantalla o el formato soportado.

```
<picture>
  <source srcset="foto-grande.webp" type="image/webp" media="(min-width: 800px)">
  <source srcset="foto-mediana.webp" type="image/webp" media="(min-width: 400px)">
  <source srcset="foto-grande.jpg" type="image/jpeg" media="(min-width: 800px)">
  
</picture>
```

El navegador elige la primera imagen que pueda mostrar según el tamaño de la pantalla y el formato soportado.

Buenas prácticas con multimedia

1. **Siempre incluye `controls`** para que el usuario controle la reproducción
2. **Evita `autoplay`** — los usuarios encuentran molestos los videos que se reproducen solos
3. **Usa `poster`** en videos para mostrar una imagen de portada
4. **Proporciona múltiples formatos** con ``<source>`` para compatibilidad
5. **Incluye texto alternativo** dentro de ``<video>`` y ``<audio>`` para navegadores antiguos
6. **Comprime los archivos** para que carguen rápido

Enigmas del Capítulo 7

Enigma 7.1: Tu página de videos

Crea una página HTML con:

1. Un encabezado y navegación
2. Un video local (o usa un video de prueba de internet)
3. Controles de reproducción
4. Un póster (imagen de portada)
5. Texto alternativo si el video no carga

Si no tienes un video local, puedes usar este video de muestra:

```
<video controls width="560" poster="https://picsum.photos/560/315">
```

```
<source src="https://www.w3schools.com/html/mov_bbb.mp4" type="video/mp4">
Tu navegador no soporta video HTML5.
</video>
```

Enigma 7.2: Tu podcast

Crea una sección de podcast con:

1. Al menos 3 episodios usando ``<audio>``
2. Controles de reproducción
3. Título y descripción para cada episodio
4. Fecha de publicación usando ``<time>``

Usa este audio de prueba si no tienes archivos:

```
<audio controls>
  <source src="https://www.w3schools.com/html/horse.mp3" type="audio/mpeg">
</audio>
```

Enigma 7.3: Video de YouTube incrustado

Incrusta un video real de YouTube en tu página. Si no tienes uno, usa un video educativo:

1. Ve a YouTube y busca un video que te guste
2. Haz clic en Compartir > Insertar
3. Copia el código ``<iframe>``
4. Pégallo en tu página HTML

Enigma 7.4: Galería con picture

Crea una galería de al menos 3 imágenes usando ``<picture>`` para ofrecer diferentes tamaños. Usa el servicio <https://picsum.photos> para generar imágenes de diferentes dimensiones:

```
<picture>
  <source srcset="https://picsum.photos/800/600" media="(min-width: 800px)">
  <source srcset="https://picsum.photos/400/300" media="(min-width: 400px)">
  
</picture>
```

Lo que aprendiste

- ``<video>`` reproduce videos con atributos como ``controls``, ``autoplay``, ``poster``
- ``<audio>`` reproduce archivos de sonido
- ``<source>`` ofrece múltiples formatos para compatibilidad
- ``<iframe>`` incrusta contenido externo (YouTube, Google Maps)
- ``<picture>`` ofrece imágenes adaptativas según el tamaño de pantalla
- Siempre incluye **controles** y texto alternativo para accesibilidad

Don Carlos observó los videos y podcasts funcionando en la página. Tenía los ojos brillantes.

—Todo este tiempo —dijo—, Don Eduardo guardó estos tesoros. Y ahora, gracias a ti, el mundo

puede verlos.

Valentina sonrió. El archivo histórico de "La Voz del Barrio" ya no estaba encerrado en CDs y DVDs. Estaba vivo en la web.

—Y esto es solo el principio —dijo—. Quiero que la gente encuentre el periódico cuando busque en Google. Para eso necesito aprender sobre SEO y meta tags.

Don Carlos asintió, todavía mirando la pantalla donde un video de 2018 mostraba a Don Eduardo entrevistando al alcalde.

—Don Eduardo —murmuró— siempre quiso ser escuchado. Ahora lo será. Por siempre.

Capítulo 8: El Código Invisible

Meta Tags, SEO, Favicon

Una mañana, Valentina buscó "La Voz del Barrio" en Google. El resultado la dejó helada.

—Don Carlos —llamó—, ven a ver esto.

Don Carlos se acercó. En la pantalla, Google mostraba diez resultados. "La Voz del Barrio" no aparecía en ninguno.

—¿Dónde está nuestro periódico? —preguntó Don Carlos.

—No aparece —dijo Valentina—. Google no sabe que existimos.

Don Carlos frunció el ceño.

—Don Eduardo siempre decía: "Si no estás en Google, no existes". Pero él no alcanzó a configurar nada de esto.

Valentina respiró hondo. Había llegado el momento de aprender sobre **SEO** (Search Engine Optimization) y las meta tags que ayudan a los buscadores a encontrar y entender tu sitio web.

Meta tags: información invisible

Las **meta tags** son etiquetas que van dentro del `<head>` y proporcionan información sobre la página que los usuarios no ven, pero los buscadores sí.

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="description" content="Descripción de la página">
  <meta name="keywords" content="palabras, clave, separadas, por, comas">
  <meta name="author" content="Nombre del autor">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>La Voz del Barrio – Edición Digital</title>
</head>
```

Meta tags esenciales

Meta Tag	Propósito	Ejemplo
<code>`charset`</code>	Codificación de caracteres	<code>`<meta charset="UTF-8">`</code>
<code>`description`</code>	Descripción que aparece en Google	<code>`<meta name="description" content="..."`</code>
<code>`viewport`</code>	Adaptación a dispositivos móviles	<code>`<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0`</code>

`author`	Autor del sitio	`<meta name="author" content="...">`
`robots`	Instrucciones para buscadores	`<meta name="robots" content="index, follow">`

La meta tag `description`

Es la descripción que aparece debajo del título en los resultados de búsqueda. Debe ser atractiva y contener las palabras clave principales.

```
<meta name="description" content="La Voz del Barrio – El periódico local de nuestro distrito desde 1991. N
```

Recomendaciones:

- Entre 150 y 160 caracteres
- Incluye palabras clave relevantes
- Debe ser única para cada página
- Debe invitar al clic

La meta tag `keywords`

Antes era importante para el SEO; hoy los buscadores le dan menos peso. Pero no está de más incluirla.

```
<meta name="keywords" content="periódico local, noticias del barrio, La Voz del Barrio, periodismo local,
```

La meta tag `viewport`

IMPORTANTE: Sin esta meta tag, tu sitio no se verá bien en celulares.

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

- `width=device-width` — el ancho de la página se adapta al ancho del dispositivo
- `initial-scale=1.0` — el zoom inicial es 1:1

El título de la página ``</h2> </div> <div data-bbox="117 746 908 783" data-label="Text"> <p>El `<title>` es una de las cosas más importantes para el SEO. Es el título que aparece en la pestaña del navegador y en los resultados de búsqueda.</p> </div> <div data-bbox="209 792 704 806" data-label="Text"> <pre><title>La Voz del Barrio – Noticias locales, cultura y más</title></pre> </div> <div data-bbox="140 821 317 838" data-label="Section-Header"> <h3>Recomendaciones:</h3> </div> <div data-bbox="144 844 464 906" data-label="List-Group"> • Entre 50 y 60 caracteres • Incluye palabras clave principales • Cada página debe tener un título único </div> <div data-bbox="495 944 521 961" data-label="Page-Footer"> <p>63</p> </div>

Meta tags para cada página

Valentina personalizó las meta tags para cada página del sitio:

Página de inicio

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="description" content="La Voz del Barrio – El periódico local de nuestro distrito desde 1991.">
  <meta name="keywords" content="La Voz del Barrio, periódico local, noticias del barrio, Lima, Perú">
  <title>La Voz del Barrio – Edición Digital</title>
</head>
```

Página de noticias

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="description" content="Últimas noticias del barrio. Mantente informado sobre eventos locales.">
  <meta name="keywords" content="noticias locales, barrio, comunidad, eventos, municipalidad">
  <title>Noticias – La Voz del Barrio</title>
</head>
```

Open Graph: el SEO para redes sociales

Open Graph son meta tags especiales que controlan cómo se ve tu página cuando se comparte en Facebook, WhatsApp, Twitter y otras redes.

```
<meta property="og:title" content="La Voz del Barrio – Edición Digital">
<meta property="og:description" content="El periódico de nuestro barrio desde 1991. Ahora en versión digital.">
<meta property="og:image" content="https://www.lavozdelbarrio.com/imagenes/logo-facebook.jpg">
<meta property="og:url" content="https://www.lavozdelbarrio.com">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:locale" content="es_ES">
```

Propiedad	Descripción
`og:title`	Título para la red social
`og:description`	Descripción para la red social
`og:image`	Imagen que se muestra al compartir (1200x630 px recomendado)
`og:url`	URL canónica de la página
`og:type`	Tipo de contenido (website, article, video, etc.)

Para Twitter, además:

```
<meta name="twitter:card" content="summary_large_image">
<meta name="twitter:title" content="La Voz del Barrio">
<meta name="twitter:description" content="El periódico de nuestro barrio desde 1991.">
```


Favicon: el icono de la pestaña

El **favicon** es el pequeño icono que aparece en la pestaña del navegador, junto al título.

```
<link rel="icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon">
```

También puedes usar un icono PNG:

```
<link rel="icon" href="favicon.png" type="image/png" sizes="32x32">
<link rel="apple-touch-icon" href="favicon-grande.png" sizes="180x180">
```

Para crear un favicon, puedes:

1. Usar un servicio online como <https://favicon.io>
 2. Crear una imagen cuadrada y convertirla a `.ico`
 3. Usar un emoji como favicon (solo navegadores modernos)
-

Enlazando CSS (hojas de estilo)

Aunque este libro es solo HTML, es bueno saber cómo se enlaza CSS para cuando quieras dar estilo a tus páginas:

```
<link rel="stylesheet" href="estilos.css">
```

La página de inicio optimizada para SEO

Valentina aplicó todo lo aprendido a la página principal:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="description" content="La Voz del Barrio – El periódico local de nuestro distrito desde 1991.">
  <meta name="keywords" content="La Voz del Barrio, periódico local, noticias del barrio, periodismo local">
  <meta name="author" content="La Voz del Barrio">
  <meta name="robots" content="index, follow">

  <!-- Open Graph -->
  <meta property="og:title" content="La Voz del Barrio – Edición Digital">
  <meta property="og:description" content="El periódico de nuestro barrio desde 1991. Ahora en versión digital.">
  <meta property="og:image" content="https://www.lavozdelbarrio.com/imagenes/logo-og.jpg">
  <meta property="og:url" content="https://www.lavozdelbarrio.com">
  <meta property="og:type" content="website">
  <meta property="og:locale" content="es_PE">

  <!-- Twitter -->
  <meta name="twitter:card" content="summary_large_image">
  <meta name="twitter:title" content="La Voz del Barrio">
  <meta name="twitter:description" content="El periódico de nuestro barrio desde 1991.">
```

```

<!-- Favicon -->
<link rel="icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon">

<title>La Voz del Barrio – Noticias locales, cultura y comunidad</title>
</head>
<body>
  <!-- Contenido de la página -->
  <header>
    <h1>La Voz del Barrio</h1>
    <nav>
      <a href="index.html">Inicio</a> |
      <a href="noticias.html">Noticias</a> |
      <a href="deportes.html">Deportes</a> |
      <a href="cultura.html">Cultura</a> |
      <a href="opinion.html">Opinión</a> |
      <a href="contacto.html">Contacto</a>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <section>
      <h2>Últimas Noticias</h2>

      <article>
        <h3><a href="noticias/plaza-remodelacion.html">La plaza del barrio será remodelada</a></h3>
        <p>La municipalidad anunció la remodelación total de la plaza principal. Las obras comenzarán pronto.</p>
      </article>

      <article>
        <h3><a href="noticias/feria-gastronomica.html">Feria gastronómica este domingo</a></h3>
        <p>Más de 20 puestos de comida típica se darán cita en el parque central.</p>
      </article>
    </section>
  </main>

  <footer>
    <p>© 2026 La Voz del Barrio</p>
    <address>
      Contacto: <a href="mailto:contacto@lavozdelbarrio.com">contacto@lavozdelbarrio.com</a>
    </address>
  </footer>
</body>
</html>

```

Validación HTML

Antes de publicar, es importante validar que tu HTML no tenga errores. El W3C (World Wide Web Consortium) ofrece un validador gratuito:

<https://validator.w3.org/>

Puedes:

1. Subir tu archivo HTML
 2. Pegar la URL de tu sitio
 3. Copiar y pegar el código
- El validador te mostrará errores y advertencias para corregir.
-

Enigmas del Capítulo 8

Enigma 8.1: Optimiza tu página

Toma una página HTML que hayas creado antes (cualquier capítulo) y agrégale:

1. Meta tag de descripción (única para esa página)
2. Meta tag de viewport
3. Meta tag de keywords
4. Meta tag de autor
5. Un título (`<title>`) optimizado (entre 50-60 caracteres)

Enigma 8.2: Open Graph

Agrega las meta tags de Open Graph a una de tus páginas:

1. ``og:title``
2. ``og:description``
3. ``og:image`` (usa la URL de una imagen de prueba)
4. ``og:url``
5. ``og:type``

Enigma 8.3: Favicon

Crea un favicon para tu sitio. Puedes:

1. Dibujar un icono cuadrado simple (16x16 o 32x32 píxeles)
2. Usar un servicio online como favicon.io
3. O simplemente enlaza un favicon de prueba:

```
<link rel="icon" href="data:image/svg+xml,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 100 100'><t
```

Este código usa un emoji como favicon.

Enigma 8.4: Sitemap básico

Crea un archivo ``sitemap.xml`` simple (búscalo en internet para ver la estructura). Un sitemap ayuda a los buscadores a encontrar todas las páginas de tu sitio.

O bien, crea una página ``sitemap.html`` que sea un listado con enlaces a todas las páginas de tu sitio.

Enigma 8.5: Valida tu código

Ve a <https://validator.w3.org/> y pega el código de una de tus páginas. Corrige los errores que encuentres.

Lo que aprendiste

- **Meta tags** van en `<head>` y dan información a los buscadores

- `<meta charset="UTF-8">` permite caracteres especiales
 - `<meta name="viewport">` hace que el sitio se vea bien en celulares
 - `<meta name="description">` es la descripción que aparece en Google
 - **Open Graph** controla cómo se ve tu sitio al compartirlo en redes sociales
 - `<link rel="icon">` agrega el favicon (icono de la pestaña)
 - El `<title>` es crucial para el SEO
 - **Validar** tu HTML con el validador del W3C ayuda a encontrar errores
-

—Ahora sí —dijo Valentina, después de agregar todas las meta tags—, Google va a encontrarnos. Don Carlos observaba la pantalla con atención.

—¿Y cuánto tarda en aparecer en Google?

—Días o semanas —respondió Valentina—. Pero hay algo más que podemos hacer: compartir el sitio en redes sociales. Con las meta tags de Open Graph, cuando alguien comparta un enlace, se verá profesional.

Don Carlos sonrió.

—Don Eduardo siempre decía: "Lo importante no es solo estar, sino que te encuentren". Ahora entiendo lo que quería decir.

Valentina asintió. El sitio ya no era invisible. Tenía descripción, tenía título, tenía icono en la pestaña. "La Voz del Barrio" estaba lista para ser encontrada.

Capítulo 9: Para Todos

Accesibilidad Web

Un jueves por la mañana, Valentina recibió un correo que la hizo reflexionar profundamente.

"Estimados señores de La Voz del Barrio:

Soy Pedro Gutiérrez, lector del periódico desde hace 20 años. Lamentablemente, perdí la vista hace 5 años debido a una enfermedad. Mi hija me dijo que ahora tienen un sitio web, pero cuando intenté acceder con mi lector de pantalla, no pude navegar correctamente. Los botones no tenían descripciones, las imágenes no tenían texto alternativo, y los formularios eran imposibles de llenar.

¿Podrían hacer algo para que el sitio sea accesible para personas como yo?

Atentamente,

Pedro Gutiérrez"

Valentina sintió un nudo en el estómago. Había estado tan concentrada en hacer que el sitio funcionara, que nunca consideró que alguien con discapacidad visual pudiera usarlo.

—Don Carlos —dijo, con la voz entrecortada—, hemos estado excluyendo a personas como Don Pedro.

Don Carlos leyó el correo y asintió gravemente.

—Don Eduardo siempre decía que el periódico era para todos. Literalmente, para todos. No podemos tener un sitio web que deje fuera a nadie.

¿Qué es la accesibilidad web?

La **accesibilidad web** (a11y — por las 11 letras entre la "a" y la "y") significa diseñar y desarrollar sitios web que puedan ser utilizados por **todas las personas**, independientemente de sus capacidades físicas o técnicas.

¿A quién beneficia la accesibilidad?

- Personas con discapacidad visual (ceguera, baja visión, daltonismo)
- Personas con discapacidad auditiva
- Personas con discapacidad motriz (dificultad para usar el ratón)
- Personas con discapacidad cognitiva

- Personas mayores
 - Cualquier persona en un entorno con limitaciones (sol en la pantalla, ruido, manos ocupadas)
-

Texto alternativo en imágenes (`alt`)

Ya aprendimos que `alt` es obligatorio en ``. Pero su función principal no es el SEO: es la **accesibilidad**.

```
<!-- Bueno: describe el contenido de la imagen -->


<!-- Malo: no aporta información -->


<!-- Malo: redundante -->


<!-- Imagen decorativa: alt vacío -->

```

Reglas para el texto alternativo:

- Describe lo que se ve en la imagen
 - Sé conciso pero descriptivo
 - Si la imagen tiene texto, inclúyelo en el `alt`
 - Si la imagen es decorativa, usa `alt=""` (vacío)
 - No empieces con "imagen de..." o "foto de..."
-

`aria-label` y `role`: etiquetas para accesibilidad

ARIA (Accessible Rich Internet Applications) es un conjunto de atributos que mejoran la accesibilidad.

`aria-label` — etiqueta invisible

```
<!-- Sin aria-label: el lector de pantalla solo leería el ícono -->
<button></button>

<!-- Con aria-label: el lector dice "Enviar correo" -->
<button aria-label="Enviar correo"></button>
```

`role` — rol del elemento

```
<nav role="navigation">
  <!-- enlaces -->
</nav>

<button role="button">Haz clic</button>
```

```
<!-- Rol para elementos decorativos -->

```

Idioma de la página: `lang`

El atributo `lang` en ``<html>`` le dice al lector de pantalla en qué idioma está la página.

```
<html lang="es">
```

Si tienes contenido en otro idioma, indícalo con `lang` en el elemento específico:

```
<p>El periódico se llama <span lang="en">"The Voice of the Neighborhood"</span> en inglés.</p>
```

`tabindex`: orden de navegación con teclado

Algunas personas navegan usando solo el teclado (tecla Tab). El atributo `tabindex` controla el orden de navegación.

```
<!-- Orden natural (recomendado) -->
<a href="index.html">Inicio</a>
<a href="noticias.html">Noticias</a>
<a href="contacto.html">Contacto</a>

<!-- Orden personalizado (usar con precaución) -->
<a href="contacto.html" tabindex="3">Contacto</a>
<a href="index.html" tabindex="1">Inicio</a>
<a href="noticias.html" tabindex="2">Noticias</a>
```

Regla de oro: no uses `tabindex` a menos que sea estrictamente necesario. El orden natural del HTML es el mejor.

Skip navigation (saltar navegación)

Para usuarios de teclado, navegar por el menú en cada página puede ser tedioso. Un **enlace de salto** permite ir directamente al contenido principal.

```
<body>
  <!-- Enlace invisible que aparece al enfocarse con teclado -->
  <a href="#contenido-principal" class="skip-link">Saltar al contenido principal</a>

  <header>
    <nav>
      <a href="index.html">Inicio</a>
      <a href="noticias.html">Noticias</a>
      <a href="contacto.html">Contacto</a>
    </nav>
  </header>
```

```

    <main id="contenido-principal">
      <h1>Bienvenidos a La Voz del Barrio</h1>
      <!-- Contenido principal -->
    </main>
  </body>

```

Contraste de colores

El texto debe tener suficiente contraste con el fondo para ser legible.

Elemento	Contraste mínimo recomendado
Texto normal	4.5:1
Texto grande (18px+ o 14px bold+)	3:1

Herramientas para verificar contraste:

- WebAIM Contrast Checker: <https://webaim.org/resources/contrastchecker/>
- Lighthouse en Chrome DevTools

Formularios accesibles

Los formularios deben tener `<label>` asociado a cada campo.

```

<!-- Accesible -->
<label for="nombre">Nombre completo:</label>
<input type="text" id="nombre" name="nombre" required>

<!-- No accesible (sin label) -->
<input type="text" name="nombre" placeholder="Nombre">

```

Para agrupar campos relacionados:

```

<fieldset>
  <legend>Información personal</legend>

  <label for="nombre">Nombre:</label>
  <input type="text" id="nombre" name="nombre">

  <label for="email">Correo:</label>
  <input type="email" id="email" name="email">
</fieldset>

```

Página de contacto accesible

Valentina reescribió el formulario de contacto con accesibilidad en mente:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

```



```

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="description" content="Contacta con La Voz del Barrio. Formulario accesible para todos los .
  <title>Contacto – La Voz del Barrio</title>
</head>
<body>

  <a href="#contenido-principal" style="position:absolute;left:-9999px;">Saltar al contenido principal</a>

  <header>
    <h1>La Voz del Barrio</h1>
    <nav role="navigation" aria-label="Navegación principal">
      <a href="index.html">Inicio</a> |
      <a href="noticias.html">Noticias</a> |
      <a href="contacto.html">Contacto</a>
    </nav>
  </header>

  <hr>

  <main id="contenido-principal">
    <h2>Contáctanos</h2>

    <p>¿Tienes una noticia, sugerencia o consulta? Este formulario es accesible para lectores de pantalla.</p>

    <form action="#" method="post">
      <fieldset>
        <legend>Tus datos</legend>

        <p>
          <label for="nombre">Nombre completo:</label>
          <input type="text" id="nombre" name="nombre" required aria-required="true">
        </p>

        <p>
          <label for="email">Correo electrónico:</label>
          <input type="email" id="email" name="email" required aria-required="true">
        </p>
      </fieldset>

      <fieldset>
        <legend>Tu mensaje</legend>

        <p>
          <label for="asunto">Asunto:</label>
          <select id="asunto" name="asunto">
            <option value="">Selecciona un asunto</option>
            <option value="suscripcion">Suscripción</option>
            <option value="noticia">Sugerir noticia</option>
            <option value="queja">Queja o sugerencia</option>
            <option value="otro">Otro</option>
          </select>
        </p>
      </fieldset>
    </form>
  </main>

```

```

        </select>
    </p>

    <p>
        <label for="mensaje">Mensaje:</label>
        <textarea id="mensaje" name="mensaje" rows="6" required aria-required="true"></textarea>
    </p>
</fieldset>

<p>
    <button type="submit" aria-label="Enviar mensaje de contacto">Enviar mensaje</button>
</p>
</form>
</main>

<hr>

<footer role="contentinfo">
    <p>© 2026 La Voz del Barrio</p>
    <address aria-label="Información de contacto">
        Correo: <a href="mailto:contacto@lavoedelbarrio.com">contacto@lavoedelbarrio.com</a><br>
        Teléfono: <a href="tel:+5115550400">(01) 555-0400</a>
    </address>
</footer>

</body>
</html>

```

Principios de accesibilidad (WCAG)

Las **Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG)** se basan en cuatro principios:

Principio	Significado
Perceptible	La información debe presentarse de forma que los usuarios puedan percibirla
Operable	Los componentes de la interfaz deben ser operables
Comprensible	La información y operaciones deben ser comprensibles
Robusto	El contenido debe ser interpretable por diferentes tecnologías

Enigmas del Capítulo 9

Enigma 9.1: Audita tu página

Toma una página HTML que hayas creado antes y verifica:

1. ¿Todas las imágenes tienen `alt` descriptivo?
2. ¿Los formularios tienen `<label>` asociado a cada campo?
3. ¿El HTML tiene `lang="es"`?

4. ¿Hay un enlace para saltar la navegación?
 5. ¿Los botones tienen `aria-label` si usan iconos?
- Corrige todo lo que encuentres.

Enigma 9.2: Alt descriptivo

Escribe textos `alt` descriptivos para estas imágenes:

1. Una foto de la plaza del barrio durante un festival
2. El logo del periódico (que dice "La Voz del Barrio")
3. Una foto de Don Eduardo escribiendo en su máquina de escribir
4. Un gráfico que muestra el crecimiento de lectores

Enigma 9.3: Formulario accesible

Convierte este formulario no accesible en uno accesible:

```
<form>
  <input type="text" placeholder="Nombre">
  <input type="email" placeholder="Correo">
  <input type="checkbox"> Acepto los términos
  <button>Enviar</button>
</form>
```

Enigma 9.4: Skip link

Agrega un enlace de salto (skip to content) a una de tus páginas. Debe:

1. Ser el primer elemento enfocable de la página
2. Llevar al contenido principal (usando `id="contenido-principal"`)
3. Ser invisible hasta que alguien navegue con Tab (puedes usar CSS inline)

Enigma 9.5: Carta a Don Pedro

Escribe una página HTML que sea una carta de respuesta a Don Pedro Gutiérrez, explicándole las mejoras de accesibilidad que has implementado en el sitio. Usa HTML semántico y asegúrate de que la página sea accesible.

Lo que aprendiste

- La **accesibilidad web** asegura que todos puedan usar tu sitio
 - El atributo `alt` describe imágenes para lectores de pantalla
 - `aria-label` da etiquetas a elementos sin texto visible
 - `role` define el propósito de un elemento
 - `lang` indica el idioma de la página
 - Los **formularios accesibles** usan `<label>` en todos los campos
 - El **enlace de salto** (skip link) permite ir directo al contenido
 - Un buen **contraste de colores** mejora la legibilidad
 - Las pautas **WCAG** son el estándar internacional de accesibilidad
-

Valentina respondió el correo de Don Pedro:

"Estimado Don Pedro:

Gracias por escribirnos. Tiene toda la razón: nuestro sitio no estaba preparado para personas con discapacidad visual. Pero gracias a su mensaje, hemos implementado mejoras significativas.

Todas las imágenes ahora tienen descripciones. Los formularios son navegables con lectores de pantalla. Hemos agregado un enlace para saltar la navegación y mejorado el contraste de colores.

La Voz del Barrio es para todos. Y eso incluye personas como usted, cuya opinión valoramos profundamente.

Atentamente,

Valentina Rivas

Diseñadora web de La Voz del Barrio"

Don Carlos la observó mientras escribía.

—Don Eduardo estaría orgulloso —dijo—. No solo hiciste un sitio web. Hiciste un sitio web para todos.

Valentina sonrió. Faltaba el último paso: unir todo en el sitio web completo.

Capítulo 10: La Gran Publicación

Proyecto Final: Armar Todo el Sitio

Pasaron tres meses desde aquel primer día en que Valentina abrió el archivo `index.html` de Don Eduardo sin saber ni por dónde empezar. Ahora, el sitio web de "La Voz del Barrio" no solo existía: estaba completo.

Los artículos estaban escritos. Las fotos de Don Carlos brillaban en la galería. Los formularios de suscripción funcionaban. El sitio era accesible, tenía meta tags para SEO, y el favicon del periódico —una pequeña V dentro de un círculo— aparecía en la pestaña del navegador.

Pero Valentina quería dar un paso más. Quería crear la **página principal definitiva**: un sitio que integrara todo lo aprendido, que fuera la puerta de entrada digital a "La Voz del Barrio".

—Voy a crear el sitio final —le anunció a Don Carlos—. El sitio que Don Eduardo siempre soñó.

Don Carlos se sentó a su lado, y los dos aprendices que habían estado ayudando en la oficina se acercaron también. Era el momento de poner todo junto.

El proyecto integrador: Sitio web de "La Voz del Barrio"

Valentina abrió su editor. El proyecto tenía esta estructura de carpetas:

```
lavozaelbarrio/  
|  
├─ index.html  
├─ sobre-nosotros.html  
├─ contacto.html  
├─ suscripcion.html  
├─ multimedia.html  
├─ favicon.ico  
|  
├─ secciones/  
|   ├── noticias.html  
|   ├── deportes.html  
|   ├── cultura.html  
|   └─ opinion.html  
|  
├─ fotos/  
|   ├── logo.png  
|   └─ plaza.jpg
```

```

|   |─ redaccion.jpg
|   └─ ...
|
|─ videos/
|   |─ entrevista-alcalde.mp4
|   └─ artesanos.mp4
|
└─ audios/
    |─ podcast-01.mp3
    └─ podcast-02.mp3

```

index.html — La página principal completa

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="description" content="La Voz del Barrio – El periódico local de nuestro distrito desde 1991.">
  <meta name="keywords" content="La Voz del Barrio, periódico local, noticias del barrio, periodismo local">
  <meta name="author" content="La Voz del Barrio">

  <meta property="og:title" content="La Voz del Barrio – Edición Digital">
  <meta property="og:description" content="El periódico de nuestro barrio desde 1991. Ahora en versión digital.">
  <meta property="og:image" content="https://www.lavozdelbarrio.com/fotos/logo-og.jpg">
  <meta property="og:url" content="https://www.lavozdelbarrio.com">
  <meta property="og:type" content="website">
  <meta property="og:locale" content="es_PE">

  <meta name="twitter:card" content="summary_large_image">
  <meta name="twitter:title" content="La Voz del Barrio">

  <link rel="icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon">

  <title>La Voz del Barrio – Noticias locales, cultura y comunidad</title>
</head>
<body>

  <!-- Skip link para accesibilidad -->
  <a href="#contenido-principal" style="position:absolute;left:-9999px;top:0;">Saltar al contenido principal</a>

  <header role="banner">
    <h1>La Voz del Barrio</h1>
    <p><em>El periódico de nuestro barrio desde 1991</em></p>

    <nav role="navigation" aria-label="Navegación principal">
      <a href="index.html">Inicio</a> |
      <a href="secciones/noticias.html">Noticias</a> |
      <a href="secciones/deportes.html">Deportes</a> |
      <a href="secciones/cultura.html">Cultura</a> |

```

```

        <a href="secciones/opinion.html">Opinión</a> |
        <a href="multimedia.html">Multimedia</a> |
        <a href="sobre-nosotros.html">Nosotros</a> |
        <a href="contacto.html">Contacto</a>
    </nav>
</header>

<hr>

<main id="contenido-principal">

    <!-- Sección de bienvenida -->
    <section aria-label="Bienvenida">
        <h2>Bienvenidos a la Edición Digital</h2>
        <p>Después de <strong>35 años</strong> llevando las noticias del barrio en papel, <em>La Voz del Barrio</em> ha pasado a ser una edición digital.

        <figure>
            
            <figcaption>La redacción del periódico en 1995. Don Eduardo al centro.</figcaption>
        </figure>
    </section>

    <hr>

    <!-- Sección de últimas noticias -->
    <section aria-label="Últimas noticias">
        <h2>Últimas Noticias</h2>

        <article>
            <h3><a href="secciones/noticias.html">La plaza del barrio será remodelada</a></h3>
            <p><time datetime="2026-03-20">20 de marzo de 2026</time> – La municipalidad anunció la remodelación de la plaza central del barrio.
        </article>

        <article>
            <h3><a href="secciones/noticias.html">Feria gastronómica: 20 puestos confirmados</a></h3>
            <p><time datetime="2026-03-18">18 de marzo de 2026</time> – La feria gastronómica del barrio se celebró el fin de semana pasado.

            <figure>
                
                <figcaption>La feria del año anterior fue todo un éxito.</figcaption>
            </figure>
        </article>

        <article>
            <h3><a href="secciones/deportes.html">Club de barrio celebra 50 años</a></h3>
            <p><time datetime="2026-03-15">15 de marzo de 2026</time> – El Club Deportivo Local cumple su aniversario.
        </article>
    </section>

    <hr>

    <!-- Sección de próximos eventos -->

```

```

<section aria-label="Próximos eventos">
  <h2>Próximos Eventos</h2>

  <table>
    <caption>Calendario de eventos del barrio – Abril 2026</caption>
    <thead>
      <tr>
        <th>Fecha</th>
        <th>Evento</th>
        <th>Lugar</th>
        <th>Hora</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td><time datetime="2026-04-12">12 abril</time></td>
        <td>Feria gastronómica</td>
        <td>Plaza principal</td>
        <td>10:00 am</td>
      </tr>
      <tr>
        <td><time datetime="2026-04-20">20 abril</time></td>
        <td>Torneo de fútbol interbarrial</td>
        <td>Estadio Municipal</td>
        <td>9:00 am</td>
      </tr>
      <tr>
        <td><time datetime="2026-04-27">27 abril</time></td>
        <td>Taller de periodismo ciudadano</td>
        <td>Biblioteca del barrio</td>
        <td>4:00 pm</td>
      </tr>
      <tr>
        <td><time datetime="2026-05-01">1 mayo</time></td>
        <td>Aniversario de La Voz del Barrio</td>
        <td>Oficina del periódico</td>
        <td>11:00 am</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</section>

<hr>

<!-- Sección multimedia -->
<section aria-label="Multimedia destacada">
  <h2>Multimedia Destacada</h2>

  <article>
    <h3>Podcast: Voces del Barrio #01</h3>
    <p>La historia del mercado central de nuestro barrio, contada por sus propios comerciantes
    <audio controls aria-label="Reproducir podcast Voces del Barrio">

```



```

        <source src="audios/podcast-01.mp3" type="audio/mpeg">
        <p>Tu navegador no puede reproducir este audio.</p>
    </audio>
    <p><small>Duración: 25:00 – Publicado el <time datetime="2025-01-10">10 de enero de 2025</time></small></p>
</article>
</section>

<hr>

<!-- Sección de suscripción -->
<section aria-label="Suscripción al periódico">
    <h2>Suscríbete</h2>
    <p>Recibe el periódico en tu correo o en tu casa. Tenemos planes para todos.</p>

    <table>
        <caption>Planes de suscripción</caption>
        <thead>
            <tr>
                <th>Plan</th>
                <th>Precio</th>
                <th>Incluye</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr>
                <td><strong>Digital Básico</strong></td>
                <td>$/ 15.00/mes</td>
                <td>Acceso web + newsletter semanal</td>
            </tr>
            <tr>
                <td><strong>Digital Premium</strong></td>
                <td>$/ 40.00/trimestre</td>
                <td>Web + newsletter + archivo histórico</td>
            </tr>
            <tr>
                <td><strong>Anual Completo</strong></td>
                <td>$/ 150.00/año</td>
                <td>Todo incluido (ahorra 20%)</td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>

    <p><a href="suscripcion.html">Formulario de suscripción →</a></p>
</section>

</main>

<hr>

<!-- Barra lateral -->
<aside aria-label="Anuncios y enlaces útiles">
    <h3>Anuncios del Barrio</h3>

```

```

        <ul>
          <li><strong>Panadería El Trigal</strong> – Pan artesanal. Jr. Las Flores 123.</li>
          <li><strong>Farmacia del Barrio</strong> – Descuentos para vecinos. Jr. La Merced 789.</li>
          <li><strong>Taller Mecánico Don José</strong> – Revisión técnica gratuita. Av. Talleres 456.</li>
        </ul>
        <p><a href="contacto.html">Publicita tu negocio aquí</a></p>
      </aside>

<hr>

<footer role="contentinfo">
  <p>© 2026 La Voz del Barrio – Fundado por Don Eduardo Zapata (1991)</p>
  <address aria-label="Información de contacto">
    <p><strong>La Voz del Barrio</strong></p>
    <p>Jr. Los Periodistas 456, Lima, Perú</p>
    <p>Correo: <a href="mailto:contacto@lavoedelbarrio.com">contacto@lavoedelbarrio.com</a></p>
    <p>Teléfono: <a href="tel:+5115550400">(01) 555-0400</a></p>
  </address>
  <p><small>Este sitio web fue construido en memoria de Don Eduardo Zapata, periodista y soñador.</small></p>
</footer>

</body>
</html>

```

Las otras páginas del sitio

Valentina también creó las páginas restantes siguiendo el mismo estilo. Cada una debía tener:

1. **Mismo header y footer** (navegación consistente)
2. **Meta tags únicas** para cada página
3. **HTML semántico** (header, nav, main, section, article, footer)
4. **Atributos de accesibilidad** (alt, aria-label, lang)
5. **Contenido relevante** del periódico

El momento de la verdad

Valentina reunió a Don Carlos y al pequeño equipo frente a la computadora.

—Señores —dijo, con el nerviosismo de quien va a presentar algo importante—, les presento el sitio web de La Voz del Barrio.

Hizo clic en el archivo index.html. El navegador mostró la página completa: el encabezado con el nombre del periódico, la navegación, las noticias, la tabla de eventos, el reproductor de audio, la tabla de suscripciones y el pie de página.

Don Carlos silbó suavemente.

—Esto es... enorme —dijo—. Don Eduardo estaría saltando de alegría.

—Pero lo más importante —dijo Valentina— es que todo funciona junto. Los enlaces conectan las páginas. Las imágenes tienen descripciones. Los formularios están listos para recibir datos. Y

cuando Google nos encuentre, la descripción será la correcta.

Valentina abrió la página "Sobre Nosotros" y leyó en voz alta el texto que había escrito:

"La Voz del Barrio nació en 1991, fundada por el periodista Eduardo Zapata. Durante más de tres décadas, hemos cubierto cada terremoto, cada elección, cada campeonato de fútbol y cada fiesta patronal. Hemos denunciado injusticias, celebrado logros y, sobre todo, dado voz a quienes no la tienen."

—Eso es exactamente lo que Don Eduardo quería —dijo Don Carlos, con la voz entrecortada.

El cierre del círculo

Esa noche, después de que todos se fueron, Valentina se quedó sola en la oficina. La luz de la luna se filtraba por las ventanas, iluminando los periódicos antiguos en las paredes.

Abrió la computadora de Don Eduardo. En el escritorio, junto a los archivos del sitio web, había una carpeta llamada "Proyecto". Valentina la abrió.

Dentro encontró un archivo de texto llamado "nota_para_valentina.txt". Lo abrió.

"Valentina:

Si estás leyendo esto, significa que encontraste el proyecto y decidiste terminarlo. Sabía que lo harías.

No sé si mi sitio web será bonito. No sé si las etiquetas estarán bien puestas. Pero sé una cosa: la voz del barrio merece ser escuchada. Y tú tienes el talento para hacer que eso suceda.

Gracias por tomar la posta.

— Don Eduardo"

Valentina sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Don Eduardo había confiado en ella desde el principio.

Tomó su laptop y, en el archivo index.html, agregó una línea al footer:

```
<p><small>Este sitio web fue construido en memoria de Don Eduardo Zapata, periodista y soñador.</small></p>
```

Guardó el archivo. Apagó la computadora. Y al salir de la oficina, miró el letrero que Don Eduardo había pintado treinta y cinco años atrás:

LA VOZ DEL BARRIO

El periódico de todos desde 1991

—La voz sigue viva, Don Eduardo —dijo en voz baja—. Y ahora llega más lejos que nunca.

Enigmas del Capítulo 10

Enigma 10.1: Crea tu propio sitio web completo

Ahora es tu turno. Crea un sitio web completo (mínimo 4 páginas HTML) sobre un tema que te guste. Puede ser:

- Un blog personal
- El sitio de un negocio ficticio

- Una página de homenaje a alguien
- Un sitio sobre tu hobby favorito

Requisitos mínimos:

1. Página principal (`index.html`) con:

- Header con navegación
- Main con al menos 3 secciones
- Footer con información de contacto
- Al menos una imagen con `alt` descriptivo
- Al menos un enlace a otra página del sitio

2. Página "Sobre Nosotros" con:

- Historia o descripción del sitio
- Una imagen
- Una lista (ordenada o desordenada)

3. Página de contacto con:

- Formulario con mínimo 4 campos
- Label para cada campo
- Fieldset y legend
- Botón de enviar

4. Página de contenido (artículos, productos, etc.) con:

- Al menos 2 artículos
- Tabla con datos
- Una lista

5. Todas las páginas deben tener:

- Meta tags (description, viewport)
- HTML semántico (header, nav, main, section, footer)
- Atributos de accesibilidad (alt, aria-label donde corresponda)
- Título único en cada página

Enigma 10.2: Multimedia

Agrega a tu sitio al menos uno de estos elementos:

1. Un video (puede ser de YouTube en iframe)
2. Un audio (puede ser de prueba)
3. Una galería de imágenes con figure y figcaption

Enigma 10.3: Accesibilidad

Audita tu sitio y asegúrate de que:

1. Todas las imágenes tienen `alt`
2. Todos los formularios tienen `label`
3. El `lang` está definido en ``
4. Hay un enlace de salto (skip link) al contenido principal
5. Los botones e iconos tienen `aria-label` cuando sea necesario

Enigma 10.4: El mensaje final

Así como Valentina encontró el mensaje de Don Eduardo, crea una página llamada `mensaje.html` con una carta o mensaje inspirador para alguien que herede tu proyecto. Usa HTML semántico y formato adecuado.

Lo que aprendiste en este libro

Concepto	Capítulo	Aplicación en "La Voz del Barrio"
Estructura HTML	Cap 1	La base de toda página web
Texto y listas	Cap 2	Artículos del periódico
Enlaces e imágenes	Cap 3	Conectar páginas y mostrar fotos
Tablas	Cap 4	Horarios, tarifas y directorios
Formularios	Cap 5	Suscripciones y contacto
HTML Semántico	Cap 6	Dar significado al contenido
Multimedia	Cap 7	Videos y podcasts del barrio
Meta tags y SEO	Cap 8	Posicionamiento en buscadores
Accesibilidad	Cap 9	Un sitio para todos los lectores
Proyecto integrador	Cap 10	Sitio web completo del periódico

Conclusión

Lo que aprendiste en este libro

Has recorrido un largo camino desde el Capítulo 1, donde Valentina veía código HTML por primera vez. Hoy, has completado un viaje que abarca desde la estructura básica de un documento hasta un sitio web completo.

Concepto	Capítulo	Aplicación en "La Voz del Barrio"
Estructura HTML	Cap 1	La base de toda página web
Texto y listas	Cap 2	Artículos del periódico
Enlaces e imágenes	Cap 3	Conectar páginas y mostrar fotos
Tablas	Cap 4	Horarios, tarifas y directorios
Formularios	Cap 5	Suscripciones y contacto
HTML Semántico	Cap 6	Dar significado al contenido
Multimedia	Cap 7	Videos y podcasts del barrio
Meta tags y SEO	Cap 8	Posicionamiento en buscadores
Accesibilidad	Cap 9	Un sitio para todos los lectores
Proyecto integrador	Cap 10	Sitio web completo del periódico

¿Qué sigue?

Si te ha gustado este enfoque de aprender HTML a través de una historia, aquí tienes algunas sugerencias:

1. **Crea tu propio sitio web.** Usa lo aprendido para hacer una página personal, un blog o el sitio de un negocio local. Publicarlo con GitHub Pages es gratis.

2. **Explora CSS y JavaScript:**

- **CSS** — Dale estilo a tus páginas: colores, fuentes, layouts responsivos.
- **JavaScript** — Agrega interactividad: menús desplegables, carruseles, formularios dinámicos.

3. **Sigue aprendiendo con los otros libros de la serie:**

- **CSS Básico: La Piel de la Web** — Selectores, flexbox, grid, diseño responsivo
- **JavaScript Básico: El Alma de la Web** — Variables, funciones, DOM, eventos

4. **Comparte tu aprendizaje.** La mejor forma de aprender es enseñar. Ayuda a alguien más a dar sus primeros pasos con HTML.

El mensaje final

HTML no es solo un lenguaje de marcado. Es el cimiento sobre el que se construye la web. Como

Don Eduardo le enseñó a Valentina, cada etiqueta es un ladrillo, cada página es una puerta abierta al mundo.

"La Voz del Barrio" sigue en línea. Valentina descubrió que el verdadero legado de Don Eduardo no era el periódico impreso, sino la voluntad de adaptarse, de aprender y de llevar su voz a donde nadie más podía.

Y ahora, ese conocimiento es tuyo.

*"Cada etiqueta que escribes es un ladrillo en la construcción de la web.

Cada página que creas es una puerta abierta al mundo."*

— Valentina Rivas

Alex Goyzueta Delgado

Lima, 2026

Apéndice: Soluciones a los Enigmas

Capítulo 1: El Desafío de la Web

Enigma 1.1:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Mi Primer Sitio</title>
</head>
<body>
  <!-- Página creada en 2026 -->
  <h1>Bienvenidos</h1>
  <hr>
  <p>Soy [tu nombre] y estoy aprendiendo HTML.</p>
  <p>Este es mi primer sitio web creado con el libro HTML Básico.</p>
</body>
</html>
```

Enigma 1.2:

El mensaje de Don Eduardo decía: *"Valentina: si estás leyendo esto, es porque encontraste el camino. El periódico necesita una voz digital. Tú puedes ser esa voz. Revisa la carpeta 'proyecto' para más archivos. — Don Eduardo"*

Enigma 1.3:

Errores corregidos:

- `<h1>La Voz del Barrio<h1>` → `<h1>La Voz del Barrio</h1>` (la etiqueta de cierre tenía `h1` en lugar de `/h1`)
- `<p><strong>Edición digital</p></strong>` → `<p><strong>Edición digital</strong></p>` (anidamiento incorrecto: la etiqueta `strong` debe cerrarse antes que `p`)

Código corregido:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>La Voz del Barrio</title>
</head>
<body>
  <h1>La Voz del Barrio</h1>
```



```
<p>El periódico del barrio desde 1991.</p>
<p><strong>Edición digital</strong></p>
</body>
</html>
```

Enigma 1.4:

Al hacer clic derecho > "Inspeccionar" o "Ver código fuente", verás el mismo HTML que escribiste, pero el navegador puede haberlo interpretado y mostrado en el árbol DOM. La pestaña "Elements" muestra cómo el navegador entiende tu código.

Capítulo 2: Las Primeras Palabras

Enigma 2.1:

Ejemplo de artículo HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Mi Artículo</title>
</head>
<body>
  <h1>El Título de mi Artículo</h1>
  <hr>
  <h2>Introducción</h2>
  <p>Este es el primer párrafo de mi artículo. Aquí <strong>presento</strong> el tema del que voy a hablar.</p>
  <h2>Desarrollo</h2>
  <p>En este segundo párrafo, <em>desarrollo</em> las ideas principales. Es importante dar detalles relevantes.</p>
  <h2>Conclusión</h2>
  <p>Finalmente, cierro el artículo con una reflexión personal.</p>
  <hr>
  <p><small>Escrito por [tu nombre] – 2026</small></p>
</body>
</html>
```

Enigma 2.2:

```
<h2>Pendientes del sitio web</h2>
<ol>
  <li>Terminar página principal</li>
  <li>Subir galería de fotos</li>
  <li>Configurar formulario de contacto</li>
  <li>Publicar archivo histórico</li>
  <li>Agregar mapa del barrio</li>
</ol>

<h2>Secciones de mi interés</h2>
<ul>
  <li>Noticias</li>
  <li>Cultura</li>
  <li>Deportes</li>
</ul>
```

Enigma 2.3:

Jerarquía correcta:

```
<h1>La Voz del Barrio</h1>
<h2>Edición Digital</h2>
<h3>Noticias Locales</h3>
<h4>La plaza del barrio</h4>
```

Los headings deben seguir una jerarquía sin saltos: h1 h2 h3 h4, no h1 h4 h2 h5.

Enigma 2.4:

```
<blockquote>
  <p>"El periodismo local no es pequeño: es íntimo. No habla de todos, habla de ti."</p>
  <footer>— Don Eduardo Zapata</footer>
</blockquote>
```

Capítulo 3: El Mapa del Sitio

Enigma 3.1:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Mapa del Sitio</title>
</head>
<body>
  <h1>Mapa del Sitio</h1>
  <ul>
    <li><a href="index.html">Página principal</a></li>
    <li><a href="articulos.html">Artículos</a></li>
    <li><a href="galeria.html">Galería</a></li>
    <li><a href="contacto.html">Contacto</a></li>
    <li><a href="https://www.bbc.com/mundo" target="_blank">Noticias externas</a></li>
  </ul>
</body>
</html>
```

Enigma 3.3:

```
<nav>
  <a href="#seccion1">Ir a Sección 1</a>
  <a href="#seccion2">Ir a Sección 2</a>
  <a href="#seccion3">Ir a Sección 3</a>
</nav>

<h2 id="seccion1">Sección 1</h2>
<p>Contenido de la sección 1...</p>
<p>Más contenido...</p>
<p>Más contenido...</p>

<h2 id="seccion2">Sección 2</h2>
```

```

<p>Contenido de la sección 2...</p>
<p>Más contenido...</p>
<p>Más contenido...</p>

<h2 id="seccion3">Sección 3</h2>
<p>Contenido de la sección 3...</p>
<p>Más contenido...</p>
<p>Más contenido...</p>

```

Enigma 3.4:

`%20` es el código URL-encoded para un espacio. En las URLs no se permiten espacios, por lo que se reemplazan con `%20`. El enlace completo se vería así:

```

<a href="mailto:lectores@lavozdelbarrio.com?subject=Carta%20al%20director">
  Enviar carta al director
</a>

```

Capítulo 4: Organizando la Información

Enigma 4.1:

Ejemplo de horario semanal:

```

<table>
  <caption>Mi Horario Semanal</caption>
  <tr>
    <th>Hora</th>
    <th>Lunes</th>
    <th>Martes</th>
    <th>Miércoles</th>
    <th>Jueves</th>
    <th>Viernes</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>8:00 - 9:00</td>
    <td>Desayuno</td>
    <td>Desayuno</td>
    <td>Desayuno</td>
    <td>Desayuno</td>
    <td>Desayuno</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>9:00 - 12:00</td>
    <td>Trabajo</td>
    <td>Trabajo</td>
    <td>Trabajo</td>
    <td>Trabajo</td>
    <td>Trabajo</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>12:00 - 13:00</td>
    <td colspan="5">Almuerzo</td>
  </tr>

```

```

    </tr>
    <tr>
        <td>15:00 - 17:00</td>
        <td>Estudio</td>
        <td>Estudio</td>
        <td>Gimnasio</td>
        <td>Estudio</td>
        <td>Gimnasio</td>
    </tr>
</table>

```

Enigma 4.3:

```

<table>
    <tr>
        <th>DÍA</th>
        <th>MAÑANA</th>
        <th>TARDE</th>
    </tr>
    <tr>
        <td>Lunes a Viernes</td>
        <td>9:00 - 12:00</td>
        <td>2:00 - 6:00</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Sábado</td>
        <td colspan="2">9:00 - 1:00</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Domingo</td>
        <td colspan="2">Cerrado</td>
    </tr>
</table>

```

Capítulo 5: La Voz del Barrio

Enigma 5.1:

```

<form action="#" method="post">
    <fieldset>
        <legend>Datos del lector</legend>
        <p>
            <label for="nombre">Nombre:</label>
            <input type="text" id="nombre" name="nombre" required>
        </p>
        <p>
            <label for="edad">Edad:</label>
            <input type="number" id="edad" name="edad" min="1" max="120">
        </p>
        <p>
            <label for="email">Correo:</label>
            <input type="email" id="email" name="email" required>

```

```

    </p>
</fieldset>

<fieldset>
    <legend>Frecuencia de lectura</legend>
    <p>
        <input type="radio" id="diario" name="frecuencia" value="diario">
        <label for="diario">Diario</label>
    </p>
    <p>
        <input type="radio" id="semanal" name="frecuencia" value="semanal">
        <label for="semanal">Semanal</label>
    </p>
    <p>
        <input type="radio" id="mensual" name="frecuencia" value="mensual">
        <label for="mensual">Mensual</label>
    </p>
    <p>
        <input type="radio" id="ocasional" name="frecuencia" value="ocasional">
        <label for="ocasional">Ocasional</label>
    </p>
</fieldset>

<fieldset>
    <legend>Sección favorita</legend>
    <label for="seccion">Selecciona:</label>
    <select id="seccion" name="seccion">
        <option value="noticias">Noticias</option>
        <option value="deportes">Deportes</option>
        <option value="cultura">Cultura</option>
        <option value="opinion">Opinión</option>
    </select>
</fieldset>

<fieldset>
    <legend>Temas de interés</legend>
    <p><input type="checkbox" id="tema1" name="interes" value="educacion"> <label for="tema1">Educación</label>
    <p><input type="checkbox" id="tema2" name="interes" value="salud"> <label for="tema2">Salud</label>
    <p><input type="checkbox" id="tema3" name="interes" value="seguridad"> <label for="tema3">Seguridad</label>
    <p><input type="checkbox" id="tema4" name="interes" value="medioambiente"> <label for="tema4">Medio Ambiente</label>
</fieldset>

    <p>
        <label for="comentarios">Comentarios:</label>
        <textarea id="comentarios" name="comentarios" rows="4"></textarea>
    </p>

    <p><input type="submit" value="Enviar encuesta"></p>
</form>

```

Enigma 5.4:

Ejemplo con input types especiales:

```

<p>
  <label for="fecha">Fecha de nacimiento:</label>
  <input type="date" id="fecha" name="fecha">
</p>
<p>
  <label for="color_favorito">Color favorito:</label>
  <input type="color" id="color_favorito" name="color_favorito">
</p>
<p>
  <label for="volumen">Volumen de notificaciones:</label>
  <input type="range" id="volumen" name="volumen" min="0" max="10">
</p>
<p>
  <label for="sitio_web">Tu sitio web:</label>
  <input type="url" id="sitio_web" name="sitio_web" placeholder="https://ejemplo.com">
</p>

```

Capítulo 6: El Significado de las Cosas

Enigma 6.2:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Mi Blog Personal</title>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Mi Blog</h1>
    <nav>
      <a href="index.html">Inicio</a> |
      <a href="sobre-mi.html">Sobre mí</a> |
      <a href="contacto.html">Contacto</a>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <article>
      <h2>Aprendiendo HTML</h2>
      <p><time datetime="2026-03-20">20 de marzo de 2026</time></p>
      <p>Hoy aprendí sobre HTML semántico...</p>
    </article>

    <article>
      <h2>Mi primer sitio web</h2>
      <p><time datetime="2026-03-18">18 de marzo de 2026</time></p>
      <p>Después de semanas de estudio, finalmente...</p>
    </article>
  </main>

```

```

<aside>
  <h3>Sobre el autor</h3>
  <figure>
    
    <figcaption>El autor del blog</figcaption>
  </figure>
  <p>Soy un estudiante de desarrollo web.</p>
</aside>

<footer>
  <address>
    Contacto: <a href="mailto:autor@ejemplo.com">autor@ejemplo.com</a>
  </address>
  <p><small>© 2026 Mi Blog</small></p>
</footer>
</body>
</html>

```

Capítulo 7: Más Allá del Texto

Enigma 7.1:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Mi Página de Videos</title>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Mis Videos Favoritos</h1>
  </header>

  <main>
    <h2>Video de ejemplo</h2>
    <video controls width="560" poster="https://picsum.photos/560/315">
      <source src="https://www.w3schools.com/html/mov_bbb.mp4" type="video/mp4">
      <p>Tu navegador no soporta video HTML5.</p>
    </video>
  </main>
</body>
</html>

```

Enigma 7.2:

```

<section>
  <h2>Podcast: Voces del Barrio</h2>

  <article>
    <h3>Episodio 1: La historia del mercado</h3>

```

```

<p><time datetime="2025-01-10">10 de enero de 2025</time></p>
<audio controls>
  <source src="https://www.w3schools.com/html/horse.mp3" type="audio/mpeg">
</audio>
</article>

<article>
  <h3>Episodio 2: Entrevista a la Sra. María</h3>
  <p><time datetime="2025-02-25">25 de febrero de 2025</time></p>
  <audio controls>
    <source src="https://www.w3schools.com/html/horse.mp3" type="audio/mpeg">
  </audio>
</article>

<article>
  <h3>Episodio 3: El club de barrio</h3>
  <p><time datetime="2025-03-15">15 de marzo de 2025</time></p>
  <audio controls>
    <source src="https://www.w3schools.com/html/horse.mp3" type="audio/mpeg">
  </audio>
</article>
</section>

```

Capítulo 8: El Código Invisible

Enigma 8.1:

Ejemplo de página optimizada:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="description" content="Artículos y tutoriales sobre desarrollo web para principiantes. Aprende a programar en HTML, CSS y JavaScript.">
  <meta name="keywords" content="desarrollo web, HTML, CSS, JavaScript, tutoriales, principiantes">
  <meta name="author" content="Tu Nombre">
  <title>Aprende Desarrollo Web – Tutoriales para principiantes</title>
</head>
<body>
  <h1>Bienvenido a mi sitio de tutoriales</h1>
  <!-- resto del contenido -->
</body>
</html>

```

Enigma 8.2:

```

<meta property="og:title" content="Aprende Desarrollo Web – Tutoriales">
<meta property="og:description" content="Tutoriales gratuitos de HTML, CSS y JavaScript para principiantes">
<meta property="og:image" content="https://tusitio.com/imagen-og.jpg">
<meta property="og:url" content="https://tusitio.com">
<meta property="og:type" content="website">

```


Enigma 8.3:

Favicon con emoji:

```
<link rel="icon" href="data:image/svg+xml,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 100 100'><t
```

Enigma 8.4:

Sitemap en HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Mapa del Sitio</title>
</head>
<body>
  <h1>Mapa del Sitio</h1>
  <ul>
    <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
    <li><a href="sobre-mi.html">Sobre mí</a></li>
    <li><a href="blog.html">Blog</a></li>
    <li><a href="contacto.html">Contacto</a></li>
  </ul>
</body>
</html>
```

Capítulo 9: Para Todos

Enigma 9.2:

Textos alt descriptivos:

1. `alt="Plaza del barrio decorada con banderines de colores durante el festival anual, con un escenario al fondo y familias paseando"``
2. `alt="Logo de La Voz del Barrio con el nombre del periódico en tipografía serif y una V estilizada como símbolo"``
3. `alt="Don Eduardo Zapata sentado frente a su máquina de escribir, con una sonrisa y un fondo de periódicos antiguos"``
4. `alt="Gráfico de barras que muestra el crecimiento de lectores de 500 en 2020 a 2000 en 2026"``

Enigma 9.3:

```
<form action="#" method="post">
  <p>
    <label for="nombre">Nombre:</label>
    <input type="text" id="nombre" name="nombre" placeholder="Nombre">
  </p>
  <p>
    <label for="correo">Correo:</label>
    <input type="email" id="correo" name="correo" placeholder="Correo">
  </p>
</form>
```

```

☐
<label for="terminos">Acepto los términos y condiciones</label>
</p>
<p>
    <button type="submit" aria-label="Enviar formulario">Enviar</button>
</p>
</form>

```

Capítulo 10: La Gran Publicación

Enigma 10.1:

No hay una única solución para el proyecto integrador. Tu sitio debe incluir:

- Mínimo 4 páginas HTML enlazadas entre sí
- HTML semántico (header, nav, main, section, footer)
- Meta tags para SEO
- Formulario con label y fieldset
- Tabla con datos
- Imágenes con alt descriptivo
- Al menos un elemento multimedia (video, audio o iframe)
- Atributos de accesibilidad (aria-label, lang, skip link)

Enigma 10.4:

Ejemplo de página de mensaje:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Mensaje para el Futuro</title>
</head>
<body>
    <header>
        <h1>Mensaje para quien herede este proyecto</h1>
    </header>

    <main>
        <p><time datetime="2026-06-29">29 de junio de 2026</time></p>

        <p>Querida persona que está leyendo esto:</p>

        <p>Si has llegado hasta aquí, es porque has heredado este proyecto. No sé quién eres ni en qué circunstancias. Pero sé que estás leyendo esto.</p>

        <p><strong>Este sitio fue construido con esfuerzo, dedicación y mucho aprendizaje.</strong> Cada línea de código que ves aquí es el resultado de muchas horas de trabajo.</p>

        <p>No tengas miedo de modificar, mejorar o incluso rehacer lo que encuentres aquí. La web está viva y creciendo, y tú eres parte de ella.</p>

        <p>Sigue aprendiendo. Sigue creando. Y recuerda: <em>cada etiqueta que escribes es un ladrillo en la construcción de tu futuro.</em></p>
    </main>
</body>
</html>

```

```
    <p>- [Tu nombre]</p>
  </main>

  <footer>
    <p><small>© 2026 - El legado continúa</small></p>
  </footer>
</body>
</html>
```

Nota: Estas soluciones son una guía. No hay una única forma correcta de resolver los enigmas. Si tu solución funciona y tiene sentido, ¡es válida!

Sobre el Autor

Alex Goyzueta Delgado

Analista de datos, escritor y divulgador de tecnología. Peruano, nacido en Ancon Lima.

Alex combina su formación en análisis de datos con una profunda pasión por la narrativa y la educación. Cree firmemente que la mejor forma de aprender herramientas técnicas es a través de historias que conecten con nuestras emociones y experiencias cotidianas.

Trilogía de Excel:

- **Excel Básico: El Legado de las Fórmulas** — Aprende Excel desde cero con Sofía Mendoza

- **Excel Intermedio: Los Secretos del Taller** — Funciones lógicas, BUSCARV, tablas dinámicas

- **Excel Avanzado: El Imperio de los Datos** — Macros, Power Query, dashboards profesionales

Serie de Desarrollo Web:

- **HTML Básico: El Código de la Web** — Aprende HTML desde cero con Valentina Rivas

- **CSS Básico: La Piel de la Web** — Diseño y estilo para tus páginas web

- **JavaScript Básico: El Alma de la Web** — Interactividad y dinamismo en la web

Contacto:

- Correo: alexgoyzueta2018@gmail.com

- Temas: Excel, desarrollo web, análisis de datos, narrativa educativa, productividad

- Repositorio: github.com/SistGoyPeru/Libros

"El conocimiento no se crea ni se destruye: se transforma. De madera a muebles. De números a historias. De etiquetas a sitios web."