

Requisitos para Sistema de Fichas de Seguridad

1. Requisitos del Sistema

Roles

- **Administrador:**
 - Iniciar sesión.
 - Administrar la pagina
 - Acceso completo al repositorio.
 - **Operador:**
 - Iniciar sesión.
 - Buscar fichas técnicas.
 - Previsualizar fichas (PDF).
 - Imprimir fichas.
-

Requisitos Funcionales

1. **Autenticación:**
 - Pantalla de inicio de sesión con usuario y contraseña.
 - Validación de roles (Administrador / Operador).
2. **Gestión de fichas técnicas (solo Admin):**
 - Subir PDF al repositorio.
 - Administración de pagina
3. **Búsqueda y visualización (Admin y Operador):**
 - Barra de búsqueda por nombre, código o categoría.
 - Resultados en lista con opción de **previsualización** (visor PDF integrado).
 - Botón para **imprimir**.
4. **Compatibilidad:**
 - Interfaz usable con **mouse y pantalla táctil**.
 - Diseño responsive (PC, tablet).

5. Seguridad:

- Control de acceso por roles.
- Encriptación de información
- Validación de archivos PDF.

6. Auditoría:


- Registro de acciones (quién subió, modificó, eliminó).

Requisitos No Funcionales


- **Usabilidad:** Interfaz intuitiva, botones grandes para pantallas táctiles.
- **Rendimiento:** Búsqueda rápida en repositorio.
- **Escalabilidad:** Capacidad para almacenar cientos/miles de fichas.
- **Compatibilidad:** Navegadores modernos (Chrome, Edge).

2. Diagrama UML


- Administrador




- **Operador**




3. Mockups



- Login: Se debe tener un apartado de Login para control de seguridad del sistema



- Se debe tener una pantalla de búsqueda donde el textbox de búsqueda sea un cuadro de búsqueda o combo box que vaya filtrando los productos a medida que vayamos buscando. Y que con palabras clave se abra una tabla sobrepeusta donde me de un listado de todos los productos que tienen esa palabra clave
- En la parte de abajo debe tener los favoritos donde estaran los productos mas buscados o recientemente buscados



- En la presente pantalla se debe previsualizar los PDF es decir abrir en PDF de navegador y tener la opcion de descargar o regresar. En la pantalla del PDF se puede recorrer y imprimir

4. Estructura de Base de Datos

Con base en la información proporcionada, se detalla la estructura y los lineamientos para la lectura de datos desde la base de datos. Es importante destacar que no se deben realizar modificaciones en las tablas, ya que se entregará la información correspondiente para su uso.

Rol –Driver : Oracle en OraClient12Home1

DBQ: XE

UID: consulta_fseguridad

PWD: FichasSeguridad!

Cabe aclarar que los campos obligatorios son:

- AD_Client_ID: Curtiduría Tungurahua. (ID: 1000002)
- AD_Org_ID: CTU. (ID: 1000002)
- IsActive: Y/N.
- Created / CreatedBy: Fecha y usuario de creación.
- Updated / UpdatedBy: Fecha y usuario de actualización.

Usuarios

- Se debe utilizar la información existente en la tabla AD_USER (nombre y contraseña).
- No se permite la creación ni modificación de usuarios.
- El control de roles se gestionará dentro de la aplicación, aunque se pueden usar los nombres de roles de la tabla AD_ROLE.

IDECURTIT.AD_USER	
123 AD_USER_ID	NUMBER(10,0) NOT NULL
123 AD_CLIENT_ID	NUMBER(10,0) NOT NULL
123 AD_ORG_ID	NUMBER(10,0) NOT NULL
A-Z ISACTIVE	CHAR(1) NOT NULL
🕒 CREATED	DATE NOT NULL
123 CREATEDBY	NUMBER(10,0) NOT NULL
🕒 UPDATED	DATE NOT NULL
123 UPDATEDBY	NUMBER(10,0) NOT NULL
A-Z NAME	VARCHAR2(60) NOT NULL
A-Z DESCRIPTION	VARCHAR2(255)
A-Z PASSWORD	VARCHAR2(1024)
A-Z EMAIL	VARCHAR2(60)
123 SUPERVISOR_ID	NUMBER(10,0)
123 C_BPARTNER_ID	NUMBER(10,0)
A-Z PROCESSING	CHAR(1)
A-Z EMAILUSER	VARCHAR2(60)
A-Z EMAILUSERPW	VARCHAR2(255)
123 C_BPARTNER_LOCATION_ID	NUMBER(10,0)
123 C_GREETING_ID	NUMBER(10,0)
A-Z TITLE	VARCHAR2(40)
A-Z COMMENTS	VARCHAR2(2000)
A-Z PHONE	VARCHAR2(200)
A-Z PHONE2	VARCHAR2(200)
A-Z FAX	VARCHAR2(200)
🕒 LASTCONTACT	DATE
A-Z LASTRESULT	VARCHAR2(255)
🕒 BIRTHDAY	DATE
123 AD_ORGTRX_ID	NUMBER(10,0)
A-Z EMAILVERIFY	VARCHAR2(40)
🕒 EMAILVERIFYDATE	DATE
A-Z NOTIFICATIONTYPE	CHAR(1) NOT NULL
A-Z ISFULLBPACCESS	CHAR(1) NOT NULL
123 C_JOB_ID	NUMBER(10,0)
A-Z LDAPUSER	VARCHAR2(60)
A-Z CONNECTIONPROFILE	CHAR(1)
A-Z VALUE	VARCHAR2(40)
A-Z USERPIN	VARCHAR2(20)
A-Z ISINPAYROLL	CHAR(1) NOT NULL
A-Z AD_USER_UU	VARCHAR2(36)
A-Z ISMENUAUTOEXPAND	CHAR(1)
A-Z SALT	VARCHAR2(16)
A-Z ISLOCKED	CHAR(1) NOT NULL
🕒 DATEACCOUNTLOCKED	DATE
123 FAILEDLOGINCOUNT	NUMBER(10,0) NOT NULL
🕒 DATEPASSWORDCHANGED	DATE
🕒 DATELASTLOGIN	DATE
A-Z ISNOPASSWORDRESET	CHAR(1) NOT NULL
A-Z ISEXPIRED	CHAR(1) NOT NULL
A-Z SECURITYQUESTION	VARCHAR2(1024)
A-Z ANSWER	VARCHAR2(1024)
A-Z ISSALESLEAD	CHAR(1) NOT NULL
123 C_LOCATION_ID	NUMBER(10,0)
A-Z LEADSOURCE	VARCHAR2(10)
A-Z LEADSTATUS	VARCHAR2(10)
A-Z LEADSOURCEDESCRIPTION	VARCHAR2(255)
A-Z LEADSTATUSDESCRIPTION	VARCHAR2(255)
123 C_CAMPAIGN_ID	NUMBER(10,0)
123 SALESREP_ID	NUMBER(10,0)
A-Z BPNAME	VARCHAR2(60)
123 BP_LOCATION_ID	NUMBER(10,0)
A-Z ISADDMAILTEXTAUTOMATICALLY	CHAR(1) NOT NULL
123 R_DEFAULTMAILTEXT_ID	NUMBER(10,0)
123 AD_IMAGE_ID	NUMBER(10,0)
A-Z ISNOEXPIRE	CHAR(1) NOT NULL
A-Z ISSUPPORTUSER	CHAR(1) NOT NULL
A-Z ISBILLTO	CHAR(1) NOT NULL
A-Z ISSHIPTO	CHAR(1) NOT NULL
A-Z ISVENDORLEAD	CHAR(1) NOT NULL
A-Z AUTHENTICATIONTYPE	VARCHAR2(10)
A-Z Z_ALERTAPAGO	CHAR(1) NOT NULL

AD_USER	
AD_USER_ID 	int
AD_Client_ID	int
AD_Org_ID	int
IsActive	char
Created	timestamp
CreatedBy	int
Updated	timestamp
UpdatedBy	int
Name	varchar
Description	varchar
Password	varchar
Email	varchar
AD_USER_UU	varchar

Productos

- La tabla M_Product contiene todos los productos registrados en el sistema.
- Se debe filtrar únicamente los productos cuya categoría sea MP QUÍMICOS (ID: 1000003).
- La información de la casa química se obtiene desde la tabla C_BPARTNER, ya que un producto puede ser de varios proveedores además de que una ficha técnica puede ser de diferentes proveedores.


Una vez obtenida la información, se requiere una tabla hija llamada M_PRODUCT_SAFETYSHEET, destinada a almacenar los archivos PDF para visualización e impresión. Esta tabla debe contener los siguientes campos:

- M_Product_SafetySheet_ID: No visible.
- AD_Client_ID: Curtiduría Tungurahua (no visible).
- AD_Org_ID: CTU (no visible).

- IsActive: Y/N.
- Created / CreatedBy: Fecha y usuario de creación.
- Updated / UpdatedBy: Fecha y usuario de actualización.
- M_Product_SafetySheet_UU: Código único para evitar duplicados.
- M_Product_ID: Referencia a M_Product (nombre, categoría).
- C_BPARTNER_ID: ID de la tabla C_BPARTNER para asignar la casa química.
- DocumentNo: Número de documento (ficha técnica).
- VersionNo: Versión del documento (incremental).
- Language: Idioma (español, inglés, etc.).
- ValidFrom: Fecha de vigencia.
- ExpirationDate: Fecha de expiración.
- IsCurrent: Indica si la versión es vigente (Y/N).
- AD_Attachment_ID: Referencia al documento adjunto (PDF). / Campo tipo BLOB para adjuntar archivos binarios pesados para datos como imágenes o PDF

Esta estructura permitirá visualizar e imprimir las fichas técnicas de los productos químicos de manera eficiente.






5. Logos y Colores para elaboración de la Pagina

1. Colores



2. Logos



En caso de existir alguna duda o necesidad se debe comunicar directamente con sistemas para proporcionar la ayuda correspondiente.