



**ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN LEA Y
COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES**

ADVERTENCIA

Riesgo de shock eléctrico

- Verifique que se encuentre el servicio de red interrumpido antes de instalar
- No montar en superficies inflamables
- La unidad se puede caer si no está instalada correctamente.

Seguir las instrucciones de instalación

Marca: AURO LIGHTING



Modelo: AE1035G

GENERAL

Luminario de exterior para sobreponer a muro en proyección hacia abajo, fabricado en fundición de aluminio en color gris. Difusor de policarbonato de alta resistencia.

CONSERVACIÓN

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Al instalar o desinstalar el luminario desconecte la alimentación
- Manipule su luminario con cuidado.
- Conéctese únicamente a la tensión de alimentación especificada en el producto.

INSTALACIÓN

1. Remueva el luminario de su empaque original.
2. Por seguridad desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar la instalación del luminario.
3. Identifique los cables de entrada de alimentación al luminario; negro es de línea, blanco es neutro y verde es a tierra física.
4. Revisar la información de las características eléctricas del luminario (parámetros de alimentación)
5. Conecte los cables del luminario con los cables de alimentación y asegúrese de aislarlos.
6. Conecte la alimentación eléctrica y verifique que el luminario encienda.

Nota:

Refiérase al etiquetado producto para consultar las características y especificaciones eléctricas del mismo.

IMPORTADO POR:
WLTG MÉXICO S.A. DE C.V.
CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA,
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO
CP. 52120
WLTG.COM.MX
TELÉFONO: +527229178829



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

INFORMACION DE SEGURIDAD


¡IMPORTANTE: lea atentamente todas las precauciones de seguridad y las instrucciones de instalación antes de instalar

- ◆ No manipule ningún accesorio energizado ni intente energizar ningún accesorio con las manos mojadas o mientras esté parado sobre una superficie mojada o húmeda o en agua.
- ◆ El accesorio está diseñado para usar 100-277VAC, 50 / 60Hz. No utilice corriente continua.
- ◆ No mire directamente a las luces mientras está encendido.
- ◆ El producto puede ser utilizado en garajes, al aire libre.


ADVERTENCIA: SI NO SIGUE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDEN LLEGAR A UNA DESCARGA ELÉCTRICA O DAÑOS POTENCIALES FATALES

PRE-INSTALACIÓN


ACCESORIOS INCLUIDOS



A: Pegatina de orificio de montaje (1pc)



B: conector de cable (3PCS) C: Tornillo (3PCS)




D: Bloque fijo (1pc)


INSTALACIÓN

INSTALACIÓN EN PARED


1. Coloque la etiqueta (A) en la pared y taladre tres agujeros en la pared o en el tablero




2. Afloje los tornillos del soporte. Seleccione el orificio de salida y conecte el cable de alimentación por el conector de cable (B).



3. Vuelva a instalar el soporte en el cuerpo principal de la luz de patio.




4. Fijar la luz de la yarda en la pared o el tablero por 3 tornillos (C).




INSTALACIÓN EN POSTE

1. Afloje los tornillos y retire el soporte.



2. Fije el bloque fijo (D) en la luz del patio mediante tornillos retirado del paso 1. Tenga cuidado: no lo bloquee.



3. Conecte el cable de alimentación por el conector del cable (B) y fije la lámpara en la pila, bloquee los tornillos en el bloque (d).

