

**LAPORAN VIDEO
PEMOGRAMAN MOBILE**



Nama : Siti Mutmainah

NIM : 244107020143

Kelas : TI-2D

**PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2026**

```
week-1 > video 5 > praktikum > bin > praktikum.dart > main
3 void main(List<String> arguments) {
5   String? name;
6   name=null;
7   print(name);
8   //dijinkan tidak error karena ada ?
9   //berlaku di semua tipe data
10 }
```

Problems 7 Output Debug Console Terminal Ports

```
PS D:\Semester 5\Pemograman Mobile\week-1\video 5\praktiku
m> dart run bin/praktikum.dart
null
```

```
void main(List<String> arguments) {
  //print('Hello world: ${praktikum.calculate()}!');
  String? name;
  name="Iin";
  //print(name);
  //dijinkan tidak error karena ada ?
  //berlaku di semua tipe data

  print("Nama saya adalah ${name ?? "tidak diketahui"}");
  //?? untuk mengecek apakah name null atau tidak
  //jika null maka akan menampilkan tidak diketahui
}
```

```
PS D:\Semester 5\Pemograman Mobile\w
m> dart run bin/praktikum.dart
Nama saya adalah Iin
```

```
14
15 print('Masukkan nama Anda:');
16 String? name = stdin.readLineSync();
17 print("Nama saya adalah ${name ?? "tidak diketahui"}");
18
19 }
20
```

Problems 7 Output Debug Console Terminal Ports

```
PS D:\Semester 5\Pemograman Mobile\week-1\video 5\praktiku
m> dart run bin/praktikum.dart
Masukkan nama Anda:
Iin
Nama saya adalah Iin
PS D:\Semester 5\Pemograman Mobile\week-1\video 5\praktiku
m> dart run bin/praktikum.dart
Masukkan nama Anda:

Nama saya adalah
```

```
3 void main(List<String> arguments) {
14
15   print('Masukkan nama Anda:');
16   String? name = stdin.readLineSync();
17   //print("Nama saya adalah ${name ?? "tidak diketahui"}");
18   print(
19     "nama anda adalah : ${name == null || name.isEmpty ? "tidak diketahui" : name}"
20   );
21 }
```

Problems 7 Output Debug Console Terminal Ports

PS D:\Semester 5\Pemograman Mobile\week-1\video 5\praktikum> dart run bin/praktikum.dart
Masukkan nama Anda:

nama anda adalah : tidak diketahui

```
Run | Debug
3 void main(List<String> arguments) {
4   print('Masukkan nama Anda:');
5   String? name = stdin.readLineSync();
6   if (name == null || name.isNotEmpty) {
7     print("Nama anda adalah $name");
8   } else {
9     print("Nama saya adalah tidak diketahui");
10  }
11 }
```

Problems 8 Output Debug Console Terminal Ports

PS D:\Semester 5\Pemograman Mobile\week-1\video 5\praktikum> m> dart run bin/pengujian.dart
Masukkan nama Anda:
Iin
Nama anda adalah Iin
PS D:\Semester 5\Pemograman Mobile\week-1\video 5\praktikum> m> dart run bin/pengujian.dart
Masukkan nama Anda:

Nama saya adalah tidak diketahui
PS D:\Semester 5\Pemograman Mobile\week-1\video 5\praktikum> m>

```
12 //disederhanakan
13 String status = name != null && name.isNotEmpty ? "Nama anda adalah $name" : "Nama saya adalah tidak diketahui";
14 print("Nama anda adalah $status");
15 }
```

Problems 8 Output Debug Console Terminal Ports

PS D:\Semester 5\Pemograman Mobile\week-1\video 5\praktikum> dart run bin/pengujian.dart
Masukkan nama Anda:
iin
Nama anda adalah iin
Nama anda adalah Nama anda adalah iin

```

void main(List<String> arguments) {
  print('Masukkan nama Anda:');
  String? name = stdin.readLineSync();
  //switch digunakan untuk mengecek beberapa kondisi, jika ada yang sesuai maka akan dieksekusi
  switch (name) {
    case null:
      print("Nama saya adalah tidak diketahui");
      break;
    case "":
      print("Nama saya adalah tidak diketahui");
      break;
    default:
      print("Nama anda adalah $name");
  }
}

```

```

PS dart run bin/pengujian.dart
m> dart run bin/switch.dart
Masukkan nama Anda:
theo
Nama anda adalah theo

```

```

m> dart run bin/switch.dart
Masukkan nama Anda:

Nama saya adalah tidak diketahui

```

```

3 void main(List<String> arguments) {
4   int a = 10;
5   int b = 20;
6
7   print(a==b); //true
8   print(identical(a, b)); //identical digunakan untuk
9

```

Problems 12 Output Debug Console Terminal Ports

```

PS D:\Semester 5\Pemograman Mobile\week-1\video 5\praktiku
m> dart run bin/checking.dart
false
false

```

```

String Type: String
String nama2 = "iin";
print(nama1==nama2);
print(identical(nama1, nama2));
}

```

```

true
true

```

```
Search (Ctrl+Shift+F)
3 void main(List<String> arguments) {
4     int i = 0;
5     while (i < 5) {
6         print("Perulangan ke- $\{i+1\}$ ");
7         i++;
8     }
9     //mencetak sebanyak 5 kali

```

Problems 14 Output Debug Console Terminal Ports

PS D:\Semester 5\Pemograman Mobile\week-1\video 5\praktiku
m> dart run bin/perulangan.dart
Perulangan ke-1
Perulangan ke-2
Perulangan ke-3
Perulangan ke-4
Perulangan ke-5
PS D:\Semester 5\Pemograman Mobile\week-1\video 5\praktiku
m>

```
week-1 > video 5 > praktiku > bin > C:\perulangan.dart > main
3 void main(List<String> arguments) {
10 do {
11     print("Perulangan ke- $\{i+1\}$ ");
12     i++;
13 } while (i == 5);
14 //menjalankan min 1 kali walaupun kondisi tidak
15

```

Problems 14 Output Debug Console Terminal Ports

PS D:\Semester 5\Pemograman Mobile\week-1\video 5\praktiku
m> dart run bin/perulangan.dart
Perulangan ke-1
PS D:\Semester 5\Pemograman Mobile\week-1\video 5\praktiku
m>

```
16 for (i = 0; i < 5; i++) {
17     print("Perulangan ke- $\{i+1\}$ ");
18 }
19

```

Problems 14 Output Debug Console Terminal Ports

PS D:\Semester 5\Pemograman Mobile\week-1
m> dart run bin/perulangan.dart
Perulangan ke-1
Perulangan ke-2
Perulangan ke-3
Perulangan ke-4
Perulangan ke-5
PS D:\Semester 5\Pemograman Mobile\week-1

```
for (i = 0; i < 5; i++) {  
  print("Perulangan");  
}  
  
for (int j = 0; j < 5; j++) {  
  if (j % 2 == 0) {  
    continue; //skip perulangan ke-3  
  }  
  print("j adalah $j");  
}  
}
```

FS D. (Semester 5) Pemrograman Mobile (1)

- m> **dart** run bin/perulangan.dart
Perulangan
Perulangan
Perulangan
Perulangan
Perulangan
j adalah 1
j adalah 3