LAPORAN PRATIKUM :
IMPLEMENTASI CSS MODERN, LAYOUTING FLEXBOX, DAN DESAIN ANTARMUKA PADA HALAMAN PROFIL PERSONAL

DISUSUN OLEH :
SITI NASYWAUL
2025573010027

Kelas	:TI 1C
Mata Kuliah	:Workshop Web Dasar
Jurusan	:Teknologi Informasi dan Komputer
Prodi	:Teknik Informatika
Dosen	:Muhammad Reza Zulman, S.ST., M.Sc

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2025-2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk tugas dalam mata kuliah yang berkaitan dengan dasar-dasar pemrograman web.

Adapun laporan ini membahas mengenai **"Implementasi CSS Modern, Layouting Flexbox, dan Desain Antarmuka pada Halaman Profil Personal"**. Materi praktikum meliputi pembuatan halaman index, penggunaan *box model*, penerapan teknik *Flexbox*, pengaturan tipografi, hingga penggunaan elemen *semantic* HTML. Praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar serta pengalaman langsung dalam membangun struktur dan estetika halaman web yang profesional.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam memahami pengembangan web menggunakan HTML dan CSS.

Siti nasywaul

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan Praktikum 2

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Index html ……..... 4

2.2 Box-model …… 8

2.3 Tipografi ……..... 12

2.4 Flexbox ……..... 18

2.5 Latihan 1 22

2.6 Latihan 2 ……...……..… 25

2.7 Tugas ……...…….…..... 29

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan 35

3.2 Saran ……...……..... 36

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era transformasi digital yang berkembang pesat saat ini, eksistensi individu di dunia maya bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan sudah menjadi kebutuhan profesional yang krusial. Halaman profil pribadi atau portofolio digital berfungsi sebagai representasi identitas diri yang dapat diakses secara global tanpa batasan waktu dan ruang. Dalam proses pengembangannya, teknologi *Front-End* menjadi pilar utama, di mana kolaborasi antara struktur data yang kuat dan estetika visual yang harmonis harus berjalan secara selaras untuk menarik audiens.

Struktur sebuah situs web didefinisikan secara semantik melalui HTML (*HyperText Markup Language*), namun kerangka ini cenderung statis dan kurang menarik secara visual jika berdiri sendiri. Di sinilah peran *Cascading Style Sheets* (CSS) menjadi sangat vital. CSS bukan sekadar alat untuk memberikan warna, melainkan sebuah bahasa desain yang memungkinkan pemisahan antara konten dan presentasi. Dengan CSS, seorang pengembang web memiliki kontrol penuh atas aspek tata letak (*layouting*) yang kompleks, tipografi yang meningkatkan keterbacaan, hingga psikologi warna yang dapat memengaruhi persepsi pengguna.

Praktikum ini difokuskan pada penerapan teknik-teknik CSS modern, seperti penggunaan *Flexbox* yang memberikan solusi efisien untuk distribusi elemen di dalam sebuah wadah secara dinamis. Selain itu, penggunaan *CSS Variables* (*Custom Properties*) diimplementasikan untuk menjamin konsistensi tema warna di seluruh dokumen dan mempermudah proses pemeliharaan kode (*maintenance*). Pemahaman mendalam mengenai *Box Model* juga menjadi inti dari praktikum ini, guna memastikan setiap elemen memiliki ruang, jarak, dan batas yang presisi. Dengan menguasai aspek-aspek tersebut, diharapkan tercipta sebuah antarmuka pengguna yang tidak hanya estetik secara visual, tetapi juga intuitif dan profesional secara fungsional.

1.2 Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut:

1) **Pendalaman Teknik Styling CSS:** Mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan tiga cara penulisan CSS (Inline, Internal, dan External) serta memahami konsep *selector* dan *specificity* untuk mengontrol gaya elemen secara presisi.

2) **Penguasaan Box Model dan Layouting Modern:** Menerapkan konsep *box-sizing*, *margin*, *padding*, dan *border* secara benar, serta menguasai penggunaan *Flexbox* untuk menciptakan tata letak halaman yang rapi dan responsif pada layar laptop.
3) **Manajemen Variabel dan Konsistensi Desain:** Mampu mendefinisikan dan menggunakan *CSS Variables* di dalam selektor :root untuk mengatur skema warna (seperti palet pink yang konsisten) dan tipografi guna mencapai keselarasan desain.
4) **Implementasi Fitur Interaktif dan Navigasi:** Mahasiswa mampu menciptakan sistem navigasi yang fungsional dengan fitur *sticky position* dan efek *hover* yang memberikan *feedback* visual langsung kepada pengguna.
5) **Pengembangan Komponen Antarmuka (UI) Berstandar:** Mampu membangun komponen web yang sering digunakan seperti *badges* untuk tag keahlian, tombol submit yang ter-styling, dan formulir kontak yang ergonomis dengan label yang terstruktur.
6) **Optimasi Manajemen Proyek Digital:** Melatih kedisiplinan dalam pengorganisasian struktur file koding (HTML, CSS, dan aset gambar) serta melakukan publikasi hasil kerja melalui platform GitHub sebagai bentuk dokumentasi profesional.

1. Langkah mkdir modul-3

- **Perintah:** mkdir (singkatan dari *make directory*).
- **Fungsi:** Untuk **membuat folder baru**.
- **Artinya:** Kamu sedang membuat folder bernama **"modul-3"** di dalam folder utama kamu (Workshop_Web_Dasar).

2. Langkah cd modul-3

- **Perintah:** cd (singkatan dari *change directory*).
- **Fungsi:** Untuk **masuk ke dalam folder** yang baru saja dibuat.
- **Artinya:** Kamu berpindah posisi dari folder utama ke dalam folder "modul-3". Perhatikan di terminalnya, alamatnya berubah jadi ada tambahan /modul-3 di ujungnya.



3. Langkah code .

- **Perintah:** code diikuti tanda titik (.).
- **Fungsi:** Untuk **membuka folder tersebut secara langsung** ke dalam jendela VS Code yang baru.
- **Artinya:** VS Code akan memfokuskan pengerjaan kamu hanya di dalam folder "modul-3". Tanda titik itu artinya "folder saat ini".

4. Tampilan "MODUL-3" di Sidebar

- Setelah perintah code . dijalankan, di bagian kiri atas (Explorer) akan muncul nama folder **MODUL-3** sebagai folder utama.
- Ikon di sampingnya (seperti yang kamu tandai biru) fungsinya:
    - **Ikon Kertas (+):** Untuk membuat **file baru** (misal: index.html).
    - **Ikon Folder (+):** Untuk membuat **sub-folder baru** di dalam modul-3.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Index.html dan Style.css

File `index.html` merupakan halaman utama dalam sebuah website. File ini biasanya menjadi halaman pertama yang ditampilkan saat website dibuka.

Di dalam file ini terdapat struktur dasar HTML, yaitu:

- `<html>` sebagai pembungkus seluruh dokumen
- `<head>` yang berisi informasi seperti judul halaman
- `<body>` yang berisi konten utama yang ditampilkan ke pengguna

Selain itu, file ini juga menghubungkan ke file CSS menggunakan tag `<link>` untuk mengatur tampilan halaman.

Contoh:

</> HTML

```html
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

File `style.css` digunakan untuk mengatur tampilan umum dari halaman website. Pengaturan ini meliputi warna latar belakang, jenis font, ukuran teks, serta margin dan padding.

Dengan adanya file CSS terpisah, kode menjadi lebih rapi dan mudah dikelola.

Contoh penggunaan:

</> CSS

```css
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f4f4f4;
    margin: 0;
    padding: 0;
}
```

index.html

index.html > html > body > p.a.b

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Belajar CSS</title>

    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <p style="color: red; font-weight: bold;">Teks merah inline.</p>
    <h1>Judul halaman</h1>
    <p class="intro">Paragraf pengantar dengan class intro.</p>
    <p>Paragraf biasa tanpa class.</p>
    <p id="khusus">Paragraf dengan ID khusus.</p>

    <nav>
        <a href="#">Beranda</a>
        <a href="#" class="aktif">
            Tentang
        </a>
        <a href="#">Kontak</a>
    </nav>
    <section class="kartu">
      <h2>Judul Kartu</h2>
      <p>Isi paragraf pertama.</p>
      <p>Isi paragraf kedua.</p>
    </section>
    <input type="text" placeholder="Coba ketik...">
```

```html

<p class="teks-biru"
    id="teks-merah">
    Warna apa aku?
</p>

<p class="a b">
    Class A atau B?
</p>

</body>
</html>
```

style.css

style.css > .b

```
h1 {
    color: #2C3E50;
    font-size: 2rem;
}

.intro {
    color: 27AE60;
    font-style: italic;
}

#khusus {
    background-color: FEF9E7;
    padding: 10px;
    border-left: 4px solid #F39C12;
}

nav { background: #2C3E50; padding: 10 px;}

nav a {
    color: white;
    text-decoration: none;
    margin: 0 10px;
}

nav a:hover { color: #F39C12;}

.aktif { font-weight: bold;
    border-bottom: 2px solid #F39C12;}

.kartu > h2 { color: #2471A3;}

input[type='text'] {
    border: 2px solid #BDC3C7;
    padding: 8px;
    border-radius: 4px;
}

input[type='text']:focus {
    border-color: 2471A3;
    outline: none;
}

p { color: black;}

.teks-biru { color: blue;}

#teks-merah {color: red;}

.a {color: orange;}
.b {color: purple;}
```

Teks merah inline.

Judul halaman

Paragraf pengantar dengan class intro.

Paragraf biasa tanpa class.

> Paragraf dengan ID khusus.

Beranda **Tentang** Kontak

Judul Kartu

Isi paragraf pertama.

Isi paragraf kedua.

Coba ketik...

Warna apa aku?

Class A atau B?

2.2 Box-model.html dan Box-model.css

Pada bagian ini dipelajari konsep **Box Model** dalam CSS. Box model adalah konsep dasar yang digunakan untuk memahami bagaimana elemen HTML ditampilkan sebagai sebuah kotak.

Box model terdiri dari beberapa bagian:

- **Content**: isi dari elemen
- **Padding**: jarak antara isi dan border
- **Border**: garis pembatas elemen
- **Margin**: jarak antar elemen

Dengan memahami box model, kita dapat mengatur ukuran dan jarak antar elemen dengan lebih baik.

Contoh:

</> CSS

```
div {
    margin: 20px;
    padding: 15px;
    border: 2px solid black;
}
```

box-model.html

box-model.html > html > body

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Box Model</title>
    <link rel="stylesheet" href="box-model.css">
</head>
<body>
    <h1>CSS Box Model</h1>

    <div class="kotak-a">
        Kotak A (content-box)
    </div>

    <div class="kotak-b">
        Kotak B (border-box)
    </div>

    <div class="demo-margin">
        <div class="anak-1">Anak 1</div>
        <div class="anak-2">Anak 2</div>
    </div>
    <h2>Demo Display Property</h2>
    <div class="demo-display">
        <p><strong>display: inline</strong> - elemen tidak mulai di baris baru, width/height diabaikan:</p>

        <span class="kotak-inline">Span 1 (inline)</span>
        <span class="kotak-inline">Span 2 (inline)</span>
        <span class="kotak-inline">Span 3 (inline)</span>
```

```html

        <p style="margin-top: 15px;"><strong>display: inline-block</strong> -
        tidak mulai di baris baru, tapi bisa diatur width/height:</p>

        <span class="kotak-inline-block">Blok 1<br>120x60</span>
        <span class="kotak-inline-block">Blok 2<br>120x60</span>
        <span class="kotak-inline-block">Blok 3<br>120x60</span>

        <p style="margin-top: 15px;"><strong>display: none</strong> -
        elemen disembunyikan sepenuhnya (tidak mengambil ruang):</p>

        <p>Elemen sebelum yang disembunyikan.</p>
        <p style="display: none;">Paragraf ini TIDAK tampil (display: none).</p>
        <p>Elemen sesudahnya langsung mengisi ruang - tidak ada jarak kosong.</p>
    </div>

</body>
</html>
```

box-model.css

box-model.css > .kotak-inline-block

```
*, *::before, *::after {
    box-sizing: border-box;
    margin: 0;
    padding: 0;
}

body { padding: 20px; font-family: Arial;}

.kotak-a, .kotak-b {
    width: 200px;
    padding: 20px;
    border: 4px solid #2471A3;
    margin-bottom: 20px;
    background: D6EAF8;
}

.demo-margin {
    background: #FDECEA;
    padding: 10px;
}
.anak-1, .anak-2 {
    background: white;
    padding: 10px;
    margin: 15px 0;
    border: 1px solid #ccc;
}

.demo-display {
    margin-top: 20px;
```

```
30        background: #F8F9FA;
31        padding: 15px;
32        border: 1px solid #ddd;
33    }
34
35    .kotak-inline {
36        display: inline;
37        width: 150px;
38        background: #FADBD8;
39        padding: 5px 10px;
40    }
41
42    .kotak-inline-block {
43        display: inline-block;
44        width: 120px;
45        height: 60px;
46        background: #D5F5E3;
47        padding: 5px;
48        text-align: center;
49        vertical-align: middle;
50        border: 1px solid #27AE60;
51    }
```

CSS Box Model

Kotak A (content-box)

Kotak B (border-box)

Anak 1

Anak 2

Demo Display Property

display: inline - elemen tidak mulai di baris baru, width/height diabaikan:
Span 1 (inline) Span 2 (inline) Span 3 (inline)

display: inline-block - tidak mulai di baris baru, tapi bisa diatur width/height:

Blok 1 120x60	Blok 2 120x60	Blok 3 120x60

display: none - elemen disembunyikan sepenuhnya (tidak mengambil ruang):
Elemen sebelum yang disembunyikan.
Elemen sesudahnya langsung mengisi ruang - tidak ada jarak kosong.

2.3 Tipografi.html dan Tipografi.css

Tipografi adalah pengaturan tampilan teks agar lebih menarik dan mudah dibaca. Dalam CSS, tipografi meliputi pengaturan:

- Jenis font
- Ukuran font
- Warna teks
- Spasi antar huruf dan baris

Penggunaan tipografi yang baik akan meningkatkan kenyamanan pengguna saat membaca konten.

Contoh:

</> CSS

```
h1 {
    font-size: 28px;
    color: navy;
    text-align: center;
}
p {
    line-height: 1.6;
}
```

tipografi.html

tipografi.html > html > body > main.container > div.hero

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Warna, Tipografi & Unit CSS</title>
    <link rel="stylesheet" href="tipografi.css">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;600;700&display=swap"
    rel="stylesheet">
</head>
<body>
    <main class="container">
        <h1>Demo Warna CSS</h1>
        <p>Empat format warna berikut menghasilkan <strong>warna yang sama</strong>:</p>
        <div class="kotak-warna warna-hex">Hex<br>#3498DB</div>
        <div class="kotak-warna warna-rgb">RGB<br>rgb(52,152,219 )</div>
        <div class="kotak-warna warna-rgba">RGBA<br>opacity 0.4</div>
        <div class="kotak-warna warna-hsl">HSL<br>hsl (204, 70%, 53%)</div>
        <div class="kotak-warna warna-var">CSS Var<br>--warna-utama</div>

        <h1>Demo Tipografi</h1>
        <h2>Heading 2 - font-size: 1.75rem</h2>
        <h3>Heading 3 - font-size: 1.25rem</h3>
        <p>Paragraf normal - font-size: 1rem, line-height: 1.7.</p>
        <p class="teks-besar">Teks besar - font-size: 1.25rem</p>
        <p class="teks-kecil">Teks kecil - font-size: 0.875rem, warna abu</p>
        <p class="teks-tengah">Teks rata tengah - text-align: center</p>
        <p class="uppercase">Huruf kapital semua - terxt-transform: uppercase</p>
        <p>Link tanpa underline: <a href="#" class="no-underline">klik di sini</a></p>
```

```html

        <h1>Demo Unit CSS</h1>
        <p class="font-px">Font 16px - tidak berubah jika user zoom browser</p>
        <p class="font-rem">Font 1rem - ikut preferensi user (lebih accessible)</p>

        <div class="hero">
            <p>Tinggi 50vh - setengah tinggi viewport</p>
        </div>
    </main>

</body>
</html>
```

tipografi.css

tipografi.css > h1

```
:root {
    --warna-utama:  #2E86C1;
    --warna-aksen:  #E74C3C;
    --warna-teks:   #2C3E50;
    --warna-bg:     #F8F9FA;
    --font-utama:   'Segoe UI', Arial, sans-serif;
    --radius:       8px;
}

body {
    background-color: var(--warna-bg);
    color:            var(--warna-teks);
    font-family:      var(--font-utama);
}

.warna-hex  { background-color : #3498DB;}
.warna-rgb  { background-color: rgb(52, 152, 219);}
.warna-rgba { background-color: rgba(52, 219, 0.4);}
.warna-hsl  { background-color: hsl(204, 70%, 53%);}
.warna-var  { background-color: var(--warna-utama);}

.kotak-warna {
    display: inline-block;
    width: 140px; height: 60px;
    margin: 5px; padding: 8px;
    color: white; font-size: 0.8rem;
    border-radius: var(--radius);
    vertical-align: top;
}
```

```
30
31  h1 {
32      font-size: 2.5rem;
33      font-weight: 700;
34      line-height: 1.2;
35      letter-spacing: -0.02em;
36      color: var(--warna-utama);
37  }
38
39  h2 {
40      font-size: 1.75rem;
41      font-weight: 600;
42      margin-top: 1.5rem;
43      margin-bottom: 0.5rem;
44  }
45
46  p {
47      font-size: 1rem;
48      line-height: 1.7;
49      margin-bottom: 1rem;
50  }
51
52  .teks-besar { font-size: 1.25rem; }
53  .teks-kecil { font-size: 0.875rem; color: #777; }
54  .teks-tengah { text-align: center; }
55  .uppercase { text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.08em; }
56  .no-underline { text-decoration: none; }
57
58  .container {
```

```
59      max-width: 800px;
60      width: 90%;
61      margin: 0 auto;
62      padding: 0 1rem;
63  }
64
65  .hero {
66
67      height: 50vh;
68      background: linear-gradient(135deg, var(--warna-utama), var(--warna-aksen));
69      display: flex;
70      align-items: center;
71      justify-content: center;
72      color: white;
73      font-size: 2rem;
74  }
75
76
77  .font-px { font-size: 16px; }
78  .font-rem { font-size: 1rem; }
```

Demo Warna CSS

Empat format warna berikut menghasilkan **warna yang sama**:

Hex
#3498DB

RGB
rgb(52,152,219)

RGBA
opacity 0.4

HSL
hsl (204, 70%, 53%)

CSS Var
--warna-utama

Demo Tipografi

Heading 2 - font-size: 1.75rem

Heading 3 - font-size: 1.25rem

Paragraf normal - font-size: 1rem, line-height: 1.7.

Teks besar - font-size: 1.25rem

Teks kecil - font-size: 0.875rem, warna abu

Teks rata tengah - text-align: center

HURUF KAPITAL SEMUA - TERXT-TRANSFORM: UPPERCASE

Link tanpa underline: klik di sini


Demo Unit CSS
Font 16px - tidak berubah jika user zoom browser
Font 1rem - ikut preferensi user (lebih accessible)
Tinggi 50vh - setengah tinggi viewport

2.4 Flexbox.html dan Flexbox.css

Flexbox adalah metode dalam CSS yang digunakan untuk mengatur tata letak elemen secara fleksibel. Dengan flexbox, kita dapat mengatur posisi elemen baik secara horizontal maupun vertikal dengan mudah.

Flexbox menggunakan properti utama seperti:

- **`display: flex`**
- **`justify-content`**
- **`align-items`**

Contoh:

</> CSS

```
.container {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
}
```

flexbox.html

flexbox.html > html > body > div.kartu-container > div.kartu

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Flexbox</title>
    <link rel="stylesheet" href="flexbox.css">
</head>
<body>
    <h1>Demo Flexbox</h1>

    <nav class="navbar">
        <div class="logo">WebKu</div>
        <ul class="nav-links">
            <li><a href="#">Beranda</a></li>
            <li><a href="#">Blog</a></li>
            <li><a href="#">Kontak</a></li>
        </ul>
        <button class="btn-masuk">Masuk</button>
    </nav>

    <h2>Kartu Produk</h2>
    <div class="kartu-container">
      <div class="kartu">
        <h3>Produk A</h3>
        <p>Deskripsi produk yang cukup panjang. </p>
        <button>Beli</button>
    </div>
    <div class="kartu">
        <h3>Produk B</h3>
        <p>Deskripsi singkat.</p>
        <button>Beli</button>
    </div>
    <div class="kartu">
        <h3>Produk C</h3>
        <p>Deskripsi produk dengan teks yang lebih panjang dari yang lain.</p>
        <button>Beli</button>
    </div>
</div>

<div class="kotak-tengah">
    <p>Saya di tengah!</p>
</div>
</body>
</html>
```

flexbox.css

flexbox.css > .kartu-container

```
*, *::before, *::after {
    box-sizing: border-box;
    margin: 0; padding: 0;
}
body { font-family: Arial;
    padding: 20px; }

.navbar {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    background: #2C3E50;
    padding: 0.75rem 1.5rem;
    margin-bottom: 1.5rem;
}
.logo { color: white;
    font-weight: bold; }
.nav-links {
    display: flex;
    list-style: none;
    gap: 1.5rem;
}
.nav-links a { color: #ECF0F1;
    text-decoration: none; }
.btn-masuk {
    background: #E74C3C;
    color: white; border: none;
    padding: 0.4rem 1rem;
    border-radius: 4px;
```

```
30      cursor: pointer;
31  }
32
33  .kartu-container {
34      display: flex;
35      gap: 1rem;
36      flex-wrap: wrap;
37      margin-bottom: 1.5rem;
38  }
39  .kartu {
40      flex: 1;
41      min-width: 180px;
42      border: 1px solid #ddd;
43      border-radius: 8px;
44      padding: 1rem;
45      display: flex;
46      flex-direction: column;
47      justify-content: space-between;
48  }
49  .kartu button {
50      margin-top: auto;
51      padding: 0.4rem;
52      background: #2E86C1;
53      color: white; border: none;
54      border-radius: 4px;
55      cursor: pointer;
56  }
57
```

```
58  .kotak-tengah {
59      display: flex;
60      justify-content: center;
61      align-items: center;
62      height: 120px;
63      background: #D5F5E3;
64      border-radius: 8px;
65  }
```



2.5 Latihan 1

Latihan 1.html

latihan 1.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Latihan 1</title>
    <link rel="stylesheet" href="latihan 1.css">
</head>
<body>

    <h2>Button</h2>
    <button class="btn btn-primary">Primary</button>
    <button class="btn btn-secondary">Secondary</button>
    <button class="btn btn-danger">Danger</button>
    <button class="btn btn-outline">Outline</button>

    <h2>Badge</h2>
    <span class="badge badge-success">Success</span>
    <span class="badge badge-warning">Warning</span>
    <span class="badge badge-error">Error</span>

    <h2>Alert</h2>
    <div class="alert success">✅ Berhasil disimpan</div>
    <div class="alert warning">⚠️ Perhatian!</div>
    <div class="alert error">❌ Terjadi kesalahan</div>

</body>
</html>
```

Latihan 1.css

latihan 1.css

latihan 1.css > body

```
.btn-secondary {
    background-color: #6c757d;
    color: white;
}

.btn-danger {
    background-color: #dc3545;
    color: white;
}

.btn-outline {
    background-color: transparent;
    border: 2px solid #007bff;
    color: #007bff;
}

/* Hover effect */
.btn:hover {
    transform: scale(1.05);
    opacity: 0.9;
}

/* BADGE */
.badge {
    padding: 6px 10px;
    border-radius: 12px;
    color: white;
    margin: 5px;
}
```

```
.badge-success {
    background-color: green;
}

.badge-warning {
    background-color: orange;
}

.badge-error {
    background-color: red;
}

/* ALERT */
.alert {
    padding: 12px;
    border-radius: 6px;
    margin: 10px 0;
    color: white;
}

.alert.success {
    background-color: green;
}

.alert.warning {
    background-color: orange;
}

.alert.error {
    background-color: red;
}
```

Hasil :

2.6 Latihan 2

Latihan 2.html

latihan 2.html

latihan 2.html > ...

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Latihan 2</title>
    <link rel="stylesheet" href="latihan 2.css">
</head>
<body>

    <!-- HEADER -->
    <header class="header">
        <div class="logo">MyBlog</div>
        <nav class="menu">
            <a href="#">Home</a>
            <a href="#">Artikel</a>
            <a href="#">Kontak</a>
        </nav>
        <button class="subscribe">Subscribe</button>
    </header>

    <!-- HERO -->
    <section class="hero">
        <h1>Judul Artikel Besar</h1>
        <p>Oleh Siti | 7 April 2026</p>
        <img src="https://picsum.photos/800/300" alt="cover">
    </section>

    <!-- BODY -->
    <main class="container">
```

```html
        <article class="content">
            <h2>Isi Artikel</h2>
            <p>Ini adalah konten utama artikel...</p>
        </article>

        <aside class="sidebar">
            <h3>Sidebar</h3>
            <p>Kategori, info tambahan, dll.</p>
        </aside>
    </main>

    <!-- FOOTER -->
    <footer class="footer">
        <div>Tentang</div>
        <div>Kategori</div>
        <div>Media Sosial</div>
    </footer>

</body>
</html>
```

Latihan 2.css

latihan 2.css

latihan 2.css > .subscribe

```
:root {
    --main-color: #007bff;
    --font-main: Arial, sans-serif;
}

body {
    font-family: var(--font-main);
    margin: 0;
}

/* HEADER */
.header {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    padding: 15px;
    background: var(--main-color);
    color: white;
}

.menu a {
    margin: 0 10px;
    color: white;
    text-decoration: none;
}

.subscribe {
    padding: 8px 12px;
    border: none;
```

```
30      background: white;
31      color: var(--main-color);
32      border-radius: 5px;
33  }
34
35  /* HERO */
36  .hero {
37      padding: 20px;
38      text-align: center;
39  }
40
41  .hero img {
42      width: 100%;
43      border-radius: 10px;
44  }
45
46  /* BODY */
47  .container {
48      display: flex;
49      padding: 20px;
50  }
51
52  .content {
53      width: 70%;
54      padding-right: 20px;
55  }
56
57  .sidebar {
```

```
58      width: 30%;
59      background: #f4f4f4;
60      padding: 10px;
61  }
62
63  /* FOOTER */
64  .footer {
65      display: flex;
66      justify-content: space-around;
67      background: #333;
68      color: white;
69      padding: 15px;
70  }
```

Judul Artikel Besar

Oleh Siti | 7 April 2026

Isi Artikel

Ini adalah konten utama artikel...

Sidebar

Kategori, info tambahan, dll.

Tentang | Kategori | Media Sosial

2.7 Tugas

Index.html

```
# style.css    <> index.html ×
tugas > <> index.html > html > body > main > section#keahlian.container > div.skills-container
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Profil Saya - Pink Edition</title>
7      <link rel="stylesheet" href="style.css">
8  </head>
9  <body>
10
11     <header>
12         <h1>Profil Profesional</h1>
13     </header>
14
15     <nav>
16         <div class="nav-links">
17             <a href="#tentang">Tentang</a>
18             <a href="#keahlian">Keahlian</a>
19             <a href="#kontak" class="btn-nav">Kontak</a>
20         </div>
21     </nav>
22
23     <main>
24         <section id="tentang" class="container row">
25             <div class="col-foto">
26                 <img src="foto imup.jpg" alt="Siti Nasywaul">
27             </div>
28             <div class="col-bio">
```

```
29                 <h2>Halo, Saya Siti Nasywaul</h2>
30                 <p>Saya Siti Nasywaul. Saya percaya bahwa teknologi harus memudahkan hidup manusia. Melalui keahlian dalam pengembangan fro
31             </div>
32         </section>
33
34         <hr>
35
36         <section id="keahlian" class="container">
37             <h2>Keahlian</h2>
38             <div class="skills-container">
39                 <span class="badge">HTML5</span>
40                 <span class="badge">CSS3</span>
41                 <span class="badge">JavaScript</span>
42                 <span class="badge">UI Design</span>
43                 <span class="badge">Git & GitHub</span>
44             </div>
45         </section>
46
47         <hr>
48
49         <section id="kontak" class="container">
50             <h2>Hubungi Saya</h2>
51             <form>
```

```html
                <div class="form-group">
                    <label for="nama">Nama Lengkap</label>
                    <input type="text" id="nama" placeholder="Masukkan nama Anda">
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="pesan">Pesan</label>
                    <textarea id="pesan" rows="4" placeholder="Tulis pesan kamu di sini..."></textarea>
                </div>
                <button type="submit" class="btn-submit">Kirim Pesan</button>
            </form>
        </section>
    </main>

    <footer>
        <p>&copy; 2026 Siti Nasywaul. Dibuat dengan penuh semangat.</p>
    </footer>

</body>
</html>
```

Style.css

```
# style.css
tugas > # style.css > .col-foto img
/* 2. Reset & Base */
:root {
    --primary-color: #ec4899;    /* Hot Pink */
    --primary-dark: #be185d;     /* Pink Tua */
    --soft-pink: #fce7f3;       /* Pink Muda untuk background */
    --dark-bg: #4c0519;          /* Marun Gelap untuk footer */
    --font-main: 'Segoe UI', Arial, sans-serif;
}

* {
    box-sizing: border-box; /* Poin 2 Checklist */
    margin: 0;
    padding: 0;
}

body {
    font-family: var(--font-main);
    line-height: 1.6;
    color: #333;
    background-color: #fff1f2; /* BG Halaman Soft Pink */
}

/* 3. Header (Gradient) */
header {
    background: linear-gradient(135deg, #fb7185, var(--primary-color));
    color: white;
    padding: 60px 20px;
    text-align: center;
}
```

```
/* 4. Navbar (Flexbox & Sticky) */
nav {
    display: flex;
    justify-content: center;
    background-color: #fff;
    padding: 15px 0;
    box-shadow: 0 2px 10px rgba(236, 72, 153, 0.1);
    position: sticky; /* Poin 4 Checklist */
    top: 0;
    z-index: 1000;
}

.nav-links {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 30px;
}

nav a {
    text-decoration: none;
    color: var(--primary-color);
    font-weight: bold;
    padding: 10px 25px;
    border-radius: 50px;

    background: none !important;
    background-color: transparent !important;

```

```
    transition: all 0.3s ease;
}

nav a:hover {
    background-color: var(--soft-pink) !important;
    color: var(--primary-color) !important;
}

nav a.active {
    background-color: var(--primary-color);
    color: white;
}

/* Efek Tombol pada Kontak di Navbar */
.btn-nav {
    background: none !important;
}

.btn-nav:hover {
    background-color: var(--primary-color);
    color: white;
}

/* Container Umum */
.container {
    max-width: 900px;
    margin: 40px auto;
    padding: 30px;
```

```
87      background: white;
88      border-radius: 15px;
89  }
90
91  /* 5. Section Tentang (Flexbox 2 Kolom) */
92  .row {
93      display: flex;
94      align-items: center;
95      gap: 40px;
96  }
97
98  .col-foto img {
99      width: 150px;
100     height: 150px;
101     border-radius: 50%; /* Bulat sempurna */
102     object-fit: cover;
103     border: 5px solid var(--soft-pink);
104     box-shadow: 0 4px 8px rgba(236, 72, 153, 0.2);
105 }
106
107 .col-bio h2 {
108     color: var(--primary-dark);
109     margin-bottom: 10px;
110 }
111
112 /* 6. Section Keahlian (Badges) */
113 .skills-container {
114     display: flex;
```

```
115     flex-wrap: wrap;
116     gap: 12px;
117     margin-top: 20px;
118 }
119
120 .badge {
121     background-color: var(--soft-pink);
122     color: var(--primary-dark);
123     padding: 8px 20px;
124     border-radius: 50px;
125     font-weight: 600;
126     font-size: 14px;
127     border: 1px solid #f9a8d4;
128     transition: 0.3s;
129 }
130
131 .badge:hover {
132     background-color: var(--primary-color);
133     color: white;
134 }
135
136 /* 7. Section Kontak/Form */
137 .form-group {
138     margin-bottom: 20px;
139 }
140
141 label {
142     display: block; /* Label di atas input */
```

```
    margin-bottom: 8px;
    font-weight: 600;
    color: var(--primary-dark);
}

input, textarea {
    width: 100%;
    padding: 12px;
    border: 2px solid var(--soft-pink);
    border-radius: 8px;
    font-family: inherit;
}

input:focus, textarea:focus {
    outline: none;
    border-color: var(--primary-color);
}

.btn-submit {
    background-color: var(--primary-color);
    color: white;
    padding: 12px;
    border: none;
    border-radius: 8px;
    cursor: pointer;
    width: 100%;
    font-weight: bold;
    font-size: 16px;
```

```
    transition: 0.3s;
}

.btn-submit:hover {
    background-color: var(--primary-dark);
}

/* 8. Footer */
footer {
    background-color: var(--dark-bg);
    color: white;
    text-align: center;
    padding: 30px 0;
    margin-top: 60px;
}

hr {
    border: 0;
    height: 1px;
    background: #eee;
    margin: 40px 0;
}
```


Profil Profesional
Tentang
Keahlian
Kontak
Halo, Saya Siti Nasywaul
Saya Siti Nasywaul. Saya percaya bahwa teknologi harus memudahkan hidup manusia. Melalui keahlian dalam pengembangan front-end (HTML, CSS, JavaScript), saya berusaha membangun situs web yang tidak hanya estetik, tetapi juga intuitif dan memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna.
Keahlian
HTML5
CSS3
JavaScript
UI Design
Git & GitHub
Hubungi Saya
Nama Lengkap
Masukkan nama Anda
Pesan
Tulis pesan kamu di sini...
Kirim Pesan
© 2026 Siti Nasywaul. Dibuat dengan penuh semangat.

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa HTML dan CSS merupakan dasar utama dalam pembuatan halaman website. HTML digunakan untuk menyusun struktur halaman seperti teks, gambar, dan elemen lainnya, sedangkan CSS digunakan untuk mengatur tampilan agar lebih menarik, rapi, dan nyaman dilihat.

Pemahaman tentang box model membantu praktikan dalam mengatur ukuran dan jarak antar elemen sehingga tampilan halaman menjadi lebih terstruktur. Selain itu, penggunaan flexbox sangat memudahkan dalam mengatur tata letak elemen secara fleksibel dan responsif terhadap berbagai ukuran layar. Tipografi juga berperan penting dalam meningkatkan keterbacaan dan estetika halaman web.

Melalui praktikum ini, praktikan memperoleh pemahaman dasar tentang cara membuat dan mendesain halaman web sederhana menggunakan HTML dan CSS. Pengetahuan ini menjadi dasar penting untuk pengembangan website yang lebih kompleks di masa mendatang

3.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Praktikan diharapkan lebih sering berlatih dalam membuat tampilan website agar semakin terbiasa menggunakan HTML dan CSS.
2. Perlu memahami lebih dalam tentang konsep layout seperti flexbox dan dapat mencoba materi lanjutan seperti grid.
3. Disarankan untuk mencoba membuat project sederhana secara mandiri agar kemampuan semakin berkembang.
4. Praktikan juga dapat mempelajari desain UI/UX agar tampilan website tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga menarik bagi pengguna.
5. Diharapkan pada praktikum selanjutnya dapat mempelajari teknologi yang lebih lanjut seperti JavaScript untuk membuat website yang interaktif.