Kuis 2 Algoritma Pemograman

Nama : Siti Nurhasanah

NIM : 2225250073

Kelas : 3B

Pilih atau tuliskan jawaban paling tepat. Kerjakan tanpa menjalankan kode terlebih dahulu.

1. Apa tipe hasil ekspresi 7 >= 5?

   Jawab: Tipe hasilnya adalah boolean (True).

2. Operator apa yang digunakan untuk menguji kesamaan dua nilai?

   Jawab: Operator ==.

3. Apa perbedaan utama = dan ==?

   Jawab: = digunakan untuk assignment (memberikan nilai ke variabel), sedangkan == digunakan untuk perbandingan kesamaan.

4. Jika aturan berbunyi minimal 75, apakah operator > 75 sudah tepat? Jelaskan.

   Jawab: Tidak tepat. Operator yang benar adalah >= 75, karena "minimal 75" berarti 75 termasuk lulus, bukan hanya lebih besar dari 75.

5. Kapan blok else dijalankan?

   Jawab: Blok else dijalankan jika semua kondisi if dan elif sebelumnya tidak terpenuhi.

6. Berapa sisa 14 % 2 dan keputusan apa yang dapat dibuat dari hasil itu?

   Jawab: Sisa = 0. Keputusan: 14 adalah bilangan genap.

7. Untuk syarat nilai minimal 60 dan hadir minimal 80, operator logika apa yang digunakan?

   Jawab: Operator and.

8. Mengapa nested if sesuai ketika pertanyaan kedua hanya relevan setelah syarat pertama terpenuhi?

   Jawab: Karena nested if memungkinkan pengecekan bertahap: kondisi kedua hanya diperiksa jika kondisi pertama benar. Ini mencegah pemeriksaan yang tidak relevan.

9. Sebutkan tiga input untuk menguji batas kelulusan 60.

   Jawab:

   - Nilai = 59 (tidak lulus)
   - Nilai = 60 (lulus jika hadir ≥ 80)

- Nilai = 61 (lulus jika hadir ≥ 80)

10. Perintah apa yang mengirim commit lokal ke remote setelah push pertama berhasil?

    Jawab:

    Perintah: git push