Opera semantics

Document author: anna.hammais@tyks.fi

DM tables toimintatilasto.dmf_leikkaus and toimintatilasto.dmf_toimenpide

Join tables by

```
DMF_Leikkaus.H_tmp_act_id = DMF_Toimenpide.tmpActID
```

Both tables contain several references to Yhteinen.DMD_osasto. The values are the same for all these. However, for references to Yhteinen.DMD_osasto_opera, the references in DMF_leikkaus are more complete, whereas DMF_toimenpide sometimes has key value 0 (representing unknown ward/osasto).

Valid

toimintatilasto.dmf_toimenpide-taulun sarake lippu_tmpValid tarkoittaa, onko operan toimenpidekerta (=leikkaus) valid vai ei. Sarake lippu_TOIMENPIDEValid taas tarkoittaa, onko kyseinen toimenpide (leikkauskerran sisällä) valid vai ei. Jos joinaa dmf_toimenpide ja dmf_leikkaus, näissä olevat lippu_tmpValid-sarakeet ovat aina samat. Toimenpiteen kohdalla Molempien (TOIMENPIDEValid ja tmpValid) pitää olla valid.

Hoitopaatos ja varaus

Use columns "hoitopaatospym" and "tallentaminenvarauspym" of the following query:

```
select o.*, to_date(s.tallentaminenvarauspvm, 'YYYY-MM-DD') as tallentaminenvarauspvm from stage_dw.mv_opera_leikkaus_toimenpide as o inner join stage_dw.dm_dmf_leikkaus as 1 on o.dm_dmf_leikkaus_id = 1.dm_dmf_leikkaus_id left outer join stage_dw.dw_s_reservation as s on 1.h_act_id_varaus = s.act_id and s.valid = 'y';
```

HoitopaatosPvm vs. jonoonAsetusPvm in DM - conflicts.

The dates are sometimes the same, sometimes different. Sometimes jonoonasetus (queue) is before hoitopäätös (treatment decision). Hoitopaatos comes from Uranus, Jonoonasetus comes from Opera.

```
-- OPERA: HOITOPÄÄTÖSPÄIVÄN JA JONOONASETUSPÄIVÄN VERTAILU
-- 131 289 joissa erit
select TOP 100 jonoonAsetusPvm, HOITOPAATOSPVM
from Toimintatilasto.dmf_leikkaus
where jonoonAsetusPvm <> HOITOPAATOSPVM and jonoonAsetusPvm is not null and HOITOPAATOSPVM is not
    null:
-- 163 357 joissa samat
select count(*)
from Toimintatilasto.dmf_leikkaus
where jonoonAsetusPvm = HOITOPAATOSPVM and jonoonAsetusPvm is not null and HOITOPAATOSPVM is not
    null;
-- O joissa jonoonAsetusPvm puuttuu
select count(*)
from Toimintatilasto.dmf_leikkaus
where jonoonAsetusPvm is null;
-- 123 844 joissa HOITOPAATOSPVM puuttuu
```

2018-01-18 Subtopic Page 1/2

```
select count(*)
from Toimintatilasto.dmf_leikkaus
where HOITOPAATOSPVM is null;
-- 32 520 joissa jonoonasetus ensin
select count(*)
from Toimintatilasto.dmf_leikkaus
where jonoonAsetusPvm < HOITOPAATOSPVM;
-- 98 769 joissa hoitopaatos ensin
select count(*)
from Toimintatilasto.dmf_leikkaus
where HOITOPAATOSPVM < jonoonAsetusPvm;</pre>
```

2018-01-18 Subtopic Page 2/2