

Varauskirja

Document author: anna.hammais@tyks.fi

Oberon varauskirja queries in Oracle MDODS:

```
ALTER SESSION SET current_schema = mdods;
```

VARAUSKIRJA

```
select * from varauskirja where rownum < 100;

-- 6497 (2016-11-30)
select count(*) from varauskirja;

select varauskirja_numero, toimipiste_koodi, toimipiste_nimi,
resurssi_koodi, resurssi_selite,
erikoisala_koodi eala_koodi, erikoisala_selite eala_selite,
voimassaolo_alkuaika, voimassaolo_loppuaika,
voimassa, palvelu_tunnus, oletus_valilehti, varauskirja_resurssi_selite
from varauskirja
where toimipiste_koodi = 'URO';
```

VAPAA_AIKA

```
select * from vapaa_aika where rownum < 100;

-- 20 835 608 (2016-11-30)
select count(*) from vapaa_aika;

select a.vapaa_aika_numero, a.varauskirja_numero, a.varaustyyppi_koodi, a.varaustyyppi_selite,
a.sidottu, a.sitomisen_syy_selite, a.alkuhetki_s, a.loppuhetki_s,
a.vapaita_lkm, a.luontihetki_s
from vapaa_aika a
inner join varauskirja v on a.varauskirja_numero = v.varauskirja_numero
where v.toimipiste_koodi = 'URO' and rownum < 100;
```

VARAUSKIRJA_RIVIT

```
select * from varauskirja_rivit where rownum < 100;

-- 265 781 (2016-11-30)
select count(*) from varauskirja_rivit;

select r.varauskirja_rivi_numero, r.varauskirja_numero, r.tyyppi,
r.alkuaika, r.loppuaika, r.varaustyyppi_koodi, r.varaustyyppi_selite,
r.lkm, r.kesto, r.varausoikeus, r.viikonpaiva, r.voimassaolo_alkuaika, r.voimassaolo_loppuaika,
r.ohjelma, r.ylim_var_oik, r.valmis, r.kayttoonotto,
r.sidottu, r.sitomisen_syy, r.sitomisen_syy_selite, r.sitomisen_lisatietoja
from varauskirja_rivit r
inner join varauskirja v on r.varauskirja_numero = v.varauskirja_numero
where v.toimipiste_koodi = 'URO';
```

VARAUS

```
select * from varaus where rownum < 100;

select va.var_numero,
-- k.varauskirja_numero,
va.potilasnumero, va.paavar_numero, va.paivakirurgia,
va.vo_toimipiste_koodi, va.vo_toimipiste_nimi, va.res_tyyppi_selite,
va.res_koodi, va.res_selite,
va.palvelu_tunnus, va.varaustyyppi_koodi, va.varaustyyppi_selite, va.varaushetki_pvm,
va.varaushetki_s, va.eala_koodi, va.eala_selite,
va.alkuhetki_pvm, va.alkuhetki_s, va.loppuhetki_pvm, va.loppuhetki_s, va.ylim,
va.kayntityyppi_koodi, va.kayntityyppi_selite, va.kayntityyppi_tarkenne_selite,
va.peruttu, va.perumisen_syy_selite, va.sirretty, va.sirron_syy_selite,
va.ilmoittautunut, va.saapumatta_jaanyt, va.luontihetki_s,
va.jonottamisen_syy_koodi, va.jonottamisen_syy_selite,
va.odottamisen_syy_koodi, va.odottamisen_syy_selite
from varaus va
inner join varauskirja k on va.varauskirjan_numero = k.varauskirja_numero
where k.toimipiste_koodi = 'URO' and rownum < 10;
```