

DDL COMMANDS

```
SQL> create table employee(empid number(3),empname varchar2(10),salary number(5),age  
number(2),mobilenumber(10));
```

Table created.

```
SQL> desc employee
```

Name	Null?	Type

EMPID		NUMBER(3)
EMPNAME		VARCHAR2(10)
SALARY		NUMBER(5)
AGE		NUMBER(2)
MOBILENO		NUMBER(10)

```
SQL> alter table employee add(gender varchar2(6));
```

Table altered.

```
SQL> desc employee
```

Name	Null?	Type

EMPID		NUMBER(3)
EMPNAME		VARCHAR2(10)
SALARY		NUMBER(5)
AGE		NUMBER(2)
MOBILENO		NUMBER(10)
GENDER		VARCHAR2(6)

SQL> alter table employee modify(empid number(4));

Table altered.

SQL> desc employee

Name	Null?	Type

EMPID		NUMBER(4)
EMPNAME		VARCHAR2(10)
SALARY		NUMBER(5)
AGE		NUMBER(2)
MOBILENO		NUMBER(10)
GENDER		VARCHAR2(6)

```
SQL> alter table employee modify(gender varchar2(5));
```

Table altered.

```
SQL> desc employee
```

Name	Null?	Type

EMPID		NUMBER(4)
EMPNAME		VARCHAR2(10)
SALARY		NUMBER(5)
AGE		NUMBER(2)
MOBILENO		NUMBER(10)
GENDER		VARCHAR2(5)

```
SQL> alter table employee modify(empid char(4));
```

Table altered.

```
SQL> desc employee
```

Name	Null?	Type

EMPID		CHAR(4)
EMPNAME		VARCHAR2(10)

SALARY	NUMBER(5)
AGE	NUMBER(2)
MOBILENO	NUMBER(10)
GENDER	VARCHAR2(5)

SQL> alter table employee drop(mobileno);

Table altered.

SQL> desc employee

Name	Null?	Type
-----	-----	-----
EMPID		CHAR(4)
EMPNAME		VARCHAR2(10)
SALARY		NUMBER(5)
AGE		NUMBER(2)
GENDER		VARCHAR2(5)

SQL> drop table employee;

Table dropped.

SQL> desc employee;

ERROR:

ORA-04043: object employee does not exist